

الدرس الأول : العوامل و المضاعفات

عامل $\times$ عامل = مضاعف

العامل	المضاعف	توضيح القاعدة
2	أي عدد زوجي (أحاده 0 - 2 - 4 - 6 - 8)	عدد زوجي $= 2 \times \dots$
3	مجموع أرقامه من مضاعفات 3 (تقبل القسمة على 3)	عدد مجموع أرقامه يقبل قسمة $3 = 3 \times \dots$
6	مضاعفات 2 و مضاعفات 3 (يقبل القسمة على 2 و 3)	عدد زوجي + عدد مجموع أرقامه يقبل قسمة $3 = 6 \times \dots$
5	عدد أحاده 0 - 5	عدد يبدأ بـ 5 أو $0 = 5 \times \dots$
9	مجموع أرقامه من مضاعفات 9 (تقبل القسمة على 9)	عدد مجموع أرقامه يقبل قسمة $9 = 9 \times \dots$
10	أحاده 0	عدد يبدأ بـ $0 = 10 \times \dots$

أولاً : أوجد أزواج العوامل لكل عدد :

60	
59	
46	
56	
23	
36	
52	

ثانياً : اكتب نعم أو لا :

هل العدد 75 من مضاعفات العدد 5 ؟	
هل العدد 36 من مضاعفات العدد 3 ؟	
هل العدد 95 من مضاعفات العدد 10 ؟	
هل العدد 48 من مضاعفات العدد 6 ؟	
هل العدد 54 من مضاعفات العدد 2 ؟	
هل العدد 72 من مضاعفات العدد 8 ؟	
هل العدد 64 من مضاعفات العدد 9 ؟	

الدرس الثاني : الأعداد الأولية و غير الأولية

الأعداد الأولية : هو عدد كلى له عاملين فقط هما : 1 و نفسه

1 : عدد ليس أولى و ليس غير أولى لان له عامل واحد فقط محدد

الأعداد غير الأولية : هو عدد كلى له أكثر عن عاملين .

- جميع الأعداد الزوجية الأكبر من 2 : هي أعداد غير أولية ما عدا 2 العدد الزوجي الوحيد أولى .
- جميع الأعداد التي مجموع ارقامها يقبل قسمة 3 الأكبر من 3: هي أعداد غير أولية ما عدا 3 أولى .
- جميع الأعداد التي أحادها 0 أو 5 و الأكبر من 5: هي أعداد غير أولية ما عدا العدد 5 أولى .

أولا : حدد ما إذا كان كل عدد أولى أم غير أولى ، أم غير ذلك

1	3	4	15
.....			
18	23	34	50
.....			
65	86	99	43
.....			
57	70	87	41
.....			

ثانيا : اكتب جميع الطرق التى يمكن ترتيبها لأعداد التالية فى مصفوفة

العدد 16	
العدد 7	
العدد 12	
العدد 9	

أولا : ميز إذا كان كل كسرين مما يلي متكافئين . اكتب نعم أو لا . و استخدم رقائق الكسور أو خطوط

الأعداد

$$\frac{\text{البسط 2}}{\text{المقام 2}} \quad \frac{\text{البسط 1}}{\text{المقام 1}}$$

أو ضرب كل بسط في مقام الكسر الآخر وكتابة الناتج فوق البسط

$$\frac{3}{5} \text{ و } \frac{2}{3}$$

$$\frac{5}{6} \text{ و } \frac{4}{5}$$

$$\frac{6}{12} \text{ و } \frac{3}{4}$$

.....

.....

.....

$$\frac{6}{8} \text{ و } \frac{3}{5}$$

$$\frac{5}{10} \text{ و } \frac{6}{7}$$

$$\frac{4}{6} \text{ و } \frac{2}{3}$$

.....

.....

.....

$$\frac{3}{7} \text{ و } \frac{2}{8}$$

$$\frac{1}{2} \text{ و } \frac{3}{6}$$

$$\frac{3}{8} \text{ و } \frac{1}{2}$$

.....

.....

.....

$$\frac{1}{5} \text{ و } \frac{2}{10}$$

$$\frac{6}{8} \text{ و } \frac{2}{4}$$

$$\frac{4}{10} \text{ و } \frac{2}{5}$$

.....

.....

.....

ثانيا : شكل كسرين مكافئين لكل كسر و استخدم رقائق الكسور أو خطوط الأعداد

لإيجاد كسر مكافئ يمكنك : ضرب أو تقسيم البسط و المقام بنفس العدد (أسهلهم اضرب بـ 2 أو اضرب بـ 10)

$$\frac{3}{4} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{8}{12} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{1}{3} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{2}{6} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{4}{8} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{4}{5} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{2}{4} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{3}{7} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{1}{9} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{3}{8} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{2}{3} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{4}{8} = \dots \dots \dots$$


$$\frac{1}{4} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{5}{6} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{5}{10} = \dots \dots \dots$$

الدرس الرابع : الكسور المتكافئة


أولا : اكتب كسر الجزء المظلل . ثم أوجد كسرا مكافئا له :




.....
.....




.....
.....




.....
.....




.....
.....




.....
.....




.....
.....




.....
.....




.....
.....




.....
.....



.....
.....



.....
.....



.....
.....

ثانيا : أوجد كل مجهول فيما يلي :

$$\frac{1}{4} = \frac{\dots\dots}{8}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{\dots\dots}{100}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{16}{\dots\dots\dots}$$

$$\frac{6}{12} = \frac{\dots\dots}{2}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{\dots\dots}{100}$$

$$\frac{5}{8} = \frac{10}{\dots\dots\dots}$$

$$\frac{9}{12} = \frac{3}{\dots\dots\dots}$$

$$\frac{1}{9} = \frac{\dots\dots}{18}$$

أولا : اكتب كل كسر مما يلي بأبسط صورة . فإذا كان الكسر بأبسط صورة ، فاكتب أبسط صورة :

$$\frac{4}{16} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{3}{8} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{5}{6} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{4}{14} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{6}{8} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{3}{12} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{8}{10} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{5}{10} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{3}{7} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{6}{12} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{4}{10} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{2}{10} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{4}{8} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{2}{6} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{6}{9} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{2}{9} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{4}{10} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{3}{9} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{40}{100} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{50}{100} = \dots \dots \dots$$

$$\frac{60}{100} = \dots \dots \dots$$

ثانيا : أوجد كل مجهول فيما يلي :

$$\frac{4}{10} = \frac{\dots \dots}{5}$$

$$\frac{6}{8} = \frac{\dots \dots}{\dots \dots}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{16}{\dots \dots}$$

$$\frac{6}{12} = \frac{\dots \dots}{2}$$

$$\frac{3}{10} = \frac{\dots \dots}{100}$$

$$\frac{5}{8} = \frac{10}{\dots \dots}$$

$$\frac{9}{12} = \frac{3}{\dots \dots}$$

$$\frac{1}{9} = \frac{\dots \dots}{18}$$

الدرس السادس : مقارنة الكسور و ترتيبها

أو ضرب كل بسط في مقام الكسر الآخر وكتابة الناتج فوق البسط

$$\begin{array}{r} \text{البسط 2} \quad \text{البسط 1} \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{المقام 2} \quad \text{المقام 1} \end{array}$$

أولا : قارن . استخدم < أو > أو = . وتحقق من إجابتك باستخدام رقائق الكسور أو خطوط الأعداد

$$\frac{1}{2} \bigcirc \frac{1}{3}$$

$$\frac{5}{12} \bigcirc \frac{1}{4}$$

$$\frac{4}{5} \bigcirc \frac{8}{10}$$

$$\frac{7}{10} \bigcirc \frac{4}{5}$$

$$\frac{1}{5} \bigcirc \frac{2}{10}$$

$$\frac{2}{5} \bigcirc \frac{2}{8}$$

$$\frac{9}{10} \bigcirc \frac{7}{8}$$

$$\frac{3}{10} \bigcirc \frac{4}{8}$$

$$\frac{1}{4} \bigcirc \frac{6}{12}$$

$$\frac{2}{6} \bigcirc \frac{1}{3}$$

$$\frac{2}{3} \bigcirc \frac{6}{9}$$

$$\frac{3}{5} \bigcirc \frac{5}{6}$$

لترتيب الكسور غير المتشابهة (مقامها مختلف)
استخدم المضاعف المشترك الأصغر

تابع الدرس السادس : مقارنة الكسور و ترتيبها

ثانيا : رتب من الأصغر إلى الأكبر و تحقق من إجابتك باستخدام رقائق الكسور

$$\frac{4}{6} , \quad \frac{1}{3} , \quad \frac{3}{3}$$

$$\frac{3}{4} , \quad \frac{2}{3} , \quad \frac{7}{8}$$

$$\frac{3}{10} , \quad \frac{3}{5} , \quad \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{6} , \quad \frac{2}{5} , \quad \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{8} , \quad \frac{2}{5} , \quad \frac{2}{10}$$

$$\frac{3}{5} , \quad \frac{2}{4} , \quad \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{2} , \quad \frac{3}{4} , \quad \frac{2}{3}$$

$$\frac{4}{8} , \quad \frac{1}{3} , \quad \frac{2}{3}$$

$$\frac{5}{6} , \quad \frac{7}{12} , \quad \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{2} , \quad \frac{7}{8} , \quad \frac{2}{8}$$

$$\frac{1}{3} , \quad \frac{1}{4} , \quad \frac{5}{6}$$

$$\frac{1}{4} , \quad \frac{5}{6} , \quad \frac{2}{3}$$

الدرس السابع : استخدام الكسور المعيارية للمقارنة و الترتيب

استخدم $\frac{1}{2}$ ككسر معياري

أولا : استخدم كسرا معياريا للمقارنة . واكتب $<$ أو $>$ أو $=$

$$\frac{4}{5} \bigcirc \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{2} \bigcirc \frac{3}{5}$$

$$\frac{1}{3} \bigcirc \frac{8}{10}$$

$$\frac{2}{3} \bigcirc \frac{1}{6}$$

$$\frac{3}{4} \bigcirc \frac{2}{5}$$

$$\frac{1}{4} \bigcirc \frac{4}{5}$$

$$\frac{1}{3} \bigcirc \frac{1}{8}$$

$$\frac{3}{6} \bigcirc \frac{2}{4}$$

$$\frac{1}{3} \bigcirc \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{6} \bigcirc \frac{2}{5}$$

$$\frac{2}{4} \bigcirc \frac{2}{3}$$

$$\frac{3}{5} \bigcirc \frac{2}{6}$$

تابع الدرس السابع : مقارنة الكسور و ترتيبها

استخدم $\frac{1}{2}$ ككسر معياري

ثانيا : رتب من الأصغر إلى الأكبر

$$\frac{1}{2} , \quad \frac{1}{8} , \quad \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{2} , \quad \frac{3}{8} , \quad \frac{3}{5}$$

$$\frac{2}{3} , \quad \frac{1}{6} , \quad \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} , \quad \frac{1}{4} , \quad \frac{2}{3}$$

$$\frac{3}{6} , \quad \frac{3}{4} , \quad \frac{2}{8}$$

$$\frac{5}{8} , \quad \frac{1}{2} , \quad \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{3} , \quad \frac{1}{2} , \quad \frac{7}{8}$$

$$\frac{3}{8} , \quad \frac{1}{2} , \quad \frac{5}{6}$$










$$\frac{1}{2} , \quad \frac{7}{10} , \quad \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{2} , \quad \frac{7}{8} , \quad \frac{2}{8}$$

$$\frac{1}{3} , \quad \frac{3}{4} , \quad \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} , \quad \frac{5}{6} , \quad \frac{1}{2}$$

أولا : اكتب عددا كسريا لكل نموذج مظلّل :



ثانيا : اكتب معادلة تمثل كل عدد كسري مما يلي بمثابة مجموع أعداد كلية و كسور واحدة :

$$3 \frac{1}{4} = \dots\dots\dots$$

$$4 \frac{3}{8} = \dots\dots\dots$$

$$5 \frac{1}{2} = \dots\dots\dots$$

$$4 \frac{1}{4} = \dots\dots\dots$$







$$2 \frac{2}{3} = \dots\dots\dots$$

$$1 \frac{5}{6} = \dots\dots\dots$$

الدرس العاشر : الأعداد الكسرية و الكسور المعتلة

الكسر المعتل هو كسر بسطه أكبر من أو يساوي مقامه

أولا : اكتب عددا كسريا و كسرا معتلا لكل :



ثانيا : ارسم نماذج لكتابة عدد كسر مما يلي على هيئة كسر معتل :

$$1\frac{3}{5} = \dots\dots\dots$$

$$2\frac{3}{4} = \dots\dots\dots$$

$$1\frac{7}{10} = \dots\dots\dots$$

$$3\frac{2}{6} = \dots\dots\dots$$

$$1\frac{3}{7} = \dots\dots\dots$$

$$2\frac{4}{8} = \dots\dots\dots$$

$$1\frac{1}{2} = \dots\dots\dots$$

$$3\frac{2}{5} = \dots\dots\dots$$

$$1\frac{4}{9} = \dots\dots\dots$$

$$3\frac{2}{4} = \dots\dots\dots$$

$$1\frac{5}{6} = \dots\dots\dots$$

$$4\frac{4}{5} = \dots\dots\dots$$

ثالثا : ارسم نماذج لكتابة كل كسر معتل مما يلي على هيئة عدد كسري :

$$\frac{8}{5} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{11}{8} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{9}{6} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{7}{3} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{15}{7} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{7}{2} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{12}{4} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{12}{5} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{13}{3} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{30}{4} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{16}{6} = \dots\dots\dots$$

$$\frac{11}{9} = \dots\dots\dots$$