

سلسلة ..

المجتهد

تقدم لطيفة العلم وأولياء الأمور

رياضيات الصف الرابع الابتدائي

الفصل الدراسي الثاني

رؤية واعداد

عبد الفتاح جمعه



مصطفى حساني

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

المحتويات

الوحدة الأولى : الكسور والأعداد العشرية ٣ : ٣٢

- ٣مراجعة لما سبق درسته عن الكسور
- ٤الدرس الأول : الكسور
- ٩الدرس الثاني : الأعداد العشرية
- ١٣الدرس الثالث : المزيد من الأعداد العشرية
- ١٥الدرس الرابع : المقارنة بين عددين عشريين وترتيب مجموعة من الأعداد العشرية
- ٢٠الدرس الخامس : عمليات حسابية على الأعداد العشرية
- ٢٥الدرس السادس : التقريب

الوحدة الثانية : الهندسة ٣٣ : ٣٩

- ٣٣الدرس الأول : التطابق
- ٣٦الدرس الثاني : الأشكال المتماثلة وخطوط التماثل
- ٣٩الدرس الثالث : الأنماط العددية

الوحدة الثانية : القياس ٤٠ : ٤٦


- ٤٠الدرس الأول : السعة
- ٤٣الدرس الثاني : الوزن
- ٤٥الدرس الثالث : الوقت

الوحدة الثانية : الإحصاء والاحتمال ٤٧ : ٥٢

- ٤٧الدرس الأول : جمع البيانات وعرضها وتمثيلها
- ٤٩الدرس الثاني : الاحتمال

مراجعة لما سبق دراسته عن الكسور


١ اكتب الكسر الذي يمثل الجزء المظلل بالنسبة للشكل الكلي




$\frac{1}{4}$



$\frac{1}{4}$



$\frac{4}{8}$




$\frac{2}{4}$




$\frac{2}{4}$


٢ ظلل بحسب الكسر المكتوب أسفل كل شكل




$\frac{5}{9}$



$\frac{3}{5}$



$\frac{1}{2}$



$\frac{1}{4}$

٣ بسط كلا من الكسور التالية

$\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ٥

$\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ٦

$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ٧

$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ٨

$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ٩

$\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ ١٠

$\frac{7}{14} = \frac{1}{2}$ ١١

$\frac{7}{14} = \frac{1}{2}$ ١٢

$\frac{7}{14} = \frac{1}{2}$ ١٣

$\frac{15}{15} = 1$ ١٤

٤ امل :-

$\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ١٥

$\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ١٦

$\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$ ١٧

$1 = \frac{10}{10}$ ١٨

$\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ ١٩

$\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$ ٢٠

الكسور

1-1

أولاً : العدد الكسري

العدد الكسري مثل : $1\frac{1}{3}$ ، $2\frac{2}{5}$ ، $6\frac{1}{8}$ الصورة الكسرية مثل : $\frac{17}{5}$ ، $\frac{13}{7}$ ، $\frac{19}{2}$

كيف يمكن التحويل بين الصورتين :

من العدد الكسري إلى الصورة الكسرية والعكس

للتحويل من العدد الكسري إلى الصورة الكسرية :

لاحظ أنه قد ضرب المقام $\times$ العدد الصحيح
وجمع ناتجه مع البسط $\frac{2}{3} = 1\frac{1}{3}$

مثال ١ - ضع في صورة كسرية كلا مما يأتي :

$3\frac{1}{2}$ ، $10\frac{1}{4}$ ، $7\frac{1}{5}$ ، $2\frac{1}{6}$ ، $4\frac{1}{3}$ ، $1\frac{1}{4}$ ، $9\frac{5}{8}$

الحل :-

$\frac{13}{2} = 3\frac{1}{2}$ ، $\frac{41}{4} = 10\frac{1}{4}$ ، $\frac{35}{5} = 7\frac{1}{5}$ ، $\frac{13}{6} = 2\frac{1}{6}$ ، $\frac{19}{3} = 4\frac{1}{3}$ ، $\frac{37}{8} = 9\frac{5}{8}$

$\frac{21}{3} = 4\frac{1}{3}$ ، $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$ ، $\frac{47}{8} = 9\frac{5}{8}$

اجتهد ١ - ضع في صورة كسرية كلا مما يأتي :

$1\frac{1}{4}$ ، $5\frac{1}{4}$ ، $2\frac{1}{3}$ ، $3\frac{1}{4}$ ، $7\frac{1}{4}$

الحل :- $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$ ، $\frac{21}{4} = 5\frac{1}{4}$ ، $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$ ، $\frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$ ، $\frac{29}{4} = 7\frac{1}{4}$

للتحويل من الصورة الكسرية إلى العدد الكسري :-

لاحظ أن المقام كما هو . ($11 \div 2$) لتقبل القسمة ، ($10 \div 3$) لتقبل القسمة ،

($9 \div 2$) لتقبل القسمة ، ($2 = 4 \div 2$) الناتج والذي هو ٢ يكتب بجوار الكسر

$$2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$$

والفرق بين البسط (١١) وبين العدد الذي قبل القسمة (٨) والذي $= 3$ ، يكتب في البسط

مثال ٢ ← ضع على هيئة عدد صحيح وكسر كلا مما يأتي .

$$\frac{5}{2}, \frac{11}{10}, \frac{9}{7}, \frac{18}{5}, \frac{13}{10}$$

الحل :-

$$\frac{5}{2} = 2 \frac{1}{2}, \quad \frac{11}{10} = 1 \frac{1}{10}, \quad \frac{9}{7} = 1 \frac{2}{7}$$

$$\frac{18}{5} = 3 \frac{3}{5}, \quad \frac{13}{10} = 1 \frac{3}{10}$$

اجتهد ٢ ← ضع في صورة عدد صحيح وكسر كلا مما يأتي .

$$\frac{4}{3}, \frac{17}{5}, \frac{11}{10}, \frac{22}{7}, \frac{21}{10}$$

$$\frac{4}{3} = 1 \frac{1}{3}, \quad \frac{17}{5} = 3 \frac{2}{5}, \quad \frac{11}{10} = 1 \frac{1}{10}, \quad \frac{22}{7} = 3 \frac{1}{7}, \quad \frac{21}{10} = 2 \frac{1}{10}$$

ثانيًا: الكسور المتساوية ومتانة الكسور

$$\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$$

$$\frac{2}{7} = \frac{4}{14}$$

إذا ضربنا كل من حدي الكسر أو قسمنا على عدد ≠ صفر فإن قيمة الكسر لا تتغير

مثال ٣ ← أعط كسورًا متساوية لكل كسر مما يلي :- $\frac{1}{7}, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{11}$ (يكتفى بثلاث كسور)

$$\frac{1}{7} = \frac{2}{14} = \frac{3}{21} = \frac{4}{28} \quad \frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9} = \frac{4}{12} \quad \frac{2}{5} = \frac{4}{10} = \frac{6}{15} = \frac{8}{20}$$

$$\frac{3}{11} = \frac{6}{22} = \frac{9}{33} = \frac{12}{44} \quad \frac{1}{5} = \frac{2}{10} = \frac{3}{15} = \frac{4}{20}$$

اجتهد ٣ ← أعط كسورًا متساوية لكل كسر مما يلي : $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}$ (يكتفى بكسرين)

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8} \quad \frac{2}{5} = \frac{4}{10} = \frac{6}{15} = \frac{8}{20}$$

مثال ٢ ← ضع الكسور التالية في أبسط صورة :

$$\frac{28}{7} \text{ ③}$$

$$\frac{10}{20} \text{ ②}$$

$$\frac{2}{20} \text{ ①}$$

$$\frac{12}{25} \text{ ①}$$

الحل :-

$$\frac{2}{7} = \frac{12}{25} \text{ ① (لاحظ أنه تم القسمة بـ 6 بسطا ومقامًا)}$$

$$\frac{1}{9} = \frac{2}{20} \text{ ① (لاحظ أنه تم القسمة بـ 5 بسطا ومقامًا)}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{10}{20} \text{ ① (لاحظ أنه تم القسمة بـ 10 بسطا ومقامًا)}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{28}{7} \text{ ③ (لاحظ أنه تم القسمة بـ 14 بسطا ومقامًا)}$$

اجتهد ٢ ← ضع الكسور الآتية في أبسط صورة ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

$$= \frac{22}{28} \text{ ①}$$

$$= \frac{9}{10} \text{ ①}$$

$$= \frac{20}{20} \text{ ③}$$

$$1 = \frac{17}{8} \text{ ④}$$

عند المقارنة بين كسرين **اضرب** بسط الأول x مقام الثاني ، مقام الأول x بسط الثاني
نتائج الضرب الأكبر يكون هو الكسر الأكبر .

$$\frac{20}{5} \times \frac{2}{5} = 20$$

$$20 > 2 \text{ لأن } 20 > 2 \text{ يكون}$$

$$\frac{20}{5} > \frac{2}{5}$$

$$\frac{22}{3} \times \frac{2}{12} = 22$$

$$22 = 22 \text{ لأن } 22 = 22 \text{ يكون}$$

$$\frac{22}{3} = \frac{2}{12}$$

$$\frac{12}{3} \times \frac{5}{7} = 12$$

$$12 < 15 \text{ لأن } 12 < 15 \text{ يكون}$$

$$\frac{12}{3} < \frac{5}{7}$$

مثال ٥ ← قارن بوضع < ، > ، =

$$\frac{8}{10} \square \frac{2}{5} \text{ (٢) } \quad \frac{9}{10} \square \frac{8}{9} \text{ (٣) } \quad \frac{2}{7} \square \frac{5}{11} \text{ (١)}$$

الحل: (١) < (٢) > (٣) =

اجتهد ٥ ← قارن بوضع < ، > ، =

$$\frac{1}{3} \square \frac{1}{4} \text{ (٣) } \quad \frac{2}{7} \square \frac{1}{4} \text{ (٢) } \quad \frac{2}{3} \square \frac{2}{7} \text{ (١)}$$

ثالثاً : جمع وطرح الكسور المختلفة المقام

$$\frac{7}{9} - \frac{2}{3} \text{ (٢) } \quad \frac{4}{9} - \frac{5}{7} \text{ (٢) } \quad \frac{3}{4} + \frac{2}{3} \text{ (١)}$$

الحل :-

$$\frac{5}{12} = \frac{17}{12} = \frac{9+8}{12} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \text{ (١)}$$

خطوات الحل

١. ٢. ٣. (المضاعف المشترك الأصغر) للمقامين ٤ ، ٣ هو ١٢ وإن لم تستطع إيجاد

٢. ٣. ٣ عليك بضرب المقامين (٤ × ٣) لأنه في النهاية سيتم تبسيط الكسر

٢ ضرب بسط الأول x مقام الثاني (مع تحول عدد الإشارة كانت جمع أو طرح) ضرب بسط الثاني x مقام الأول

٣ تمام لعملية الحسابية (جمع أو طرح) ٤ تبسيط الكسر (إن وجدت)

$$\frac{17}{12} = \frac{28-11}{12} = \frac{4}{9} - \frac{5}{7} \text{ (٢) (لأنه يوجد تبسيط)}$$

$$\frac{18}{27} = \frac{18-18}{27} = \frac{7}{9} - \frac{2}{3} \text{ (٢) (لاحظ أن الكسرين متساويان)}$$

اجتهد ٦ ← أكمل :-

$$\dots = \frac{2}{5} + \frac{2}{7} \quad (٢)$$

$$\dots = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \quad (١)$$

$$\dots = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \quad (٤)$$

$$\dots = \frac{1}{7} - \frac{1}{7} \quad (٣)$$

$$\dots = ٢\frac{1}{2} + ١\frac{1}{3} \quad (٦)$$

$$\dots = \frac{1}{5} - ١ \quad (٥)$$

تعاريف الكسور

أؤثر أكمل :-

$$\dots = \frac{7}{11} + \frac{5}{11} + \frac{2}{11} \quad (٢)$$

$$\dots = \frac{2}{8} + \frac{2}{8} \quad (١)$$

$$\frac{20}{3} = \frac{5}{1} \quad (٤)$$

$$\frac{2}{3} = \frac{5}{15} \quad (٣)$$

$$\dots = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \quad (٦)$$

(صورة كسرية)

$$\dots = ١\frac{2}{5} \quad (٥)$$

$$\dots = \frac{1}{3} - ٢ \quad (٨)$$

$$\dots = ٢\frac{1}{3} + ١\frac{1}{2} \quad (٧)$$

ثانياً قارن بوضع < ، = ، >

$$\frac{4}{5} \quad \square \quad \frac{5}{7} \quad (١٠)$$

$$\frac{1}{2} \quad \square \quad \frac{2}{3} \quad (٩)$$

$$٢ \quad \square \quad \frac{1}{3} \quad (١٢)$$

$$١\frac{2}{3} \quad \square \quad ١\frac{1}{3} \quad (١١)$$

الأعداد العشرية

٢-١

هل لاحظت يوماً مكتوب على أحد السلع الغذائية ١٥,٥ ؟ أو أن زميل لك بالفصل حصل على درجة ٩,٥ من أصل ١٠ درجات وهناك العديد من الصور المشابهة . **ما معنى ذلك؟ وكيف يُقرأ ؟**
المعنى أن هذه الأعداد كُتبت على الصورة العشرية (أعداد عشرية) .
أما عن كيفية قرائتها

أولاً يُقرأ ما على شمال الفاصلة وهو ما يُعرف بالعدد الصحيح ثم الكسر العشري
فمثلاً **١٥,٥** فاصلة (علامة عشرية) عدد صحيح **١٥** وكسر عشري **٥** من عشرة
فيقرأ العدد هنا **١٥ و ٥ من عشرة**

إذا كان هناك رقم واحد فقط على يمين العلامة العشرية :-
يُقرأ العدد ثم يُتبع بكلمة (من عشرة) وتذكر أن للعدد ١٠ صفر واحد
فمثلاً :- **١,٩** ← يُقرأ واحد و تسعة من عشرة .
٠,٥ ← يُقرأ خمسة من عشرة .
٢,٤ ← يُقرأ ثلاثة و أربعة من عشرة .

إذا كان هناك رقمين على يمين العلامة العشرية :-
يُقرأ العدد ثم يُتبع بكلمة (من مائة) وتذكر أن للعدد ١٠٠ صفران
فمثلاً **٣,٥٤** ← يُقرأ ثلاثة و أربعة وخمسون من مائة .
١,٠٦ ← يُقرأ واحد و ستة من مائة .
٠,٣٠ ← يُقرأ ثلاثة من مائة .

إذا كان هناك ثلاث أرقام على يمين العلامة العشرية :-
يُقرأ العدد ثم يُتبع بكلمة (من ألف) وتذكر أن للعدد ١٠٠٠ ثلاث أصفار
فمثلاً **١,٠٠٩** ← يُقرأ ثلاثة و تسعة من ألف
٠,٨٧ ← يُقرأ سبع و ثمانون من ألف

$$0.9 = \frac{9}{10} \quad 2.8 = 2\frac{8}{10} \quad 13 = \frac{13}{1}$$

خطأ

$$7.05 = 7\frac{5}{100} \quad 3003 = \frac{3}{1000} \quad 0.2 = \frac{2}{100}$$

$$= \frac{75}{100} \text{ ③} \quad = \frac{7}{100} \text{ ②} \quad = \frac{5}{100} \text{ ①}$$

لدي

$$= 5\frac{7}{100} \text{ ⑥} \quad = 2\frac{7}{100} \text{ ⑤} \quad = \frac{375}{1000} \text{ ②}$$

$$= 2\frac{5}{100} \text{ ⑦} \quad = 8\frac{33}{100} \text{ ⑧} \quad 9\frac{9}{100} \text{ ⑦}$$

مثال ١ ← حول ما يلي إلى الصورة العشرية: $\frac{1}{3}, \frac{12}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \frac{8}{6}$

في التدريب السابق كان من السهل تحويل أى كسر مقامه ١٠ من الصورة الاعتيادية إلى العشرية ، بالتالى إذا كان أى كسر مقامه لا يساوى العدد ١٠ لابد أن يصل إلى العدد ١٠ سواءً عن طريق الضرب أو القسمة

لا حظ أن المضروب به في المقام هو نفس العدد المضروب به في البسط

$$1.5 = 1\frac{5}{10} = 1\frac{5 \times 2}{10 \times 2} = 1\frac{1}{2} \text{ ①}$$

$$2.7 = 2\frac{7}{10} = 2\frac{2 \times 2}{10 \times 2} = 2\frac{4}{5} \text{ ②}$$

$$0.7 = \frac{7}{10} = \frac{2 \div 14}{10 \div 14} = \frac{14}{70} \text{ ③}$$

$$0.2 = \frac{2}{10} = \frac{2 \div 5}{10 \div 5} = \frac{1}{5} \text{ ④}$$

اجتهد ١ ← حول ما يلي إلى الصورة العشرية:

$$\frac{18}{100} \text{ ⑤}$$

$$\frac{17}{100} \text{ ⑥}$$

$$\frac{33}{100} \text{ ⑦}$$

$$\frac{9}{5} \text{ ①}$$

مثال ٢ - أكمل مايلي ليكون الناتج مساويا للواحد الصحيح

- ١) $\dots + ٠.٢ = \dots$
 - ٢) $\dots + ٠.٥ = \dots$
 - ٣) $\dots + ٠.٢ + ٠.٢ = \dots$
 - ٤) $\dots + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ = \dots$
 - ٥) $\dots + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ = \dots$
 - ٦) $\dots + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ = \dots$
 - ٧) $\dots + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ = \dots$
 - ٨) $\dots + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ + ٠.٢ = \dots$
- الحل :- ١) ٠.٦ ٢) ٠.٩ ٣) ٠.٤ ٤) ٠.٥ ٥) ٠.٨ ٦) ٠.٧ ٧) ٠.٤ ٨) ٠.٢

اجتهد ٢ - أكمل كما بالمثال (عدد صحيح + كسر عشري)

- ١) $٢.٧ + ٠.٧ = \dots$
- ٢) $\dots + \dots = ١٢.٥$
- ٣) $١٣.٦ + \dots = \dots$
- ٤) $\dots + \dots = ٢.٢$
- ٥) $٠.٢ + ٢ = \dots$
- ٦) $٠.٩ + ٥ = \dots$

للكر

القيمة المكانية

جزء من مائة

جزء من عشرة

جزء من واحد

قيمة الرقم

١ ٧ ٢ ٢ ٥ ٨

١ ٧ ٢ ٢ ٥ ٨

مثال ٢ - أكمل مايلي :-

- ١) الرقم الذي يمثل الجزء من عشرة من العدد ٥٧,٢٣ هو
- ٢) القيمة المكانية للرقم ٤ من العدد ٤٢,٩ هي
- ٣) $٠.٢ + ٧ + ٠.٢ = \dots$
- ٤) أربعة وثمانية من عشرة تكتب
- ٥) $٤.٧ + ٠.٧ = \dots$

الحل :-

- ١) ٢
- ٢) ٤
- ٣) ٧.٤
- ٤) جزء من عشرة
- ٥) ٥.٤

اجتهد ٢ - أكمل :

- ١ القيمة المكانية للرقم ٨ من العدد ٢٨٣ و ٧ هي
- ٢ القيمة العددية للرقم ٤ من العدد ٢,٥٢٤ تساوي
- ٣ $2,7 = \dots + 3$
- ٤ $1 = \dots + 0,3 + 0,2$
- ٥ ستة وثلاثون ، أربعة من مائة تكتب
- ٦ $\frac{7}{100} = 0 \dots$ (صورة عشرية)

تعاريف الأعداد العشرية

أولاً : اختر الصحيح مما بين القوسين :

- ١ قيمة الرقم ٦ في العدد ١٨,٢٦ هي
(٦ ، ٦٠ ، ٠,٦ ، ٠,٠٦)
- ٢ $\frac{7}{100} = 0 \dots$
(٠,٧ ، ٩,٧ ، ٩,٠٧ ، ٧,٠٩)
- ٣ $2 + 0,7 + 0,1 = \dots$
(٠,٧١٢ ، ٣,١٧ ، ٣,٠٧ ، ٧١٢)
- ٤ ستة وخمسون من ألف تكتب
(٠,٥٦ ، ٠,٦٥ ، ٠,٦٥ ، ٠,٥٦)
- ٥ $2,8 = \dots + 2$
- ٦ رقم الأجزاء من عشرة في العدد ٢٢,٦٩ هو
(٢ ، ٢ ، ٦ ، ٩)
- ٧ $2,104 = 2 + 0,1 + \dots$
(٠,٤ ، ٠,٤ ، ٠,٤ ، ٠,٠٠٤)
- ٨ خمس وستة من عشرة =
(٥,٦ ، ٦,٥ ، ٠,٦٥ ، ٠,٠٦٥)

ثانياً : أكمل ما يلي

- ٩ ٧ آحاد و ٥ أجزاء من ألف تكتب
(٧٠٠٥)
- ١٠ $9,267 = 9 + \dots + 0,6 + \dots$
- ١١ $\frac{2}{100} = 0 \dots$ (عدد عشري)
- ١٢ $1 = \dots + 0,1$
- ١٣ العدد ٥,٧ = ٥ +
(٠,٧)
- ١٤ $1,8 = \frac{\dots \times 9}{\dots \times 5} = \frac{9}{5}$
- ١٥ خمسة وستون ، ثمانية من عشرة تكتب

المزيد من الأعداد العشرية

٣-١

$$٠.٠٠٢ = \frac{٢}{١٠٠٠} \text{ ②}$$

$$٠.١٣ = \frac{١٣}{١٠٠} \text{ ③}$$

$$١.١٣ = \frac{١٣}{١٠} \text{ ①}$$

$$١.١٣ = ٠.١٣ + ١ = \frac{١٣}{١٠٠} + \frac{١٠٠}{١٠٠} = \frac{١١٣}{١٠٠} \text{ ⑤}$$

$$٢.٠٧ = ٢\frac{٧}{١٠٠} \text{ ④}$$

مثال ١ ← اكتب باستخدام العلامة العشرية كلا مما يلي ..

$$\frac{٦٤}{٤٠٠} \text{ ⑦}$$

$$\frac{٢٧}{٥٠٠} \text{ ⑤}$$

$$٥٧\frac{١}{٢} \text{ ③}$$

$$\frac{٢}{٤} \text{ ②}$$

$$٢٦\frac{١}{١٥} \text{ ④}$$

$$٤\frac{٧}{٥٠} \text{ ①}$$

الحل :-

$$٤.١٤ = ٤\frac{١٤}{١٠٠} = ٤\frac{٢ \times ٧}{٢ \times ٥٠} = ٤\frac{٧}{٥٠} \text{ ①}$$

$$٢٦.٠٤ = ٢٦\frac{٤}{١٠٠} = ٢٦\frac{٤ \times ١}{٤ \times ١٥} = ٢٦\frac{١}{١٥} \text{ ④}$$

$$٠.٧٥ = \frac{٧٥}{١٠٠} = \frac{٢٥ \times ٣}{٢٥ \times ٤} = \frac{٣}{٤} \text{ ②}$$

$$٥٧.٥ = ٥٧\frac{٥}{١٠} = ٥٧\frac{٥ \times ١}{٥ \times ٢} = ٥٧\frac{١}{٢} \text{ ③}$$

$$٠.٥٤ = \frac{٥٤}{١٠٠} = \frac{٢٧ \times ٢}{٢٧ \times ٥٠} = \frac{٢٧}{٥٠} \text{ ⑤}$$

$$٠.١٦ = \frac{١٦}{١٠٠} = \frac{٤ \div ٦٤}{٤ \div ٤٠٠} = \frac{٦٤}{٤٠٠} \text{ ⑦}$$

اجتهد ١ ← اكتب في صورة عدد عشري كلا من الأعداد الآتية :

$$\dots = \dots + ٢ = \frac{٢٠٠}{١٠٠} + \frac{٢٠٠}{١٠٠} = \frac{٢٠٩}{١٠٠} \text{ ①}$$

$$\dots = ٢\frac{١}{١٠٠} \text{ ①}$$

$$= \frac{٥.٢}{١٠٠} \text{ ④}$$

$$\dots = ١٥\frac{٧}{١٠٠} \text{ ③}$$

تمارين المزيد من الأعداد العشرية

أولاً : تغيير الصحيح مما يلي في التوسيم

- ① قيمة الرقم ٧ في العدد ١٢٣,٥٧٩ = $\left(\begin{array}{cccc} ٧٠٠ & ٧٠ & ٧ & ٧ \end{array} \right)$
- ② $10.4, 1.4, 2.5 = 2.5 + 0.1 + 0.4$
- ③ $= \frac{3}{2}$
- ④ $= 5 \frac{2}{100}$
- ⑤ القيمة المكانية للرقم ٤ في العدد ٧٥٨,١٤٦ هي جزء من $\left(\begin{array}{cccc} ٧٠٠ & ٥٠ & ٨ & ٤ \end{array} \right)$
- ⑥ $2 + 0.2 + 0.05 = \left(\begin{array}{cccc} ٢٠٠ & ٢٠ & ٢ & ٥ \end{array} \right)$
- ⑦ مائة وخمسة من ألف $\left(\begin{array}{cccc} ٧٠٠٠ & ٥٠٠ & ٧ & ٧ \end{array} \right)$

ثانياً : أكمل التالي :

- ⑧ اثنان وأربعون ، ثلاثة من عشرة تكتب
- ⑨ $6.8 = 6 + \dots$
- ⑩ $3 \frac{2}{100} = \dots$ (صورة عشرية)
- ⑪ القيمة المكانية للرقم ٩ من العدد ٥٢,٢٨٩ هي
- ⑫ الصورة العشرية للكسر $\frac{217}{100}$ هي
- ⑬ رقم الجزء من مائة من العدد ١.٤ و ٥٩ هو

ثالثاً : أكمل الجدول التالي

العدد	جزء من ألف	جزء من مائة	جزء من عشرة	آحاد	عشرات	مئات
١٤						
١٥						
١٦						
١٧						

٤-١

المقارنة بين عددين عشريين وترتيب مجموعة من الأعداد العشرية

أولاً: المقارنة بين عددين عشريين

المقارنة بين عددين عشريين لا تختلف عن المقارنة فيما درسته سابقاً، بحيث نقارن بين أكبر القيم المكانية ثم الأقل منها ثم الأقل وهكذا

مثال توضيحي: $٢٣,١٥$ أكبر $٢٣,٢٥$ أم $٢٣,٢٥$

والمقارنة بينهما نقارن بين رقمي أكبر القيم المكانية $٢٣,١٥$ ، $٢٣,٢٥$

لا حظ أن أكبر قيمة مكانية هنا العشرات، ويوجد بها ٢ في العددين .

ثم الأحاد . أيهما متساويان ٢ ثم الجزء من عشرة . مستبعد أنه بالعدد الأول

١ وبالعدد الثاني ٢ . وبالتالي $٢٣,١٥ < ٢٣,٢٥$

مثال ١ - قارن بوضع $> , = , <$

٢,٢		٣,١٤	①	٢,٨٤		٢٨,٤	②
١,٠٢		٠,٩٢	③	٥,٦٠		٥,٦	④
٠,٨		٠,٧٦٥	⑤	٣,٤٢		٣,٢٤	⑥

الحل :-

① $<$ ، لأن العدد الصحيح (٢٨) من العدد العشري $٢٨,٤ >$ العدد الصحيح (٢) من العدد العشري $٢,٨٤$

② $>$ ، لأنه عند تساوي العددين الصحيحين في العددين العشريين نقارن بين الأجزاء من عشرة في العددين نجد أن $٢ > ١$

③ $=$ ، لا حظ وجود رقم عشري واحد بالعدد الأول ، ووجود رقمين عشريين بالعدد الثاني وهنا يجب تجاهس العدد (تساوي عدد أرقام العددين) قبل المقارنة

$$٥,٦٠ = ٥,٦٠$$

④ $>$ ، لأن $١ > ٠$

⑤ $>$ ، وبعد تساوي الأعداد الصحيحة نقارن بين الأرقام المرجوة في خانة الجزء من عشرة نجد أن $٤ > ٢$

⑥ $>$ ، لا يحتاج إلى تجاهس ، فقط نقارن بين الأجزاء من عشرة $٠,٨ > ٠,٧٦٥$

اجتهد ١ قارن بوضع < ، = ، >

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ١ ٢,٥ <input type="text"/> ٢,٥ | ٢ ١,١٧ <input type="text"/> ١,١٧ | ٣ ٨٣,٠ <input type="text"/> ٨٣,٠ |
| ٤ ٣,١ <input type="text"/> ٣,١ | ٥ ١٦ <input type="text"/> ١٦,٢ | ٦ ١,٢ <input type="text"/> ٢,٢ |
| ٧ ٢٩,٥ <input type="text"/> ٢٩,٥ | ٨ ٤١ <input type="text"/> ١٤,٩٩ | ٩ ٨,٧ <input type="text"/> ٧,٨ |

العدد العشري ينحصر بين عددين صحيحين

بالنسبة لأي عدد عشري ، يمكن إيجاد عددين صحيحين ينحصر بينهما هذا العدد .

فمثلاً : العدد ٨,٤ (انظرة على جدول) مستجد نفسك تنطق ٨ و ... ، هذا الواو يعني أن العدد ٨ قطع مسافة ما تجاه العدد الذي يليه وهو العدد ٩ وبذلك العدد العشري ٨,٤ ينحصر بين العددين

٨ و ٩ ← ٩ > ٨,٤ > ٨ وهكذا ...
طريقه أخرى ← العدد ٨,٤ ← حاصو العدد الصحيح ؟ أنه العدد ٨
ما العدد الذي يلي العدد ٨ ؟ أنه العدد ٩
وبذلك ٩ > ٨,٤ > ٨

مثال ٢ ← أكل بأعداد صحيحة بحيث يكون الفرق بينهما أصغر ما يكون :

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| ١ ... > ٢,٢ > ... | ٢ ... > ١٢,٠١ > ... | ٣ ... > ٢,٩ > ... |
| ٤ ... > ٦,٢٥ > ... | ٥ ... > ٧,٠٢ > ... | ٦ ... > ٤,٠١ > ... |
| ٧ ... > ٧,٢ > ... | ٨ ... > ٩,٠٠ > ... | ٩ ... > ٠,١ > ... |
| الحل : ١ ٤,٣ | ٢ ١٣,١٢ | ٣ ٤,٣ |
| ٤ ٨,٧٥ | ٥ ١٤,٠ | ٦ ١٤,٠ |

اجتهد ٢ ← أكل بأعداد صحيحة بحيث يكون الفرق بينهما أصغر ما يكون :

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| ١ ... > ٠,٠٢ > ... | ٢ ... > ١٩,٠١ > ... | ٣ ... > ٩,٩٩ > ... |
| ٤ ... > ٧,٥٢ > ... | ٥ ... > ٩١,٩ > ... | ٦ ... > ٩٩,٩ > ... |

بين أي عددين معلومين يوجد عدد لا نهائي من الأعداد العشرية
يمكن إيجاد أعداد عشرية (لا نهائية) بين أي عددين صحيحين **وأيضًا** يمكن
إيجاد أعداد عشرية (لا نهائية) بين أي عددين عشريين .

فمثلاً : يوجد عدد لا نهائي من الأعداد العشرية بين العددين ٣ ، ٤
ومنها ← ٣,١ ، ٣,٢ ، ٣,٣ ، ٣,٤ ، ٣,٤ ، إلخ

أيضًا ، يوجد عدد لا نهائي من الأعداد العشرية بين العددين ٧,١ ، ٧,٢
ومنها ← ٧,١١ ، ٧,١٢ ، ٧,١٣ ، ٧,١٤ ، ٧,١٥ ، إلخ

مثال ٣ ← اكتب ثلاثة أعداد عشرية تنحصر بين ..

① ٧ ، ٨ ② ٧,١ ، ٧,٢ ③ ١,٠١ ، ١,٠٢ ④ ٩ ، ١٠,١

الحل :-

① ٧,١ ، ٧,٢ ، ٧,٣ ② ٧,١١ ، ٧,١٢ ، ٧,١٣

③ ١,٠١١ ، ١,٠١٢ ، ١,٠١٣ ④ ٩,١ ، ٩,٢ ، ٩,٣

اجتهد ٤ ← اكتب ثلاثة أعداد عشرية تنحصر بين ..

① ١٧ ، ١٨ ② ١٧,١ ، ١٧,٢ ③ ٥٧,٧ ، ٥٧,٩

في نيا : ترتيب مجموعة من الأعداد العشرية

بنفس القاعدة التي استخدمتها سابقًا لترتيب أعداد منسوبة (أي مجموعة
أعداد عشرية) لكننا أحيانًا نحتاج إلى تجنب هذه الأعداد

مثال ٤ ← رتب تنازليًا ٥,٨ ، ٥,٨ ، ٥,٨ ، ٥,٨ ، ٨,٥

الحل :- ٨,٥ ، ٥,٨ ، ٥,٨ ، ٥,٨ ، ٥,٨

لاحظ أن العددين العشريين ٥,٨ ، ٥,٨ أعدادهما الصحيحتان متساويتان
ولذلك نقارن بين أجزاءهما العشرية وهنا نجد أن ٥,٨ < ٥,٨

مثال ٥ ← رتب تصاعدياً :

١) $٢٤,١٢$ ، $٢٤,٢$ ، $٢٤,١٠٢$ ، $٢٤,٢٤$ ،

٢) ١٥٧ ، $١٥٢,٣$ ، $١٥٢,١٣$ ، $١٥٧,١$ ،

٣) ٣٠٠٠٠٠٠ ، ٣٠٠٠٠٠٠٠ ، ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ، ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ،

الحل :-

١) $٢٤,٢٤$ ، $٢٤,١٢$ ، $٢٤,١٠٢$ ، $٢٤,٢$ ،

العدد $٢٤,١٠٢$ هو أصغر الأعداد ، وعند المقارنة بين باقي الأعداد وفي حالة

تساوي أعدادهم الصحيحة (٢٤) يجب تجاهل تلك الأعداد كالتالي :-

$٢٤,١٠٢$ ، $٢٤,١٢٠$ ، $٢٤,٢٠٠$ ، $٢٤,٢٠٠٠$ ، $٢٠٠ > ١٢٠ > ١٠٢$

٢) $١٥٢,١٣$ ، $١٥٢,٣$ ، ١٥٧ ، $١٥٧,١$ ،

لاحظ أن : $١٥٢,١٣٠ > ١٥٢,٣٠٠ > ١٥٧,٠ > ١٥٧,١$

٣) ٣٠٠٠٠٠٠ ، ٣٠٠٠٠٠٠٠ ، ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ، ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ،

تذكر أن :- ١) $٠,٥ = ٠,٥٠ = ٠,٥٠٠$ ٢) لكل كسر عشري ما ينظره اعتيادي

$٠,٥ = \frac{١}{٢}$ ، $٠,٢٥ = \frac{١}{٤}$ ، $٠,٧٥ = \frac{٣}{٤}$

اجتهد ٤ ← رتب مايلي ترتيباً صحيحاً

١) $٦,٢$ ، $٢,٧$ ، $١,٩$ ، $٤,٨$ ، $٩,٥$ ،

٢) $١,٢$ ، $٠,٩٦$ ، $٠,٨$ ، $٢,١$ ، ٩ ،

٣) ٦ ، $٦,١$ ، $٦,٠١$ ، $٦,٠١٦$ ، $٠,٦$ ،

$٠,٢ = \frac{١}{٥}$ ، $٠,٤ = \frac{٢}{٥}$ ، $٠,٦ = \frac{٣}{٥}$

$٠,٢٥ = \frac{١}{٤}$ ، $٠,٥ = \frac{٢}{٤} = \frac{١}{٢}$ ، $٠,٧٥ = \frac{٣}{٤}$

اجتهد ٥ ← حيز الأعداد المتساوية بكل مجموعة من مجموعات الأعداد التالية

١) $١٨,٠٤$ ، $١٨,٤٠$ ، $١٨,٠٤٠$ ، $١٨,٤٤$ ، $١٨,٤٠٠$ ،

٢) $١٠,٠٠٠$ ، $١٠,٠٠٠٠$ ، $١٠,٠٠٠٠٠$ ، $١٠,٠٠٠٠٠٠$ ، $١٠,٠٠٠٠٠٠٠$ ،

تمارين المقارنة والترتيب

أولاً : تخير الصحيح مما بين القوسين

- ① $\frac{1}{2}$ — $1,2$ ($<$ ، $>$ ، $=$ ، غير ذلك)
- ② الكسر العشري المحصور بين ($0,7$ ، $0,6$) هو
($0,71$ ، $0,67$ ، $0,59$ ، $0,76$)
- ③ العدد العشري $2,9$ ينحصر بين العددين
($2,3$ ، $2,4$ ، $2,8$ ، $2,9$)
- ④ $0,17$ أصغر من
($0,05$ ، $0,14$ ، $0,9$ ، $0,017$)
- ⑤ الكسر العشري الذي ينحصر بين ($0,62$ ، $0,63$) هو
($0,62$ ، $0,63$ ، $0,625$ ، $0,615$)

ثانياً : أكمل ما يلي :

- ⑥ الكسر العشري $0,19$ ينحصر بين ،
- ⑦ العدد العشري $18,4$ ينحصر بين العددين ،
- ⑧ $1,2 =$ (عطف كلاً مساوياً)
- ⑨ $9,2 > \dots$ (أكمل بعددين صحيحين)
- ⑩ $9,2 > \dots$ (أكمل بعددين عشريين)

ثالثاً : (جب عما يلي

- ⑪ رتب تصاعدياً : $3,6$ ، $7,2$ ، $0,26$ ، 26
- ⑫ أوجد ثلاث أعداد عشرية تنحصر بين العددين ($0,1$ ، $1,2$)

- ⑬ في المجموعة التالية فقط عدد واحد غير مساوٍ لها . ما هو ؟
 $3,2$ ، $3,02$ ، $3,2$

عمليات حسابية على الأعداد العشرية

٥-١

العمليات الحسابية المقصودة هي :-

الجمع وعلامة (+) ، الطرح وعلامة (-) ، الضرب وعلامة (x) ، القسمة وعلامة (÷)

أولاً: جمع الكسور والأعداد العشرية

فقط تذكر قبل بدء عملية الجمع من تتجانس الأعداد ومن ثمر عملية الجمع وهي نفس ماتعلمته سابقاً بأن تبدأ من اليمين

مثال ١ ← أوجد الناتج :-

$$\begin{array}{r} ٩٣,٦ \\ ٥٤,٠٦ + \\ \hline \end{array}$$

⊕

$$\begin{array}{r} ٢٦٣,١٩٦ \\ ٧٢,٢٥ + \\ \hline \end{array}$$

⊕

$$\begin{array}{r} ٣٢,١٣ \\ ٧٢,٥٢ + \\ \hline \end{array}$$

⊕

$$\dots\dots\dots = ١٢,٩ + ٢,٣١ \quad \ominus$$

$$\dots\dots\dots = ٢,٧٣ + ٤,١٢ \quad \oplus$$

الحل :-

Ⓜ العددان متجانسان وعليه فنبدأ مباشرة بعملية الجمع ونبدأ من اليمين (٢+٣) ثمر (٥+١) على أن يكون موضع العلامة كما هو (بعد رقمين) ثمر (٢+٢) ثمر (٧+٢) لم يكون الناتج النهائي ١٠٥,٦٥

$$\begin{array}{r} ٢٦٣,١٩٦ \\ ٧٢,٢٥٠ + \\ \hline ٣٣٥,٤٤٦ \end{array}$$

Ⓝ العددان غير متجانسان ، نحتاج لوضع صفر على يمين الرقم ٥ من العدد ٧٢,٢٥ ليكون ٧٢,٢٥٠ ، ثمر جمع العددين
مثلاً

$$١٥,٢١ \quad \oplus$$

$$٦,٨٥ \quad \oplus$$

$$\begin{array}{r} ٩٣,٦٠ \\ ٥٤,٠٦ + \\ \hline ١٤٧,٦٦ \end{array}$$

لسهولة حل المسألة يُفضل كتابتها بنظام وتوسعة الأرقام

وعدم وضعها بشكل ضيق وأرقام متداخلة وغير مترابطة

ضع كل خانة أسفل تشبيهاً (الأحاد تحت الأحاد ، العشرات تحت العشرات)

احتمد ١ ← أوجد ناتج :-

٦٥,٥٦ ٧١,١	٢٢,٠٨ ٦٦,٨٠	٢٠٠,٣ ٩٩,٧	٢٦,٢٩١ ٢١,٠١
---------------	----------------	---------------	-----------------

$$\begin{aligned} & \dots\dots\dots = ١ + ٧,٦ + ٢,٤ \quad (٦) \\ & \dots\dots\dots = ٧٦,٦١٥ + ٢,٧ \quad (٨) \end{aligned}$$

ثانياً: طرح الكسور والاعداد العشرية

سنذكر أيضاً (التجانس) بما يعني مساواة عدد الأجزاء العشرية في الأعداد المطلوب جمعها أو طرحها وذلك بإضافة أصفار على يمين آخر جزء عشري وهذا لا يؤثر على قيمة العدد العشري

احسب عقلياً : كم يتبقى لك ؟ من أصل ٥ جنيهات دفعتها لسائق حق ركوبك أحد السيارات قيمة التذكرة الواحد ٢,٢٥ .

$$\begin{array}{r} ٥,٠٠ \\ - ١,٢٥ \\ \hline ٣,٧٥ \end{array}$$

عند توصيلك للناتج عقلياً . كيف يمكن حسابها بالورقة والقلم .

لاحظ وضع علامة عشرية للعدد ٥ وصنران (كـرتمان عشريين) .

مثال ٢ ← أوجد ناتج :-

٥ ٢,٢ -	٢,٨ ٢,٩٨١ -	٢٢,٩ ١٢,٥ -	٢٥,٦٣ ١٢,٤١ -
------------	----------------	----------------	------------------

$$\begin{aligned} & \dots\dots\dots = ٠,٢ - ١ \quad (٦) \\ & \dots\dots\dots = ٥,٢ - ٧ \quad (٨) \end{aligned}$$

الحل :-

① ٢٢,٢٢

④ ٩,٤

② ٣,٨٠٠ - ٢,٩٨١ = ٨١٩,٠ (لاحظ ادراج صفران للمتجانس)

⑤ ٥,٠ - ٢,٢ = ٨,٨ (لاحظ ادراج علامة عشرية وصفر)

⑧ ١,٧

⑦ ٧,٧

⑥ ٧,٧

③ ١١,١١

اجتهد ٢ - أوجدناج :-

④
٩٧
٢,٧١ -

②
٥
١,٣ -

③
٦٣,٩
٤١,٢ -

①
١٢,٧٥
٥,٢٢ -

ثالثا : قسمة عدد صحيح على (١٠٠٠, ١٠٠, ١٠)

مثال ٢ - أكل :- $٨٣ \div ١٠ = ٨,٣$

الحل :- $٨,٣ = ٨ + ٠,٣ = \frac{٨}{١} + \frac{٣}{١٠} = \frac{٨٣}{١٠} = ٨٣ \div ١٠$

حل آخر لاحظ أن أي صحيح علامته العشرية تقع على يمين العدد تماما ولعدم وجود كسر عشري لا تكتب العلامة ولذلك عند قسمة أي عدد صحيح على (١٠٠٠, ١٠٠, ١٠) نضع العلامة العشرية جهة الشمال وعلى حسب عدد الأصفار .

▲ $٨٣ \div ١٠ = ٨,٣$ (العلامة العشرية توضع خانة واحدة لأننا نقسم على ١٠)

▲ $٨٣ \div ١٠٠ = ٠,٨٣$ (العلامة العشرية توضع خانتيان لأننا نقسم على ١٠٠)

▲ $٨٣ \div ١٠٠٠ = ٠,٠٨٣$ (العلامة العشرية توضع ثلاث لأننا نقسم على ١٠٠٠ وعوضنا

الخانة الثالث بصفر)

(اجتهد فلعل مجتهد نصيب)

اجتهد ٢ ← (الكل)

$$\begin{array}{lll} \text{①} & 78 \div 10 = & \text{②} & 348 \div 10 = \\ \text{③} & 250 \div 10 = & \text{④} & 2857 \div 100 = \\ \text{⑤} & 7280 \div 100 = & \text{⑥} & 8276 \div 100 = \\ \text{⑦} & 921 \div 100 = & \text{⑧} & 257 \div 100 = \end{array}$$

مثال ٤ ← تخير الصحيح مما بين القوسين ..

$$\begin{array}{ll} \text{①} & 2,7 + 2,7 = 5,4 \\ \text{②} & 987 \div 100 = 9,87 \\ \text{③} & 127,234 - 27,04 = 100,194 \\ \text{④} & 540 \text{ قرشا} = 5,4 \text{ جنيه} \end{array}$$

الحل : ① 2,77 ② 98,7 ③ 100,194 ④ 5,4 جنيه

مثال ٥ ← مع هناء ٢٠٠ جنيه ، وتريد شراء حذاء ثمنه ٩٩,٨ جنيه ،
وحقيبة ثمنها ٤٥,٧٥ جنيه ، وفستان ثمنه ٧٠,٢٥ جنيه . هل
تستطيع هناء شراء كل ماتريد ؟ ولماذا ؟

الحل : لا ، لأنه عند جمع الأعداد الصحيحة فقط من كل عدد عشرى سيخطئ
مجموعهم حاجر الـ ٢٠٠ جنيه . وللتأكد من صحة ذلك

$$99,8 + 45,75 + 70,25 = 215,80 \text{ جنيه}$$

اجتهد ٤ ← أكمل

$$\begin{array}{ll} \text{①} & 27,85 + \dots = 100 \\ \text{②} & 27 \div \dots = 2,7 \\ \text{③} & 54,8 + \dots = 77,59 \\ \text{④} & 4758 \div \dots = 4,758 \end{array}$$

اجتهد ٥ ← مع مازن ٣٥ جنيهًا ، فإذا اشترى كرة بمبلغ ٩,٧٥ جنيه
وكتابا بمبلغ ٨٤ قرشا . فكم يتبقى مع مازن ؟

تأريخ العمليات الحسابية على العشرة

أولاً : تخير الصحيح مما بين القوسين ..

- ١) $\frac{2}{3} + ٠.٨ = \dots$ (٢٨.٠ ، ٢.٨ ، ١١.٠ ، ١.١)
- ٢) $٥٤٧.٠ \div ١٠٠ = \dots$ (٥٤٧ ، ٥٤٧٠ ، ٥٤٧٠٠ ، ٥٤٧٠٠٠)
- ٣) $\frac{٤٧}{٢} + ٢.٧ = \dots$ (٧.١٤ ، ٧.٤ ، ٧.٧٢ ، ٨.١٤)
- ٤) $١١.٢٥ + ١.١٥ = \dots$ (٢١.٤٠ ، ٢١.٤٥ ، ٢٢ ، ١٥)
- ٥) $٨ - ٧.٢ = \dots$ (١٥.٢ ، ١ ، ١.٢ ، ٠.٧)
- ٦) مجموع الكسرين العشريين ٠.٦٢ و ٠.٦٢ هو (٠.٦٥ ، ٠.٢٥ ، ٠.١٢٥ ، ١.١٥)
- ٧) $٢.٧ + ٤.٠٧ = \dots$ (٧.٧٧ ، ٧.١٤ ، ٧.٧ ، ٧٧.٧)

ثانياً : أكمل مما يلي

- ٨) $٢١٤ \div ١٠٠ = \dots$
- ٩) $٨٩.٦٩ - ١٢.٢٣٥ = \dots$
- ١٠) $٨٩.٥٦٨ + ١٣.٢٥ = \dots$
- ١١) $٤٢٢٥ \div ١٠ = \dots$
- ١٢) $١٠٠ - ٥٧.٦١ = \dots$

ثالثاً : اجب عما يلي

- ١٣) إذا كان مع أحمد ٤٨ جنيهًا ، فإذا اشترى آلة حاسبة بمبلغ ٥٧.٧٥ جنيه وعلمة ألوان بمبلغ ٧.٢٥ . فكم يتبقى معه ؟

الحل :- قيمة المشتريات = + = جنيه
الباقى = - = جنيه

التقريب

٦-١

أحياناً يكون من الضروري معرفة الأعداد بدقة مثل حالات القياس بدقة في المعامل والمعاملات العالية . وفي حالات أخرى لا نحتاج معرفة تلك الأعداد بنفس الدقة المتناهية ويمكن الاكتفاء بمعرفة بشكل تقريبي مثل عدد سكان قرية ما أو عدد مواليد أو وفيات إحدى المدن الكبيرة ... إلى

أولاً : التقريب لأقرب عشرة

ويُقصد بالتقريب لأقرب عشرة أن ينتهي نطق أي عدد بعشرات كاملة ١. أو ٢. أو ٣. أو ٤. ... إلخ كيف ينظر ذلك ؟

قبل الإجابة على هذا السؤال أسألك سؤالاً يُقربنا من الإجابة عليه . وهو **حتى يكون الطالب ناجحاً في امتحان ما درجته ١٠ ؟** بالطبع أي طالب حصل على نصف الدرجة وما أعلاها بمعنى كل طالب حصل على ٥ درجات أو أكثر يعتبر ناجحاً . أما أقل من ذلك فهو غير موفق .

ومن خلال ما سبق نستنتج أن درجة المنتصف هي الحكم . (أي أن درجة المنتصف فما أعلى تعني إلى الأمام ، أقل من المنتصف إلى الخلف .

٢٠	أقرب إلى	٢٠	أقرب إلى	١٠	أقرب إلى	٢٠	أقرب إلى	١٧	هل
١٠	أقرب إلى	٢٠	أقرب إلى	١٠	أقرب إلى	٢٠	أقرب إلى	١٤	هل
٤٠	أقرب إلى	٤٠	أقرب إلى	٢٠	أقرب إلى	٤٠	أقرب إلى	٢٨	هل
١٠	أقرب إلى	١٠	أقرب إلى	١٠	أقرب إلى	١٠	أقرب إلى	٧	هل
١٢٠	أقرب إلى	١٢٠	أقرب إلى	١٢٠	أقرب إلى	١٢٠	أقرب إلى	١٢٧	هل

كما سبق لاحظ أن خانة الآحاد دائماً **صفرًا** وخانة العشرات تزيد بمعدل ١ عندما يكون رقم الآحاد ≤ ٥ ، ويظل رقم العشرات كما هو عندما يكون رقم الآحاد > ٥

مثال ١ ← قرب كل عدد من الأعداد التالية إلى أقرب عشرة :-

① ١٣ ② ٢٧ ③ ١١٨ ④ ٣ ⑤ ٢١٥٢٧

• العلامة = تقرأ يساوي وتستخدم عندما يكون الطرفان متساويان
• العلامة ≈ تقرأ يساوي تقريبا وتستخدم عندما يكون الناتج أقرب ما يكون

الحل :-

- ① $13 \approx 10$ وذلك لأن رقم الآحاد أقل من ٥ فأصبح رقم العشرات كما هو
② $27 \approx 30$ وذلك لأن رقم الآحاد أكبر من ٥ فزاد رقم العشرات ① ليكون ٣ بدلاً من ٢
③ $118 \approx 120$ وذلك لأن رقم الآحاد أكبر من ٥ فزاد رقم العشرات ① ليكون ٢ بدلاً من ١ والنتيجة كما هو
④ $3 \approx 0$ وذلك لأن رقم الآحاد أقل من ٥ فأصبح رقم العشرات كما هو صفراً
⑤ $21527 \approx 21530$ وذلك لأن رقم الآحاد أكبر من ٥ فزاد رقم العشرات ① ليكون ٣ بدلاً من ٢
من ٢ مع الأخذ في الاعتبار أن بلق العدد كما هو.

اجتهد ١ ← أكمل مايلي :-

- ① $54 \approx \dots$ (لأقرب عشرة) . ② $658 \approx \dots$ (لأقرب عشرة) .
③ $516 \approx \dots$ (لأقرب عشرة) . ④ $2513 \approx 2510$ (لأقرب) .
⑤ $55, 8 + 22 = \dots \approx \dots$ (لأقرب عشرة) .

ثانياً : التقريب لأقرب مائة

مسابقاً عند التقريب لأقرب عشرة نظرنا إلى الخانة التي تسبق العشرات وهي الآحاد
أما عند التقريب لأقرب مائة فننظر إلى الخانة التي تسبق المئات وهي العشرات
وبنفس القاعدة إذا كان رقم العشرات ≤ 5 فإننا نزيد رقم المئات بمعدل ① ، أما
إذا كان رقم العشرات > 5 فيبقى رقم المئات كما هو مع استبدال رقمي الآحاد والعشرات
بصفرين .

- * $354 \approx 400$ (لأقرب مائة)
* $7927 \approx 7900$ (لأقرب مائة)
* $94 \approx 100$ (لأقرب مائة)

مثال ٢ ← قرب كل عدد من الأعداد التالية إلى أقرب مائة

- ٧١٤ ① ٢٣ ٦٥٤ ② ٣ ٩٧١ ③ ٨٢ ④

الحل :

- ① $714 \approx 700$ وذلك لأن رقم العشرات (١) أقل من ٥ فأصبح رقم المئات كما هو .
 ② $23654 \approx 23700$ وذلك لأن رقم العشرات = ٥ فزاد رقم المئات ليكون ٧ بدلاً من ٦ مع استبدال رقمي الآحاد والعشرات بصفرين وبالمائة المئات كما هي .
 ③ $3971 \approx 4000$ وذلك لأن رقم العشرات < ٥ فزاد رقم المئات ليكون ١٠ بدلاً من ٩ ولا يصح وضع رقمين في خانة واحدة فتم وضع ٠ في خانة المئات وزيادة ١ للألوف
 ④ $82 \approx 100$ وذلك لأن رقم العشرات < ٥ فزاد رقم المئات ليكون ١ بدلاً من صفر

اجتهد ٢ ← أكمل ما يلي :

- ① $62 \approx \dots$ (لأقرب عشرة)
 ② $156 \approx \dots$ (لأقرب مائة)
 ③ $362,2 + 141,6 = \dots$ (لأقرب عشرة)
 ④ $627 \approx \dots$ (لأقرب مائة)
 ⑤ $362,2 + 141,6 = \dots$ (لأقرب مائة)
 ⑥ $395 \approx \dots$ (لأقرب مائة)
 ⑦ $273 \approx \dots$ (لأقرب مائة)
 ⑧ $19723 \approx \dots$ (لأقرب مائة)
 ⑨ $666 \approx \dots$ (لأقرب مائة)
 ⑩ $19723 \approx \dots$ (لأقرب مائة)

ثالثاً : التقريب لأقرب ألف

مسابقاً ... عند التقريب لأقرب عشرة نظرنا إلى الخانة التي تسبق العشرات وهي الآحاد
 أيضاً ... عند التقريب لأقرب مائة نظرنا إلى الخانة التي تسبق المئات وهي العشرات
 وبالتالي ... عند التقريب لأقرب ألف ننظر إلى الخانة التي تسبق آحاد الألوف وهي المئات

وبنفس القاعدة :

إذا كان رقم المئات < 5 يُضاهى إلى رقم آحاد الألوف

إذا كان رقم المئات > 5 يظل رقم آحاد الألوف كما هو

مع الأخذ في الاعتبار استبدال أرقام كل من الآحاد والعشرات والمئات (صفرًا)

مثال ٣ ← قرب كل عدد من الأعداد التالية إلى أقرب ألف ..

- ① ٤٩١٥ ② ٨٢٧ ٢١٣ ③ ٧٦ ٥١٦ ④ ٥٢٩ ١٢٣ و ٤٦

الحل ..

- ① ٤٩١٥ $\approx$ ٥ لأن رقم العشرات < ٥ فزاد رقم أحاد الألوف ليكون ٥ بدلاً من ٤
 ② ٧٦ ٥١٦ $\approx$ ٧٧ لأن رقم العشرات = ٥ فزاد رقم أحاد الألوف ليكون ٧ بدلاً من ٦
 ③ ٨٢٧ ٢١٣ $\approx$ ٨٢٧ لأن رقم العشرات > ٥ فأصبح رقم أحاد الألوف كما هو .
 ④ ٥٢٩ ١٢٣ و ٤٦ $\approx$ ٥٣ لأن رقم العشرات < ٥ فزاد رقم أحاد الألوف ليكون ٣ بدلاً من ٢

اجتهد ٣ ← أكمل ما يلي ..

- ① ١٣٧ $\approx$ (لأقرب عشرة) ② ٢٨٢١٦ $\approx$ ٢٨٢٢٠ لأقرب
 ③ ٦١٨٩ $\approx$ (لأقرب مائة) ④ ٢٨٢١٦ $\approx$ ٢٨٢٠٠ لأقرب
 ⑤ ٢٨٢٦٣ $\approx$ (لأقرب ألف) ⑥ ٢٨٢١٦ $\approx$ ٢٨٠٠٠ لأقرب
 ⑦ ٢٥٢٢,٦ + ١,٤٢١ = ٣ $\approx$ (لأقرب عشرة)
 ⑧ ٢٥٢٢,٦ + ١,٤٢١ = ٣ $\approx$ (لأقرب مائة)
 ⑨ ٢٥٢٢,٦ + ١,٤٢١ = ٢ $\approx$ (لأقرب ألف)
 ⑩ استنتج .. ⑤ ٧٢٣ ٥٧٢ $\approx$ (لأقرب عشرة ألوف)
 ⑥ ٧٢٣ ٥٧٢ $\approx$ (لأقرب مائة ألف)

رابعًا: التقريب لأقرب وحدة

المتصور بـ (وحدة) هو العدد الصحيح سواء أكان هذا العدد مكون من رقم واحد أو رقمين أو ثلاثة أرقام ... الخ

- * ١٦ والوحدة هنا ← العدد ١ * ١٥,٧ والوحدة هنا ← العدد ١٥
 * ١٩٤ والوحدة هنا ← العدد ١٩٤ * ٤٦٩,٠ والوحدة هنا ← العدد ٤٦٩

لاحظ أن الخانة التي تسبق الوحدة (العدد الصحيح) هي خانة الجزء من عشرة

- فإذا كان رقم الجزء من عشرة < ٥ فإن الوحدة تزيد بمعدل ١٤ $\approx$ ١٣ و ٦
 وإذا كان رقم الجزء من عشرة > ٥ فإن الوحدة تظل كما هي ٤٥٧ $\approx$ ٤٥٧

مثال ٤ ← قرب كل عدد من الأعداد التالية إلى أقرب وحدة :-

- ① ٢٢ ② ٧٢٥٣ و ٢١ ③ ١٩٩٦ و ٩٢٢ ٥٧١ ④ ٧٨ و ٠

الحل :-

- ① $22 \approx 2$ لأن رقم الجزء من عشرة < 5 فإن العدد الصحيح يظل كما هو ← ٢
 ② $7253, 21 \approx 22$ لأن رقم الجزء من عشرة < 5 فزاد العدد الصحيح من ٢١ إلى ٢٢
 ③ $1996, 922571 \approx 922571$ لأن رقم الجزء من عشرة > 5 فإن العدد الصحيح يظل كما هو ← ٩٢٢ ٥٧١
 ④ $78, 0 \approx 1$ لأن رقم الجزء من عشرة < 5 فزاد العدد الصحيح من صفر إلى ١

اجتهد ٢ ← أكمل ما يلي :-

- ① $9,9 \approx \dots$ (لأقرب عشرة) ② $99 \approx \dots$ (لأقرب وحدة)
 ③ $13,7 \approx \dots$ (لأقرب وحدة) ④ $522,21 \approx \dots$ (لأقرب عشرة)
 ⑤ $5231 \approx \dots$ (لأقرب مائة) ⑥ $5231 \approx \dots$ (لأقرب ألف)
 ⑦ $10 \approx \dots$ (لأقرب ١٠) ⑧ $5,6 \approx \dots$ (لأقرب ٦)
 ⑨ $52,2 \approx \dots$ (لأقرب ١٠٠) ⑩ $52,2 \approx \dots$ (لأقرب ٥٢)

خامسًا: التقريب لأقرب جزء من عشرة

مثال ٥ ← قرب كل عدد من الأعداد التالية إلى أقرب جزء من عشرة :-

- ① ٢,٥٦ و ١٦ ② ١٧٥ و ١٦ ③ ٨٣٦ و ٠ ④ ٦٥٤٣ و ٧٢٢

الحل :-

- ① $2,56 \approx 2,6$ لأن رقم الجزء من مائة < 5 فزاد رقم الجزء من عشرة من ٥ إلى ٦ والعدد الصحيح كما هو
 ② $175, 16 \approx 175,2$ لأن رقم الجزء من مائة < 5 فزاد رقم الجزء من عشرة من ٥ إلى ٦ والعدد الصحيح كما هو
 ③ $836, 0 \approx 836,8$ لأن رقم الجزء من مائة < 5 فزاد رقم الجزء من عشرة من ٥ إلى ٨ والعدد الصحيح كما هو
 ④ $6543, 722 \approx 6543,7$ لأن رقم الجزء من مائة < 5 فزاد رقم الجزء من عشرة من ٥ إلى ٦ والعدد الصحيح كما هو

اجتهد ٥ ← أكمل ما يلي :-

- ① $12,21 \approx \dots$ (لأقرب عشرة) ② $12,21 \approx \dots$ (لأقرب وحدة)
 ③ $12,21 \approx \dots$ (لأقرب جزء من عشرة) ④ $215,286 \approx \dots$ (لأقرب مائة)
 ⑤ $78, 0 \approx \dots$ (لأقرب جزء من عشرة) ⑥ $5,286 \approx \dots$ (لأقرب جزء من مائة)

تمارين التقريب

أولاً : اختر الصحيح مما بين القوسين

- ① $٥٦ - ٢٥١ \approx ١٠٠ (٢٥)$ لأقرب (١٠٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠)
- ② $\frac{٢}{٥} \approx ٦٥٧$ لأقرب وحدة (٦٥٧ ، ٦٥٨ ، ٦٥٥ ، ٦٥٩)
- ③ $٢٥,٢٦ \approx ٢٥,٢$ لأقرب (١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠)
- ④ $\frac{٢}{٥} \text{ كم} = ٢٥$ لأقرب كم (٢٦ ، ٢٤ ، ٢٥ ، $\frac{٢٦}{٥}$)
- ⑤ $٩٦,٥٨ \approx$ لأقرب وحدة (٩٦ ، ٩٧ ، ٩٦,٥ ، ٩٦,٦)
- ⑥ $٤,٨ \approx$ لأقرب جزء من عشرة (٤,٧١ ، ٣,٨٢ ، ٤,٧٩ ، ٣,٨)
- ⑦ $\frac{١}{٥} \approx ٤٥٧$ لأقرب عدد صحيح (٤٥٧ ، ٤٥٨ ، ٤٥٥ ، ٦٥٩)
- ⑧ $٧٢٤٢ \approx ٧٢٠٠$ لأقرب (عشرة ، مائة ، ألف ، عشرة آلاف)
- ⑨ $٢٩,٠٩٥ \approx$ لأقرب جزء من عشرة (٢٩,١ ، ٣٠ ، ٢٩,١١ ، ٢٩)
- ⑩ $٩٠٠ \approx ٩٠٠٠$ لأقرب (١٠٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠)

ثانياً : أكمل ما يلي

- ⑪ $١٥٩,٥ + ٢٧٥,٢ =$ (لأقرب مائة)
- ⑫ $٨٦,٩ \approx ٩٠$ لأقرب
- ⑬ ٣٢ يومًا $\approx$ (لأقرب أسبوع)
- ⑭ $٦١٩٨ \approx$ (لأقرب عشرة)
- ⑮ ٥٤٠ قرش $\approx$ (لأقرب جنيه)

ثالثاً : اجب عما يلي

- ⑯ أوجد الفرق بين المقياس $١٢,٨٩$ ، $٢,١٩$ مقربا الناتج لأقرب وحدة
- ⑰ أوجد مجموع العددين $١٦,٥٣$ ، $٧,٢٦$ مقربا الناتج لأقرب جزء من عشرة
- ⑱ أوجد ناتج $١٦٢٧٣٦ \div ١٠٠٠$ مقربا الناتج لأقرب مائة .

اختبار الوحدة الأولى

٣٠

١٤

أولاً : اختر الصحيح مما بين القوسين ..

- ١ (٤٩٥٧ ÷ ١٠ = ...) (٤٩٥٧ ، ٤٩٥٧ ، ٤٩٥٧ ، ٤٩٥٧)
- ٢ (٢٣٦ ≈ ... (لأقرب عشرة)) (٢٣٠ ، ٢٤٠ ، ٢٥٠ ، ٢٢٠)
- ٣ (٤٧٢ ÷ ١٠ = ...) (٤٧٢ ، ٤٧٢ ، ٤٧٢ ، ٤٧٢)
- ٤ (٥٦ ، ٧٦ ≈ ٥٦ ، ٨ لأقرب ...) (جزء مائة ، وحدة ، مائة ، ألف)
- ٥ (... = $\frac{2}{7} + \frac{2}{8}$) ($\frac{12}{10}$ ، $\frac{7}{20}$ ، $\frac{29}{20}$ ، $\frac{5}{12}$)
- ٦ (خمس وستة من عشرة = ...) (٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨)
- ٧ (... = $\frac{7}{2}$) (٧٥٠ ، ٧٠٠ ، ٧٠ ، ٧٠٠)
- ٨ (قيمة الرقم ٢ في العدد ١٢٧ ، ٥٤ هو ...) (٢ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠٠)
- ٩ (٨ و ٢ = ٢ و ٨ + ...) (٨ ، ٨٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠٠)
- ١٠ (٢ و ٦ + ٣ و ٤ = ...) (٨ ، ٨٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠٠)
- ١١ (٢٢ و ٦ + ... = ١٠٠) (٨٠ ، ٨٠٠ ، ٨٠٠٠ ، ٨٠٠٠٠)
- ١٢ (رقم المزة من عشرة من العدد ٢٢ و ٦ هو ...) (٢ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠٠)
- ١٣ (١٠٢ و ١٥٦ = ١٥٦ + ١٠٠ + ...) (٤ ، ٤٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠٠)
- ١٤ (كسر عشري ينحصر بين ٢ و ٣ هو ...) (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥)

٨

ثانياً : أكمل ما يلي ..

- ١٥ (٢٥ ÷ ١٠ = ...)
- ١٦ (٨٥ ، ٢٥ ≈ ٨٥ ، ٢٥ لأقرب ...)
- ١٧ (٥٩ ، ٧٥ - ٤٥ ، ٢٤ = ...)
- ١٨ (١٥ ، ٧٢ ≈ ... لأقرب وحدة)
- ١٩ ($1\frac{1}{2}$ = ... (صورة كسرية))
- ٢٠ (القيمة المكانية للرقم ٤ من العدد ٩٨٦ ، ٢٣٥ هي ...)
- ٢١ (... = $\frac{2}{7} + \frac{2}{8}$)
- ٢٢ (... = ... + ٩٠)



ثالثا : أجب عما يلي

٢٣ مع أحمد ٤٨ جنيهاً ، فإذا اشترى حاسبة جيب بمبلغ ٥,٧٥ جنية ،
ومغلفة ألوان بمبلغ ٧,٢٥ جنية . فكم يتبقى معه ؟

الحل: قبعة المشتروات = + = جنية
الباقى = - = جنية

٢٤ اشترى وليد عشرة مصابيح كهربية بمبلغ ٥٧٥ جنيهاً ، فكم يبلغ
ثمن المصباح الواحد ؟

الحل: ثمن المصباح الواحد = ÷ = جنيهاً

٢٥ أوجد الفرق بين العددين ٥٠٠ ، ١٨٩ احتربا الناتج لأقرب مائة

الحل: الفرق = ٥٠٠ - ١٨٩ = ≈

٢٦ اوجد ناتج: $1\frac{1}{4} + 2\frac{1}{2}$

الحل:

التطابق

١-٢

علامات ومعناها

// يوازي

≠ لا يساوي

= يساوي

≡ يطابق

⊥ عمودي على

أولاً : تطابق قطعتين مستقيمتين


تتطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا متساويتين الطول
في الشكل المقابل :



$AB = CD = a$ ، ولذلك $\overline{AB} \equiv \overline{CD}$ ونقرأ :
القطعة المستقيمة AB تطابق القطعة المستقيمة CD

ثانياً : تطابق زاويتين

تتطابق الزاويتان إذا كانتا متساويتين في القياس
في الشكل المقابل :



$\angle A = \angle B = a$ ، ولذلك
 $\angle A \equiv \angle B$

ثالثاً : تطابق مضلعين

يخطابق مضلعان إذا تحقق الشرطان التاليان معاً :

① أضلاعها المتناظرة متساوية الطول ② زواياها المتناظرة متساوية في القياس

في الشكل المقابل :



الشكل $ABCD \equiv$ الشكل $EFGH$

• يجب أن يكتب المضلعان بنفس



ترتيب رؤوسهما المتناظرة حتى يسهل تحديد الأضلاع المتناظرة والمتطابقة والزوايا المتناظرة المتطابقة .

• لا بد من الشرطين معاً لتطابق مضلعين إلا في حالات خاصة .

١ لا يمكن تساوي الأضلاع المتناظرة لمضلعين ليتطابقا .

فمثلا : معين ومربع طول ضلع كل منهما ٥ سم



المربع ٤ سم ٥ سم $\neq$ المعين ٥ سم ٥ سم
بالرغم من أن أضلاعها المتناظرة متساوية
وذلك بسبب أن زواياها المتناظرة
ليست متساوية .



٢ لا يمكن تساوي الزوايا المتناظرة لمضلعين ليتطابقا .

فمثلا : مربع ومستطيل

المربع ١ سم ٥ سم $\neq$ المستطيل ٥ سم ٥ سم
بالرغم من تساوي زواياها المتناظرة
وذلك بسبب أن أضلاعها المتناظرة
غير متساوية



- ١ يكفي لتطابق مربعين أن يكون طول ضلع أحدهما = طول ضلع المربع الآخر
- ٢ يكفي لتطابق مستطيلين أن يكون طول أحدهما = طول الآخر ، عرض أحدهما = عرض الآخر **وبعض آخر** إذا كان بعدا أحدهما = بعد الآخر .
- ٣ يكفي لتطابق مثلثين أن تتساوى فيهما أطوال الأضلاع المتناظرة

اجتهد : أكمل مايلي .

- ١ يتطابق مربعان إذا كان طول ضلع أحدهما =
- ٢ يتطابق المضلعان إذا كانت
- ٣ يكفي لتطابق مثلثين أن تتساوى فيهما المتناظرة .
- ٤ يتطابق المستطيلان إذا كان بعدا المستطيل الأول يساويان
- ٥ إذا تطابق المضلعان فإن أضلاعها المتناظرة تكون متساوية في ، وزواياهما المتناظرة تكون متساوية في

تمارين التماثل

أولاً : اختر الصحيح مما بين القوسين .

١ يتطابق مربع طول ضلعه ٥ سم مع - (مستطيل بعرض ٢٧ سم ، مثلث منسوي الضلع

طول ضلعه ٥ سم ، مربع طول ضلعه ٢٧ سم ، مربع طول ضلعه ٥ سم)

٢ الشكل  يطابق ... ( ،  ،  ، )


ثانياً : أكمل التالي :-

٣ يتطابق مستطيلان إذا


٤ يتطابق مربعان إذا كان طول ضلع أحدهما =

ثالثاً : اجب عما يلي :-

٥ في الشكل الذي امامك هل يمكن أن يتطابق الشكلين ١ ، ٢ ؟ ولماذا ؟



شكل (ب)










شكل (أ)

الأمثلة كمال التماثل وخطوط التماثل

٢ - ٢

خط التماثل : المستقيم الذي يقسم الشكل
حتماثلين تماثلاً عند الطي

حاول رسم خط تماثل واحد فقط لكل شكل فيما يلي حسب رؤيتك (أنت)



فيما سبق :-

إذا كنت ترسم بشكل جماعي ... قارن رسمك برسم زميلك .. هل هناك فرق ؟
وإذا كنت ترسم بمفردك أو بمساعدة ولي أمرك حاول رسم خطوط تماثل أخرى ..
حسنت جداً

بعض الأشكال لها محور تماثل واحد فقط ، وأخرى لها أكثر من خط تماثل .
ومن هنا ليس له محاور تماثل

ملخص لعدد محاور تماثل بعض الأشكال الهندسية

العدد	أمثلة من الأشكال الهندسية
صفر	متوازي الأضلاع ، المثلث المختلف الأضلاع ، شبه المنحرف
١	أي قطاع من الدائرة ^{سطح} مثل $\frac{1}{2}$ ، ... ، المثلث المتساوي الساقين ، شبه الخرشوف المتساوي الساقين
٢	المستطيل ، المربع
٣	المثلث المتساوي الأضلاع
٤	المربع
٥	الخماسي المنتظم
٦	السداسي المنتظم
عدا كماله	الدائرة



إذا وُجِدَ خط يقسم شكلاً إلى جزئين متطابقين فليس من الضروري أن يكون هذا الخط تماثل للشكل



أيضاً قطر المستطيل يقسمه إلى جزئين متطابقين ومع ذلك فهو ليس محور تماثل له

اجتهد : اكمل مايلي ..

- عدد خطوط التماثل للمستطيل ، عدد خطوط تماثل المثلث المتساوي الساقين
- يوجد للمربع ... خطوط تماثل ، بينما شبه المنحرف المتساوي الساقين له
- قطر المستطيل يقسمه إلى جزئين ... ومع ذلك فهو ليس له

تأريخ الأشكال التماثلية وخطوط التماثل

أولاً : اختر الصحيح مما بين التوسمين :-

- ① القطر في المستطيل يقسمه إلى مثلثين - (متماثلين ، متطابقين ، مختلفين ، غير ذلك)
- ② عدد خطوط تماثل المربع = (مربع ، ٢ ، ٣ ، ٤)
- ③ عدد خطوط تماثل المثلث = (مربع ، ١ ، ٣ ، ٤)
- ④ عدد خطوط تماثل الشكل  = (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤)
- ⑤ عدد خطوط التماثل للمثلث المتساوي الساقين = (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤)

ثانياً : أكمل التالي :-

- ① قطر المستطيل يقسمه إلى جزئين ومع ذلك فهو ليس له
- ② عدد خطوط تماثل شبه المنحرف يساوي
- ③ من الأشكال التي لها عدد ٢ محور تماثل و


ثالثاً : اجب عما يلي

- ④ صل بين النقطتين التي تمثل محور تماثل للشكل



⑤ في الشكل التالي :-

- ① الشكل A و B هو
- ② عدد خطوط تماثل الشكل =
- ③ ارسم خط يقسمه إلى جزئين متطابقين .




السعة

١-٣


قد لاحظت يومًا مكتوب على زجاجة **زيت الطعام** مثالًا ١ لتر أو ٢ لتر أو ٨ مل (٨٠٠ مليلتر) أيضًا **زجاجة المياه المعدنية** أو **زجاجة أوعبوه لين** والعديد من الأمثلة التي يمكنك اكتشافها بنفسك !

التر ، المليلتر من وحدات قياس السعة .

المليلتر هو سعة عبوة على شكل مكعب طول ضلعه ١ سم



التر هو سعة عبوة على شكل مكعب طول ضلعه ١٠ سم



التر = ١٠٠٠ مليلتر

يُرمز للتر ← ل
يُرمز للمليلتر ← مل أو ملل

التر = ١ ديسم^٣ (١٠٠٠ سم^٣)
المليلتر = ١ سم^٣

ملاحظة

مثال ١ ← أكل :-

- ١) ٢٠ لترًا = مليلتر .
- ٢) ٧ مليلتر = لتر .
- ٣) ٧ لتر = مليلتر .
- ٤) ٢٠ مليلتر = لتر .
- ٥) ٨٥٠ مليلتر = لتر .

الحل :- ١) ٢٠ ٢) ٧ ٣) ٧ ٤) ٢٠ ٥) ٨٥٠



٨٥٠ ٢ ٧ ٢٠ ١٠٠٠

اجتهد ١ ← أكل :-

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|----------------------------------|
| ١ | ٣ لتر = حليتر | ٦ | $7\frac{1}{2}$ لتر = حليتر |
| ٢ | ٩ لتر = حليتر | ٧ | ٦٥٠ حليتر = لتر |
| ٣ | $\frac{1}{3}$ لتر = حليتر | ٨ | ٦٠٠ حليتر = لتر |
| ٤ | $\frac{1}{2}$ لتر = حليتر | ٩ | ٦٠٠ حليتر = لتر |
| ٥ | $\frac{2}{3}$ لتر = حليتر | ١٠ | ٦٠ حليتر = لتر |

مثال ٢ ← رتب الكميات التالية تنازليا :-

$8\frac{1}{2}$ لتر ، ٩٠٠ حليتر ، ٥ لترات ، ٦٥٠ حليتر

الحل : لتسهيل الحل على نفسك يُرجى توحيد وحدة القياس إما إلى حليتر أو إلى لتر حسب أفضلية المسألة موضح الدراسة .

$8\frac{1}{2}$ لتر	٩٠٠ حليتر	٥ لترات	٦٥٠ حليتر
↓	↓	↓	↓
$8\frac{1}{2}$ ل	٩ ل	٥ ل	$6\frac{1}{2}$ ل

الترتيب للتنازلي ← ٩٠٠ حليتر ، $8\frac{1}{2}$ لتر ، ٦٥٠ حليتر ، ٥ لترات

اجتهد ٢ ← رتب تصاعديا :-

١٠ لترات ، ٣ حليتر ، ٢٠٠ حليتر ، ٣ لترات ، ٣ حليترات

الترتيب التصاعدي ←

تمارين السعة

أولاً : اختر الصحيح عما بين القوسين

- ① ٤ لتر = مليلتر (٤٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٣٠٠٠ ، ٤٠٠)
- ② ٥٠٠ مليلتر = لتر (٥٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠ ، ٥)
- ③ سعة كوب من الشاي يمكن أن يساوي (٢ ل ، ٥٢ مل ، ٢٠٠ مل ، ٢ ل)
- ④ من وحدات قياس السعة (جرام ، ساعة ، مليلتر ، مليلتر)
- ⑤ ٥ لتر = ديسم (٥٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠ ، ٥)
- ⑥ $\frac{1}{2}$ لتر = سم (٥٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠ ، ٥)

ثانياً : أكل ما يلي :

- ⑦ اللتر من وحدات قياس
- ⑧ ٨٥٠٠ مليلتر = لتر .
- ⑨ ٦٠٠ مليلتر + ٤٠٠ مليلتر = لتر
- ⑩ الكمية الأكبر من الكميتين (٢٠٠٠ مليلتر ، ٦ لتر) هي
- ⑪ $\frac{1}{2}$ لتر = مليلتر .
- ⑫ ٥٠٠ مليلتر = لتر
- ⑬ $٨\frac{1}{4}$ لتر = مليلتر
- ⑭ ٥ لتر = ديسم

ثالثاً : اجب عما يلي

١٥ رتب تنازلياً :

$٨\frac{1}{4}$ لتر ، ٩٠٠٠ مليلتر ، ٥ لتران ، ٦٥٠٠ مليلتر

الوزن

٢-٣

الصغير والكبير وبمختلف الأعمار يتعامل مع الأوزان فمثلا نشتري بعض الأشياء كالمأكولات والمشروبات (التحمر، الأرز، السكر ... إلخ)

من وحدات قياس الأوزان ← الجرام ، الكيلوجرام ، الطن

كل وحدة قياس مما سبق تناسب شيئاً ما لقياسه .

الجرام ← المصوغات الذهبية مثلاً ، الكيلوجرام ← وزن إنسان ، الخضروات والفاكهة مثلاً الطن ← حمولة سيارة ، أو ماشابه ذلك من الأشياء الثقيلة

كيلوجرام (كجم)
جرام (جم)
الطن = ١٠٠٠ جم



مثال ١ ← أكمل حايلى :-

- | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| ١ الطن = ... كجم | ٢ ٧٠ كجم = ... جم | ٣ ٥ طن = ... جم |
| ٢ كجم = ... جم | ٤ كجم = ... طن | ٤ ٦ كجم = ... طن |
| ٣ ١٠ طن = ... كجم | ٥ ٥ طن = ... كجم | ٥ ٦ جم = ... كجم |
| الحل :- ١ ١٠٠٠ | ٢ ١٠٠٠ | ٣ ٥٠٠٠ |
| ٤ ١٠٠٠ | ٥ ٥٠٠ | ٦ ١٠٠٠ |
| ٧ ٥٠٠٠ | ٨ ٦٠٠ | ٩ ٦٠٠ |

اجتهد ١ ← أكمل :-

- | | |
|------------------|---------------------|
| ١ ٢ كجم = ... جم | ٢ ٧٥٠٠ جم = ... كجم |
| ٢ ٢ طن = ... كجم | ٣ ٤٧٥٠ كجم = ... طن |
| ٣ ٥ طن = ... جم | ٤ ٣٢٥٠ جم = ... كجم |

مثال ٢ ← اشترى زوج هدية ذهبية لزوجته فإذا كان وزن الهدية ٥٠ جم ، وكان ثمن الجرام من الذهب ٧٠٠ جنيهًا فكم يكون ثمن الهدية ؟
الحل ← **ثمن الهدية** = ٧٠٠ × ٥٠ = ٣٥٠٠٠ جنيهًا

اجتهد ٢ ← إذا كان ثمن الكيلوجرام من ١٠٠ جنيهًا وكانت أسرة تستهلك كيلو جرامًا ونصف الكيلوجرام أسبوعيًا . أوجد ما تنفقه الأسرة لشراء ما يلزمها من ذلك خلال ٥ أسابيع .

تعاريف الوزن

أولاً : اختر الصحيح مما بين القوسين

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| (٢٥٠٠٠ ، ٢٥٠٠ ، ٢٥٠ ، ٢٥) | ١ (٢٥ طن = ... كجم |
| (٥٠٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠ ، ٥) | ٢ (نصف كجم = ... جم |
| (٣ جم ، ٣ طن ، ٣٠٠ جم ، ٣٠٠ كجم) | ٣ (وزن أحد الكتب التي أحملها = ... |
| (٤ ، ٤٠ ، ٤٠٠ ، ٤٠٠٠) | ٤ (٤٠٠٠ جرام = ... كيلوجرام |
| (٦ ، ٦٠ ، ٦٠٠ ، ٦٠٠٠) | ٥ (٦ طن = ... كجم |

ثانياً : اكتب ما يلي

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ٦ (من وحدات قياس الوزن | ، ، |
| ٧ (٥٠٠٠ كجم = ... طن | |
| ٨ (١ طن واحد = جرام | |
| ٩ (١ ألف جم = | |

ثالثاً : اكتب عملياً

- ١ (رتب الوحدات التالية ترتيباً صحيحاً : كجم ، جم ، طن

الوقت

٣-٣

الوقت جزء مهم جدًا جدًا في حياتنا ... نصلي في أوقات محددة ، مباريات كرة القدم في وقت محدد ، نذهب ونفعل عملنا بوقت محدد ... إلخ

من وحدات قياس الوقت ← الثانية ، الدقيقة ، الساعة ، اليوم ، الأسبوع ، الشهر ، العام

كل وحدة قياس محاسب تناسب شيئًا ما لقياسه . وأهم ما يمكن دراسته هنا العام



مثال ١ ← أكمل :-

١ يوم = ساعة	٢ ساعة = دقيقة	٣ دقيقة = ثانية
٤ ساعة = ثانية	٥ يومان = ساعة	٦ ثانية = دقيقة
٧ ٣ أيام = ساعة	٨ ٦ ساعات = دقيقة	٩ يوم = دقيقة
الحل :- ٢٤ ١	٦٠ ٢	٦٠ ٣
١ ٦	٧٢ ٥	١٤٤٠ ٩

اجتهد ١ ← أكمل :-

١ من وحدات قياس الوقت	٢ ٤ دقائق = ثانية
٣ دقائق = ثانية	٤ ١٢٠ ثانية = دقيقة
٥ ٢٤٠ ثانية = دقائق	٦ ساعة = ثانية
٧ ١ يوم = ساعة	٨ ١/٢ يوم = ساعة
٩ ٧٢ ساعة = أيام	١ ١٨٤ ساعة = يوم

تمارين الوحدة 3 المساحة ، الوزن ، الوقت

أولاً : اختر الصحيح مما بين القوسين ..

- | | |
|---|-----------------------------|
| (١... ، ٢... ، ٣... ، ٤...) | ١ طن = ... كجم |
| (٢٤ ، ٤٨ ، ٧٢ ، ٩٦) | ٢ أيام = ... ساعة |
| (٥... ، ٥٠... ، ٥٠٠... ، ٥٠٠٠...) | ٣ لتر = ... سم ^٣ |
| (١٢ ، ٣ ، ٦ ، ١٥) | ٤ ربع يوم = ... ساعة |
| (٢٢... ، ٦٠... ، ٢٤... ، ١٤٤...) | ٥ يوم واحد = ... دقيقة |
| (٣ لتر ، ٢٥ مل ، ٢٠٠ مل ، ٢٥ لتر) | ٦ سعة كوب الشاي = ... |
| (١٠... ، ١٠٠... ، ١٠٠٠... ، ١٠٠٠٠...) | ٧ اللتر = ... مليلتر |
| (٤٠... ، ٤... ، ٤٠٠... ، ٤٠٠٠...) | ٨ ٤٠٠ جم = ... كجم |
| (دقيقة ، كم ، كجم ، متر) | ٩ من وحدات قياس الوزن |
| (٦٠... ، ١٢٠... ، ١٨٠... ، ٢٠٠...) | ١٠ ٥ دقائق = ... ثانية |

ثانياً أكمل ما يلي

- | | |
|-------------------------|---|
| ١ الدقيقة = ... ثانية | ٢ |
| ٣ اللتر = ... مليلتر | ٣ |
| ٤ طن = ... كجم | ٤ |
| ٥ ٢٧٥٠ مليلتر = ... لتر | ٥ |
| ٦ من وحدات قياس المساحة | ٦ |
| ٧ من وحدات قياس الوزن | ٧ |
| ٨ من وحدات قياس الوقت | ٨ |

ثالثاً ، أجب عما يلي

- ٩ رتب ما يلي ترتيباً صحيحاً : ٨ ½ لتر ، ٩٠٠ مليلتر ، ٥ لتران ، ٦٥٠٠ مليلتر

جمع البيانات وعرضها وتمثيلها


٤-١

من أماليب جمع البيانات : الملاحظة و التجارب و الدراسة الميدانية

مثال ١ ← يبين الجدول التالي عدد حبات المسحوت به مجموعة من الأسر المنتجة من قطع

المسجاد اليدوي في أحد المعارض ،
مثل هذه البيانات باستخدام الأعمدة


الأسر	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة
عدد القطع	٣٥	٢٥	٥	١٥	٢٠



اجتهاد ١ ←

الجدول التالي يوضح عدد التلاميذ المشتركين
في الأنشطة المختلفة بالمدرسة ،
مثل هذه البيانات بالأعمدة .


النشاط	اجتماعي	ثقافي	رياضي	فني
عدد المشتركين	٣٠	٢٠	٧٠	٤٠



مثال ٢ ←

المجدول التالي يوضح عدد الساعات التي يذاكر فيها وليد و فؤاد دروسهما في أيام الأسبوع .

مثل هذه البيانات بالاعتماد المزدوجة



التلميذ	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
وليد	2	4	2	6	4	2
فؤاد	4	5	2	5	5	3

اجتهد ٢ ← المجدول التالي يوضح عدد

النقاط التي حصل عليها فريق ليفربول و أرسنال بالدوري الانجليزي خلال الأربع أسابيع الأول من عمر الدوري . مثل بالاعتماد المزدوجة

ثراً ما يلي :

الفريق	الأسبوع الأول	الثاني	الثالث	الرابع
ليفربول	6	7	3	4
أرسنال	4	6	6	3



① تفوق فريق ليفربول في الأسبوع

الأسبوع

② تفوق فريق أرسنال في الأسبوع

③ حصل الفريقان نفس عدد النقاط في

الأسبوع

الاحتمال

٢-٤

المؤكد	الممكن	المستحيل	الحادث
يساوي ١	يتراوح بين صفر و ١	يساوي صفر	احتمال وقوعه

مجموع احتمالات جميع الاحداث الممكنة لتجربة ما = ١

حساب الاحتمال :- احتمال وقوع حدث ما = $\frac{\text{عدد مرات وقوع هذا الحدث}}{\text{عدد جميع الاحداث الممكنة في تجربة عشوائية}}$

مثال ١ :- صندوق به ٥ كرات متشابهة ، ٢ منها زرقاء ، ٣ حمراء فإذا سحبنا كرة واحدة بطريقة عشوائية . فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء ؟

الحل :-

$$\frac{3}{5} = \text{احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء}$$

لا حظ أن :- $\frac{3}{5} \rightarrow$ عدد مرات وقوع الحدث (حمراء)
 $\frac{5}{5} \rightarrow$ مجموع الكرات

مثال ٢ :- صندوق به ١ كرات متماثلة الحجر ، ٣ كرات منها زرقاء ، والباقي خضراء فإذا سحبنا كرة عشوائيا فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة خضراء ؟

الحل :-

$$\text{عدد الكرات الخضراء} = 3 - 1 = 2$$

$$\frac{2}{5} = \text{الاحتمال}$$

مثال ٣ :- صندوق به ٨ كرات متشابهة ٤ منها حمراء و ٢ خضراء والباقي صفراء فإذا سحبنا كرة واحدة فكم احتمال أن تكون صفراء ؟

الحل :-

$$\text{عدد الكرات الصفراء} = 8 - (4 + 2) = 2$$

$$\frac{2}{8} = \frac{1}{4} = \text{الاحتمال}$$

اجتهد ١ ← يحتوي صندوق على ٤ كرات زرقاء ، كرتين حمراوين ، ٣ كرات خضراء لها نفس الحجم . فإذا سحب كرة واحدة منها وأنت مغمض العينين . أكمل .

زرقاء	حمراء	خضراء	مجموع
٤	٢	٣	٩

- ① احتمال أن تكون الكرة المسحوبة زرقاء = $\frac{4}{9}$
- ② احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء = $\frac{2}{9}$
- ③ احتمال أن تكون الكرة المسحوبة خضراء = $\frac{3}{9}$
- ④ احتمال أن تكون الكرة المسحوبة ليست زرقاء = $1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$
- ⑤ احتمال أن تكون الكرة المسحوبة ليست حمراء = $1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$

اجتهد ٢ ← عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة الوجه العلوي فإن احتمال ظهور

- ① عدد زوجي =
- ② عدد فردي =
- ③ عدد أولي =
- ④ العدد ٥ =
- ⑤ العدد ٦ =
- ⑥ العدد منفر =
- ⑦ عدد يقبل القسمة على ٢ =
- ⑧ عدد أكبر من ٦ =
- ⑨ عدد أولي زوجي =
- ⑩ عدد أصغر من ١ =

اجتهد ٣ ← أكمل .

- ① احتمال وقوع حدث محتمل =
- ② احتمال ظهور عدد زوجي عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة =
- ③ احتمال ظهور كتابة عند رمي قطعة نقود مرة واحدة =
- ④ احتمال شروق الشمس من المشرق =
- ⑤ احتمال وقوع الحدث المستحيل =
- ⑥ احتمال ظهور عدد فردي عند إلقاء حجر نرد مرة واحدة =
- ⑦ احتمال ظهور صورة عند رمي قطعة نقود مرة واحدة =
- ⑧ احتمال ظهور عدد أولي فردي عند إلقاء حجر نرد منتظر مرة واحدة =
- ⑨ احتمال أن يطير الفيل هو حدث =
- ⑩ احتمال ظهور صورة عند رمي قطعة نقود ١٠٠ مرة يساوي ... إذا كان ظهور كتابة $\frac{99}{100}$ لنفس التجربة

① احتمال وقوع حدث حثركد = (صفر ، ۰.۵ ، ۱ ، ۲)

③ عدد خطوط تماثل المربع = (صفر ، ٢ ، ٣ ، ٤)

۲) احتمال ظهور عدد زوجی عند إلقاء حجر نرد مستطیل مره واحده =

$$\left(\frac{1}{f} \quad \frac{f}{2} \quad \frac{f}{4} \quad \frac{1}{f} \right)$$

③ $T_{1,5}$ طن = كجم $(T_{0,1} \quad T_{0,2} \quad T_{0,3} \quad T_{0,4})$

⑤ من طرق جمع البيانات (التطابق ، التمايز ، الملاحظة ، التفرز)

٦ عدد خطوط تماثل المثلث متساوي الأضلاع = (٣ ، ٢ ، ١ ، صفر)

٢ أيام = ... ساعة (٢٤ ، ٤٨ ، ٧٢ ، ٩٦)

③ احتمال ظهور حمولة عند رمي قطعة نقود معدنية مرة واحدة =

(حشر ۱/۲)

⑤ $\frac{1}{x} \text{ لتر} = \dots \text{ سم}^3$ $\left(\begin{matrix} 5 \\ 50 \\ 500 \\ 5000 \end{matrix} \right)$

١٥) احتمال وقوع الحدث المستحيل = (صفر ، ١ ، ٢)

② اللتر = مليلتر

عدد خطوط تماثل المعين = $\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 2 \end{smallmatrix} \right) + \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 1 \end{smallmatrix} \right) + \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 0 \end{smallmatrix} \right) = 3$

⑤ ۴۷۵۰ گرام = کجیر

⑤ العدد التالي في النمط: ٢٠، ٢٥، ٣٠، ٣٥، ٤٠، ٤٥، ٥٠، ٥٥، ٦٠، ٦٥، ٧٠، ٧٥، ٨٠، ٨٥، ٩٠، ٩٥، ١٠٠، ١٠٥، ١١٠، ١١٥، ١٢٠، ١٢٥، ١٣٠، ١٣٥، ١٤٠، ١٤٥، ١٥٠، ١٥٥، ١٦٠، ١٦٥، ١٧٠، ١٧٥، ١٨٠، ١٨٥، ١٩٠، ١٩٥، ٢٠٠، ٢٠٥، ٢١٠، ٢١٥، ٢٢٠، ٢٢٥، ٢٣٠، ٢٣٥، ٢٤٠، ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٥، ٢٦٠، ٢٦٥، ٢٧٠، ٢٧٥، ٢٨٠، ٢٨٥، ٢٩٠، ٢٩٥، ٣٠٠، ٣٠٥، ٣١٠، ٣١٥، ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣٥، ٣٤٠، ٣٤٥، ٣٥٠، ٣٥٥، ٣٦٠، ٣٦٥، ٣٧٠، ٣٧٥، ٣٨٠، ٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩٥، ٤٠٠، ٤٠٥، ٤١٠، ٤١٥، ٤٢٠، ٤٢٥، ٤٣٠، ٤٣٥، ٤٤٠، ٤٤٥، ٤٥٠، ٤٥٥، ٤٦٠، ٤٦٥، ٤٧٠، ٤٧٥، ٤٨٠، ٤٨٥، ٤٩٠، ٤٩٥، ٥٠٠، ٥٠٥، ٥١٠، ٥١٥، ٥٢٠، ٥٢٥، ٥٣٠، ٥٣٥، ٥٤٠، ٥٤٥، ٥٥٠، ٥٥٥، ٥٦٠، ٥٦٥، ٥٧٠، ٥٧٥، ٥٨٠، ٥٨٥، ٥٩٠، ٥٩٥، ٦٠٠، ٦٠٥، ٦١٠، ٦١٥، ٦٢٠، ٦٢٥، ٦٣٠، ٦٣٥، ٦٤٠، ٦٤٥، ٦٥٠، ٦٥٥، ٦٦٠، ٦٦٥، ٦٧٠، ٦٧٥، ٦٨٠، ٦٨٥، ٦٩٠، ٦٩٥، ٧٠٠، ٧٠٥، ٧١٠، ٧١٥، ٧٢٠، ٧٢٥، ٧٣٠، ٧٣٥، ٧٤٠، ٧٤٥، ٧٥٠، ٧٥٥، ٧٦٠، ٧٦٥، ٧٧٠، ٧٧٥، ٧٨٠، ٧٨٥، ٧٩٠، ٧٩٥، ٨٠٠، ٨٠٥، ٨١٠، ٨١٥، ٨٢٠، ٨٢٥، ٨٣٠، ٨٣٥، ٨٤٠، ٨٤٥، ٨٥٠، ٨٥٥، ٨٦٠، ٨٦٥، ٨٧٠، ٨٧٥، ٨٨٠، ٨٨٥، ٨٩٠، ٨٩٥، ٩٠٠، ٩٠٥، ٩١٠، ٩١٥، ٩٢٠، ٩٢٥، ٩٣٠، ٩٣٥، ٩٤٠، ٩٤٥، ٩٥٠، ٩٥٥، ٩٦٠، ٩٦٥، ٩٧٠، ٩٧٥، ٩٨٠، ٩٨٥، ٩٩٠، ٩٩٥، ١٠٠٠، ١٠٠٥، ١٠١٠، ١٠١٥، ١٠٢٠، ١٠٢٥، ١٠٣٠، ١٠٣٥، ١٠٤٠، ١٠٤٥، ١٠٥٠، ١٠٥٥، ١٠٦٠، ١٠٦٥، ١٠٧٠، ١٠٧٥، ١٠٨٠، ١٠٨٥، ١٠٩٠، ١٠٩٥، ١١٠٠، ١١٠٥، ١١١٠، ١١١٥، ١١٢٠، ١١٢٥، ١١٣٠، ١١٣٥، ١١٤٠، ١١٤٥، ١١٥٠، ١١٥٥، ١١٦٠، ١١٦٥، ١١٧٠، ١١٧٥، ١١٨٠، ١١٨٥، ١١٩٠، ١١٩٥، ١٢٠٠، ١٢٠٥، ١٢١٠، ١٢١٥، ١٢٢٠، ١٢٢٥، ١٢٣٠، ١٢٣٥، ١٢٤٠، ١٢٤٥، ١٢٥٠، ١٢٥٥، ١٢٦٠، ١٢٦٥، ١٢٧٠، ١٢٧٥، ١٢٨٠، ١٢٨٥، ١٢٩٠، ١٢٩٥، ١٣٠٠، ١٣٠٥، ١٣١٠، ١٣١٥، ١٣٢٠، ١٣٢٥، ١٣٣٠، ١٣٣٥، ١٣٤٠، ١٣٤٥، ١٣٥٠، ١٣٥٥، ١٣٦٠، ١٣٦٥، ١٣٧٠، ١٣٧٥، ١٣٨٠، ١٣٨٥، ١٣٩٠، ١٣٩٥، ١٤٠٠، ١٤٠٥، ١٤١٠، ١٤١٥، ١٤٢٠، ١٤٢٥، ١٤٣٠، ١٤٣٥، ١٤٤٠، ١٤٤٥، ١٤٥٠، ١٤٥٥، ١٤٦٠، ١٤٦٥، ١٤٧٠، ١٤٧٥، ١٤٨٠، ١٤٨٥، ١٤٩٠، ١٤٩٥، ١٥٠٠، ١٥٠٥، ١٥١٠، ١٥١٥، ١٥٢٠، ١٥٢٥، ١٥٣٠، ١٥٣٥، ١٥٤٠، ١٥٤٥، ١٥٥٠، ١٥٥٥، ١٥٦٠، ١٥٦٥، ١٥٧٠، ١٥٧٥، ١٥٨٠، ١٥٨٥، ١٥٩٠، ١٥٩٥، ١٦٠٠، ١٦٠٥، ١٦١٠، ١٦١٥، ١٦٢٠، ١٦٢٥، ١٦٣٠، ١٦٣٥، ١٦٤٠، ١٦٤٥، ١٦٥٠، ١٦٥٥، ١٦٦٠، ١٦٦٥، ١٦٧٠، ١٦٧٥، ١٦٨٠، ١٦٨٥، ١٦٩٠، ١٦٩٥، ١٧٠٠، ١٧٠٥، ١٧١٠، ١٧١٥، ١٧٢٠، ١٧٢٥، ١٧٣٠، ١٧٣٥، ١٧٤٠، ١٧٤٥، ١٧٥٠، ١٧٥٥، ١٧٦٠، ١٧٦٥، ١٧٧٠، ١٧٧٥، ١٧٨٠، ١٧٨٥، ١٧٩٠، ١٧٩٥، ١٨٠٠، ١٨٠٥، ١٨١٠، ١٨١٥، ١٨٢٠، ١٨٢٥، ١٨٣٠، ١٨٣٥، ١٨٤٠، ١٨٤٥، ١٨٥٠، ١٨٥٥، ١٨٦٠، ١٨٦٥، ١٨٧٠، ١٨٧٥، ١٨٨٠، ١٨٨٥، ١٨٩٠، ١٨٩٥، ١٩٠٠، ١٩٠٥، ١٩١٠، ١٩١٥، ١٩٢٠، ١٩٢٥، ١٩٣٠، ١٩٣٥، ١٩٤٠، ١٩٤٥، ١٩٥٠، ١٩٥٥، ١٩٦٠، ١٩٦٥، ١٩٧٠، ١٩٧٥، ١٩٨٠، ١٩٨٥، ١٩٩٠، ١٩٩٥، ٢٠٠٠، ٢٠٠٥، ٢٠١٠، ٢٠١٥، ٢٠٢٠، ٢٠٢٥، ٢٠٣٠، ٢٠٣٥، ٢٠٤٠، ٢٠٤٥، ٢٠٥٠، ٢٠٥٥، ٢٠٦٠، ٢٠٦٥، ٢٠٧٠، ٢٠٧٥، ٢٠٨٠، ٢٠٨٥، ٢٠٩٠، ٢٠٩٥، ٢١٠٠، ٢١٠٥، ٢١١٠، ٢١١٥، ٢١٢٠، ٢١٢٥، ٢١٣٠، ٢١٣٥، ٢١٤٠، ٢١٤٥، ٢١٥٠، ٢١٥٥، ٢١٦٠، ٢١٦٥، ٢١٧٠، ٢١٧٥، ٢١٨٠، ٢١٨٥، ٢١٩٠، ٢١٩٥، ٢٢٠٠، ٢٢٠٥، ٢٢١٠، ٢٢١٥، ٢٢٢٠، ٢٢٢٥، ٢٢٣٠، ٢٢٣٥، ٢٢٤٠، ٢٢٤٥، ٢٢٥٠، ٢٢٥٥، ٢٢٦٠، ٢٢٦٥، ٢٢٧٠،

ثانیاً : اکمل مایلی :-

١٥ يتطابق المصلحان إذا كانت المتناظرة حتمية في القياس

٥٦ من أماليب جمع الهيئات و

١٥) أكمل النمط

⑮ ربيع يوم = ... ساعة.

❶ قطر المستطیل یقیناً به این جزءین ----- ومع ذلك فہرلس

الطن = حجر

۳۱ احتمال الحدث يتراوح بين ۰.۷۰

عدد خطوط تماثل المثلث المتساوي الساقين = ٣

ثالثا: اجب عمايلي :-

١٣) رتب مايلي تنازليا : $8\frac{1}{2}$ لتر ، ٩٠٠٠ مليلتر ، ٥ لتران ، ٦٥٠٠ مليلتر .



١٤) ارسم خط تماثل لكل من :-

١٥) صندوق به ٥ كرات متشابهه ، ٢ منها زرقاء ، ٣ حمراء فإذا سحبته كرة واحدة بطريقة عشوائية . فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة حمراء .

١٦) الجدول المقابل يوضح عدد التلاميذ المشتركين

التميز	التميز	التميز	التميز	التميز
التميز	التميز	التميز	التميز	التميز
٤٠	٧٠	٢٠	٣٠	٤٠

بالأنشطة المختلفة بالمدرسة .
مثل هذه البيانات بالأعمدة

خاتمة ونقد

بفضل الله وبحمده تم إنجاز هذا العمل ، راجين المولى عز وجل أن تكون
سأهنا ولو باليسير تجاه أبنائكم وتجاه مادة الرياضيات .

لنا عظيم الشرف ولكم كل الاحترام والتقدير على ما أوليتموه لنا شرفاً
اقتنائكم **المجتهد في رياضيات الرابع الابتدائي** ، وإنه لمن دواعي سرورنا أن

نستمع إلى آرائكم وتعليقاتكم ونقدكم البناء . **موفقين بإذن الله** المعدان **AM**

