



# العلوم

الصف السادس - الفصل الدراسي الثاني  
الجزء الأول

6



الإسم:

الشعبة:

نسخة تجريبية

2018 - 2019 م



حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  
أمير دولة قطر

## قائمة المحتويات

### الوحدة الثالثة

#### التصنيف Classification

• الدرس الأول:

6

تصنيف النباتات Classifying Plants

• الدرس الثاني:

24

تصنيف الحيوانات Classifying Animals

### الوحدة الرابعة

#### النمو والتغيير Growth and Development

• الدرس الأول:

44

النُّمو والتَّغْيِير عند النَّبَاتات Growth and Development in Plants

• الدرس الثاني:

59

النُّمو والتَّغْيِير عند الإنسان Human Growth and Development

### الوحدة الخامسة

#### تأثيرات القوى Effects of Forces

• الدرس الأول:

72

قوى التلامس وقوى التأثير عن بعد Contact and Non-Contact Forces

الدرس الثاني:

89

الكتلة والوزن Mass and Weight

الدرس الثالث:

104

تأثير القوى المختلفة Effects of Forces

# الوحدة الثالثة

## التَّصْنِيفُ Classification

• الْدَّرْسُ الْأَوَّلُ

تصنيف النباتات

Classifying Plants

• الْدَّرْسُ الثَّانِي

تصنيف الحيوانات

Classifying Animals

• الفِكْرَةُ الْعَامَّةُ:

تُصَنَّفُ الكائنات الحية بناءً على أساس ومعايير محددة ترتبط بخصائصها. فكيف تُصَنَّفُ كُلُّ من النباتات والحيوانات؟

## الدَّرْسُ الْأَوَّلُ

# تصنيف النباتات

## Classifying Plants

### مُخَرَّجَاتُ التَّعْلِمُ

يُتَوَقَّعُ فِي نِهَايَةِ الدَّرْسِ أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ قَادِرًا عَلَى أَنْ:

- يَصَنِّفُ النَّبَاتَاتِ إِلَى زَهْرَيَّةٍ وَلَازَهْرَيَّةٍ وَيُعَطِّي أَمْثَلَةً.
- يَقَارِنُ بَيْنَ الْأَشْجَارِ دَائِمَةَ الْحُضْرَةِ وَالْأَشْجَارِ مُتَسَاقَطَةَ الْأَوْرَاقِ.
- يَحِدِّدُ أَجْزَاءَ النَّبَاتِاتِ الَّتِي تُسْتَخَدُ كَغَذَاءٍ وَيَقَارِنُ بَيْنَهَا.




كيف يمكن تصنيف النباتات في الصورة؟



انظِرْ وَتَسَاعِلْ



## كيف يمكن تصنيف النباتات؟



### الخطوات

1 تفَحَّص صور النباتاتِ التي أحضرها لكَ المعلم من حيث وجود الأزهار، أو عدمه.

2 صُنِّفَ صور النباتاتِ في مجموعتين: مجموعة النباتات الزَّهريَّة ومجموعة النباتات اللازهريَّة، وسُجِّلَ نتائجَكَ في الجدول أدناه.

نباتات لا زَهريَّة	نباتات زَهريَّة

3 **تواصل.** اعرض ما توصَّلت إليه على زملائك في الصف. وقارِنها بنتائجِهم.



يُصنَّف النباتات إلى زَهريَّة ولا زَهريَّة.



صورٍ لنباتاتٍ زَهريَّة وأخرى لنباتاتٍ لا زَهريَّة، محدد عليها اسم النبات.



استكشف أكثر

ابحث عن خصائص أخرى لتصنيف النباتات، واعرض ما توصَّلت إليه على زملائك.

**المفردات**

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Flowering Plants     | • نباتات زَهْرِيَّةٌ      |
| Non-Flowering Plants | • نباتات لا زَهْرِيَّةٌ   |
| Conifers             | • المخروطيات              |
| Ferns                | • السرخسيّات              |
| Mosses               | • الحزازيات               |
| Evergreen Trees      | • نباتات دائمة الخضرة     |
| Deciduous Trees      | • الأشجار متساقطة الأوراق |

**المهارات**

- التصنيف
- الاستنتاج
- المقارنة

**الفكرة الرئيسية**


تصنّف النباتات إلى نباتات زَهْرِيَّةٍ أو لا زَهْرِيَّةٍ، والأشجار إلى أشجار دائمة الخضرة أو متساقطة الأوراق.

**• كيف تصنف النباتات؟**

هناك أُسُسٌ متنوّعة لتصنيف النباتات تعتمد على خصائصها التركيبية والمظهرية، إذ تُقسّم من حيث الأزهار إلى نباتات زَهْرِيَّةٍ أو لا زَهْرِيَّةٍ، ومن حيث بقاء الأوراق إلى أشجار دائمة الخضرة أو متساقطة الأوراق.

**• النباتات الزَّهْرِيَّةُ واللَا زَهْرِيَّةُ**

تُقسّم النباتات من حيث وجود الزَّهرة كجزءٍ من دورة حياّتها إلى نباتاتٍ زَهْرِيَّةٍ تُنتج الأزهار ونباتات لا زَهْرِيَّةٍ لا تُنتج الأزهار أثناء دورة حياّتها.



## • النباتات الزَّهْرِيَّة

تكون النَّباتات الزَّهْرِيَّة أَزهارًا مُتَنَوِّعَة الألوان لَهَا دُورٌ رئيسيٌّ في عمليَّة التَّكاثُر عَنْد النَّباتات، وَتَتَكَوَّنُ فِي أَزهارِهَا بُذُور، وَتُقْسَمُ النَّباتات الزَّهْرِيَّة بِنَاءً عَلَى نَوْعِ هَذِهِ الْبُذُور إِلَى نَبَاتَاتٍ ذَوَاتٍ فَلَقَّةٍ وَاحِدَةٍ وَنَبَاتَاتٍ ذَوَاتٍ فَلَقَّتَيْنِ.

نبَاتَاتٍ ذَوَاتٍ فَلَقَّةٍ وَاحِدَةٍ: حَيْثُ تَتَكَوَّنُ بُذُورُ هَذِهِ النَّباتات الزَّهْرِيَّة مِنْ فَلَقَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَمَتَّازُ بِأَنَّ أَوْرَاقَهَا رَفِيعَةٌ وَالْعَرْوَقُ فِيهَا مُتَوَازِيَّة، وَمِنَ الْأَمْثَلَة عَلَيْهَا: نَبَاتُ الدَّرَّة، وَالْقَمْح، وَالشَّعِير، وَالنَّخِيل، وَالْمَوْز، وَالأنَانَاس، وَالبَصْل، وَالْأَرْز.



نبات من ذوات الفلقة الواحدة




بذور من ذوات الفلقة الواحدة

نبَاتَاتٍ ذَوَاتٍ فَلَقَّتَيْنِ: نَبَاتَاتٍ تَتَكَوَّنُ بُذُورُهَا مِنْ قَطْعَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ فِي الْحَجْمِ وَالشَّكْلِ، وَتَكُونُ أَوْرَاقُهَا عَرِيشَةٌ وَالْعَرْوَقُ فِيهَا مُتَشَعِّبَةٌ، وَمِنَ الْأَمْثَلَة عَلَيْهَا الْفَاصُولِيَّاء وَالْفَوْل وَالْتَّفَاح، وَالْحَمُّص وَالْبُرْتَقال، وَاللَّيْمُون.



نباتٌ من ذوات الفلقتين



بذرةٌ من ذوات الفلقتين

قارِن بين النباتات ذوات الفلقتين والنباتات ذوات الفلقة من حيث شكل الورقة وعروقها.

ذوات الفلقة	ذوات الفلقتين	وجه المقارنة
		شكل الورقة
		عروق الورقة



اختبار نفسك

تفكير  
ناقد

اختلافٌ زملاًءٌ لكَ حول تصنيف أحد النباتات من ذوات الأوراق المجاورة، كيف يمكنكم مساعدتهم على تحديد خصائص النبات وتصنيفه؟



## • النّباتاتُ الْلَّازَهْرِيَّةُ

النباتات الْلَّازَهْرِيَّة هي نباتات لا تكون أزهاراً أثناء دورة حياتها، ومن أقسامها: المخروطيات، والحزازيات، والسرخسيات.

1. المخروطيات: أنواعٌ من الأشجار مخروطية الشكل، تحمل أوراقاً أَبْرِيَّة، وتكون تراكيب تُسَمَّى المخاريط والتي تُعد أعضاء التكاثر فيها، إذ تكون فيها البذور، ومن الأمثلة على النّباتات المخروطية نبات السرو ونبات الصنوبر.



نبات الصُّنُوبر



نباتات السرو

2. السّرخسيات: تُعدُّ من النّباتات اللافحة التي تتکاثر بالأبواغ (البوغ: تركيبٌ صغيرٌ جدًا، ينمو في الظروف المناسبة ليكون نباتًا جديداً، ويعتمد على الرياح في نقله من مكانٍ إلى آخر) وتُوجَد الأبواغ على الوجه السُّفلي لورقة النّبات لأنَّها المنطقة المظللة التي تكون أكثر رطوبة، وتعيش السّرخسيات في البيئات الرطبة، ومن الأمثلة على السّرخسيات نبات الخنشار الذي له أوراقٌ مُتمدِّلةٌ شكلُها شَرِيطيٌّ متَشَعَّبٌ يُشبهُ الريشة.




الأبواغ على الجزء السُّفليِّ من الورقة



نباتُ الخنشار

3. الحَزَازِيَّاتُ: نباتات لافحة صغيرة الحجم، تنمو على شكل مجموعاتٍ متقاربةٍ في الأماكن الرطبة والظللية، وتتكاثر بالأبواغ، ومن الأمثلة عليها نبات الريشيا.



نباتُ الريشيا

1. قارن بين المخروطيات والسرخسيات من حيث طريقة التكاثر وشكل الأوراق؟

السرخسيات	المخروطيات	وجه المقارنة
		طريقة التكاثر
		شكل الأوراق



اختبار نفسك

2. صنف النباتات الآتية إلى نباتات ذوات فلقة أو نباتات ذوات فلقتين: الكوسا، النخيل، الذرة، الخيار.

نباتات ذات ذوات الفلقتين	نباتات ذات الفلقة

فِسْر: تختلف المخروطيات في طريقة تكاثرها عن أقسام النباتات اللازهريَّة الأخرى؟

تفكيُّر  
ناقد

## كيف نصنف النباتات؟



### الخطوات:

**1** أحضر عينات متنوعة من النباتات الزهرية (ذات فلقة وذات

فلقتين) وعينات للنباتات اللازهرية.

**2** صنف كلاً من النباتات الزهرية واللازهرية إلى مجموعاتها التصنيفية.

نباتات لازهرية			نباتات زهرية	
الحزازيات	السرخسيات	المخروطيات	ذات الفلقتين	ذات الفلقة

**4** صمم لوحهً جداريًّا لما توصلت إليه.

**5** تواصل: اعرض ما توصلت إليه وقارنه بما توصل إليه زملاؤك.

### الهدف

يصنف النباتات إلى نباتات زهرية ونباتات لا زهرية.

### الأمن والسلامة

الحذر أثناء التعامل مع النباتات.



- قفازات.
- عينات نباتات زهرية ولا زهرية.

ابحث أكثر عن صور نباتات زهرية ولا زهرية تعيش في قطر وصمم ألبوم صور لها.

## • الأشجار دائمة الخضرة والأشجار متساقطة الأوراق

تُقسمَ الأشجار من حيث احتفاظها بأوراقِها إلى قسمَينِ هُما:

1. **الأشجار دائمة الخضرة:** أشجار تحتفظ بأوراقِها الخضراء على مدار العام مع تجدها بنموِّ أوراقٍ على الأغصانِ الجديدة، ومن الأمثلة على هذا النوع من الأشجار: الزيتون، والعرعر، والسرور، والنخيل.



شجرة الزيتون



شجرة العرعر

والأشجار دائمة الخضرة في معظم الأحوال لا تتحمل الصقيع، وأكثرها تحملًا للصقيع الأشجار المخروطية إبرية الأوراق.

2. **الأشجار متساقطة الأوراق**: أشجار تفقد ما عليها من مجموع خضراء في فصل الخريف، ثم تستعيده في فصل الربيع بداية من الإزهار ثم الأوراق، ومن أمثلتها: التفاح، والتين، والعنب، والتوت. وتحتاج الأشجار متساقطة الأوراق إلى ساعاتٍ من الصقيع والبرد لإنهاء السكون وبدء دورة نمو جديدة.



شجرة البلوط



شجرة التين

قارِن بين الأشجار دائمة الخضرة والأشجار متساقطة الأوراق؟.




اختبار نفسك

فِسْر: تتحمَّل الأشجار المخروطية الصقيع والبرد أكثر من باقي الأشجار دائمة الخضرة.

تفكيُّر  
ناقد



## أي أجزاء النبات تؤكل؟



### الخطوات:

- ➊ تفحّص صور النباتات التي أحضرها لك معلمك.
- ➋ حددِ أجزاء النباتِ التي تؤكل في كل صورة، وسجّلها في الجدول أدناه.

الجزءُ الذي يُؤكل	النباتُ
	باميَا
	جزر
	ملوخية
	باذنجان
	جرجير
	بطاطس
	عدس



يحدد أي أجزاء النبات التي تؤكل.



- صورٍ لنباتاتٍ متنوعة (باميَا، جَرْجِير، باذنجان، جرجير، بطاطس، عدس).

- ➌ التواصل: اعرض ما توصلتَ إليه وقارنهُ بنتائج زملائك.

## ٠ أيٌّ من أجزاء النباتاتِ يُؤكل؟

هناك العديدُ من النباتات التي تَدخلُ في غذاءِ الإنسانِ لفوائدها الكثيرة، فهي تحتوي على الألماح المعدنية، والفيتامينات التي تقي من الأمراض، وتحتوي النباتاتُ أيضًا على مواد غذائية تزودُ الجسم بالطاقة الضرورية للقيام بأنشطته المختلفة، ومنها ما يساعدُ في عملية النمو، وعادةً يُستخدمُ الجزءُ الذي يُخزنُ الغذاء في النبات كغذاءٍ للإنسان، ويمكن تصنيف النباتات حسبِ الجزءِ الذي يُستخدمُ في الغذاء إلى أقسامٍ عدّة منها:

١. نباتاتٌ تُؤكلُ أوراقُها: هناك نباتاتٌ عديدةٌ تُؤكلُ أوراقُها، منها: السبانخ، البقدونس، الخس وتمتاز هذه النباتات بصغر حجمها، وكثافة أوراقها.



أوراقُ نباتاتٍ

٢. نباتاتٌ تُؤكلُ جُذُورُها: وتمتازُ هذه النباتات بأنّها تخزنُ الموادَ الغذائية في الجذور، ومن أمثلتها الجزر والبطاطا الحلوة والفجل.



جذورُ نباتاتٍ

3. نباتات تُؤكل ثمارها: هذه النباتات تتتنوع ثمارها الغنية بالمواد الغذائية، فهي تختلف في الشكل والحجم واللون، ومن الأمثلة على هذه النباتات: الطماطم والرمان والتفاح، والكوسا.



ثمار نباتاتٍ

4. نباتات تُؤكل سيقانها: هناك نباتات تخزن الغذاء في سيقانها مثل البطاطس، والكرفس، وقصب السُّكر.



سيقان نباتاتٍ

5. نباتات تُؤكل بذورها: هناك نباتات تُؤكل بذورها لأنّها غنية بالمواد الغذائية المتنوعة المفيدة لجسم الإنسان، ومن الأمثلة عليها: العدس، والبازلاء، والحمص، والفول.



بُذُورٌ نباتات

6. نباتاتٌ تُؤْكِلُ أَزهَارُهَا: هنالك نباتات تُؤْكِلُ أَزهَارُهَا لِأَنَّهَا تَخْرِّنُ الْمَوَادِ الْغَذَائِيَّةَ فِيهَا، مِثْلُ  
القرنبيط والبروكلي.



أَزهَارٌ نباتاتٍ

حدِّدِ الْجَزْءَ الَّذِي يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ مِنَ النَّبَاتَاتِ الْآتِيَّةِ:

..... الخيار: .....

..... القمح: .....

..... الجرجير: .....

..... الشَّمندر: .....

فَسِّرْ تَنْوِعَ أَجْزَاءِ النَّبَاتَاتِ الَّتِي تُسْتَخَدِمُ فِي غَذَاءِ الإِنْسَانِ.



اخْتَرْ نَفْسَك

تفكيِّر  
ناقد

ملخص سبوری

## مراجعة الدَّرْسِ الْأُولُ


### ملخصٌ مصوّرٌ

- تُصنَّفُ النباتات إلى نباتات لا زهريَّة ونباتات زهريَّة، يقسم كل منها إلى مجموعات.



### العلومُ والفنُ

ارسم لوحةً لأشجارٍ متتساقطة الأوراق  
تعيش في قطر.



### العلومُ والكتابة

أكتب تقريراً توضِّح فيه أهميَّة المحافظة على النَّباتات التي تُستخدم كغذاءٍ من التلوُّث.

- تُصنَّفُ الأشجارُ إلى دائمة الخضرة ومتتساقطة الأوراق.




- تخَرِّنُ النَّباتاتُ الغذاءَ في أحد أجزاءِها، وهو ما يستخدمه الإنسانُ في غذائه.



### المطويَّاتُ:

صَمِّمْ مطويَّةً حولَ ما تعلَّمته من درس تصنِيف النَّباتات، وقم بعرضِ المطويَّة التي صمِّمْتها على زملائك.





فَكِيرٌ وَتَحْدِثُ  
وَأَكْتُب

**الفكرة الرئيسية:** اذْكُر خصائص النباتات التي تُصنَّف على أساسها.

**المفردات:** وضِّح المقصود بكلٍّ من المفردات الآتية:

- a. نباتات لا زهرية:
- b. أشجار دائمة الخضرة:
- c. الأبواغ:
- d. نباتٌ زهريٌّ:

**حدد الجزء الذي يُؤكِّل من كلٍّ من النباتات في الجدول الآتي:**

الجزء الذي يُؤكِّل	النبات
	الباذنجان
	الملفوف
	الفاصولياء

**اختر الإجابة الصحيحة..**

1. أيُّ الأشجار دائمة الخضرة؟

- a. التين
- b. العنبر
- c. العرعر
- d. التُّفَاح

2. أيُّ النباتات الآتية من المخروطيات؟

- a. الريشيا
- b. الخنشار
- c. الزَّيْتون
- d. السرو

3. أيُّ النباتات الآتية من النباتات الزَّهريَّة؟

- a. الريشيا
- b. الصنوبر
- c. الخنشار
- d. التُّفَاح

صِنْف النَّبَاتات الْأَتِيَة إِلَى دَائِمَةِ الْخَضْرَة أَو مَتْسَاقِطَةِ الْأَوْرَاق: العَنْبَ،  
الْتَّيْنَ، الْعَرْعَرَ، النَّخِيلَ.

مَتْسَاقِطَةِ الْأَوْرَاق	دَائِمَةِ الْخَضْرَة


تَفْكِيرٌ نَاقِدٌ: أَيُّهُما أَكْثَرُ تَحْمِلاً لِلْبَرْدِ الشَّدِيدِ الْأَشْجَارِ دَائِمَةِ الْخَضْرَةِ، أَمْ  
مَتْسَاقِطَةِ الْأَوْرَاقِ؟ فَسِرْ إِجَابَتَكَ.

## الدَّرْسُ الثَّانِي

### مُخَرَّجَاتُ التَّعْلُمُ

يُتَوَقَّعُ فِي نِهايَةِ الدَّرْسِ أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ قَادِرًا عَلَى أَنْ:

- يُصَنِّفَ مَجْمُوعَةً مِنَ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ إِلَى فَقَارَيَّاتٍ وَلَا فَقَارَيَّاتٍ.
- يُصَنِّفَ الْفَقَارَيَّاتِ إِلَى مَجْمُوعَاتِهَا وَيَدْرِسُ هِيَاكِلَهَا الْعَظِيمَةِ وَمَظَاهِرَهَا الْخَارِجيِّ.
- يَدْرِسُ خَصَائِصَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْلَّافَقَارَيَّاتِ (الْحَشَراتُ وَالرَّخْوَيَّاتُ) وَيَقَارِنُهَا مَعَ الْفَقَارَيَّاتِ.



كِيفَ صُنِّفَتِ الْحَيَّانَاتُ فِي الصُّورَةِ؟



انْظُرْ وَتَسْأَلْ



## كيف يمكن تصنيف الحيوانات؟



### الخطوات:

- 1 ادرس الشكل المجاور وحدّد إلى ماذا يُشير السهم، وما أهمية هذا الجزء؟
- .....
- .....

### الهدف

تصنف الحيوانات إلى مجموعتين بناءً على وجود عمودٍ فقريٍّ.



- 2 تفحّص صور الحيوانات التي أحضرها لك معلمك، وصيّفها إلى مجموعتين، إحداهما لصور الحيوانات التي لها عمودٌ فقريٌّ، والأخرى لصور الحيوانات التي لا يوجد لها عمودٌ فقريٌّ.

حيوانات لا يوجد لها عمودٌ فقريٌّ	حيوانات لها عمودٌ فقريٌّ

- صورٍ لحيوانات من مجموعات التَّصنيف المختلفة للفقاريات واللافقاريات.
- جسم الهيكل العظمي للإنسان.

- 3 اعرض ما توصلتَ إليه على زملائك في الصفِ وأدِر نقاشاً حول ذلك.

ابحث عن خصائص أخرى لتصنيف الحيوانات، واعرض ما توصلتَ إليه على زملائك، وأجِب عن استفساراتهم.



استكشف أكثر



## المفردات

Vertebrates

Invertebrates

- الفقاريات
- اللافقاريات

## المهارات

- التصنيف
- الاستنتاج
- المقارنة

## الفكرة الرئيسية

تصنّفُ الحيوانات إلى فقاريَّةٍ ولا فقاريَّةٍ

## • كيف يمكن تصنيف الحيوانات؟

تصنّفُ الحيوانات بناءً على خصائصِها، فهي تتشابه ببعض الخصائص وتختلف في خصائص أخرى تميزها عن بعضها البعض، ومن أهم هذه الخصائص وجود العمود الفقري أو عدم وجوده، وتبعداً لهذه الخاصيَّة تصنُّف الحيوانات إلى مجموعتين: المجموعة التي تحتوي أجسامها على عمودٍ فقريٍ وتُسمى الفقاريات، والمجموعة التي لا تحتوي أجسامها على عمودٍ فقريٍ وتُسمى اللافقاريات.

وتمتاز الفقاريات بوجود هيكلٍ داخليٍ يتكونُ من العظام ويُسمى الهيكل العظمي، وتختلف أشكال الهياكل الداخليَّة من حيوان فقاريٍ إلى آخر حسب موطنها وطريقة معيشتها.



هيكلٌ عظميٌ لإنسان



هيكلٌ عظميٌ لسمكة



هيكلٌ عظميٌ لأفعى



هيكلٌ عظميٌ لطائر

لا تمتلك اللافقاريات هيكل داخلي كما في الفقاريات، ولكنها تمتلك هيكلًا خارجيًّا لحماية أعضائها الداخلية، وتحتاج إلى هيكل الخارجي للفقاريات من حيث الصلابة، فمنها الصَّلب مثل هيكل الحلزون، والأقل صلاة مثل هيكل العنكبوت.



هيكلٌ خارجيٌّ لعنكبوت



هيكلٌ خارجيٌّ لحلزون

## الفقاريات

تمتلك الفقاريات جميعها عموداً فقرياً يميّزها عن باقي الحيوانات، وتُقسّم الفقاريات إلى خمس مجموعات رئيسية.





أنواع مختلفة من الأسماك

العظم، ومن الأمثلة على الأسماك: سمك الهامور، وأسماك التونة، والزبيدي والشعري.

الأسماك: تكيّفت الأسماك للعيش في المواطن المائية، فهي تتنفس بالخياشيم، وشكلها انسيابيٌّ، وتمتلك زعانف تستخدمها في الحركة، وتتكاثر الأسماك بالبيض، وتُغطّي جسمها القشور التي تحملها من مؤثرات البيئة الخارجية، وتمتلك الأسماك جميعها هيكلًا داخليًّا، ومعظمها يتكون هيكلها الداخليٌّ من

البرمائيات: حيوانات فقارية تنتقل خلال حياتها بين المواطن المائية واللِّيابسة، وتقضى معظم البرمائيات جزءًا من دورة حياتها في الماء، وتتنفس عن طريق الخياشيم، وعند انتقالها لللِّيابسة تكون قد تطوّرت لها رئتان للتنفس، وتستخدم الجلد أيضًا في عملية التنفس، لذلك يجب أن يبقى جلدتها رطبًا باستمرار، وتتكاثر بواسطة البيض، وتستخدم القفز أثناء الحركة ولذلك تكون أقدامها الخلفية أطول من الأمامية، ومن الأمثلة على البرمائيات الضفادع، والسلمندر.



السلمندر



الضُّفدع

**الزواحف:** حيواناتٌ فقاريَّة تزحف على الأرض لعدم وجود الأرجل أو قِصرها مقارنةً مع الجسم، وتتشابه الزواحف جميعها في معظم الصفات الجسدية، فلها هيكل عظميٌّ داخليٌّ، وتتكاثر بالبيض.

تتميز الزواحف بأنَّ جسمها مُغطَّى بالحراسِف، وتنفس بالرئتين، ومن أمثلتها: السحالي، والسلحفاة، والتماسيح، والأفاعي.



السحلية



السلحفاة



التمساح



الأفعى

**الطيور:** تمتاز عن غيرها من الفقاريات بقدرها على الطيران، ويساعدها على ذلك أن جسمها مُغطى بالرِّيش، وأن أطرافها الأمامية تحُورت إلى جناحين، وعظامها مُجَوَّفة خفيفة، وتمتاز بأن لها منقاراً، والرئتان فيها تَسْعَان لكميَّات كبيرة من الهواء، ولها عضلات قوية تساعدها على الطيران، وتتكاثر بالبيض، ومن الأمثلة على الطيور في قطر الحباري والصقور والقبَّرة والهدَد.



الحادي



القروة

**الثدييات:** هي حيوانات فقارية تتکاثر بالولادة وتُرضع صغارها، ويغطي جسمها الشعر أو الفرو، أو الصوف، وتحرك معظمها سيراً على أربعة قوائم، وتنفس بواسطة الرئتين، ومن الأمثلة على الثدييات في قطر: المها العربي، وغزال الريم، والجمال.



١٦



الجَمْل

1. قارِن بين مجموعات الحيوانات الفقاريَّة في الجدول أدناه.

الثدييات	الطيور	الزواحف	البرمائيَّات	الأسماك	المجموعة	
					وجه المقارنة	النَّفُس
						التَّكَاثُر
						غطاءُ الْجِسم
						طريقةُ الْحَرْكَة

2. فَسِير: تمتاز الطيور عن باقي الفقاريات بقدرتها على الطيران.

فَسِير: تُعدُّ الحيتان من الثدييات.



اخْتَبِرْ نَفْسَكَ

تفكيِّر  
ناقد

## اللافقاريَّات

لا تمتلك اللافقاريات عموداً فقرياً، وتمتازُ بالتبَاعين الكبير في أشكالها وأحجامها، حيث تم تصنيفها بناءً على الهيكل الخارجي، ووجود القدم العضلية والتقسيم، وقد صنَّف العلماء الحيوانات اللافقاريَّة إلى أقسام عدَّة منها الرَّخويَّات والحشرات.

1. الحَشَرات: تمتلك الحشرات هيكلًا خارجيًّا صلبيًّا، ويتكوَّن جسمها من ثلاثة أجزاء؛ رأس، وصدر، وبطن، ويوجد لها قرناً استشعار على الرأس، وستة أرجل، وتتكاثر الحشرات بالبيض، ومن الأمثلة عليها الجراد والذباب والبعوض والنَّمل، والنَّحل.



جرادة



نَحْلَة



نَمَلَة

ومن الحشرات ما هو مفید للإنسان مثل النَّحل الذي يصنع العسل الذي فيه غذاء وشفاءً من الأمراض، ومنها ما هو ضارٌ مثل الذُّباب الذي ينقل الأمراض للإنسان.

2. الرَّخويَّات: تعيش الرَّخويَّات في المواطن المائيَّة ومواطن اليابسة، فمِنها ما يعيش في المياه المالحة، وعلى شواطئ البحار، والبحيرات، وتتوارد أعدادُ منها في المياه العذبة، وَمِنها ما يعيشُ على اليابسة في بيئاتٍ مختلفة، ويمتلك معظم أنواع الرَّخويَّات صدفةً خارجيَّةً تعمل على حماية الأحشاء الداخليَّة، وتُستَخدَم قدمًا عضليةً للحركة وللالتصاق، وقد تتحوَّر هذه القدم إلى أذرعٍ كما في حيوان الأخطبوط، وتمتلك معظم الرَّخويَّات في فَمِها ما يُعرف بالطَّاحنة وهي سلسلة من المُسَنَّات على شريطيٍّ صلبيٍّ تُستَخدَم لقضم الغِذاء الذي يقتاتُ عليه الحيوان، ومُعْظَم الرَّخويَّات تتَكاثُرُ بالبَيْض. ومن الأمثلة على الحيوانات الرَّخويَّة: الأخطبوط، والحلزوون، والمَحَار.



الحلزوون



الأخطبوط

قارِن بين مجموعات الحيوانات الفقاريَّة في الجدول أدناه.

الرَّخويَّات	الحشرات	المجموعة وجه المقارنة	
		تقسيم الجسم	طريقةُ الحركة

ما الصفات التي يمكن أن يستخدمها العلماء في تصنيف الحشرات؟



اخبر نفسك

تفكير  
ناقد

## كيف تصنف الكائنات الحية؟




### الهدف

يُصنف كائنات حيّة متنوعة.

### الخطوات:

١ صنِّف الكائنات الحيّة في الصُور حسب المفتاح التَّصنيفي أدناه.



صورٍ لـكائنات حيّة من مجموعات التصنيف المختلفة (جمل، فراشة، أخطبوط، سلحفاة، الحلزون، نبات الطماطم، نبات الريشا، نبات التفاح).

٢ اعرض ما توصلتَ إليه على زملائك في الصَّفَّ واستمِع لآرائهم.

## ملخص سبورٹي

## مراجعة الدَّرْسِ الثَّانِي


### ملَخَّصٌ مُصَوَّرٌ

- تُصنَّفُ الحيوانات إلى الفقاريات واللافقاريات.



### الْعُلُومُ وَالْفَنُ

صمِّم لوحَةً صُورِ لحيوانات فَقاريَّةٍ  
وحيوانات لا فقاريَّةٍ موضِّحًا أقسامَ  
التَّصْنِيفِ فِيهَا.




### الْعُلُومُ وَالْكِتَابَةُ

اكتُبْ تقريرًا مدعَمًا بالصور عن الحيوانات  
الفاقاريَّة واللافقاريَّة التي تعيش في البيئة  
القطريَّة.

- الفقاريات: حيواناتٌ لها عمودٌ فقريٌّ وتنقسم إلى مجموعاتٍ هي:
  - الأسماك، البرمائيَّات، الزواحف، الطيور، الثدييَّات.



### المطويَّاتُ:



صمِّمْ مطويَّةً تُلْخَصُ فِيهَا  
خَصائصَ كُلِّ مِن الرَّخْوَيَّاتِ  
والحشراتِ ومجموعاتِ  
الفاقاريَّاتِ معطِيًّا أمثلَةً بِالصُّورِ  
عَلَى كُلِّ مِنْهَا.

- اللافقاريات: حيواناتٌ ليس لها عمودٌ فقريٌّ، وتمتَّلُ اللافقاريات هيكلًا خارجيًّا وتفتقد الهيكل الداخلي، ومنها الرَّخْوَيَّات والحشرات.





فَكِرْ وَتَحْدَثْ  
وَاكْتُبْ

## ١ الفكرة الرئيسية: كيف يمكن تصنيف الحيوانات إلى مجموعات

## ٢ المفردات: وضِّح المقصود بكلٍّ مِن المفردات الآتية:

a. حيوانات لا فقاريَّة:

b. حيوانات فقاريَّة:

c. هيكلٌ خارجيٌّ:

## ٣ قارن خصائص كلٍّ من مجموعات الحيوانات الآتية في الجدول أدناه:

الجامعة	وجه المقارنة	غطاء الجسم	وسيلة الحركة
الرَّخْوَيَّات			
الحَشَرَات			

## ٤ اختر الإجابة الصحيحة.

١. أي الحيوانات الآتية من اللافقاريَّات؟

- a. القبرة      b. الحلزون      c. الجمل      d. الضفدع

٢. أي الحيوانات الآتية من الزواحف؟

- a. الأخطبوط      b. السلمendor      c. الدُّب      d. التِّمساح

٣. ماذا تستخدم الرخويَّات في عمليَّة الحركة؟

- a. القدم العضلية      b. الزَّعانف      c. الأرجل      d. قرَنَا الاستشعار

5 قارن بين البرمائيات والزواحف من حيث غطاء الجسم

الزواحف	البرمائيات	المجموعة
		وجه المقارنة غطاء الجسم

6 صنف الحيوانات الآتية إلى الفقاريات أو اللافقاريات:

الدب، الدب، الماعز، العقرب.

اللافقاريات	الفقاريات

7 صنف الحيوانات الآتية إلى مجموعاتها الفقارية:

الأبقار، النسر، الحرباء، السلمendor، سمك الهامور.

الثديات	الطيور	الزواحف	البرمائيات	الأسمك


7 تفكيرناقد. فسر: يصنف الخفافش من الثدييات.

## مراجعة الوحدة الثالثة

### ملخصٌ مصوّرٌ


#### • الدرس الأول

تُصنَّف النباتات حسب وجود الأزهار إلى نباتات زهرية ونباتات لا زهرية، وتُصنَّف النباتات الزهرية إلى ذات فلقة وذات فلقتين، وتُصنَّف النباتات اللازهرية إلى: المخروطيات، والحزازيات، والسرخسيات، وتُستخدم العديد من النباتات في غذاء الإنسان. ويمكن تصنيف الأشجار إلى أشجار دائمة الخضرة ومتساقطة الأوراق.



#### • الدرس الثاني

تُصنَّف الحيوانات حسب وجود العمود الفقري إلى فقاريات ولا فقاريات، وتُصنَّف الفقاريات إلى خمس مجموعات رئيسية هي: الأسماك، والبرمائيات، والزواحف، والطيور، والثدييات. بينما تُصنَّف اللافقاريات إلى مجموعات منها الرخويات والحشرات.



الصق المطويات التي عملتها في كل درسٍ على ورقٍ مقواة، واستعن بها في مراجعة ما تعلَّمت في هذه الوحدة.

**المطويّة:**



**أجب عن الأسئلة الآتية:**

**1 المفردات:** أكمل الجمل الآتية بما يناسبها.

- a ..... أشجار تفقد ما عليها من مجموع خَضْرَىٰ في فصل الخَرِيف ثم تستعيده في فصل الرَّبِيع.
- b ..... نباتات لا زَهْرَىٰ دائمة الخُضْرَة أو راقيها إبرية.
- c ..... حيوانات تنتقل في حياتها بين الماء واليابسة، وجلدتها رطب.
- d ..... حيوانات تمتلك معظمها صدفة وتستخدم قدمًا عضلية للحركة والالتصاق.

**2 ادرس الشكل المجاور وأجب عن الأسئلة الآتية:**

a. صنف النبات حسب مجموعته في النباتات اللازهريّة



b. ما خصائص المجموعة التي ينتمي إليها؟

c. ما أسماء الأجزاء المشار إليها في الشكل؟

..... 1

..... 2

**3 أي أجزاء النباتات الآتية تُستخدم كغذاء للإنسان:**

(السبانخ، البطاطس، الطماطم، القرنبيط)

النبات	الجزء الذي يؤكل منه
السبانخ	
البطاطس	
الطماطم	
القرنبيط	

٤ أَعْطِ أمثلةً على أشجار دائمة الخضرة وأخرى متساقطة الأوراق؟

٥ على ماذا تعتمد الرَّخويَّات في عمليَّة قَضْمِ الغِذَاء؟

٦ قارِن بين الحشرات والرَّخويَّات من حيث الحركة وطريقة التغذية؟.

الرَّخويَّات	الحشرات	المجموعة	
		وجه المقارنة	الحركة
		التجذُّي	
			التنفس

٧ فَسِّر: يَجُبُ أن يَبْقَى جَلْدُ الضَّفَادِعِ رَطْبًا باسْتِمرَارِ.

٨ قارِن بين الطيور والثدييات من حيث غِطاءِ الجسم

الثدييات	الطيور	المجموعة	
		وجه المقارنة	غطاءُ الجسم
		الجلد	
			الرُّيش

٩ ما خصائص الطيور التي تُساعدها على الطيران؟

١٠ صَنِّفِ الْحَيَوانَاتِ الْآتِيَّةِ إِلَى حَيَوانَاتِ فَقَارِيَّةٍ أَوْ حَيَوانَاتِ لَافَقَارِيَّةٍ: الْجَمَلُ، الْأَفَعَى، الْجَرَادُ، الْعَنْكُبُوتُ، الْأَخْطَبُوطُ، الْضُّفَدُعُ.

حيوانات لافقاريَّة	حيوانات فقاريَّة

١١ اختر الإجابة الصحيحة:

١. أي من النباتات الآتية لا زهرية؟

- a. الزيتون
- b. الرمان
- c. العنب
- d. السرو

٢. أي من النباتات الآتية يؤكل ساقُها؟

- a. البطاطس
- b. الجزر
- c. الكوسا
- d. الحمص

٣. - ما مجموعة الفقاريات التي تتكاثر بالولادة؟

- a. البرمائيات
- b. الأسماك
- c. الزواحف
- d. الثدييات

١٢ تفكيرٌ ناقدٌ

a. لماذا تحتاج الأشجار متساقطة الأوراق إلى البرد الشديد لاستكمال دورة حياتها؟

b. لماذا توجد الأبواغ في الجهة الخلفية لورق نبات الخنشار؟

c. ماذا يحدث إذا فقدت الحيوانات الفقارية هيكلها الداخلي؟



# الوحدة الرابعة

## النمو والتغيير Growth and Development

### الدَّرْسُ الْأَوَّلُ

النُّمُوُّ وَالتَّغْيِيرُ عِنْدَ النَّبَاتَاتِ

Growth and Development in Plants

### الدَّرْسُ الثَّانِي

النُّمُوُّ وَالتَّغْيِيرُ عِنْدَ الإِنْسَانِ

Human Growth and Development

### الفِكْرَةُ الْعَامَّةُ:

ما التغييرات التي تحدث لكٍل من النباتات والإنسان أثناء نمو كل منهما؟

## الدَّرْسُ الْأَوَّلُ

# النَّمُوُّ وَالتَّغْيِيرُ عِنْدَ النَّبَاتَاتِ Growth and development in plants

### مُخَرَّجَاتُ التَّعْلُمِ

يُتَوقَّعُ فِي نِهَايَةِ الدَّرْسِ أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ قَادِرًا عَلَى أَنْ:

- يرسم رسمًا تخطيطيًّا يوضِّحُ فِيهِ تَرْكِيبَ زَهْرَةِ النَّبَاتِ وَيُظَهِّرُ فِيهِ السَّدَادَةَ وَالْكَرْبَلَةَ وَالْبَلَلَاتَ وَالسَّبَلَاتَ.
- يشرح دورَ كُلِّ مِنَ السَّدَادَةِ وَالْكَرْبَلَةِ وَالْبَلَلَاتِ وَالسَّبَلَاتِ فِي عَمَلِيَّةِ التَّكَاثُرِ دَاخِلِ الزَّهْرَةِ.
- يحدِّدُ أَهمِيَّةَ كُلِّ مِنَ الْإِنْبَاتِ وَالنَّمُوِّ وَالتَّغْيِيرِ وَالْتَّكَاثُرِ وَانتِشَارِ الْبَذُورِ فِي النَّبَاتَاتِ الْزَّهْرِيَّةِ.
- يرسم رسمًا تخطيطيًّا لِدُورَةِ حِيَاةِ نَبَاتٍ زَهْرِيٍّ.
- يَتَعَرَّفُ دُورِ الْكَائِنَاتِ الْحَيَّةِ وَالرِّيَاحِ فِي الْمَسَاعِدَةِ عَلَى تَلْقِيَّحِ النَّبَاتَاتِ.
- يقارنَ بَيْنَ تَلْقِيَّحِ النَّبَاتَاتِ بِالرِّيَاحِ وَتَلْقِيَّحِهَا بِوَاسِطَةِ الْحَيَوانَاتِ.
- يوضِّحُ دُورَ كُلِّ مِنَ الْحَيَوانَاتِ وَالرِّيَاحِ وَالْمَاءِ وَالطَّرِيقَةِ الْمِيكَانِيَّيَّةِ فِي انتِشَارِ الْبَذُورِ النَّبَاتَاتِ، وَالْمَقَارِنَةُ بَيْنَهَا مِنْ حِيثِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَمْكُنُ لِكُلِّ طَرِيقَةٍ تَحْرِيكِ الْبَذُورِ فِيهَا.
- يقارنَ بَيْنَ أَشْكَالِ الْبَذُورِ وَالْطُرُقِ الْمُخَلَّفَةِ لِانْتِشَارِهَا، وَيُوضِّحُ مَلَاءَمَةَ أَشْكَالِ الْبَذُورِ لَوْظِيفَتِهَا.


كيفَ تَتَكَاثِرُ النَّبَاتَاتُ وَتَنْمُو؟



انْظُرْ وَتَسَاءُلْ




## كيفَ تتكاثر النباتات؟



### الخطوات:

1 تفحّص أزهار النباتات التي أحضرها لك المعلم، وحاول أن لا تُتلفَ أجزاءً لها.

2 تعرّف على أجزاء الزهرة، واستعن باللوحة المفتاحية التي أحضرها لك المعلم.



3 ارسم الزهرة محدّداً عليها الأجزاء، وقارن ذلك بالرسمٍ أعلاه.



4 تواصل. اعرض الرسم الذي أعددته على زملائك في الصفِ. وقارنه برسوماتهم.

### الهدف

يتعرف التّركيب العام للزّهرة في النّبات.

### الأمن والسلامة

كنْ حذِراً عند التعامل مع أزهار النّباتات، والبس كلاً من القفّازات والكمامة أثناء العمل.



أزهار نباتات تَظْهِرُ فيها أعضاء التكاثر بوضوح. لوحة تركيب الزهرة أو مجسم مع لوحة مفاتيحية.

ابحث عن أزهار نباتاتٍ متنوعةٍ وقارن بينها من حيث التركيب.



استكشف أكثر



### المفردات


- Stamen • السداة
- Pistil • الكربلة
- Ovary • المبيض
- Stigma • الميسم
- Petals • البتلات
- Sepals • السبلات
- Pollination • التلقيح
- Fertilization • الإخصاب
- Dispersal • الانتشار
- Seeds • البذور

### المهارات

- المقارنة
- الاستنتاج
- التتبع

### الفكرة الرئيسية

دورة حياة النباتات الزهرية.



### • مِمَّ ترَكَبُ زَهْرَةُ النَّبَاتِ؟

تُعدُّ الزَّهْرَةُ عَضْوٌ التَّكَاشِرِ فِي النَّبَاتَاتِ الزَّهْرِيَّةِ، وَهِيَ تَتَكَوَّنُ مِنْ أَجْزَاءٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا: الْطَّلَعُ وَهُوَ عَضْوٌ التَّذْكِيرِ فِي الزَّهْرَةِ وَيَتَكَوَّنُ مِنْ أَسْدِيَّةٍ، وَكُلُّ سَدَادٍ تَتَكَوَّنُ مِنْ الْمُتَكَ وَالْخَيْطِ، حِيثُ إِنَّ الْمُتَكَ هُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَتَمُّ فِيهِ إِنْتَاجُ حَبَوْبِ اللَّقَاحِ، وَالْخَيْطُ هُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَحْمِلُ الْمُتَكَ.

وَمِنْ أَجْزَاءِ الزَّهْرَةِ الْبَتَلَاتُ، وَهِيَ الْجُزْءُ الْمُلْوَنُ مِنَ الزَّهْرَةِ، وَلَهُ دُورٌ فِي جَذْبِ الْحَشَرَاتِ لِتَسْهِيلِ اِنْتَاجِ الْبُويْضَاتِ.

وَمِنْ أَجْزَاءِ الزَّهْرَةِ الْبَتَلَاتِ، وَهِيَ الْجُزْءُ الْمُلْوَنُ مِنَ الزَّهْرَةِ، وَلَهُ دُورٌ فِي جَذْبِ الْحَشَرَاتِ لِتَسْهِيلِ اِنْتَاجِ الْبُويْضَاتِ.

وَمِنْ أَجْزَاءِ الزَّهْرَةِ الْبَتَلَاتِ، وَهِيَ الْجُزْءُ الْمُلْوَنُ مِنَ الزَّهْرَةِ، وَلَهُ دُورٌ فِي جَذْبِ الْحَشَرَاتِ لِتَسْهِيلِ اِنْتَاجِ الْبُويْضَاتِ.

١. ارسم زهرة نبات مُحدِّداً على الرسم أعضاء التذكير والتأنيث؟



اخبر نفسك

٢. قارن بين البتلات والسبلات من حيث اللون والوظيفة.

البتلات	السبلات	الجزء وجه المقارنة
		اللون
		الوظيفة

ماذا يحدث إذا أزيلت كريلة الزهرة في وقت مبكر من تفتحها؟

تفكير  
ناقد

## • دورة حياة النباتات الزهرية


تمرّدورة حياة النباتات الزهرية بمراحل متعددة، ويحدث أثناء هذه المراحل العديد من التغييرات للحصول على نباتٍ كامل النمو، وتبدأ أولى مراحل دورة حياة النبات في الزهرة، ويتم ذلك من خلال عمليتين في الزهرة، هما:



النحل يساعدُ في عملية التلقيح

**التلقيح:** وهو عملية انتقال حبوب اللقاح من العُضو الذكري في الزهرة إلى العُضو الأنثوي، حيث تنتقل حبوب اللقاح من مكان إنتاجها في المُنْك إلى الميسِم، وتساعد في ذلك الرياح والحشرات وبعض الطيور، وذلك بنقل حبوب اللقاح من مُنْك الزهرة إلى ميسِمها أو إلى ميسِم زهرة أخرى من النوع نفسه.

اتجاه انتقال حبوب اللقاح



عملية التلقيح




بذورٌ داخل الثمرة

**الإخضاب:** هو عملية اندماج حبة لقاح مع البويضة الموجودة في مبيض الزهرة، إذ تنتقل حبة اللقاح من الميسم عبر القلم إلى البويضة في المبيض، حيث تتم عملية الاندماج بينماما لتنتج البذرة. ويتبع ذلك عمليات تغير ونمو في المبيض ليكون الثمرة التي تحيط بالبذرة، وتكمّن أهمية البذرة في قدرتها على إنتاج نباتٍ جديٍّ عند توفر الظروف المناسبة.


بعد تكوين البذور تبدأ مراحل جديدة في دورة حياة النبات الظاهري، وهي الإنفات حيث تحدث تغييرات للبذرة ينتج عنها بدء نمو الجنين، وتزود البذرة الجنين بالغذاء اللازم لعملية نموه، ويستمر الجنين في النمو والتغيير لإنتاج نبتة صغيرة تسمى الباذرة، والتي تستمر بالنمو حتى تصبح نباتاً مكتملاً النمو يُنتج بذوراً جديداً. وتحتاج عملية حدوث الإنفات إلى توفر ظروفٍ مناسبة أهمها: توفر الماء بالكمية المناسبة، وتوفر درجة الحرارة الملائمة، والغذاء اللازم لاستمرار النمو.

نبات مكتمل النمو



مراحل عملية الإنفات

تستمر النبتة الصغيرة الناتجة عن عملية الإنبات بالنمو بتوفر البيئة المناسبة لذلك، فيزداد طولها وحجمها، وتحدث عمليات تغير لها أثناء عملية النمو، حتى تصبح نبات كامل النمو يشبه النباتات من نوعه، ثم يبدأ بتكوين الأزهار لبدء دورة حياة جديدة.



1. قارن بين التلقيح والإخصاب من حيث مكان حدوث كلٍّ منهما.




اخبر نفسك

2. فَسِّر: البذور مهمة في دورة حياة النبات الزهري.


تفكر  
ناقد

ما الذي يحدث إذا لم توفر البذرة الغذاء الكافي لجنينها؟

## مما تتكون البذرة؟



### الخطوات:



- 1 تفحّص البذور التي أحضرها لكَ معلمك، واستخدم العدسة لذلك.
- 2 افتح إحدى البذور ببطفٍ، وكنْ حذرًا بحيث لا تُتّلف أجزاءها.
- 3 تفحّص أجزاء البذرة من الداخل، استخدم العدسة لذلك.
- 4 ارسم ما شاهدته وقارنه بالشكل المجاور.



- 5 ممَّ تتكون بذرة الفول؟ ما أهمية كل جزء فيها؟
- .....
- .....

- 6 اعرض ما توصلتَ إليه، وقارنه بنتائج زملائك.

افحص أنواعاً أخرى من البذور وقارن بينها من حيث الشكل والحجم والمأمس.



استكشف أكثر

## • كيف تنتشر البذور؟

انتشار البذور هي عملية انتقال البذور من النبات إلى أماكن أخرى، وهذا يساعد على بقاء النباتات بحيث توفر البيئات المناسبة لنمو هذه البذور. ولهذه الغاية فإن للبذور صفات وخصائص تُسَهِّل عملية انتقالها بواسطة طرق مختلفة من أهمها:

1. انتقال البذور عن طريق الحيوانات: تسهم الحيوانات في انتقال البذور من مكان إلى آخر، حيث تأكل الحيوانات النباتات مع بذورها، ولأنَّ البذور محاطة بطبقة صلبة تمنع هضمها في الجهاز الهضمي للحيوان، فإنهما سُطَرَّحُ مع فضلاتِ الحيوان في مَكَانٍ مَا، فإذا كانت الظروف مناسبةً نَمَتْ وَكَوَّنَتْ نباتًا من جديد.

وهناك بذور تتحمل على سطحِها أشواكاً، أو مادةً لزجة، مما يجعلها سهلة الالتصاق بأجسام الحيوانات التي ستقلها معها إلى أماكن جديدة.



بذور شوكية



انتقال البذور بواسطة الحيوانات

2. انتقال البذور عن طريق الرياح: تساهم الرياح في انتقال البذور، إذ أن هناك أنواعاً من البذور تكون محاطة بزغب، وأخرى محاطة بما يشبه المظلة الصغيرة، ومنها ماله جناح، مما يسهل انتقالها بواسطة الرياح إلى مسافات قصيرة.



بذور محاطة بزغب



بذور محاطة بما يُشبه المظلة




بذور لها جناح

3. انتقال البذور بواسطة المياه: تمتاز بعض البذور بوجود غلاف صلب عازل يحيط بها يمنع تأثير الماء عليها، مما يساهم في انتقالها لمسافات بعيدة بواسطة الأنهار والسيول.



بعض البذور مغلفة بغلاف عازل وصلب يحميها أثناء الانتقال في مجاري الأنهار والسيول

4. انتقال البذور بطرق ميكانيكية: تُنتج بعض النباتات ثماراً تحوي كميات من سائل مضغوط في داخلها، فعندما تنضح وألْبَسْط حركة تنفجر قاذفة السائل الموجود داخلها مع البذور لمسافات قريرة.



بذور تنتشر بطريقة ميكانيكية

1. قارن بين كلٍ من انتشار البذور بالطريقة الميكانيكية وانتشارها عن طريق المياه من

حيثُ بعد المسافة؟



اختبار نفسك

المياه	الطريقة الميكانيكية	طريقة الإنقال وجه المقارنة
		بعد المسافة

2. كيف يتلاءم شكل البذرة للانتشار بالرياح؟

3. كيف تساهم الحيوانات في انتشار البذور؟

هل للإنسان دورٌ في انتشار البذور؟ فسّر إجابتك.

تفكر  
ناقد

ملخص سبوری

## مراجعة الدَّرْسُ الْأُولُ


### ملخصٌ مصوّرٌ

- تُعدُّ الزَّهْرَةُ عَضْوٌ تِكَافِرُ فِي النَّبَاتِاتِ  
الزَّهْرِيَّةِ لِقَدْرِهَا عَلَى إِنْتَاجِ الْبَذُورِ مِنْ  
عَمَلِيَّتِ التَّلْقِيْحِ وَالْإِخْصَابِ.



### العلومُ والفنُ


ارسم لوحهً لأزهار النباتات في حديقة المدرسة أو البيئة التي تعيش فيها.




### العلومُ والكتابة

أكتب تقريراً حول النباتات التي تعيش في قطر وكيفية ملائمة أشكال بذورها لطرق الانتشار.

- تمرُ النَّبَاتاتِ أَثْنَاءَ دُورَةِ حَيَاتِهَا بِسَلْسَلَةِ مِنِ التَّغْيِيرَاتِ لِتَنْمُو وَتَطَوَّرُ إِلَى نَبَاتٍ نَاضِجٍ.



- يتلاءم ترکيب البذور مع طرق انتشارها، وتساعد في ذلك كُلُّ مِنَ الْحَيَوانَاتِ وَالرِّياحِ وَالْمَيَاهِ وَالْطَّرَقِ الْمِيكَانِيَّةِ.



### المطوياتُ:



صَمِّمْ مطويَّةً توضِّحُ فِيهَا دُورَةَ حَيَاتِ النَّبَاتِ الرَّهْرِيِّ مُسْتَعِينًا بِالرَّسَمِ.





فَكْرٌ وَتَحْدِثُ  
وَأَكْتَبْ

**الْفِكْرَةُ الرَّئِيسَةُ:** ما مراحل دورة حياة النبات الزهرى؟ 1

**المفردات:** وضِّح المقصود بكلٍّ من المفردات الآتية: 2

a. التلقيح ..... b. الإنفات ..... c. الإخصاب .....

.....

.....

**حدِّد وظيفة كلٍّ جزءٍ من أجزاء الزهرة الآتية:** 3

الوظيفة	الجزء
	المُنْكَر
	المبيض
	البتلات

اختر الإجابة الصحيحة. 4

1. أي العناصر الآتية من أجزاء السداة في الزهرة؟

a. الخيط b. الميسم c. القلم d. المبيض

2. بأي طرق الانتشار تنتقل البذور المبينة في الصورة المجاورة؟

a. الطيور b. المياه c. الحيوانات d. الميكانيكية

**فَسِّر:** انتشار البذور يساعد على بقاءها. 5



**ما الظروف المناسبة لحدوث عملية الإنبات؟** 6

ماذا يحدث إذا لم تندمج حبوب اللقاح مع البويضات في المبيض؟ 7

**تَفْكِيرٌ نَاقِدٌ:** كيف تساعد ثمرة النبات في انتشار البذور؟ 8

# النُّمُوُّ والتَّغْيِيرُ عَنْ الدَّرَسِ

## Human Growth and Development

الدَّرَسُ الثَّانِي

### مُخَرَّجَاتُ التَّعْلُم

يُتَوقَّعُ فِي نِهَايَةِ الدَّرَسِ أَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ قَادِرًا عَلَى أَنْ:

- يُدْرِكُ أَنَّ مَرْحَلَةَ الْبُلوغِ هِي جَزْءٌ مِنَ الْعَمَلِيَّةِ الْفِيُزِيَّانِيَّةِ الْجَسَدِيَّةِ لِلْإِنْسَانِ لِيُصْبِحَ بِالْفَالِ.
- يُدْرِكُ أَنَّ الْبُلوغَ يَؤْثِرُ عَلَى كَلَّا الْجِنْسَيْنِ بِشَكْلٍ مُخْتَلِفٍ.
- يَصْفِ بَعْضَ التَّغْيِيرَاتِ الْجَسَدِيَّةِ الَّتِي تَحْدُثُ أَثْنَاءَ سَنِ الْبُلوغِ.
- يُدْرِكُ أَنَّ الذُّكُورَ وَالْإِنْاثَ لَدِيهِمْ أَعْضَاءٌ تَنَاسُلِيَّةٌ مُخْتَلِفَةٌ وَلَكُلِّ مِنْهَا دُورٌ فِي عَمَلِيَّةِ التَّكَاثُرِ.
- يَصْفِ الْخَصِيَّيْتَيْنِ كَمُنْتَجَاتٍ لِلْحَيَوانَاتِ الْمَنْوَيَّةِ وَالْمَبَيَضَيَّنِ كَمُنْتَجَاتٍ لِلْبُويْنَاتِ، وَأَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا لَهُ دُورٌ فِي التَّكَاثُرِ.


ما التَّغْيِيرَاتُ الَّتِي تَحْدُثُ لِلْإِنْسَانِ أَثْنَاءَ دُورَةِ حَيَاتِهِ؟



انْظُرْ وَتَسَاعِلْ



## كيف ينمو الإنسان ويتغير؟



### الخطوات:

- 1 تفحّص الصور أدناه.
- 2 لاحظ التغييرات التي تحدث للإنسان مع مرور الزّمن.

- 3 قارِن بين التغييرات في مراحل العمر المختلفة.



- 4 شاهِد فيديو تعليميًّا عن التغييرات التي تَحدُث في مراحل دورة حياةِ الإنسان.

- 5 ما التغييرات الأخرى التي تَحدُث للإنسان أثناء دورة حياته؟

### الهدف

يتعرّف على التغييرات التي تحدث للإنسان مع مرور الزّمن.



صورٌ لمراحل نموِّ الإنسان.  
فيديو تعليميٌّ عن التغييرات التي تَحدُث في مراحل دورة حياةِ الإنسان.

**المُفَرَّدَات****المَهَارَات****الفكرةُ الرئيْسَةُ**

Puberty

- **البلوغ**

Testes

- **الخصيَّات**

Ovaries

- **المبيضان**

المقارنة

المقارنة

المقارنة

المقارنة

ينمو ويتكاثر الإنسان  
وتحدث العديد من  
التغييرات في مراحل دورة  
حياته.

### • ما مراحل دورة حياة الإنسان؟

يمر الإنسان بدورة حياة تبدأ بمرحلة الجنين وتنتهي بمرحلة الشيخوخة مروراً بمرحلة الطفولة المبكرة والطفولة ثم مرحلة المراهقة والشباب، وخلال هذه المراحل تحدث العديد من التغييرات ولكن في أي مرحلة تظهر علامات البلوغ؟

### • البلوغ

البلوغ هو مرحلة عمرية تحدث فيها تغييرات جسدية تظهر على كلٍ من الذكر والأنثى في سن المراهقة، وهذه التغييرات تهيء الجسم ليصبح بالغاً، إذ يصبح قادراً على بدء عملية التكاثر.

والبلوغ يؤثر على كلا الجنسين : الذكر والأنثى، ولكن بشكل مختلف، فكما درستَ فإنَّ جهازِ التناسُل عند الجنسين مختلفان في التركيب، ولكلِّ منها دوره في عملية التكاثر، لذلك تختلف تأثيرات البلوغ على كلا الجنسين ليتناسب ذلك مع دور كلِّ منها.

فمن الصِّفات الثانوية التي تظهر عند الذكور في مرحلة البلوغ ظهور الشعر على مناطق معينة من الجسم مثل الوجه والصدر، وزيادة حجم العضلات، وخشونة الصوت.

ومن الصِّفات الثانوية التي تظهر عند الإناث ظهور الشعر في بعض مناطق الجسم، ونعومة الصوت، وقلة حجم العضلات مقارنةً بالذكر.

لماذا يختلف تأثير سن البلوغ على كل من الجنسين؟



متى يُصبح الفرد قادرًا على التكاثر؟

تفكير  
ناقد

## • ما هي أعضاء التكاثر عند الإنسان؟

التكاثر أحد خصائص الكائنات الحية، ولتتم عملية التكاثر فقد أوجَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جهازًا خاصًا لهذه العملية مثل العمليات الأخرى في الجسم، فقد درست الجهاز الهضمي وجهاز الدوران وغيرها، وكل منها متخصص بعمليات محددة، وكذلك عملية التكاثر يختص بها الجهاز التناسلي عند كُلِّ من الذَّكَرِ والأنثى، مع وجود اختلافٍ في تركيب كُلِّ من الجهاز التناسلي الذَّكري والجهاز التناسلي الأنثوي، ويرتبط هذا الاختلاف بوظيفة كُلِّ منهما في عملية التكاثر، والتي يتكمَّل فيها عملُ الجهازين معاً.

## • الجهاز التناسلي الذَّكري

يتكون الجهاز التناسلي الذَّكري من مجموعةٍ من الأعضاء الداخليَّة والخارجية، أهمُّها الخصيتان اللتان تُنْتِجان الحيوانات المنوية، ويتكوَّنُ الحيوان المنويُّ من رأسٍ يحوي المادة الوراثيَّة (المادة التي تحمل الصِّفات من الآباء إلى الأبناء)، وذيلٍ يساعدُه على الحركة.




الحيوان المنوي

## • الجهاز التناسلي الأنثوي

يتكون الجهاز التناسلي الأنثوي من مجموعة من الأعضاء التي توجد داخل الجسم، ومن أهم الأعضاء المبيضان اللذان ينتجان البويضات، والبويضة وهي ذات حجم كبير حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وشكلها كرويٌّ، وغير قادرة على الحركة بذاتها.

ومن الأعضاء المهمة الأخرى في الجهاز التناسلي الأنثوي الرَّحم، وهو العضُّو الذي ينمو داخل الجنين منذ بداية تكونه حتى الولادة.



البويضة

1. قارن بين الحيوان المنوي والبويضة من حيث الحجم والقدرة على الحركة ومكان إنتاجها.

البويضة	الحيوان المنوي	الجزء وجه المقارنة
		الحجم
		الحركة
		مكان إنتاجها



اخبر نفسك

يعاني البعض من عدم القدرة على الإنجاب. برأيك وحسب ما درسته ما الأسباب المتوقعة لذلك؟


تفكير ناقد

ملخص سبوری

## مراجعة الدَّرْسِ الثَّانِي

### ملخص صور

- يختلف تركيب كلي من الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي، فالخصيتان تُنتِجانِ الحيوانات المنوية، والمبيضان يُنتِجانِ البوصلات.




- البلوغ هو التغييرات التي تحدث لكلا الجنسين في مرحلة معينة من العمر تؤدي إلى قدرة الفرد على التكاثر.



### العلوم والمُجتمع

إنشاء ملصقٍ حول التغييرات التي تحدث في سنِ البلوغ يستهدفُ توعية الأطفال الآخرين.



### المطويات:



صَمِّمْ مطويَّةً توضح ما تعلمتَه عن النمو والتغير عند الإنسان.



فَكْرٌ وَتَحْدِثُ  
وَأَكْتَبْ

**الْفِكْرَةُ الرَّئِيسَةُ:** ما أَثْرُ التَّغْيُيرَاتِ الَّتِي تَحْدُثُ لِلإِنْسَانِ أَثْنَاءَ نُمُوْهِ فِي مَرْحَلَةِ  
**الْبُلوْغِ؟**

**2** **وَضِّحْ المَصْوَدُ بِسَنِ الْبُلوْغِ:**

**3** **حَدِّدْ وَظِيفَةً كُلِّ عَضْوٍ مِّنْ أَعْضَاءِ الْجَهَازِ التَّنَاسُلِيِّ الْأُنْثَوِيِّ:**

الوظيفة	العضو
	الرَّحْمُ
	المِبيَضُ

**4** اخْتُرِ الْإِجَابَةَ الصَّحِيحَةَ.

1. يُنْقَلُ الذَّكَرُ الْمَادَةُ الْوَرَاثِيَّةُ إِلَى أَبْنَائِهِ بِوَاسْطَةِ:

a. الْخِصِيَّة b. الْمِبيَض c. الْحَيْوَانُ الْمُنْوَى d. الرَّحِم

2. أَحَدُ الْأَعْضَاءِ الْآتِيَّةِ يُعَدُّ مِنَ الْجَهَازِ التَّنَاسُلِيِّ الذَّكَرِيِّ:

a. الْمِبيَض b. الرَّحِم c. الْبُؤْيِضَة d. الْخِصِيَّة

**5** **ما أَهْمَّ التَّغْيُيرَاتِ الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْأُنْثَى فِي سَنِ الْبُلوْغِ؟**

**6** **لِلْبُلوْغِ عَلَامَاتٌ تَظَهَرُ لَدِيِّ كُلِّ مِنَ الْذُكُورِ وَالْإِنَاثِ، اكْتُبْ فِي الْجَدُولِ الْأَتَى  
بعْضَ عَلَامَاتِ الْبُلوْغِ عِنْدَ كُلِّ مِنَ الْذُكُورِ وَالْإِنَاثِ.**

عَلَامَاتُ الْبُلوْغِ عِنْدَ الإِنَاثِ	عَلَامَاتُ الْبُلوْغِ عِنْدَ الذُكُورِ

## مراجعة الوحدة الرابعة

### • الدرس الأول

تُعدُّ الزهرة عضو التكاثر في النبات الزَّهري، إذ تحتوي عضو التذكير (الطلع) الذي يُنْتَج حبوب اللقاح، وتحتوي عضو التأنيث (الكربلة) الذي يُنْتَج البُويضات، وتَمُرُ النَّباتات بِتَغْيِيرات مُخْتَلِفةً أَثنَاء دُورَة حِيَاةِهَا الَّتِي تَبْدأُ بِتَكُونِ الْبَذْرَةِ، وَإِنْبَاتِهَا وَنَمْوِهَا إِلَى نَبَاتٍ قَادِرٍ عَلَى التَّكَاثُرِ.

### • الدرس الثاني

تختلفُ الأجهزة التناسلية عندَ كُلِّ من الذَّكَرِ والأنثى في التَّرْكِيبِ الَّذِي يَتَنَاسَبُ معَ وظيفتها كُلِّ مِنْهُما، فَمِنْ أَهْمَ أَعْصَاءِ الْجَهَازِ التَّنَاسُليِ الْذَّكَرِيِ الْخَصِيتَانِ اللَّتَانِ تُنْتَجَانِ الْحَيَوانَاتِ الْمُنْوَيَّةِ، وَأَهْمُ أَعْصَاءِ الْجَهَازِ التَّنَاسُليِ الأنثويِ المُبِيضَانِ الْلَّذَانِ يُنْتَجَانِ الْبُويْضَاتِ.

وَتَحْدُثُ تَغْيِيراتٍ في سِنِّ الْبُلوغِ عِنْدَ كُلِّ مِنِ الْذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، فَعِنْدَ الْذُّكُورِ يَنْمُو الشَّعْرُ فِي بَعْضِ الْمَنَاطِقِ مُثِلِ الْوَجْهِ وَالصَّدْرِ، وَيَصْبُحُ الصَّوْتُ خَشِنًا، وَعِنْدَ الإِنَاثِ يَصْبُحُ الصَّوْتُ نَاعِمًا، وَيَنْمُو الشَّعْرُ عَلَى بَعْضِ الْمَنَاطِقِ فِي الْجَسْمِ.

### المطويات:



الصِّق المطويات التي أَنْجَزْتَهَا  
في كُلِّ درسٍ عَلَى وَرَقَةٍ مُقَوَّاةٍ،  
وَاسْتَعِنْ بِهَا فِي مراجعةِ مَا تَعْلَمْتَ  
فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ.

أجب عن الأسئلة الآتية:

1 المفردات: أكمل الجمل الآتية بما يناسبها.

..... مكان حدوث التلقيح في النبات الزهري. a


..... عملية اندماج حبة لقاح مع البويضة الموجودة في مبيض الزهرة. b

2 اختر الإجابة الصحيحة:



1. ما أفضل طريقة لانتشار البذور في الشكل المجاور؟

- a. الريح      b. الحيوانات      c. المياه      d. الطيور



2. حدد في الشكل المجاور رقم الجزء الذي يُشير إلى جنين البذرة؟

- 3,2.d      3.c      2.b      1.a

3 وضح ما دور كلٍ من الآتية في انتشار البذور:


(الحيوانات، الريح، المياه).

a. الحيوانات: .....

b. الريح: .....

c. المياه: .....

ادرس الشكل المجاور وأجب عن الأسئلة الآتية: 4



1. ما أسماء الأجزاء المشار إليها في الشكل؟

.....1.

.....2.

.....3.

2. ما وظيفة كل جزءٍ من الأجزاء المشار إليها بالأرقام (b,a)

.....a.

.....b.

3. حدد مكان حدوث كلِّ من التلقيح والإخصاب؟

a. التلقيح: .....

b. الإخصاب: .....

5 صف التغيرات التي تحدث عند الذكر في سن البلوغ.

.....

6 فسر: انتشار البذور يساعد على بقاء النباتات.



# الوحدة الخامسة

## تأثيرات القوى Effects of Forces

• الدرس الأول:  
قوى التلامس وقوى التأثير عن بعد  
Contact and Non-Contact Forces

• الدرس الثاني:  
الكتلة والوزن  
Mass and Weight

• الدرس الثالث:  
تأثير القوى المختلفة  
Effects of Forces

• الفكرة العامة:

ما السبب الذي يجعل الطائرة الورقية تستمر في تحليقها في السماء؟

# قُوَّة التلامُس وقُوَّة التأثير عن بُعد

## Contact and Non-Contact Forces

الدرس الأول:

مُخرجات التعلم:

يُتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يدرك أنه في بعض الحالات ليس من الضروري حدوث تلامُس بين جسمين لكي يؤثِّر أحدهما بقوَّة في الآخر.
- يذكر أمثلةً على قُوَّة التأثير عن بُعد.



كيف تغلَّب المهندسون على قُوَّة الجاذبية التي تؤثِّر على سقف الملعب عند بناء استاد خليفة الدولي في الدوحة؟



انظر وتساءل



## ما تأثيرُ القُوَّةِ في الأجسام؟



### الخطوات:

1 اطْبَقْ الورَقَ، وصَمِّمْ مِنْهُ قارِبًا كَمَا فِي الشَّكْلِ.

2 تَوْقُّعٌ: كَيْفَ يَمْكُنْ أَنْ تَجْعَلَ القارِبَ يَتَحَرَّكُ عَلَى سطحِ الماءِ؟

3 جِرِبْ: أُنْفَخُ القارِبَ، وَلَاحِظُ مَاذَا يَحْدُث.. هَلْ تَحْرُكَ القارِبُ؟ سِجْلٌ ملَاحِظَتَكَ.

4 ادْفِعْ القارِبَ بِيَدِكَ.. هَلْ تَحْرُكَ القارِبُ؟

5 هَلْ تَسْتَطِعُ تَحْرِيكَ القارِبَ بِطَرِيقِ أُخْرَى؟ أَذْكُرْهَا.

6 ثِبَّتْ مِشَبَكَ وَرَقِّ على أحدِ جانبيِ القارِبِ، وَقَرِبْ المِغَناطِيسَ مِنْ المِشَبَكِ دونَ ملامستِه.. مَاذَا تَلَاحِظُ؟

7 أَيِّ الْقُوَّةِ السَّابِقَةِ أَثْرَتْ فِي القارِبِ عَنْ طَرِيقِ التَّلَامِسِ؟

8 أَيِّ الْقُوَّةِ السَّابِقَةِ أَثْرَتْ فِي القارِبِ عَنْ بُعْدِهِ؟

### الهدف



يَتَعَرَّفُ مِفْهُومَ قُوَّةِ التَّلَامِسِ وَقُوَّةِ التَّأْثِيرِ عَنْ بُعْدِهِ.



مِغَناطِيسًا، حُوضًا واسِعًا فِيهِ ماءً، مشَبَكَ وَرَقِّ حَدِيدِيَّةً، طَبَقًا مِنَ الورَقِ.

إِذَا أَرَدْتَ تَغْيِيرَ اتِّجَاهِ حَرْكَةِ القارِبِ إِلَى اليمينِ أوِ اليسارِ، كَيْفَ تَقْوُمُ بِذَلِكَ؟ صَمِّمْ نَشَاطًا وَنَفِّذْهُ.



استكشفُ أكثر



المفردات	المهارات	الفكرة الرئيسية
Force	القوّة	القوّة مؤثّرٌ يُسَبِّبُ تغيير حركة الجسم، وهي نوعان: قوّة تلامس، وقوّة تأثيرٍ عن بعد.
Push Force	قوّة الدفع	
Pull Force	قوّة السحب	
Newton	نيوتون	
Gravity	قوّة الجاذبية الأرضية	
Air Resistance	مقاومة الهواء	
Water Resistance	مقاومة الماء	
Friction Force	قوّة الاحتكاك	
Tension Force	قوّة الشدّ	
Contact Force	قوّة تلامس	
Non-Contact Force	قوّة تأثير عن بعد	
Magnetic Force	قوّة مغناطيسية	
Electrostatic Force	قوّة الكهرباء الساكنة	
	السبب والنتيجة التصنيف	

## • ما الذي يحرّك الأجسام؟

لاحظت في النشاط أن القارب الورقي تحرّك عندما نفخّت باتجاهه، وعندما دفعته بيده، وعندما جذب المغناطيس مشبك الورق المثبت عليه.

إنك تقوم في كل الأعمال اليومية بتحريك الأشياء من حولك؛ مثل ركل كرة القدم، وقيادة الدراجة الهوائية، وفتح الباب أو إغلاقه، كما أنه يمكنك تغيير أشكال الأجسام، مثل تشكيل قطعة من الصالصال أو طي الورقة، وحتى تقوم بكل هذه الأعمال، فإنك تحتاج إلى التأثير عليها بقوّة. وبما أنّ الأجسام الساكنة لا تتحرّك من تلقاء نفسها، فأنت تحتاج إلى قوّة لدفعها أو سحبها كي تتحرّك.



وتعرف القوّة بأنّها مؤثّرٌ يؤثّر في الأجسام فيغير من حالتها الحركية، أو يغيّر شكلها. وتكون القوّة على شكل دفعٍ أو سحب.

تحريك الدراجة بسبب تأثير قوّة الدفع.



1. ما الذي تحتاجه الأجسام الساكنة لتحرك؟

2. ما المقصود بالقوة؟

كيف يمكن أن يجعل قوتين تؤثران في الدرجة معاً؟

تفكير  
ناقد

## • ما أشكال القوى؟

تصنف القوى حسب الطريقة التي يؤثر فيها جسم في الآخر إلى شكلين رئисين: هما:

**قوى الدفع:** هي القوى التي تؤثر في الأجسام؛ فتحركها باتجاه بعيد عن المؤثر؛ مثل الصبي عندما يدفع العربة؛ فإنه يحركها إلى الأمام، وكذلك ركل الكرة، ودفع الرياح لأغصان الأشجار؛ جميعها قوى دفع.

**قوى السحب:** هي القوى التي تؤثر في الأجسام؛ فتحركها باتجاه المؤثر؛ فإذا أردت تقرب حقيبة كتبك إليك، فإنك تؤثر فيها بقوة سحب، وتلاحظ أن صيادي الأسماك يسحبون شبакهم من الماء.

ولكل من هذين الشكلين أنواع كثيرة من القوى تدرج تحتهما؛ فجميع القوى في الطبيعة يمكن أن تقوم بدور السحب أو الدفع حسب اتجاه التأثير واتجاه الحركة؛ فأنت عندما تفتح الباب تؤثر فيه بقوة سحب، وعندما تغلقه فأنت تؤثر فيه بقوة دفع.

وفي لعبة شد الحبل؛ فإن كل فريق يؤثر بقوّة شد في الحبل في اتجاهه؛ لكي يسحب الفريق الآخر؛ أي أن الشد من أشكال قوى السحب.



لعبة شد الحبل بين فريقين

#### • ما هي قوى التلامس؟ وما هي قوى التأثير عن بعد؟

تعرفتَ أنواعاً مختلفة من القوى تؤثر في الأجسام، فبعضُها يتطلب حدوث تلامس أو اتصال مباشِر لتأثير القوّة، وهذه تسمى قوّة تلامس. وبعضُ القوى لا يتطلب اتصالاً بين الأجسام ولا التلامس بينهما لتأثير القوّة، وهذه تسمى قوّة تأثير عن بعد. وحتى تتمكنَ من التمييز بين النوعين، نقد النشاط الآتي:



## التمييز بين قوى التلامس وقوى التأثير عن بعد



### الخطوات:

١ قرب القطب الشمالي لمغناطيس من القطب الشمالي لمغناطيس آخر. ماذا تلاحظ؟ فسر ملاحظتك.



٢ قرب أحد قطبي المغناطيس من مشابك الورق، ماذا تلاحظ؟

٣ ما الحالة التي تكون القوة المؤثرة من المغناطيس قوة دفع، وما الحالة التي تكون قوة سحب؟

٤ أذلُّك بالونين بقطعة من الصوف، ثم قم بتقريب أحدهما إلى الآخر. ماذا تلاحظ؟ فسر ملاحظتك.



٥ ارفع قلماً إلى الأعلى فوق الطاولة، ثم أفلته من يدك. ماذا تلاحظ؟

٦ جرِّب: رمي كرة إلى الأعلى، تلاحظ - بعد مدة زمنية - أنَّ الكرة تعود إلى الأرض. ما سبب ذلك؟

٧ أربط محفظة أقلامك بخيط، ثم اسحبها فوق الطاولة. ماذا تلاحظ؟

٨ صنِّف القوى التي أثَّرت في الأجسام في الخطوات السابقة - إلى قوى التلامس وقوى تأثير عن بعد، في الجدول الآتي:

					قوى التلامس
					قوى تأثير عن بعد

### الهدف



يميز بين قوى التلامس وقوى التأثير عن بعد.

### الأمن والسلامة:

احذر من سقوط الأجسام على قدميك.



مغناطيسيين، بالونين، قطعة صوف حوضًا واسعًا فيه ماء، مشابك ورق حديديَّة، طبَّقا من الورق.

## أولاً- قوى التلامس:

هي قوى تحتاج التلامس المباشر أو الاتصال بوساطة حبل أو جسم مادي؛ حتى يمكنها التأثير في الأجسام. فلعلك تلاحظ أنك إذا أردت تحريك كرة القدم، وجب عليك أن تدفعها بقدمك؛ فأنت لا تستطيع دفع الكرة إلا بملامسة قدمك لها، وبالمثل فإنك لا تستطيع دفع عربة أو سجّها إلا بالتأثير فيها بقوة تلامس، ومن أشكال قوى التلامس:

**قوّة الشدّ:** وهي قوّة سحبٍ تؤثر في الجسم بوساطة حبل أو سلاكٍ أو خيطٍ.



قوّة الشدّ هي قوّة تلامس

**قوّة الاحتكاك:** وهي قوّة تنشأ بين سطحين متلامسين، وتؤثر باتجاه معاكس لاتجاه الحركة. والاحتكاك نوعان؛ احتكاك سُكوني يؤثر في الأجسام قبل أن تتحرك، واحتكاك حركي يؤثر في الأجسام المتحركة.

ومن أمثلتها الاحتكاك بين إطار السيارة والطريق.

تزداد قوّة الاحتكاك كلما كان السطح الذي يتحرك عليه الجسم خشنًا؛ فسحب صندوق على أرضية ملساء أكثر سهولةً من سحبه على أرضية خشنة.

ولا تقتصر قوى الاحتكاك على الأجسام الصلبة، إذ توجد أشكال أخرى من قوى الاحتكاك هي: مقاومة الماء، ومقاومة الهواء.

**مقاومة الماء:** هي قوّة احتكاك يؤثر بها الماء في الأجسام المتحركة داخله، فيعيق حركتها. وتعاني السفن والغواصات من هذه المقاومة.



يتأثر المظليُّ عند نزوله بمقاومة الهواء.

**مقاومة الهواء:** وهي قوّة احتكاك يؤثر بها الهواء في الأجسام المتحركة فيه، مثل الطائرات. حتى أنت عندما ترکض بعكس اتجاه الهواء، تشعر أن الهواء يؤثر في جسمك بقوّة تحاول إرجاعك إلى الخلف.

## ١. وضح المقصود بـ**الاحتکاک**.



اَخْتِبِرْ نَفْسَكِ

2. لماذا لا يمكن الجري داخل الماء على الشاطئ بسرعة كما تفعل على اليابسة؟

3. كيف يمكن حماية العمال والفنين - الذين يعملون في أماكن تنسكب فيها الزيوت على الأرض- من خطر الانزلاق؟

١. كيف يمكن لقوتي تلامس أن تعمل إحداهما ضد الآخر؟

تفکیر  
ناقد

٢. لماذا يرتدي راكبو الدراجات في السباق ملابس ضيقة لا تنفس بالهواء؟


## ثانيًا- قوى التأثير عن بعد:

لعلك لاحظتَ عند تنفيذ النشاط أنك تمكنت في بعض الحالات من تحريك الأجسام دون لمسها؛ فالمغناطيس سحب المُشابك دون ملامستها، وعندما أفلتَ الكرة من يدِك سقطت إلى أسفل باتجاه سطح الأرض، على الرغم من عدم وجود قوة تلامسٍ تدفعها أو تسحبها إلى الأسفل؛ أي أن هذا النوع من القوى يؤثر في الجسم عن بعد.

وتعَرَّفُ قوى التأثير عن بعد أنها القوى التي لا يتطلب تأثيرُها اتصالاً بين الأجسام ولا التلامس بينها؛ إذ إنَّ تأثيرَ القوة ينتقل إلى الجسم عن بعد، ودون اتصال بين الجسمين.

ومن أشكال قوى التأثير عن بعد:

1. **قوة الجاذبية الأرضية**: هي القوة التي تؤثر بها الأرض في الأجسام، فتسحبها نحوها إلى الأسفل، وينتُج عن تأثير هذه القوة في أي جسم وزن لهذا الجسم. و**قدرة الجاذبية** تؤثر في الأجسام الثابتة على الأرض أو الموجودة في الجو من دون الحاجة إلى وجود تلامسٍ مع الأرض.



يستطيع النابض بسبب تأثير قوة الجاذبية في الجسم

2. القُوَّةُ المِغناطِيسِيَّةُ: وهي قُوَّةٌ تؤثِّرُ عن بُعدٍ بين أقطاب المِغناطِيساتِ، أو بين مِغناطِيسٍ وقطعةٍ من الحديد؛ فعندما تُقْرِبُ مِغناطِيسًا من مِسماً حديديًّا، تُلاحِظُ انجذابَ المِسماً إلى المِغناطِيسِ، أي أنَّ المِغناطِيسَ أثرَ في المِسماً بِقُوَّةٍ سُحبٍ عن بُعدٍ. أما عندما تُقْرِبُ قطبين متَشابهين لمِغناطِيسَيْنِ، فإنَّ كُلَّ قطبٍ يُؤثِّرُ في الآخر بِقُوَّةٍ دُفعٍ.



قُوَّةُ جُذبِ المِغناطِيسِ لِلمسامير

3. قُوَّةُ الكَهربَاءِ الساكنة\*: هي قُوَّةٌ تأثيرٌ عن بُعدٍ، تنشأُ بين الأجسام المشحونة بِشُحْناتٍ كهربائية، بعد دلكِها. إذ تتميز بعضُ المواد بأنَّ لها القدرة على اكتساب شُحْناتٍ كهربائية بطرقٍ مختلفةٍ؛ مثل ذلك مادتين ببعضِهما.


ف عند ذلك مشطٌ بلاستيكيٌ بقطعة صوف فإنَّ المشط يحمل شُحْناتٍ كهربائية، وإذا قربته إلى قصاصات من الورق فإنه يجذبها، وتُعدُّ قُوَّةُ جُذبِ الكَهربَاءِ الساكنة من قوى السحب التي تؤثِّرُ عن بُعدٍ.



والشُحْناتُ الكهربائيةُ نوعان؛ موجبة، وسالبة، فالشُحْناتُ المتَشابهة تتنافر، والشُحْناتُ المختلفة تتجاذب، كما في حال المشط وقصاصات الورق.

مشطٌ بلاستيكيٌ مشحون بالكهربَاءِ الساكنة يجذب  
قصاصات الورق.

في كثير من الحالات تؤثر في الجسم أكثر من قوّة في الوقت نفسه؛ فالحافلة مثلاً، يؤثر فيها المحرك بقوّة دفع إلى الأمام، وتؤثر فيها قوتا احتكاك إلى الخلف هما؛ مقاومة الهواء، ومقاومة تنشأ بين إطارها والطريق، كما تؤثر فيها قوّة الجاذبية الأرضية إلى الأسفل بفعل وزنها.



بعض القوى المؤثرة في الحافلة عند حركتها.

إذا تأملت الشكل أدناه الذي يبين القوى المؤثرة في طائرة معلقة في الجو، تجده يبيّن تأثير قوّة المحركات التي تدفعها إلى الأمام، ومقاومة الهواء التي تدفعها نحو الخلف، وقوّة دفع الهواء نحو الأعلى، وقوّة الجاذبية الأرضية نحو الأسفل.



مجموعة القوى المؤثرة في الطائرة أثناء تحليقها.

1. وضِّح المقصود بقُوَّة الجاذبية الأرضية.



إختِرْ نفسَك

2. أذْكُر القُوَى الَّتِي تؤثِّر في الأَجْسَام ثُم صنفُهَا إلَى قُوَّةِ تَلَامُسٍ وَقُوَّةِ تَأثِيرٍ عَنْ بُعْدٍ:

a. حركةُ الأشجار:

b. صبيٌ يدفع عربةً:

c. مغناطيسٌ يجذب دبابيسَ حديديَّةً:

قُوَّةُ تَأثِيرٍ عَنْ بُعْدٍ	قُوَّةُ تَلَامُسٍ

3. حدِّد القُوَى المؤثِّرة في الدُّرَّاجة، ثُم بيِّن أيِّها تؤثِّر عن بُعد.



.....

.....

.....

.....

1. عندَما تسحب حقيبةً كتبك على الطاولة عن طريق خيطٍ تربطُهُ بها، هل تعدَّ هذه قُوَّةُ تَأثِيرٍ عَنْ بُعْدٍ؟ فسر إجابتك.

تفكير  
ناقد

2. كيف يمكن أن يجعل المغناطيس يؤثر في قاربٍ ورقيٍ بقُوَّةِ دَفْعٍ؟

3. كيف يمكن لقوتين؛ إحداهما تَلَامُسٌ، والأخرى تَأثِيرٌ عَنْ بُعْدٍ أن تؤثِّرا معاً في أرجوحة؟

## ملخص سبوری


## مراجعة الدرس الأول

### ملخصٌ مصوّرٌ

القُوَّةُ مؤثِّرٌ خارجيٌّ يؤثِّرُ في الجسم؛ يغيرُ شكلَه أو حالَتَه الحركيَّة. والقُوَّةُ نوعان: قُوَّةُ سحبٍ، أو قُوَّةُ دفعٍ.




تنشأ قُوَّةُ التلامُس عند وجود اتصالٍ أو تلامُسٍ بين الأجسام المختلفة. ومن الأمثلة على قُوَّةِ التلامُس: قُوَّةُ الشدِّ، وقوَّةُ الاحتِكاكِ، ومقاومة الهواء، ومقاومة الماء.




تؤثِّر قُوَّةُ التأثير عن بُعدٍ في الأجسام من دون وجود تلامُسٍ بينها. ومن الأمثلة على قُوَّةِ التأثير عن بُعدٍ: قُوَّةُ الجاذبيَّة الأرضيَّة، وقوَّةُ الكهرباء الساكنة، والقوَّةُ المغناطيسية.

### المَطَوِّيات



صمِّمْ مطويةً تُلْخِصُ فيها ما تعلَّمَتَه عن مفهوم القُوَّةِ، وقوَّةِ التلامُسِ، وقوَّةِ التأثيرِ عن بُعدٍ.



**الفكرةُ الرئيسيَّةُ:** اذكر أمثلة على قُوَى تؤثِر في الأجسام بدفعها، وأخرى تؤثِر

في الأجسام بسجْبها.



فَكِيرْ وَتَحْدِثْ  
وَاكْتُبْ

**المفردات:** اكتب المفردة المناسبة ملء الفراغ.

- a. نحتاج إلى ..... لتحريك الأجسام.
- b. ..... هي قُوَى تؤثِر في الأجسام من دون حدوث التلامُس.
- c. ..... هي قُوَى تعيق حركة الأجسام، وتؤثِر بعكس اتجاه الحركة.
- d. القُوَّةُ التي تؤثِر في الطائرة إلى الأعلى تسمى: .....
- e. القُوَّةُ التي تنشأ بين الأجسام المشحونة، تسمى: .....
- f. القُوَّةُ التي تؤثِر بها في لعبة شد الجبل، تسمى: .....

**صِنْفُ القُوَى الآتيةَ في الجَدول أدناه:**

قُوَّةُ احتكاك، ومقاومة الهواء، ومقاومة الماء، وقُوَّةُ الجاذبية، والقُوَّةُ


المغناطيسية، وقُوَّةُ الكهرباء الساكنة.

قُوَّةٌ تأثير عن بعد	قُوَّةٌ تلامس

**٤ اختر الإجابة الصحيحة:**

1. رمى لاعب كُرةً فاصطدمت بجِدار، تم رسم مسار الكرة قبل اصطدامها كما في الشكل المجاور. عند أي النقطات تتأثر الكرة بقُوَّة الجاذبية

الأرضية؟



a. النقطتين ١ و ٤.

b. النقطة ٤ فقط.

c. النقطتين ٢ و ٣.

d. النقاط ١ و ٢ و ٣ و ٤.

2. ماذا تُسَمِّي القُوَّة التي يؤثِّر بها قُطبان مغناطيسيان متواجهان أحدهما في الآخر؟

a. قُوَّة شدّ.

b. قُوَّة احتكاك.

c. قُوَّة دفع.

d. قُوَّة الكهرباء الساكنة.

3. ما الذي يجعل المغناطيس يجذب المِشبك الحديدي؟

a. القُوَّة المغناطيسية.

b. قُوَّة الكهرباء الساكنة.

c. قُوَّة الجاذبية الأرضية.

d. قُوَّة الشدّ.

4. ما اسم قُوَّة الاحتكاك التي يؤثِّر بها الهواء في جسمٍ متحرك؟

a. مقاومة الهواء.

b. مقاومة الماء.

c. قُوَّة شدّ.


d. قُوَّة تأثير عن بعد.

صِمْمٌ مُخْطَطًا تُصِنَّفُ فِيهِ الْقُوَى الَّتِي تؤثِرُ عَنْ بُعْدٍ، وَذَكِرْ مِثَالًا لِكُلِّ نَوْعٍ.

5

عُلِقَتْ كُرَةً حَدِيدِيَّةً فِي حَبْلٍ مُثَبَّتٍ بِجَدَارٍ، وَقُرِبَ مِنْهَا مِغَناطِيسٌ (كَمَا فِي الشَّكَلِ). اذْكُرِ الْقُوَى الْمُؤثِّرَةَ فِي الْكُرَةِ. ثُمَّ وَضِّحْهَا بِالرَّسْمِ.

6



### التفكير الناقد:

7

a. حِدِّدِ الْقُوَى الَّتِي تؤثِرُ فِي كُرَةٍ عَنْدَ لَحْظَةِ رَمِيهَا إِلَى الْأَعْلَى.



b. لِمَذَا يَلْبِسُ الْمُتَرَلِّجُ حَذَاءً خَاصًا؟

c. نَسْمَعُ أَحِيَاً صَوْتَ صَرِيرِ الْأَبْوَابِ عَنْدَ فَتْحِهَا أَوْ إِغْلَاقِهَا، مَا الْقُوَّةُ الَّتِي تَسَبِّبُ هَذَا الصَّوْتَ؟

# الكتلة والوزن

## Mass and Weight

الدرس الثاني:

### مُخرجات التعلم:

يُتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يميّز بين الكتلة والوزن.
- يستقصي تأثير الجاذبية الأرضية في أجسام مختلفة.
- يدرك اختلاف مقدار قوّة الجاذبية على سطح الأرض، وسطح القمر، وبعض الكواكب، ويشرح آثار سقوط الجسم عليها.



بِينْ ما هي القُوى التي تؤثّر في المِظَلّ؟



انظر وتساءل



استکشاف

## ما العلاقة بين كُتلة الجسم وزنه؟



## الخطوات:

## ١ توقعٌ: ما العلاقة بين كُتلة الجسم وزنه؟

**جِرْبٌ**: استخدم ميزاناً ذا كَفَتَيْنِ، وَقِسْنِ كُتَلَ أجسامٍ مختلفة (قارورة ماء، موسوعة، كتاب العلوم)، وسجّل كُتلَةَ كُلِّ جسم في الجدول أدناه.


**لَاحِظُ:** تفَحَّص الميزان النابضي بالتركيز على تدريجه وأجزائه الأخرى، وسجّل التدرج الذي يشير إليه مؤشر الميزان النابضي قبل تعليق أي جسم.

**٤ جرب:** علِقَ الثِّقلَ فِي الْخُطَافِ السُّفْلَى لِلميزان النابضي، ماذا تلاحظ؟

**سجّل** قراءة الميزان النابضي لكل جسم في الجدول الآتي: 5

الجسم	قارورة ماء	موسوعة	كتاب علوم
الكتلة (الميزان ذو الكفتين)			
الوزن (الميزان النابضي)			

## أُرْسِمَ الْعَلَاقَةُ بَيْنَ وَزْنِ كُلِّ جَسْمٍ، وَكُتْلَتِهِ.



**استنتج العلاقة بين الوزن والكتلة؟**



الهدف

## يُستنتج العلاقة بين وزن الجسم وكتلته



احذر من سقوط الأدوات  
على قدميك أو على الأرض.



تَحْتَاجُ إِلَى

- ميزاناً ذا كفتّين
  - ميزاناً نابضياً (مقياس القوّة).
  - قارورة ماء (1 لتر).
  - مجموعة كتب مدرسية.
  - مجموعة موسوعات.



استكشاف أكثر

**تَوْقُّعٌ:** هل يختلف وزنُ جسم موجود على سطح الأرض عن وزنه على سطح القمر؟  
**ابحث في مصادر الإنترنت** عن ذلك. اعرض النتائج التي حصلت عليها أمام زملائك.

**المفردات**

Mass	الكتلة
Weight	الوزن
Force Meter	مقياس القوّة
Newton	نيوتون

**المهارات**

**الفكرة الرئيسية**  
كتلة الجسم: هي مقدار ما يحتوي الجسم من مادة. أما وزن الجسم فهو قوّة جذب الأرض للجسم.

**• ما العلاقة بين الكتلة والوزن؟****الكتلة:**

إذا تأملت الأجسام من حولك ستجد أنها مختلفة في الكتلة، ويمكنك تمييز كتل الأجسام عن طريق حملها والإحساس بثقلها؛ فمنها الثقيل مثل الطاولة، ومنها الخفيف مثل الكتاب، وتعرّف الكتلة بأنها مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. وتعد الكتلة خاصية من خواص المواد التي يمكن قياسها؛ وبهذا يسهل علينا مقارنة كتل الأجسام بعضها ببعض، وتقاس الكتلة بوحدة الكيلو غرام (kg).

وتُستخدم أنواع مختلفة من الميزانين لقياس كتل الأجسام؛ فالميزان الحساس يستخدم في متاجر بيع الذهب والمجوهرات، والميزان ذو الكفتين يستخدم في مجال بيع الخضراوات والفواكه.



الميزان ذو الكفتين

الميزان الإلكتروني

1. ما هي الكُتلة؟




لماذا تستخدم موازين مختلفة لقياس كتل الأجسام المختلفة؟

تفكير  
ناقد

وزن الجسم:

في الدرس السابق.. تعلمت أن الأجسام تسقط دائمًا نحو الأرض بسبب قوّة الجاذبية الأرضية. ويسمّى مقدار قوّة جاذبية الأرض للجسم وزن الجسم. ويُستخدم الميزان النابض لقياس وزن الجسم. ويقاس الوزن بوحدة نيوتن (N).



لعلك استنجدت من النشاط السابق وجود علاقة بين الكتلة والوزن؛ فالجسم الذي كتلته (1 kg) ، يكون وزنه تقريباً (N 10) على سطح الأرض. وتُستخدم العلاقة الرياضية الآتية، لحساب وزن الجسم إذا كانت كتلته معلومة.

$$\text{الوزن (N)} = \text{الكتلة (kg)} \times 10$$

تختلف ارتفاعات الأماكن على الأرض؛ كالجبال الشاهقة، أو الأودية المنخفضة، فهل تتغير كتلة الجسم إذا انتقل من مكان إلى آخر؟

لو قمنا بقياس كتلة جسم واحد في مكائن مختلفين، فإن كتلة الجسم لا تتغير، حتى لو كان ذلك على سطح القمر، لأن الكتلة كمية ثابتة من المادة موجودة في الجسم، فإذا كانت كتلة جسم (20 kg) على سطح الأرض، وُنقلَ هذا الجسم إلى قمة جبل، فإن كتلته ستكون أيضاً (20 kg).

لكن، هل يبقى وزن الجسم ثابتاً مثل كتلته، أم أنه يتغير بتغيير المكان الذي نقيس فيه الوزن؟

إن قوّة الجاذبية الأرضية تتغير بتغيير البعد عن مركز الأرض، كما أنها تتغير من مكان إلى آخر على سطح الأرض؛ إذ إنّ مقدار جذب الأرض للجسم (وهو وزن الجسم) يتأثر ببعديه عن مركز الأرض، فيقل وزن الجسم كلما ابتعد عن مركز الأرض، فالوزن قوّة متغيرة.

مثلاً إذا قاس شخص وزنه وهو في الدوحة فكان N 700، ثم قام بقياس وزنه مرة أخرى في منطقة البحر الميت في الأردن (أخفض منطقة على سطح الأرض)، لوجد أن وزنه في منطقة البحر الميت أكثر قليلاً من وزنه في الدوحة.

تختلف قوّة الجاذبية الأرضية عن قوّة جاذبية القمر والكواكب الأخرى؛ لذا يتغير وزن الجسم نفسه على سطح أيٍ منها حسب قوّة جاذبيته، إذ تعادل جاذبية الأرض ستة أضعاف جاذبية القمر؛ فإذا كان وزن الجسم (N 300) نيوتن على سطح الأرض، فإن وزنه على سطح القمر يكون (N 50). نستنتج مما سبق أن وزن الجسم متغير، بينما كتلته ثابتة.



أختبر نفسك

1. أحسب وزن جسم على سطح الأرض، إذا علمت أن كتلته تساوي (2 kg)

1. حقيبة سفر كتلتها على أرض المطار (30 kg)، كم ستكون كتلة هذه الحقيبة وهي في الطائرة على ارتفاع شاهق؟

2. قارن بين الكتلة والوزن؟

3. أحسب وزنك على سطح القمر؟

4. اكتب في الفراغ وزن رجل الفضاء على سطح الأرض وعلى سطح القمر.



1. أيُّهما أثقل وزناً شخصٌ يقف على قِمةٍ إِفْرِسْت أم يقفُ على شاطئ البحيرات؟


تفكير  
ناقد

2. لماذا تختلف قوّة الجاذبية الأرضية من مكانٍ إلى آخر؟

3. عند تعليق مغناطيسي في خطاف ميزان نابضي، يزداد طول النابض. ما القوّة التي أثّرت في النابض؟



## هل تسقط الأجسام الأثقل بسرعة أكبر؟



### الخطوات:

**1** استعمل الميزان الإلكتروني؛ لمقارنة كُتليَّ قارورتي الماء في الجدول.

الكتلة (g)	المادة
	قارورة مياه فارغة
	قارورة مياه ممتلئة

**2** جِرب أن تُمسِك القارورتين بيديك، وتسقطهما من الارتفاع نفسه، وفي اللحظة نفسها. هل لامستا الأرض في اللحظة نفسها؟ أعد التجربة لتحقق من ذلك.

**3** كرر الخطوة السابقة؛ بحيث تغيير الارتفاع الذي تسقط منه القارورتين. أيُّ القارورتين وصلت الأرض أولاً؟ فِسْر إجابتك.

**4** هل تسقط الأجسام الأثقل بسرعة أكبر؟ فِسْر ذلك.

**5** قم بطيء إحدى الورقتين ودع الأخرى منبسطة ثم اسقطهما من نفس الارتفاع وفي نفس اللحظة، أيُّهما وصل الأرض أولاً؟ فِسْر ذلك.

### الهدف



يقارن سرعة الأجسام المختلفة في الكتلة عند السقوط من الارتفاع نفسه.

### الأمن والسلامة:

استخدم الميزان بحذر.



- ميزان إلكتروني.
- قارورة مياه بلاستيكية فارغة.
- قارورة مياه بلاستيكية ممتلئة.
- ورق طباعة عدد (2).

## ٠ ما المقصود بالسقوط الحر للأجسام؟

إذا تمكنا من إهمال مقاومة الهواء لحركة الأجسام، فإن الأجسام الساقطة من الارتفاع نفسه تصل إلى سطح الأرض في اللحظة نفسها، بغض النظر عن كتلتها أو أحجامها أو أشكالها؛ حيث تصبح حركة الجسم تحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط، وفي هذه الحالة نقول إنَّ الجسم سقط سقوطاً حرّاً. وقد أدرك العالم "جاليليو" هذه الحقيقة قبل حوالي 400 عام. إلا أنَّ الوضع مختلفٌ في الواقع؛ كما لاحظت في النشاط السابق أنَّ الورقتين اللتين اسقطتهما اختلفتا في سرعة وصولهما للأرض لأنَّ مساحة سطحهما مختلفة وكلاهما تحت تأثير مقاومة الهواء.

هل تُعد حركة المظلّي نحو الأرض سقوطاً حرّاً؟ لا يعد سقوط المظلّي سقوطاً حرّاً؛ بسبب تأثير الهواء في حركته؛ ففي أثناء سقوطه في اتجاه الأرض تزداد مقاومة الهواء له باستمرار، وعند لحظة معينة من السقوط يفتح المظلّي مظلّته؛ فتزداد قوّة مقاومة الهواء المؤثرة فيه، وتبدأ سرعته في التناقص، حتى تصبح قوّة مقاومة الهواء متساوية لوزنه؛ فيتحرك المظلّي عندَها بسرعةٍ ثابتة.

### ١. ما المقصود بالسقوط الحر؟



اختر نفسك

تفكير  
ناقد

لماذا لا تسقط الأجسام المختلفة الشكل بسرعة واحدة، وتصل إلى الأرض في اللحظة نفسها، علماً بأنَّ تأثير الجاذبية فيها متباين؟

## • ما المقصود بحالة انعدام الوزن؟

نسمع أحياناً من يذكر مصطلح "انعدام الوزن"، ما المقصود بذلك؟ إن انعدام الوزن هو الحالة التي يكون فيها الوزن الظاهري لشخصٍ يساوي صفرًا؛ نتيجةً لسقوطه سقوطًا حرّاً. فرُوادُ الفضاء في المركبة الفضائية يشعرون بحالة انعدام الوزن؛ أي يكون الوزن الظاهري لهم صفرًا. مثلُ الجسم عندما يكون في حالة سقوطٍ حرّ. ولا يعني ذلك انعدام وجود الجاذبية الأرضية، فالجاذبية موجودةٌ، وتؤثر في أجسامهم وفي المركبة أيضًا.

وهناك حالة مشابهة تشعر فيها بانعدام الوزن، وهي عندما تطفو على الماء في بركة السباحة؛ حيث يكون وزنُك الظاهري صفرًا، أي أنَّ قُوَّة دفع الماء لجسمك تتساوي مع قُوَّة جذب الأرض له. وكذلك البيضة الطازجة الحديثة تطفو في الماء المالح، لكنها تغوص في ماء الشرب؛ لأنَّ كثافتها أكبر من كثافة الماء النقي، وأقل من الماء المالح.



يُطفو الإنسانُ عندما يكون وزنه الظاهري صفرًا.



ينعدم الوزن الظاهري في المركبة الفضائية

ولكي تتضح لك حالة انعدام الوزن، نُفِّذِ النشاط الآتي:

# كيف يمكن أن يحدث انعدام الوزن للأجسام؟

نشاط:




## الخطوات:

١ جرب تعليق بيضة طازجة في خطاf ميزان نابضي، باستخدام

شبكةٍ خيطيةٍ أو شريطًا لاصقًا.

٢ أغمِر البيضة في كأس الماء المقطّر، وسجّل قراءة الميزان، دون أن

تجعلها تلامس حوافَ الكأس أو قاعه.



٣ أغمِر البيضة في كأس ماء البحر مرةً أخرى، وسجّل قراءة الميزان

دون أن تجعلها تلامس حوافَ الكأس أو قاعه.

٤ في أيِّ الحالتين كانت البيضة في حالة انعدام الوزن؟ فيُرِّ ذلك.

## الهدف



يفسر سبب حدوث انعدام الوزن.

## الأمن والسلامة

احذر من انسكاب الماء على الأرض.

## تحتاج إلى



- بيضة طازجة.
- كأساً مملاًءاً إلى منتصفه.
- بماءٍ مقطّر.
- كأساً مملاًءاً إلى منتصفه.
- بماء البحر.
- ميزاناً نابضياً.
- شبكةٍ خيطية.

ملخص سبوری


## مراجعة الدرس الثاني

### ملخصٌ مصوّرٌ

الكُتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، وكتلة الجسم لا تتغير إذا تغيّر مكانه.



الوزن هو مقدار قوّة جذب الأرض للجسم، وهو مقدار يتغيّر بتغيير الارتفاع.




السقوط الحر هو سقوط الأجسام نحو الأرض بتأثير الجاذبية الأرضية فقط.

### المَطْوِيَات



لخّص ما تعلمتَه عن مفهوم الكُتلة والوزن، وقارن بينهما من حيث الأدوات المستخدمة في قياس كلٍّ منهما، ووحدات قياسهما.



### العلوم والتاريخ:

ابحث في مكتبة المدرسة أو شبكة الإنترنت عن معلوماتٍ تتحدثُ عن العالم «إسحاق نيوتن»، وأهمية اكتشافاته في خدمة الإنسان والعلم، وبين ما توصلت إليه في عرضٍ تقديميٍّ أمام زملائك.




### العلوم والتكنولوجيا:

ابحث عبر الإنترنت عن فيلمٍ مختصٍ بحياة رجلِ الفضاء، وكيفية معيشته في المركبة الفضائية. واكتُب تقريراً عن ذلك.



### العلوم والرياضيات

إذا كانت كُتلة صندوقٍ على الأرض تساوي (0.6 kg) فما وزنه؟ وإذا نُقل هذا الصندوق إلى القمر، فكم تصبح كُتلته وزنه على سطح القمر؟





فَكُّرْ وَتَحَدَّثْ  
وَاكْتُبْ

**الفكرة الرئيسية:** قارن بين كُتلة الجسم وزنه، بإكمال الجدول الآتي:

المفهوم	التعريف	ثابتٌ/ متغيرٌ	أداة القياس	وحدة القياس
الكتلة				
الوزن				

1

**المفردات:** أكتب المفردة المناسبة لملء الفراغ:

2


- a. .... هي قُوَّةُ جُذُبِ الأرض للأجسام.
- b. .... هي الأداة المستخدمة لقياس وزن جسم.
- c. .... هي وَحدَةُ قياسِ الوزن.
- d. .... هي مقدار ثابتٌ من المادة في الجسم، لا يتغيّر بتغيير المكان.
- e. يعتمدُ الوزنُ على ..... و.....

3

إذا كانت كُتلتك (45 kg)، فما مقدار وزنك؟

4

أيُّ الأشكال البيانية الآتية يمثل العلاقة الصحيحة بين كُتلةِ الجسم وزنه؟



٥ اختر الإجابة الصحيحة:

1. جسم وزنه على سطح القمر (40) نيوتن، كم تكون كُتلته على سطح الأرض؟
  - a. 6 كيلو غرام.
  - b. 18 كيلو غرام.
  - c. 24 كيلو غرام.
  - d. 48 كيلو غرام.
2. أي أدوات القياس الآتية يستخدم لقياس كُلّة المجوهرات؟
  - a. ميزان ذو كَفَّيْنِ.
  - b. ميزان نابضي.
  - c. ميزان حساس.
  - d. ميزان ذو كَفَّة.
3. في أثناء سقوط المِظَلَّي قبل أن يفتح مظلّته. لماذا تكون سرعته في حالة تزايد؟
  - a. وزن المِظَلَّي أكبر من مقاومة الهواء.
  - b. وزن المِظَلَّي أقل من مقاومة الهواء.
  - c. وزن المِظَلَّي يساوي مقاومة الهواء.
  - d. وزن المِظَلَّي يساوي كُتلته.
4. كم تساوي قُوَّة الجاذبية على القمر مقارنةً مع قُوَّة الجاذبية على الأرض؟
  - a. جاذبية القمر تساوي  $(1/4)$  جاذبية الأرض.
  - b. جاذبية القمر تساوي  $(1/5)$  جاذبية الأرض.
  - c. جاذبية القمر تساوي  $(1/6)$  جاذبية الأرض.
  - d. جاذبية القمر تساوي  $(1/10)$  جاذبية الأرض.

6

1. كُتِبَ على كيسٍ من السُّكَّر عبارَةً: "الوزن الصافي (5 kg)" هلِ العبارةُ صحيحة؟ فسّر إجابتك.

2. أين يكون وزن الجسم أقل.. في مدينة الدوحة، أم في منطقة البحر الميت؟

٣. لماذا يتغير وزن رائد الفضاء خلال رحلته إلى القمر؟

٤. هل تؤثر المِظلةُ التي يستخدمها المِظليُّ في سرعة وصوله إلى سطح الأرض؟  
فِيْسَرْ إِجَابَتِكَ.

٥. لماذا يُسْطُّ الطائرُ جناحِيه عند الْبُوْطِ؟

الدرسُ الثالث:

مُخرجاتُ التعلم:

يُتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرًا على أن:

- يرسم مخططاً للتوضيح القوى المؤثرة في جسمٍ ساكنٍ، عندما تكون متساويةً مقداراً ومتعاكسةً اتجاهًا.
- يرسم مخططاً للتوضيح القوى المؤثرة في جسمٍ متحركٍ، ويلاحظ القوة الأكبر التي تجعل الجسم غير مُتنّزِن.



ما القوى التي تؤثر في قوس 5 يونيو؟



انظر وتساءل



ما القوى التي تؤثر في جسم ساكن، وما القوى التي تؤثر في جسم متحرك؟



### الخطوات:

١ ضع لعبة السيارة على الطاولة، ثم صلها بخيطين من الأمام والخلف.

٢ اسحب أنت وزميلك السيارة بوساطة الخيطين معًا، بحيث تبقى السيارة ثابتة.

٣ يقوم الذي يسحب من المقدمة بزيادة قوة الشد في الخيط، حتى تتحرك السيارة نحوه في حين يخفف الآخر من قوة الشد.

٤ فسّر لماذا كانت السيارة ساكنةً عندما كانت قوتها الشد في الخيطين متساوين؟

٥ فسّر لماذا تحركت السيارة عند زيادة إحدى القوتين؟

٦ أرسم أسلماً تمثل القوى المؤثرة في السيارة وهي في وضع السكون، ثم وهي في وضع الحركة، واذكر القوى المؤثرة.



### الهدف



يستقصي تأثير القوى في الأجسام.

### الأمن والسلامة

كن حذرًا من سقوط الأجسام.



- لعبة سيارة.
- خيط سنارة.



المفردات	المصادر	الفكرة الرئيسية
Balanced Forces	القوى المُترنّة	• يكون الجسم ساكناً عندما تكون القوى المؤثرة فيه مُترنّة.
Unbalanced Forces	القوى غير المُترنّة	• ويتحرك الجسم عندما تكون القوى المؤثرة فيه غير مُترنّة.
Net Force	القوة المحصلة	

### • تأثير القوى في حركة الأجسام:

عندما تؤثر القوى في الأجسام فإنها تغير في حالتها الحركية؛ فالجسم الساكن أو المتحرك عندما تؤثر فيه قوة فإنها تغير من حالته الحركية بأكثر من طريقة؛ فقد تحركه إن كان ساكناً، كما يحدث عندما تدفع الباب لتفتحه، وقد توقفه عن الحركة فيسكن بعد أن كان متحركاً، لأن تلقط كريراً مسرعة نحوك، فإنك تؤثر فيها بقوة؛ فتجعلها تتوقف.



تعمل القوة المؤثرة على تغيير اتجاه الجسم المتحرك؛ لأن تتحرك كريراً باتجاهك فتركلها بقدمك، وتحول اتجاهها نحو المرمى. وأحياناً تؤثر القوة في الجسم فتغير شكله، لأن تضغط بين يديك قطعة من الطين فتغير شكلها، أو تسحب نابضاً فتغير من طوله.

ركل الكرة المتحركة بغير اتجاهها.

ولتوضيح تأثير القوى في الأجسام، نمثل كل قوة بسهم يشير إلى اتجاه القوة، وطول السهم يتناسب مع مقدار القوة؛ فعندما يقوم رجلاً بدفع عربة نمثل قوة الدفع بسهم، فإذا كانت العربة محملة، فإن الرجل يحتاج إلى التأثير بقوة أكبر، فنزيد طول السهم.



1. اذكر تأثيراتِ القُوَى على الأجسام.



2. مثل القُوَى التي تظهر في الشكل برسم أسمهم مناسبة على الشكل.



ماذا ينتج عن تأثير قوة مضرب لاعب التنس في الكرة التي تصله؟


تفكر  
نادر

## • القُوَى المُتَزَنَّةُ والقُوَى غَيْرِ المُتَزَنَّةُ

عادةً ما تكون الأجسامُ واقعةً تحت تأثير أكثرِ من قُوَّةٍ. ولمعرفة الأثر المشترك للقوى جمِيعها في الجسم، نوحَّد هذه القوى في قُوَّةٍ واحدةٍ تسمى القُوَّةُ المُحَصَّلَة. وقد تكون القُوَى المؤثرة في الجسم مُتَزَنَّةً أو غير مُتَزَنَّة، فكيف يمكن إيجاد القُوَّةُ المُحَصَّلَة؟ ومتي نصفُها بأنها مُتَزَنَّة أو غير مُتَزَنَّة؟

إن طريقة إيجاد القُوَّةُ المُحَصَّلَة لقوتين في جسم واحد وتعملان على خط مستقيم، تعتمد على اتجاه كلِّ منها. وتوجد ثلاثة حالات تؤثر بها القوتان:

الحالة الأولى: عندما تؤثر القوتان باتجاه واحد، فإن القُوَّةُ المُحَصَّلَة تساوي ناتج جمع القوتين، ويكون اتجاهُها باتجاهِهما. وتوصف القوى بأنها غير متزنة.



**الحالة الثانية:** عندما تؤثر قوتان غير متساويتين باتجاهين متعاكسين في جسم، فإن القوة المحسّلة تساوي الفرق بينهما، ويكون اتجاهها باتجاه القوّة الأكبر. وتوصف القوّى بأنّها غير مُتّزنة.




**الحالة الثالثة:** عندما تؤثر قوتان متساویتان باتجاهين متعاكسين في جسم، فإن القوّة المحسّلة تساوي صفرًا. وتوصف القوّى بأنّها مُتّزنة.



نستنتج من هذه الحالات الثلاث أن القوّى المؤثرة في الجسم تكون مُتّزنةً عندما تكون القوّة المحسّلة لها تساوي صفرًا. كما أن القوّى المُتّزنة لا تسبّب تغييرًا في الحالة الحركية للجسم، فالجسم الساكن يبقى ساكناً.

لاحظ الشكل الذي يبيّن مصباحاً معلقاً بالسقف، تؤثر فيه قوتان؛ وزنه إلى الأسفل، وقوّة شد السلك نحو الأعلى، ولأنّ مقدار الشد يساوي وزن المصباح، والقوّة متعاكستان في الاتجاه، فإنّهما قوّي مُتّزنة، وتكون القوّة المحسّلة لهما صفرًا؛ لهذا يبقى المصباح متذناً وساكناً.



مصباح تؤثر فيه قوّى مُتّزنة.

عندما تؤثر قوى غير متنزنة في جسم واحد فإن محصلة لا تساوي صفرًا؛ لذلك ففي تسبب تغييرًا في حالته الحركية، فقد يتغير مقدار سرعة الجسم أو اتجاهها أو كلاهما معًا.

فعندما يتعاون شخصان لتحريك خزانة باتجاه محدد، كما في الشكل، فإنهما يؤثران فيها بقوى دفع مختلفتين، لكنهما تؤثران بالاتجاه نفسه (نحو اليمين)، فتنتج لهما محصلة نحو اليمين تساوي مجموع القوتين، فتتحرك الخزانة باتجاه المحصلة.



تحريك الخزانة عند تأثير قوى غير متنزنة فيها.

## • هل يغير تأثير القوى في شكل الجسم؟


قد تستجيب بعض الأجسام عندما تؤثر فيها قوى غير متنزنة؛ فتغير من حالتها الحركية، لأن ترمي قطعة من العجين إلى الأعلى. لكن.. أحياناً قد تكون استجابة الجسم للقوى بتغيير شكله؛ كما يحدث عند رق قطعة العجين قبل خبزها (لاحظ الشكل).



القوة تغير شكل العجين

## • هل يجب أن يكون تأثير جميع القوى في الجسم باتجاه حركته؟

تؤكد الأمثلة والمواضف اليومية أن بعض القوى تؤثر باتجاه معاكس لحركة الجسم. أو يكون اتجاهها متعامداً مع اتجاه حركته؛ ففي حالة السيارة المتحركة، نلاحظ أن وزنها يؤثر فيها إلى الأسفل باتجاه عمودي على اتجاه حركتها؛ حيث لا يكون للوزن أي تأثير باتجاه حركة السيارة أو باتجاه معاكس.



وزن السيارة يؤثر باتجاه عمودي على اتجاه حركتها

يمثل المخطط المجاور حالتين لحركة سيارة على طريق مستقيم، وقد مُثِّلت القوى المؤثرة في السيارة بأسماء لتسهيل دراسة حركتها، كما يأتي:

- عند تزايد سرعة السيارة فإن قوّة دفع المحرك تكون أكبر من مقاومة الهواء أي تصبح القوى المؤثرة فيها غير مُتزنة.



قوّة دفع المحرك أكبر من قوّة الاحتكاك

- عند تناقص سرعة السيارة فإن قوّة مقاومة الهواء تصبح أكبر من قوّة دفع المحرك، أي أن القوى المؤثرة في هذه الحالة أيضاً غير مُتزنة.



قوّة الاحتكاك أكبر من قوّة دفع المحرك

1. ما الفرق بين القوى المُتَزَنَّة والقوى غير المُتَزَنَّة؟



2. كيف يمكن لسائق السيارة أن يزيد أو يقلل من سرعة سيارته؟ وضح اجابتك للحالتين.

أُحْسِبِ الْقُوَّةِ الْمُحَصَّلَة، وحَدِّدِ اتجاهَ الحركةِ في كُلِّ مَا يَلِي:

تفكيير  
ناقد

$$5 \rightarrow \square \quad 5 \rightarrow = \boxed{\phantom{00}}$$

$$5 \rightarrow \square \quad 5 \leftarrow = \boxed{\phantom{00}}$$

$$5 \rightarrow \square \quad 10 \rightarrow = \boxed{\phantom{00}}$$


$$5 \rightarrow \square \quad 10 \leftarrow = \boxed{\phantom{00}}$$

$$5 \rightarrow \square \quad 15 \leftarrow = \boxed{\phantom{00}}$$

$$\begin{array}{c} 10 \\ \uparrow \\ \square \end{array} \quad \begin{array}{c} 5 \\ \downarrow \end{array} = \boxed{\phantom{00}}$$


## القوى غير المتنزنة المؤثرة في بالون

نشاط:



### الخطوات:

- 1 مِرِّرْ خيطاً في ماصَّةٍ عصِيرٍ طوليةً، ثم ارِّطْه وشُدَّه بين مِقعدَيْن.
- 2 أُنفِخِ الْبَالُونَ، واصْغِطْ عَلَى عُنْقِه: لمنع خروج الهواء منه، ثم ثِبَّتِ الْبَالُونَ بِالْمَاصَّةِ بِشِرِيطٍ لاصق.



- 3 لاحظ ماذا يحدث إذا تركت فوهة الـبالون. سجّل ملاحظاتك.

- 4 استنتج: هل أثَّرت قوى غير متنزنة في الـبالون؟ فسِّر ذلك.

- 5 كيف تتغير حركة الـبالون إذا نفخته أكثر من ذي قبل؟ أكتب توقعك واحتربه، وسجّل ما توصلت إليه.

### الهدف



يستنتج تأثير القوى غير المتنزنة في حركة الأجسام.

### تحتاج إلى



- خيطاً، وماصَّةٍ عصِيرٍ طوليةً، وبالوناً، وشِرِيطاً لاصقاً.

ملخص سبوری

## مراجعة الدرس الثالث


### ملخصٌ مصوّرٌ

تؤثر القوى في الأجسام، ويكون الأثر بعدة أشكال؛ فهي إما تحرّكها، أو توقفها، أو تغيّر اتجاه حركتها، أو تغيّر شكلها.



### العلومُ والمُجتمعُ


ابحث عن أهمية الصيانة الدورية لفرامل السيارة وفقدانها بشكلٍ دوريٍّ؛ ليبقى دائمًا في حالة سلامة، واتكتب تقريرًا بأهمية ذلك لسلامة السائق والراكب في حالات التوقف المفاجئ، مبينًا القوى المؤثرة في السيارة.



### العلومُ والرياضياتُ


أثّرت قوّة مقدارها  $7\text{N}$  في جسم باتجاه اليمين، وأثّرت قوّة أخرى مقدارها  $5\text{N}$  في الجسم نفسه باتجاه اليسار، مثل هاتين القوتين بسهمين طول كلٍّ منهما مساويًّا لمقدار قوته. صُفْ حركة الجسم تحت تأثير القوتين، ثم حِدِّ القوّة المحصلّة.

القوى المُتنَازِلة هي مجموعة القوى التي تؤثر في الجسم وتكون مُحَصَّلَتها تساوي صفرًا.



عندما تكون القوى المؤثرة في جسم غير مُتنَازِلة، فإن مُحَصَّلَتها لا تساوي صفرًا، وتحرك الجسم باتجاه القوّة المحصلّة.

### المَطَوِّيَاتُ



صمّم مطويةً تلخّص فيها ما تعلّمته عن القوى المُتنَازِلة والقوى غير المُتنَازِلة والفرق بينهما.





فَكُّرْ وَتَحَدَّثْ  
وَاكْتُبْ

## الفكرة الرئيسية: كيف نميز بين القوى المتنزنة والقوى غير المتنزنة؟ 1

## المفردات: أكتب المفردة المناسبة أمام العبارة: 2

a. ....: مجموعة من القوى التي تؤثر في الجسم وتكون محسّلتها تساوي صفرًا.

b. ....: مجموعة من القوى محسّلتها لا تساوي صفرًا، وتحريك الجسم.

## اختر الإجابة الصحيحة: 3

1. في أي الحالات الآتية تزداد سرعة الجسم المتحرك؟

a. عندما تؤثر فيه قوّةٌ بعكس اتجاه الحركة.

b. عندما تؤثر فيه قوّةٌ باتجاه الحركة.

c. عندما تؤثر فيه قوّةٌ باتجاه عموديٍّ على الحركة.

d. عندما تؤثر فيه قوى متنزنةً.

2. في أي الحالات الآتية تتناقص سرعة السيارة؟

a. قوّة المحرك تساوي قوّة الاحتakaك.

b. قوّة المحرك أقل من قوّة الاحتاك.

c. قوّة المحرك أكبر من قوّة الاحتاك.

d. قوّة المحرك أقل من الوزن.

3. في أي الحالات الآتية تكون محسّلة القوى المؤثرة في جسم تساوي صفرًا؟

a. القوتان غير متساوين مقداراً، ومتناكسان اتجاهًا.

b. القوتان متساويان مقداراً، ومتناكسان اتجاهًا.

c. القوتان متساويان مقداراً، ومتماثلتان اتجاهًا.

d. القوتان غير متساوين مقداراً، ومتماثلتان اتجاهًا.

4. ما الوحدة التي تُستخدم لقياس القوّة؟

a. كيلو غرام .kg

b. متر .m

c. نيوتن .N

d. سنتيمتر .cm

5. ما الذي تُغيّره مجموعةٌ من القوى غير المُتنَازِلة عندما تؤثّر في جسم؟

a. كُتلةُ الجسم.

b. وزنُ الجسم.

c. لونُ الجسم.

d. سرعةُ الجسم.

لرفع جسم موضوعٍ على سطح الأرض، يجب التأثيرُ فيه بقوّة أكبر من وزنه.

لماذا؟

يدفع رجُلٌ صندوقًا بقوّة (N 8) شرقاً، وفي الوقت نفسه يدفع رجُلٌ آخر

الصندوق نفسه بقوّة (N 7) غرباً، ما القوّة المُحصلة المؤثرة في الصندوق؟

6. ما الذي تغيّره القوى عندما تؤثّر في الأجسام؟

التفكير الناقد:

a. عند إيجاد القوّة المُحصلة يجب أن تُعرف اتجاهات كل القوى المؤثرة في

جسم ما، فسِرْ ذلك.


b. تؤثّر في الطائرة قوى عدّة لحظة إقلاعها.. هل تلك القوى مُتنَازِلة أم لا؟

فسِرْ إجابتك.

تعلمتَ الآتي:

- القُوَّة مؤثِّرٌ خارجي يؤثِّر في الجسم، يغير شكله أو حالته الحركية. والقُوَّى نوعان:  
سَحْبٌ، أو دَفْعٌ.
- تنشأ قُوى التلامُس عند وجود تلامُس بين الأجسام المختلفة.
- تؤثِّر قُوى التأثير عن بُعد في الأجسام من دون وجود تلامُس بينها.
- الكُتْلَة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، ولا تتغيَّر كُتْلَة الجسم بتغيير مكانه.
- الوزنُ هو مقدار قُوَّة جذب الأرض للجسم، وهو مقدار متغير.
- السقوط الحر هو حركة الأجسام نحو الأرض بتأثير الجاذبية الأرضية فقط.
- القُوى المُتنِزِنة هي مجموعة القوى التي يُلْغِي بعضُها تأثير بعضٍ عندما تؤثِّر في جسم، ومُحَصَّلُتها تساوي صفرًا.
- تؤثِّر القُوى غير المُتنِزِنة في الأجسام الساكنة؛ فتحركها باتجاه القُوَّة الأكبر.
- تؤثِّر القُوى غير المُتنِزِنة في الأجسام المتحركة؛ فتوقفها أو تقلل سرعتها أو تغيير اتجاه حركتها.
- مُحَصَّلَة القُوى غير المُتنِزِنة المؤثرة في جسم لا تساوي صفرًا، وتحركُ الجسم باتجاه القُوَّة الأكبر.

**المَطْوِيَات**



أَصْقِ المَطْوِيَاتِ الَّتِي  
صَمَمَتْهَا فِي الدُّرُوسِ  
الْثَلَاثَة عَلَى لَوْحَةٍ كَبِيرَةٍ.

## أجب عن الأسئلة الآتية

١ المفردات: أكتب المفردة المناسبة أمام العبارة:

- a. مقدار المادة التي يحتويها الجسم وتقاس بوحدة kg .....  
b. قوة سحب تؤثر في الأجسام من خلال الجبال .....  
c. يستخدم الميزان النابضي لقياس ..... الأجسام.  
d. حين تضغط على مكابح الدراجة الهوائية، فإن قوة ..... تزداد؛ فتقل ..... سرعة الدراجة.  
e. ..... قوة تنشأ بين سطحين متلامسين، وتؤثر باتجاه معاكس لاتجاه ..... الحركة.  
f. هي ناتج قوتين أو عدة قوى، تؤثر معًا في جسم واحد.

٢ اختر الإجابة الصحيحة:

١. ما القوة التي تسحب عودة الكرة إلى الأرض بعد قذفها؟  
a. قوة الكهرباء الساكنة.      b. قوة الشد.  
c. قوة الجاذبية الأرضية.      d. القوة المغناطيسية.
٢. ما القوة التي تجذب قصاصات الورق إلى مسطرة بلاستيكية مدلولة بالصوف؟  
a. قوة مغناطيسية.      b. قوة شد.  
c. قوة كهرباء ساكنة.      d. قوة الجاذبية الأرضية.

3. إلى أيِّ أنواعِ القُوَى تصنَّف كُلُّ من قُوَّةِ الاحتِكاكِ وقوَّةِ الشَّدِّ في حَبْلٍ؟

a. تأثير عن بعد.

b. تلامُس.

c. مِغناطِيسِيَّة.

d. جاذبِيَّة.

4. إذا كانت كُتلةُ الجسم على سطح الأرض (kg 120)، فإن كتلته بالكيلو غرام على سطح

القمر تساوي:

.12 .a

.20 .b

.60 .c

.120 .d

5. ما وحدَةُ قياسِ القُوَّةِ؟

a. نيوتن.

b. كيلوغرام.

c. غرام.

d. متر.

6. ما اسمُ القُوَّةِ التي يؤثِّر بها الهواءُ في أجنحة الطائرةِ إلى الأعلىِ في أثناءِ حركتها؟

a. مقاومةُ الهواء.

b. قُوَّةُ دفعِ الهواء.

c. قُوَّةُ الجاذبِيةِ الأرضِيَّة.

d. قُوَّةُ المحرك.

7. ماذا تسمى القوى التي تؤثر في الأجسام دون أن تلامسها؟

- a. تأثير عن بعد.
- b. مغناطيسية.
- c. كهرباء ساكنة.
- d. جاذبية أرضية.


ضع إشارة (✓) للعبارة الصحيحة، وإشارة (✗) للعبارة غير الصحيحة، ثم صحيحة الخطأ. 3

- a. تكون القوتان المترننان متساوين في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه. ( )
- b. التغير في حركة الجسم ينتج دائمًا عن قوى غير مترنة. ( )
- c. اتزان القوى المؤثرة في جسم، ينبع عنه قوة محصلة لا تساوي الصفر. ( )
- d. حين تؤثر قوى مترنة في جسم، فإن سرعته تزداد. ( )
- e. يمكن للقوى غير المترنة أن توقف جسمًا متحركًا. ( )

يوضح الشكل أدناه عزيتين تحمل كل منهما مغناطيساً، تم تقارب العزيتين من بعضهما ثم تركتا، اشرح ما الذي سيحدث للعزيزتين. وحدد نوع القوة المؤثرة. 4



أرسم على الصورة أدناه سهرين يمثلان قوتين متعاكستان تؤثران في السيارة، بحيث تبدأ الحركة نحو اليمين. واكتب اسم القوة عند كل سهم، ثم أضف سهماً لتمثيل الوزن. 5




٦ في الشكل رائد فضاء وزنه على الأرض (540 N)، انطلق في رحلة إلى القمر، ثم إلى الفضاء البعيد عن كل الكواكب. أكمل البيانات في الجدول الآتي:



في الفضاء البعيد	على سطح القمر	على سطح الأرض	الموضع
			الكتلة (kg)
		540	الوزن (N)


٧ في الشكل المجاور وضع الصندوق نفسه على ميزان بثلاث طرق مختلفة. ما الذي يشير إليه الميزان؟

- a. الميزان 1 يشير إلى الكتلة الأكبر.
- b. الميزان 2 يشير إلى الكتلة الأكبر.
- c. الميزان 3 يشير إلى الكتلة الأكبر.
- d. كل الميزان تشير إلى الكتلة نفسها.




لدى مشاعل ميزان ذو كفَّتين، وأربعة مكعبات (1، 2، 3، 4) مكونة من مواد مختلفة،  
وضعت مكعبين على الميزان في كل مرّة، فشاهدت النتائج كما في الشكل المجاور. ماذا  
يمكنها أن تستنتج بخصوص كتلة المكعب 2؟

- a. كتلة المكعب 2 أكبر من المكعبات 1، 3، 4.
- b. كتلة المكعب 2 أكبر من المكعب 1 وأقل من المكعبين 3، 4.
- c. كتلة المكعب 2 أكبر من المكعب 3 وأقل من المكعبين 1، 4.
- d. كتلة المكعب 2 أكبر من المكعب 4 وأقل من المكعبين 1، 3.



في الشكل أربعة رواد فضاء يقفون في مواقع مختلفة على سطح القمر، يُسقطُ كلُّ واحد  
منهم كرةً. في أي الموقع يشير السهم إلى الاتجاه الصحيح لسقوط الكرة؟




- a. الموقع (a).
- b. الموقع (b).
- c. الموقع (c).
- d. الموقع (d).

٩ ما أوجه الشبه بين القوة المغناطيسية وقوة الكهرباء الساكنة؟

١٠ صنف القوى المبينة في الأشكال الآتية إلى قوى تلامس وقوى تأثير عن بعد، وذلك بكتابة أرقامها.

قوى تلامس
قوى تأثير عن بعد



١١ استخرج الخطأ الوارد على ملصق هذا المنتج؟



١٢ تفكيرناقد:

a. وضعَ كُرةً حديديَّةً على سطح الطاولة بين مغناطيسين متماثلين على نفس البُعد.

هل تتحرُك هذه الكرة؟ ولماذا؟

b. لماذا نفضل شراء الأحذية التي تكون خشنة من الأسفل، ولا نشتري الملساء؟