

استعمال الكسور المتكافئة لجمع وطرح الكسور الاعتيادية

الوحدة
6

السؤال الأساس: كيف يمكن تقدير لوائح جمع وطرح الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية؟ ما الإجراءات القياسية لجمع وطرح الكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية؟

هل تعرف أن أحافير الخفاش، وهو أقدم الثدييات الطائرة المعروفة، وُجدت في أمريكا الشمالية؟

توضح أدلة الأحافير أنه منذ 50 مليون عام مضت تقريباً، كان مناخ الأرض دافئاً وكانت الأرض والمحيطات زاهرة بالحياة.

يمكنك إيجاد أحافير الحيوانات القديمة اليوم! إليك مشروعاً عن الأحافير

مشروع الرياضيات والعلوم: سرد قصة عن الأحافير

يوميات: اكتب تقريراً اذكر فيه ما توصلت إليه. وفي التقرير أيضاً:

- صف أحافير رأيته أو تريد أن تجدها.
- اذكر ما إذا كانت هناك أحافير حيث تعيش.
- كُنْ مسائل جمع وطرح عن الأحافير تتضمن كسوراً وأعداداً كسرية وحلها.

أجر بحثاً استعمل الإنترنت أو مصادر أخرى لاكتشاف المزيد عن الأحافير. ما المقصود بالأحافير؟ وكيف نجدها وأين؟ وماذا نخبرنا عن الماضي؟ وماذا يمكن أن نخبرنا عن المستقبل؟ وجه اهتماماً خاصاً إلى أحافير عصر الإيوسين.

★ راجع ما تعرفه ★

المصطلحات

- المقام
 - البسط
 - الكسر
 - كسر الوحدة
 - العدد الكسري
- اختر المصطلح المناسب من الصندوق.
واكتبه في المساحة الفارغة.

1. يتكون _____ من عدد كلي وكسر فعلي.
2. يمثل _____ عدد الأجزاء المتساوية التي تشكل الكل.
3. يحتوي _____ على بسط يساوي 1
4. الرمز المستعمل لتسمية جزء أو أكثر من جزء من الكل، أو جزء من المجموعة أو موقع على خط الأعداد يسمى _____.

مقارنة الكسور

قارن. اكتب > أو < أو = في ☐

5. $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{15}$

6. $\frac{17}{10}$ ☐ $\frac{17}{5}$

7. $\frac{5}{25}$ ☐ $\frac{2}{5}$

8. $\frac{12}{27}$ ☐ $\frac{6}{9}$

9. $\frac{11}{16}$ ☐ $\frac{2}{8}$

10. $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{1}{5}$

11. اشترى نواف $\frac{5}{8}$ كيلوجرام من الكرز. اشترى عيسى كرزاً أكثر من نواف.

أي مما يلي يمكن أن يكون مقدار الكرز الذي اشتراه عيسى؟

- Ⓐ $\frac{1}{2}$ كيلوجرام Ⓑ $\frac{2}{5}$ كيلوجرام Ⓒ $\frac{2}{3}$ كيلوجرام Ⓓ $\frac{3}{5}$ كيلوجرام

12. قرأ سعد $\frac{1}{4}$ كتاب وقرأ فهد $\frac{3}{4}$ الكتاب نفسه. أيهما أقرب إلى إنهاء قراءة الكتاب بأكمله؟
وضح إجابتك.

الكسور المتكافئة

اكتب كسراً مكافئاً لكل كسر.

13. $\frac{6}{18}$

14. $\frac{12}{22}$

15. $\frac{15}{25}$

16. $\frac{8}{26}$

17. $\frac{14}{35}$

18. $\frac{4}{18}$

19. $\frac{1}{7}$

20. $\frac{4}{11}$

استعمل الأمثلة الواردة على وجه البطاقة للمساعدة في إكمال تعريف كل مصطلح على ظهر البطاقة.

بطاقات المصطلحات

المقام المشترك

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{5} = \frac{10}{15} \quad \frac{1}{5} \times \frac{3}{3} = \frac{3}{15}$$

15 هو المقام المشترك للكسرين $\frac{1}{5}$ و $\frac{2}{3}$

الكسور المتكافئة

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{3} = \frac{3}{12}$$

الكسور المرجعية

$$\frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$$

العدد الكسري

$$1\frac{2}{3}$$

أكمل التعريف. وسع التعلم بكتابة تعريفاتك.

بطاقات المصطلحات

هي كسور تسمى نفس الجزء من كل، سواء أكان هذا الكل مساحة أم طولاً أم مجموعة.

هو عدد يمثل مقاماً لكسرين أو أكثر.

يسمى العدد الذي جزء منه عدد كلي وجزؤه الآخر كسر.

إن الكسور الذي تُستعمل في عملية التقدير مثل $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{2}$ و $\frac{2}{3}$ و $\frac{3}{4}$ تُسمى

الدرس 1-6

تقدير نواتج جمع وطرح
الكسور الاعتيادية

Estimate Sums
and Differences
of Fractions

استطیع...

تقدير نواتج جمع وطرح الكسور الاعتيادية.

مهارات الدرس

5A.1.9



يحتاج عمر إلى $1\frac{1}{2}$ متر من الخيوط تقريبا.
لديه 3 قطع من الخيوط ذات أطوال مختلفة.
بدون إيجاد القيمة المحددة، أي قطعتين عليه أن يختار
للحصول على $1\frac{1}{2}$ متر تقريبا؟
حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها.

برر منطقياً يمكنك

استعمال الحس العددي لتقدير
الإجابة. اكتب الحل!

قبل
• ما لا يستوي فيه
المقدرة لإيجاد
طول كاي تقريبا $\frac{1}{2}$ أم $\frac{1}{3}$ أم $\frac{7}{8}$




أثناء

• لاحظت فمثل الكور لتيك
طول كل منط

• كيف يمكن استخدام أشرطة
الكور لتقدير جمع الكسور

الانتقال التعلم البصري

• توضيح أن خط الأعداد وأشرطة
الكور تساعد على جمع وطرح
الكور الاعتيادية والعق من مسئوليته لإيجاد




الزمن

• كيف يمكن تقدير الكسور $\frac{1}{2}$ جمع الجمع
أو الطرح




انظر مجدداً! خذ عن القاعدة العامة كيف يمكن أن يساعدك خط الأعداد على التقدير؟

• تعمل خط الأعداد لتقدير الكسور إذا كان قريب من 0 أو $\frac{1}{4}$ أو 1



كيف يمكنك تقدير ناتج جمع كسرين اعتياديين؟

الأنشطة



قدّر ناتج الجمع $\frac{1}{6} + \frac{5}{12}$ لإيجاد الطول التقريبي للألويين معاً.

يا أحمد ألويين نحاسيين لإصلاح تسريب ماء. سوف يستخدم الألويين المعروضة. هل طول الألويين الجديد أقرب إلى $\frac{1}{2}$ متر أم إلى متر واحد؟ وضح إجابتك.

يمكنك الجمع لإيجاد المجموع.

الخطوة 2

اجمع لإيجاد التقدير.


التقدير الجيد للمقدار $\frac{1}{6} + \frac{5}{12}$ هو $\frac{1}{2}$ أو $0 + \frac{1}{2}$ إذن، طول الأنابيب الملحومة أقرب إلى $\frac{1}{2}$ متر منه إلى 1 متر.



نظراً إلى أن كل عدد مضاف أقل من $\frac{1}{2}$ ، فمن المنطقي أن يكون ناتج جمعها أقل من 1

الخطوة 1

استبدل كل كسر بأقرب نصف أو عدد كلي. يسهل خط الأعداد تحديد ما إذا كان كل كسر أقرب إلى 0 أم إلى $\frac{1}{2}$ أم إلى 1



$\frac{1}{6}$ يقع بين 0 و $\frac{1}{2}$ ، ولكنه أقرب إلى 0
 $\frac{5}{12}$ يقع بين 0 و $\frac{1}{2}$ ، ولكنه أقرب إلى $\frac{1}{2}$ الكسر المرجعي $\frac{1}{2}$

أقنعني! انقد ويزر تقول سميرة إنه إذا كان المقام أكبر من ضعف البسط، يُستبدل الكسر الاعتيادي عادةً بالعدد 0، هل هي على صواب؟ اذكر مثالاً في توضيحك.

غير صحيح، الكسر $\frac{5}{12}$ أقرب إلى $\frac{1}{2}$ من 0 وعقده أكبر من ضعف البسط.

☆ تَدْرِبْ مُوَجَّهٌ ☆

عَبِّرْ عَنْ فَهْمِكَ

1. **بَرِّزْ مَنْطِقِيًّا** في المسألة الواردة في الصفحة السابقة، هل يمكن الحصول على نفس التقدير إذا كان قياسا الأنثروبيني على التوالي $\frac{2}{6}$ متر و $\frac{7}{12}$ متر؟ **كذلك**

$\frac{2}{6}$ قَرِيبٌ مِنْ $\frac{1}{2}$ | إذن التقدير
 $\frac{7}{12}$ قَرِيبٌ مِنْ $\frac{1}{2}$ | يكون تقريباً
أعلى


2. **الحسَّ العدديُّ** إذا كان بسط أحد الكسور الاعتيادية 1 ومقامه عدداً أكبر من 2، فهل يكون الكسر أقرب إلى 0 أو $\frac{1}{2}$ أو 1؟ وضح إجابتك.

$\frac{1}{3}$ قَرِيبٌ مِنْ $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}$ مُنْقَصٌ 0، $\frac{1}{2}$ بالصِغَرِ
وإذا كان المقام أكبر من 4
الكسر الاعتيادي بعيد قَرِيبٌ مِنْ 0

طَبِّقْ فَهْمَكَ

في التمرينين 3 و 4، استعمل خط الأعداد لتحديد ما إذا كان الكسر أقرب إلى 0 أو $\frac{1}{2}$ أو 1، ثم قَدِّرْ ناتج الجمع أو ناتج طرح.




$\frac{11}{12}$ أقرب إلى: 1

$\frac{1}{6}$ أقرب إلى: 0

قَدِّرْ ناتج جمع $\frac{11}{12} + \frac{1}{6}$

$$1 + 0 = 1$$



$\frac{14}{16}$ أقرب إلى: 1

$\frac{5}{8}$ أقرب إلى: $\frac{1}{2}$

قَدِّرْ ناتج طرح $\frac{14}{16} - \frac{5}{8}$

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

☆ تَدْرِبْ مُسْتَقِلٌّ ☆

في التمرين 5، استعمل خط الأعداد لتحديد ما إذا كان الكسر أقرب إلى 0 أو $\frac{1}{2}$ أو 1 في التمارين 6-11، قَدِّرْ ناتج الجمع أو الطرح باستبدال الكسر بالعدد 0 أو $\frac{1}{2}$ أو 1

6. $\frac{9}{10} + \frac{5}{6}$ 2


7. $\frac{11}{18} - \frac{2}{9}$ $\frac{1}{2}$

8. $\frac{1}{16} + \frac{2}{15}$ 0

9. $\frac{24}{25} - \frac{1}{9}$ 1

10. $\frac{3}{36} + \frac{1}{10}$ 0

11. $\frac{37}{40} - \frac{26}{50}$ $\frac{1}{2}$



$\frac{7}{8}$ أقرب إلى: 1

$\frac{5}{12}$ أقرب إلى: $\frac{1}{2}$

قَدِّرْ ناتج طرح $\frac{7}{8} - \frac{5}{12}$

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

ممارسات الرياضيات وحل المسائل


12. الحس العددي اكتب كسرين أقرب إلى 1 منه إلى $\frac{1}{2}$ ،

ثم اكتب كسرين أقرب إلى $\frac{1}{2}$ منه إلى 0 أو إلى 1،

وكسرين آخرين أقرب إلى 0 منه إلى $\frac{1}{2}$ ،

حدّد اثنين من الكسور التي كتبتهما ناتج جمعهما

يساوي $1\frac{1}{2}$ تقريبًا.



$$\frac{5}{6} \text{ ر } \frac{11}{12} \text{ قريب من } 1, \frac{14}{12} \text{ و } \frac{2}{3} \text{ قريب من } \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \text{ قريب من } 0$$

$$\frac{1}{12} \text{ و } \frac{1}{6} \text{ قريب من } 0, \frac{2}{3} + \frac{5}{6} \text{ قريب من } 1\frac{1}{2}$$

14. حضرت سمّة خليط مكسرات باستعمال

$\frac{1}{2}$ كوب من الزبيب و $\frac{3}{5}$ كوب من الجوز و $\frac{3}{8}$ كوب

من الفول السوداني. كم كوبًا تقريبًا من خليط

المكسرات حضرت سمّة؟

تقريبًا $1\frac{1}{2}$ كوب

13. مهارات التفكير العليا كيف نفكر؟ ما إذا كان

الكسر $\frac{27}{50}$ أقرب إلى $\frac{1}{2}$ أم إلى 1 من دون أن

تستعمل خط الأعداد؟ وضح إجابتك.

نظام: $\frac{27}{50} \approx \frac{1}{2}$ أم $\frac{27}{50} \approx 1$

$\frac{27}{50}$ قريب من $\frac{1}{2}$ أم $\frac{27}{50}$ قريب من 1

$\frac{27}{50}$ قريب من $\frac{1}{2}$ أم $\frac{27}{50}$ قريب من 1

15. بزر منطقيًا يقام أطول سباق للمراكب الشراعية النهرية في العالم في نهر سانت جونز

في ولاية فلوريدا الأمريكية. طول النهر 310 ميل. بكم مئة يزيد طول النهر عن مسافة

السباق تقريبًا؟ (الميل هو وحدة دولية لقياس الطول).

مسافة السباق
42 ميلًا

طول النهر تقريبًا ٨ أضعاف مسافة السباق.



هل تحتاج إلى إجابة
دقيقة أم إلى تقدير؟
كيف عرفت ذلك؟

تقويم

17. صل كلّ مقدار بتقديره.

$\frac{1}{30} + \frac{4}{6}$	0
$\frac{8}{9} + \frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{2}{20} + \frac{1}{12}$	1

16. صل كلّ مقدار بتقديره.

$\frac{11}{12} - \frac{5}{6}$	0
$\frac{5}{9} - \frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{15}{16} - \frac{1}{12}$	1

تدرب في المنزل 6-1

تقدير نواتج جمع وطرح الكسور الاعتيادية




يمكنك استعمال الأعداد التي تقع في المنتصف بين عددين لتحديد ما إذا كان كل كسر أقرب إلى 0 أو $\frac{1}{2}$ أو 1

بطريقة أخرى!

$$\frac{10}{12} - \frac{4}{9}$$

الخطوة 2

هل $\frac{4}{9}$ أقرب إلى 0 أو $\frac{1}{2}$ أو 1؟
إذا كان البسط أقرب إلى العدد الذي يقع في منتصف فإن الكسر أقرب إلى $\frac{1}{2}$
 $4\frac{1}{2}$ يقع في المنتصف بين 0 و 9




4 أقرب إلى $4\frac{1}{2}$
إذن، $\frac{4}{9}$ أقرب إلى $\frac{1}{2}$
 $\frac{10}{12} - \frac{4}{9}$ يساوي تقريباً $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

الخطوة 1

هل $\frac{10}{12}$ أقرب إلى 0 أو $\frac{1}{2}$ أو 1؟
حدد العدد الذي يقع في المنتصف بين 0 والمقام.

6 يقع في المنتصف بين 0 و 12
فزز ما إذا كان البسط هو أقرب للعدد 0 أم للعدد 12



10 أقرب إلى 12
إذن، $\frac{10}{12}$ أقرب إلى 1

في التمارين 1-7، فزز ناتج الجمع أو الطرح باستبدال الكسر بالعدد 0 أو $\frac{1}{2}$ أو 1

2. $\frac{8}{15} + \frac{2}{5}$


3. $\frac{17}{21} - \frac{2}{10}$

4. $\frac{8}{10} + \frac{4}{9}$

5. $\frac{12}{15} - \frac{3}{7}$

6. $\frac{15}{20} + \frac{7}{8}$

7. $\frac{8}{14} - \frac{4}{10}$



$$\frac{4}{18} + \frac{3}{7}$$

أقرب إلى: _____

أقرب إلى: _____

فزز:

$$+ =$$

8. **برز منطقياً** يحتاج سامح ونادر إلى سلك طوله الإجمالي متر واحد لمشروع العلوم. طول سلك سامح $\frac{8}{12}$ متر. أما طول سلك نادر $\frac{7}{8}$ متر. هل لديهما ما يكفي من الأسلاك لمشروع العلوم؟ وضح تبريرك المنطقي.

9. **ابن الحجج الرياضية** قاست فاطمة نمو إحدى الشتلات. نمت الشتلة $\frac{1}{3}$ سنتيمتر مع نهاية الأسبوع الأول، وتمت $\frac{5}{6}$ سنتيمتر مع نهاية الأسبوع الثاني. ما مقدار نمو الشتلة في هذين الأسبوعين تقريباً؟ وضح طريقة عملك.

نعم
 $\frac{8}{12}$ قريب من $\frac{1}{2}$
 $\frac{7}{8}$ قريب من 1
 $\frac{1}{2} + 1 = 1\frac{1}{2}$

نعم
 $\frac{1}{3}$ قريب من $\frac{1}{2}$
 $\frac{5}{6}$ قريب من 1
 $\frac{1}{2} + 1 = 1\frac{1}{2}$


10. فاس متخصص في علم الأرصاد الجوية كمية الأمطار التي سقطت في إحدى المدن في شهر مارس. وفقاً للجدول المجاور، بكم زادت كمية سقوط الأمطار في الأسبوع الرابع مقارنة بالأسبوع الأول؟

سقوط الأمطار في مارس	عدد المليمترات
الأسبوع الأول	2.6
الثاني	3.32
الثالث	4.06
الرابع	4.07

1.47 ملم

11. **مهارات التفكير العليا** يُربي حسن الديدان الحمراء للمساعدة على تصنيع السماد. فاس طولي دودتين صغيرتين. طول الدودة التي عمزها 10 أيام $\frac{10}{12}$ بوصة. وطول الدودة التي عمزها 20 يوماً $1\frac{4}{6}$ بوصة. تقريباً، بكم يزيد طول الدودة التي عمزها 20 يوماً عن الدودة التي عمزها 10 أيام؟ وضح طريقة توضيحك إلى التقدير. (البوصة وحدة قياس للطول وتعادل 2.54 سنتيمتر تقريباً).

يمكنك استعمال خط الأعداد.



نعم
 $\frac{10}{12}$ قريب من 1
 $1\frac{4}{6}$ قريب من $1\frac{1}{2}$
 $1\frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{2}$

تقويم

12. صل كل مقدار بتقديره.

13. صل كل مقدار بتقديره.

$\frac{1}{10} + \frac{1}{3}$	0
$\frac{1}{12} + \frac{1}{9}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{4}{7} + \frac{1}{2}$	1

$\frac{1}{6} - \frac{1}{8}$	0
$\frac{10}{12} - \frac{1}{16}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{9}{10} - \frac{4}{9}$	1

الدرس 2-6

إيجاد المقام المشترك

Find Common Denominators

أستطيع...

إيجاد المقامات المشتركة لكسور ذات مقامات مختلفة.

مختار الدرس

5.2.4

حل شارل

أرادت سارة الحصول على $\frac{1}{2}$ كيكة مستطيلة الشكل.
وأرادت دالة الحصول على $\frac{1}{3}$ الكيكة نفسها. كيف يجب أن يتم تقطيع الكيكة لتحصل كل فتاة على الجزء الذي تريده؟
حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها.

قبل

ما الاستراتيجية المقترحة لحل المسألة؟

أثناء

ماذا قد تقطع الكيكة ولماذا؟

نموذج

تستطيع رسم صورة لتمثيل الكيكة كلها. ثم حل.
بين عملك

بعد

تناقش الحلول تناسبه.

تم توضيح أن الكسور ذات المقامات المختلفة نكتب لها الكسور المتكافئة لها بمقامات تناسبها بإسناد المقامات المشترك لإيجاد المقام المشترك.

سارة



$\frac{3}{6}$

سارة




$\frac{2}{6}$

دالة



دالة



التوسع

لو أردت سارة الحصول على $\frac{1}{2}$ الكيكة ودالة $\frac{1}{3}$ الكيكة. كيف يتم تقطيع الكيكة؟



انظر مجدداً! ابن الخجج الرياضية هل توجد أكثر من طريقة لتقطيع الكيكة إلى أجزاء متساوية؟
وضح كيف عرفت ذلك.

الكيكة يمكن أن تقطع رأسياً لنصفين
و أفقياً إلى أثلثة أو العكس
رأسياً إلى أثلثة وأفقياً إلى نصفين
للهصول على 6 قطع متساوية.


السؤال الأساسي كيف يمكنك إيجاد المقامات المشتركة؟

يمكنك تقسيم مستطيل لتوضيح الأثلاث أو الأرباع.

قسّم مستطيلًا إلى أثلاث. وقسّمه هذا مستطيلًا له نفس القياسات إلى أرباع. كيف تستطيع تقسيم مستطيل له نفس القياسات لكي ترى الأثلاث والأرباع معًا؟




أثلاث



أرباع

يمكن إعادة تسمية الكسرين $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{4}$ بكسرين مكافئين لهما.



$$\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$$



$$\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$$

الكسور التي لها المقام نفسه، مثل $\frac{4}{12}$ و $\frac{3}{12}$ يقال إن لها **مقامًا مشتركًا**.

قسّم هذا المستطيل إلى أثلاث وأرباع.



قسّم المستطيل إلى 12 جزءًا متطابقًا.

كل جزء يساوي $\frac{1}{12}$

أقنعني! نمذج ارسم مستطيلين مثل الوارد أعلاه لإيجاد كسرين مكافئين لكل كسر من الكسرين $\frac{1}{3}$ و $\frac{2}{5}$ يكون لهما نفس المقام.



$$\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$$



$$\frac{1}{3} = \frac{5}{15}$$

مثال آخر

أوجد مقامًا مشتركًا للكسرين $\frac{5}{6}$ و $\frac{7}{12}$ ، ثم عبّر عن كل كسر بكسر مكافئ له.

طريقة للحل

اضرب المقامات لإيجاد مقام مشترك:

$$12 \times 6 = 72$$

اكتب كسورًا متكافئة لها المقام 72

$$\frac{7}{12} = \frac{7 \times 6}{12 \times 6} = \frac{42}{72} \quad \frac{5}{6} = \frac{5 \times 12}{6 \times 12} = \frac{60}{72}$$

إذن، كل من $\frac{42}{72}$ و $\frac{60}{72}$ طريقة للتعبير عن $\frac{7}{12}$ و $\frac{5}{6}$ بمقام مشترك.

طريقة أخرى

خذ أي العددين مضاعف الآخر.

تعرف أن 12 أخذ مضاعفات 6

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12}$$

إذن، كل من $\frac{10}{12}$ و $\frac{7}{12}$ طريقة أخرى للتعبير عن $\frac{5}{6}$ و $\frac{7}{12}$ بمقام مشترك.

☆ تدرّب موجّه ☆

عنّز عن فهمك

1. في المثال الوارد في الصفحة السابقة، ما عدد

الأجزاء من اثني عشر الموجودة في كل $\frac{1}{3}$ من

مستطيل علياء؟ ما عدد الأجزاء من اثني عشر

الموجودة في كل $\frac{1}{4}$ من مستطيل هدي؟

4. أمّار من اثني عشر موجود في كل $\frac{1}{3}$ من المستطيل

5. أجزاء من ثلث عشر موجود في كل $\frac{1}{4}$ من المستطيل

طبّق فهمك

في التمرينين 2 و 3، أوجد المقام المشترك لزوج الكسور.

2. $\frac{2}{3}$ و $\frac{3}{8}$ 3. $\frac{4}{3}$ و $\frac{1}{6}$ 6 أو 18

☆ تدرّب مستقل ☆

في التمارين 4-11، أوجد المقام المشترك لزوج الكسور. ثم اكتب كسورًا متكافئة لها هذا المقام المشترك.

7. $\frac{9}{8}$ و $\frac{3}{10}$

$\frac{45}{40}$ و $\frac{12}{40}$

11. $\frac{9}{20}$ و $\frac{3}{8}$

$\frac{45}{40}$ و $\frac{18}{40}$

الوحدة 6 | التمرين 6-2

6. $\frac{3}{4}$ و $\frac{5}{8}$

$\frac{5}{8}$ و $\frac{6}{8}$

10. $\frac{2}{3}$ و $\frac{7}{9}$

$\frac{6}{9}$ و $\frac{7}{9}$

5. $\frac{4}{5}$ و $\frac{1}{3}$

$\frac{12}{15}$ و $\frac{5}{15}$

9. $\frac{3}{5}$ و $\frac{5}{12}$

$\frac{36}{60}$ و $\frac{25}{60}$

انظر المثال آخر، انظر المجموعة B في الصفحة 79

4. $\frac{1}{6}$ و $\frac{2}{5}$

$\frac{5}{30}$ و $\frac{12}{30}$

8. $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{7}$

$\frac{7}{14}$ و $\frac{6}{14}$

☆ ممارسات الرياضيات وحل المسائل ☆

12. **انفذ وبرز** وضح كل خطأ نجده في إعادة تسمية الكسور أدناه. واكتب الشكل الصحيح لها.

$$\frac{3}{4} = \frac{9}{12} \quad \frac{2}{3} = \frac{6}{12}$$

6 على صحيح


المقام 2 مضروب في 3 برل 4

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{4} = \frac{8}{12}$$

13. **مهارات التفكير العليا** في سجلات الشركات التجارية، تُسمى كل ثلاثة أشهر من السنة بالربع السنوي. ما عدد الأشهر الذي يساوي ثلاثة أرباع السنة؟ وضح طريقة توصيلك إلى الإجابة.

9 أشهر

$$\frac{3}{4} \times \frac{3}{3} = \frac{9}{12}$$



14. **تمثيل** خبز صباح نوعين من البيتزا في طبقين لهما نفس القياسات. قطعت البيتزا الأولى إلى 6 قطع متساوية. وقطعت البيتزا الأخرى إلى 8 قطع متساوية. كيف يمكن تقطيع طبقي البيتزا بحيث تكون قطع البيتزا متساوية في الطبقين؟ استعمل الصور لتوضيح حلّك.

إذا كانت صباح قد قُضمت 6 قطع من طبق واحد حتى الآن، فما الكسر الذي يمثل ما قُدمته؟

$$\frac{6}{24} \text{ or } \frac{1}{4}$$

15. **الحس العددي** ما سعر الوقود الممتلئ مفرّنا إلى أقرب ريال؟

QR 2

سعر الوقود	
النوع	سعر اللتر
عادي	QR 1.95
ممتاز	QR 2.01
ديزل	QR 2.05

تقويم

17. اختر كل المقامات المشتركة للكسرين $\frac{4}{5}$ و $\frac{11}{12}$

- ☐ 12
☐ 17
☐ 30
☒ 60
☐ 125

16. اختر كل المقامات المشتركة للكسرين $\frac{3}{4}$ و $\frac{2}{3}$

- ☐ 8
☒ 12
☐ 16
☒ 36
☒ 48

تدرب في المنزل 6-2 إيجاد المقام المشترك



بطريقة أخرى! عبّر عن الكسرين $\frac{3}{8}$ و $\frac{4}{10}$ باستعمال المقام المشترك.

تذكّر: المضاعف هو ناتج ضرب العدد في عدد كلي.

الخطوة 1

أوجد المقام المشترك للكسرين $\frac{3}{8}$ و $\frac{4}{10}$
اذكر مضاعفات المقامين 10 و 8؛ ثم ابحث عن المضاعف المشترك.

10: 10, 20, 30, 40
8: 8, 16, 24, 32, 40

العدد 40 هو المقام المشترك.

الخطوة 2

عبّر عن الكسرين $\frac{3}{8}$ و $\frac{4}{10}$ باستعمال 40 كمقام مشترك لهما.
اضرب البسط والمقام في نفس العدد غير الصفري.

$$\frac{4}{10} \quad \frac{4 \times 4}{10 \times 4} = \frac{16}{40} \quad \frac{3}{8} \quad \frac{3 \times 5}{8 \times 5} = \frac{15}{40}$$

إذن، الكسيران $\frac{15}{40}$ و $\frac{16}{40}$ طريقة للتعبير عن الكسرين $\frac{3}{8}$ و $\frac{4}{10}$ باستعمال المقام المشترك.

في التمارين 1-9، أوجد المقام المشترك لزوج الكسرين.
ثم اكتب كسورًا متكافئة لها هذا المقام المشترك.

1. $\frac{4}{9}$ و $\frac{1}{3}$

$\frac{1}{3}$ مضاعفات مقام الكسر:

$\frac{4}{9}$ مضاعفات مقام الكسر:

المقام المشترك:

أعد تسمية $\frac{1}{3}$:

أعد تسمية $\frac{4}{9}$:

أعد التسمية.

$$\frac{1 \times \square}{3 \times \square} = \frac{\square}{\square} \quad \frac{4 \times \square}{9 \times \square} = \frac{\square}{\square}$$

5. $\frac{3}{5}$ و $\frac{5}{12}$

4. $\frac{7}{11}$ و $\frac{1}{2}$

3. $\frac{2}{3}$ و $\frac{4}{7}$

2. $\frac{2}{5}$ و $\frac{3}{4}$

9. $\frac{8}{21}$ و $\frac{5}{6}$

8. $\frac{4}{9}$ و $\frac{9}{15}$

7. $\frac{1}{5}$ و $\frac{6}{7}$

6. $\frac{11}{16}$ و $\frac{5}{4}$

مواعيد فتح الجسور المتحركة	
الجسر	موعد فتح الجسر
A	عند تمام الساعة
B	عند $\frac{3}{4}$ الساعة
C	عند $\frac{2}{3}$ الساعة
D	عند $\frac{1}{4}$ الساعة
E	عند $\frac{1}{6}$ الساعة

10. في أحد الأيام، يمر المركب تحت الجسر المتحرك B

ثم تحت الجسر المتحرك E. أعد تسمية الكسر الذي

يمثل وقت فتح كل من هذين الجسرين بكتابة كسر

أخر في الساعة الواحدة 60 دقيقة، $\frac{45}{60} = \frac{10}{60}$

لذا استعمل العدد 60 مقامًا مشتركًا. ثم أعد تسمية

وقت فتح كل من هذين الجسرين مستعملًا مقامًا

مشتركيًا آخر. وضح طريقة توصيلك إلى الإجابات.

$\frac{3}{4} \times \frac{15}{15} = \frac{45}{60}$ ، $\frac{1}{6} \times \frac{10}{10} = \frac{10}{60}$

$\frac{3}{4} \times \frac{3}{3} = \frac{9}{12}$ ، $\frac{1}{6} \times \frac{2}{2} = \frac{2}{12}$ لأنه $\frac{2}{12} < \frac{9}{12}$

12. **ابحث عن العلاقات** حاول عيسى تحسين زمن

ركضه لسباق العدو. فكان زمنه في أول سباق

43.13 ثانية. وكان زمنه في السباق الثاني 43.1

ثانية وكان زمنه في السباق الثالث 43.07 ثانية.

لذا استمر على هذا النمط، فكم يكون زمن

عيسى في السباق الرابع؟

40.04 ثانية

11. **مهارات التفكير العليا** خبثت هاجر فطيرة تفاح

وفطيرة نوت. قامت بتقطيع كل فطيرة إلى 8 قطع

متساوية في القياس. قدمت لصيوفها $\frac{1}{2}$ فطيرة

النوت و $\frac{1}{4}$ فطيرة التفاح. ما الكسر الذي يمثل عدد

القطع من ثمالي التي قدمتها هاجر من فطيرة

التفاح؟ بكم تزيد قطع فطيرة النوت التي قدمتها

عفا قدمته من قطع فطيرة التفاح؟

$\frac{2}{8} < 2$ قطع النوت



13. **افهم وثاب في الحل** قاست سلمى $\frac{1}{4}$ متر من قماش مزين بنقوش زرقاء

و $\frac{5}{6}$ متر من قماش مزين بنقوش صفراء لصنع غطاء. أعد تسمية طولي

القماش باستعمال المقام المشترك.

نقوش زرقاء $\frac{9}{36}$ نقوش صفراء $\frac{30}{36}$

تقويم

15. اختر كل المقامات المشتركة للكسرين $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$

☐ 11

☐ 16

☒ 18

☒ 36

☐ 45

14. اختر كل المقامات المشتركة للكسرين $\frac{2}{3}$ و $\frac{7}{9}$

☐ 6

☒ 9

☒ 18

☒ 27

☐ 30

الدرس 3-6

جمع الكسور ذات المقامات المختلفة

Add Fractions with Unlike Denominators

حل شارك

خلال عطلة نهاية الأسبوع تناولت فتي $\frac{1}{4}$ علبة من حبوب الفطور، وتناولت صباح $\frac{3}{8}$ من نفس العلبة. ما الجزء الذي تناولته من علبة الحبوب؟

حبوب الإفطار



قبل
طاحنا نعمل
أشرطة بكرور
كل المسألة

أثناء
كيف نقارن كسرين
ذات مقامات مختلفة؟
كيف نجمع كسرين
ذات مقامات مختلفة؟

$\frac{3}{8}$

$\frac{1}{4}$

استطيع...

جمع الكسور ذات المقامات المختلفة.

معبز الدرس

5.4.1

استعمل الأدوات المناسبة

يمكنك استعمال شرائط الكسور

لتمثيل جمع الكسور

يقين عملك!



نأخذ الحلول المناسبة ثم نوضح

أننا نجمع كسرين ذات مقامات مختلفة

سنبدلهم بالكسور المتكافئة لهم ذات مقامات مشتركة
ثم نجمع بسط الكسور المتكافئة مع الاحتفاظ بالمقام المشترك.

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{8}$$

الموسم : كيف نجمع

النظر مجدداً! افهم وتأبذ في الحل فا الخطوات التي قممت بها لحل هذه المسألة؟

نكتب الكسور المتكافئة للكسر $\frac{1}{4}$

$$\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$$

ثم نجمع

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

نضع حلول حل وسيلته

باستخدام أشرطة الكسور

$$\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

الصندوق ثم أكله

كيف يمكنك جمع الكسور ذات المقامات المختلفة؟

السؤال الأساسي



قادت ماجد دراجته الهوائية من منزلها إلى المتنزه، ثم قادت من المتنزه إلى الملعب. ما المسافة التي قطعها ماجد؟

يمكنك الجمع لإيجاد إجمالي المسافة التي قطعها ماجد بدراجته.



الخطوة 3


اجمع الكسور لإيجاد إجمالي عدد الأساس.

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2} = \frac{3}{6} \\ + \frac{1}{3} = \frac{2}{6} \\ \hline \frac{5}{6} \end{array}$$

ركب ماجد دراجته الهوائية لمسافة $\frac{5}{6}$ كيلومتر.

الخطوة 2

اكتب كسورًا متكافئة باستعمال المقام المشترك.



$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{3} = \frac{3}{6}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{2}{2} = \frac{2}{6}$$

الخطوة 1

غيّر الكسور إلى كسور متكافئة بمقام مشترك أو مماثل.



مضاعفات العدد 2: 2, 4, 6, 8, 10, 12, ...

مضاعفات العدد 3: 3, 6, 9, 12, ...

العدد 6 هو أحد المضاعفات المشتركة للعددين 2 و 3، لذا يمكن إعادة تسمية كل من $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ بالمقام المشترك 6

أقنعني! ابن الخجج الرياضية في المثال الوارد أعلاه، هل ستحصل على نفس ناتج الجمع إذا استعملت 12 كمقام مشترك؟ وضح إجابتك.

نعم

استخدام مقام مشترك مختلف لا يغير ناتج الجمع

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{6}{12} + \frac{4}{12} = \frac{10}{12} \\ \frac{10}{12} = \frac{5}{6} \end{array}$$

مثال آخر

$$\text{أوجد } \frac{5}{12} + \frac{1}{4}$$

اكتب كسورًا متكافئة باستعمال المقام المشترك.

$$\frac{5}{12} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12} + \frac{3}{12}$$

أوجد إجمالي عند الأجزاء من اثني عشر من خلال جمع البسوط.

$$= \frac{5+3}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \text{ أو } \frac{8}{12}$$

تدرّب موجّه

طبق فهمك

أوجد ناتج الجمع. استعمال شرائط الكسور لتساعدك.

$$3. \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$



عبّر عن فهمك

1. في المثال الوارد في الصفحة السابقة، إذا كان المتنزه بعد $\frac{1}{8}$ كيلومتر عن الملعب بدلاً من $\frac{1}{3}$ كيلومتر، فما إجمالي المسافة التي سيقطعها ماجد بدراجته؟ $\frac{5}{8}$ ميل

2. المصطلحات حلّ طارق وعمر نفس المسألة.

توصل طارق إلى الإجابة $\frac{6}{8}$ ، بينما توصل عمر إلى $\frac{3}{4}$ ، أي الإجابتين صحيحة؟

استعمل المصطلح كسر متكافئ في

توضيحك. كل الإجابتين صحيحة

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{2} = \frac{6}{8} \text{ and } \frac{3}{4} = \frac{6}{8}$$

تدرّب مستقل

في التمرينين 4 و 5، أوجد ناتج الجمع.

استعمل شرائط الكسور لتساعدك.

$$5. \frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} =$$

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$




تذكّر أنك تستطيع

استعمال المضاعفات

لإيجاد المقام المشترك.

$$4. \frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \frac{5}{10} + \frac{4}{10} = \frac{9}{10}$$



ممارسات الرياضيات وحل المسائل

6. **ابن الخجج الرياضية** وضح سبب عدم تحيز المقام 6 في الكسر $\frac{3}{6}$ عند جمع الكسور.

$$\begin{array}{r} \frac{3}{6} = \frac{3}{6} \\ + \frac{1}{3} = \frac{2}{6} \\ \hline \frac{5}{6} \end{array}$$

بما أن المقام 6، فالعدد 6 مضاعف 3. لذلك نضرب نقيض المقام 3، والآن 6.

8. **الرياضيات والعلوم** من أصل 36 عنصراً كيميائياً، أطلق اسماً عالميين على 2 منها وأسماء أماكن على 25 عنصراً منها. ما الكسر الذي يعبر عن العناصر المسماة بإسمي العالميين وأسماء الأماكن من هذه العناصر الـ 36؟ بين عملك.

$$\frac{2}{36} + \frac{25}{36} = \frac{27}{36} \quad \frac{27}{36} \div \frac{9}{9} = \frac{3}{4}$$

7. **نموذج** $\frac{1}{10}$ من عظام جسمك تقريباً موجودة في جمجمتك. و $\frac{1}{4}$ من عظام جسمك تقريباً موجودة في يديك. اكتب معادلة لإيجاد الكسر الذي يمثل العظام الموجودة في يديك أو جمجمتك من عظام جسمك، وأوجد ناتجها.

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{4} = \frac{7}{20}$$

9. **مهارات التفكير العليا** أنشأ فواز جدولاً يوضح

كيف يضي وقته في يوم واحد. بعد كم يوم يكون فواز قد نام ما يعادل يوماً واحداً؟ وضح كيف توصلت إلى الإجابة.

$$\frac{3}{8} + \frac{3}{8} < 1 \quad \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{9}{8}$$

مقدار الوقت المنقضي في الأنشطة خلال يوم واحد	
النشاط	جزء من اليوم
العمل	$\frac{1}{3}$ اليوم
النوم	$\frac{3}{8}$ اليوم
الوجبات	$\frac{1}{8}$ اليوم
الكمبيوتر	$\frac{1}{6}$ اليوم

تقويم

11. اختر نعم أو لا لتحدد ما إذا كان الكسر $\frac{4}{7}$ سيجعل كل معادلة صحيحة.

$\frac{1}{14} + \square = \frac{9}{14}$ لا ☐ نعم ☒

$\frac{2}{4} + \frac{2}{3} = \square$ لا ☒ نعم ☐

$\square + \frac{2}{7} = \frac{6}{7}$ لا ☐ نعم ☒

$\frac{1}{10} + \square = \frac{47}{70}$ لا ☐ نعم ☒

10. اختر نعم أو لا لتحديد ما إذا كان الكسر $\frac{1}{2}$ سيجعل كل معادلة صحيحة.

$\square + \frac{5}{5} = \frac{3}{2}$ لا ☐ نعم ☒

$\frac{1}{10} + \frac{2}{5} = \square$ لا ☐ نعم ☒

$\frac{1}{2} + \square = \frac{1}{4}$ لا ☐ نعم ☒

$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \square$ لا ☐ نعم ☒

تدرب في المنزل 3-6 جمع الكسور ذات المقامات المختلفة



تذكر أن مضاعف
العدد هو ناتج ضرب
العدد في عدد كلي.

بطريقة أخرى!

$$\frac{1}{6} + \frac{5}{8}$$

الخطوة 3
اجمع الكسور لإيجاد إجمالي
عدد الكسور ذات المقام 24

$$\frac{4}{24} + \frac{15}{24} =$$

$$\frac{4+15}{24} = \frac{19}{24}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{5}{8} = \frac{19}{24} \text{ لأن،}$$

الخطوة 2
اكتب الكسور المتكافئة
باستعمال المضاعف
المشترك كمقام.

$$\frac{1}{6} \quad \frac{1 \times 4}{6 \times 4} = \frac{4}{24}$$

$$\frac{5}{8} \quad \frac{5 \times 3}{8 \times 3} = \frac{15}{24}$$

الخطوة 1

اكتب مضاعفات المقامين.

ابحث عن المضاعفات المشتركة في
القائمتين، واختَر أصغرها.

6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

8: 8, 16, 24, 32, 40, 48

العددين 24 و 48 مضاعفات مشتركة
للعددين 6 و 8؛

24 هو أصغر المضاعفين.

في التمارين 1-4، أوجد ناتج الجمع.

$$2. \quad \frac{1}{9} + \frac{5}{6}$$

المضاعف المشترك الأصغر هو: _____

اجمع باستعمال الكسور المعاد تسميتها:

$$\frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$4. \quad \frac{2}{8} + \frac{1}{2}$$

المضاعف المشترك الأصغر هو: _____

اجمع باستعمال الكسور المعاد تسميتها:

$$\frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$1. \quad \frac{1}{2} : \frac{1}{6}$$

المضاعف المشترك الأصغر هو: _____

اجمع باستعمال الكسور المعاد تسميتها:


$$\frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$3. \quad \frac{4}{5} + \frac{1}{15}$$

المضاعف المشترك الأصغر هو: _____

اجمع باستعمال الكسور المعاد تسميتها:

$$\frac{\quad}{\quad} + \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$




5. **نمذجة** قصت غادة قبل ذهابها إلى المدرسة $\frac{1}{10}$ ساعة في ترتيب سريرها و $\frac{1}{5}$ ساعة في ارتداء ملابسها و $\frac{1}{2}$ ساعة في تناول الفطور. ما الجزء من الساعة الذي قصته غادة في القيام بهذه الأنشطة؟ اكمل رسم شرائط الكسور لتوضيح الحل.

$$\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{4}{5} \text{ ساعة}$$

7. اشترى عبداللّو دفترًا مقابل QR 4.50 وقلما مقابل QR 2.75. كم أنفق عبداللّو؟ اكمل لوحة الأجزاء أدناه.



6. **الرياضيات والعلوم** لون الشعر صفة وراثية. لون شعر والدتي روضة بني، ولون شعر والديها أسود. في أسرة روضة 6 أطفال، لون شعر $\frac{1}{3}$ منهم أسود، ولون شعر $\frac{1}{6}$ منهم كستنائي، ولون شعر $\frac{1}{2}$ منهم بني. ما الكسر الذي يمثل الأطفال الذين لديهم شعر كستنائي أو بني؟

$$\frac{2}{3} \text{ من الأطفال}$$

المسافات من المنزل إلى كل من الأماكن المذكورة	
المكان	المسافة
المصرف	$\frac{1}{5}$ كيلومتر
المكتبة	$\frac{1}{10}$ كيلومتر
المنتزة	$\frac{1}{2}$ كيلومتر
المتجر	$\frac{1}{4}$ كيلومتر

8. **مهارات التفكير العليا** أراد سعيد أن يتمن بأن يمشي كيلومترًا واحدًا كل يوم، فأدشأ جدولًا يبين المسافات من منزله إلى كل من الأماكن الأربعة المبينة في الجدول. ما إجمالي المسافة من المنزل إلى المتجر ثم إلى المنزل، ومن المنزل إلى المكتبة ثم إلى المنزل؟ إذا مشى سعيد هذه المسافة الإجمالية، فهل سيكون قد قطع بذلك كيلومترًا واحدًا؟ وضح كيف توصلت إلى الإجابة.

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10} \quad \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{10}{20} + \frac{10}{20} = \frac{20}{20} = 1$$

10. اختر نعم أو لا لتحدد ما إذا كان الكسر $\frac{4}{5}$ سيجعل كل معادلة صحيحة.

$\frac{1}{5} + \square = 1$ لا ☐ نعم ☒
 $\frac{1}{2} + \frac{3}{10} = \square$ لا ☐ نعم ☒
 $\frac{7}{10} + \frac{1}{10} - \square$ لا ☐ نعم ☒
 $\square + \frac{1}{15} = \frac{14}{15}$ لا ☐ نعم ☒

9. اختر نعم أو لا لتحدد ما إذا كان الكسر $\frac{2}{3}$ سيجعل كل معادلة صحيحة.

$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \square$ لا ☐ نعم ☒
 $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \square$ لا ☐ نعم ☒
 $\square + \frac{6}{9} = \frac{4}{3}$ لا ☐ نعم ☒
 $\frac{2}{5} + \square = \frac{14}{15}$ لا ☐ نعم ☒

الدرس 4=6

طرح الكسور ذات المقامات المختلفة

Subtract Fractions with Unlike Denominators

استطيع...


طرح الكسور ذات المقامات المختلفة.

معايير الدرس

5.4.1

حلّ شارك

اشترى حسن أنبوباً من النحاس بالطول المبيّن أدناه. واستعمل $\frac{1}{2}$ متر منه لإصلاح أنبوب الماء في منزله. ما طول الجزء المتبقّي لديه من الأنبوب؟ حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها.



قبل ما هو السؤال المطلوب الإجابة عليه؟

أثناء هل جمع الكسور ذات المقامات المختلفة؟
نصفه طرح كسور ذات مقامات مختلفة؟
و صنع ذلك؟

استعمل البنية في الحل

يمكنك استعمال الحساب الذهني لإيجاد الكسور المتكافئة بحيث يكون للكسرين $\frac{1}{2}$ و $\frac{4}{6}$ المقام نفسه. بين عملك!



بعض مناقشة الحلول المتاحة. و نوضح أن
نعمله طرح الكسور ذات المقامات المختلفة نصفه نخلص
جمع الكسور ذات المقامات المختلفة. نجد أدلة الكسور المتكافئة لها
ذات المقامات المشتركة. ثم نأصرا العليين.
الجمع
مثل وصل المسألة

$$\frac{4}{6} - \frac{1}{2} = \frac{3}{6}$$

انظر مجدداً! عتبر عن القاعدة العامة ما وجه الشبه بين طرح الكسور ذات

المقامات المختلفة وجمعها؟ نجد المقام المشترك قبل جمع أو طرح الكسور

بعض حلول حل وشارك

$$\frac{4}{6} = \frac{4}{6}$$

$$-\frac{1}{2} = -\frac{3}{6}$$

$$\frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	

$$\frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$


$\frac{1}{6}$ متر بيقف

كيف يمكنك طرح الكسور ذات المقامات المختلفة؟

السؤال الأساسي

يمكنك استعمال الطرح لإيجاد مقدار ما تبقى من القماش.

استعملت أمينة $\frac{1}{3}$ متر من القماش الذي اشتريته لمشروع خياطة. كم من القماش تبقى لديها؟



الخطوة 3

اشرح البسيط.



$$\begin{array}{r} \frac{2}{3} = \frac{8}{12} \\ - \frac{1}{4} = \frac{3}{12} \\ \hline \frac{5}{12} \end{array}$$

بقي لدى أمينة $\frac{5}{12}$ متراً من القماش.

الخطوة 2

استعمل خاصية العنصر المحايد لإعادة تسمية الكسور باستعمال المقام المشترك.

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{4} = \frac{8}{12}$$



$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{3} = \frac{3}{12}$$



$$\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$$

الخطوة 1

أوجد مضاعفاً مشتركاً للمقامين.

مضاعفات العدد 3 هي:

3, 6, 9, 12, ...

مضاعفات العدد 4 هي:

4, 8, 12, ...

العدد 12 أحد مضاعفات

العددين 3 و 4؛ اكتب كسوراً

مقايها 12 مكافئة للكسرين

$$\frac{1}{4} \text{ و } \frac{2}{3}$$

أقنعني! انقد ويتر افترض أن أمينة كان لديها $\frac{2}{3}$ متر من القماش وقالت لنورة إنها استعملت $\frac{3}{4}$ متر. فقلت نورة إن هذا غير ممكن. هل تتفق مع ذلك؟ وضح إجابتك.

نورة: على جواب
عبر عنه أمينة $\frac{2}{3}$ متر لديها عصفاف $\frac{2}{3}$ متر
نكتب لكل كسر الكسر للمقام له مشترك
 $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ و $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ $\frac{8}{12} < \frac{9}{12}$

☆ تدرّب موجّه ☆

عبّر عن فهمك

1. **بُرّز منطقيًا** في المثال الوارد في الصفحة السابقة هل يمكن استعمال مقام مشترك أكبر من 12 والحصول على الإجابة نفسها؟ وضح إجابتك. **نعم**
أي مضاف مشترك

2. **بُرّز منطقيًا** إذا بدأت أمينة في المثال الوارد في الصفحة السابقة بمتري واحد من القماش واستعملت $\frac{5}{8}$ من المتر، فكم سيتبقى لديها من القماش؟

$$\frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

$\frac{3}{8}$ متر أطول ليقتل.

طبق فهمك

في التمارين 3-6، أوجد الفرق.

3.
$$\begin{array}{r} \frac{4}{7} = \frac{12}{21} \\ - \frac{1}{3} = \frac{7}{21} \\ \hline \frac{5}{21} \end{array}$$

4.
$$\begin{array}{r} \frac{5}{8} \\ - \frac{1}{4} \\ \hline \frac{3}{8} \end{array}$$

5.
$$\begin{array}{r} \frac{7}{8} \\ - \frac{1}{3} \\ \hline \frac{13}{24} \end{array}$$

6.
$$\begin{array}{r} \frac{4}{5} = \frac{24}{30} \\ - \frac{1}{6} = \frac{5}{30} \\ \hline \frac{19}{30} \end{array}$$

☆ تدرّب مستقل ☆

في التمارين 7-16، أوجد الفرق.

7.
$$\begin{array}{r} \frac{1}{4} = \frac{2}{8} \\ - \frac{1}{8} = \frac{1}{8} \\ \hline \frac{1}{8} \end{array}$$



8.
$$\begin{array}{r} \frac{2}{3} = \frac{4}{6} \\ - \frac{1}{2} = \frac{3}{6} \\ \hline \frac{1}{6} \end{array}$$

9.
$$\begin{array}{r} \frac{2}{3} \\ - \frac{5}{9} \\ \hline \frac{1}{9} \end{array}$$

10.
$$\begin{array}{r} \frac{4}{5} \\ - \frac{1}{4} \\ \hline \frac{11}{20} \end{array}$$

11.
$$\begin{array}{r} \frac{3}{2} \\ - \frac{7}{12} \\ \hline \frac{11}{12} \end{array}$$

12.
$$\begin{array}{r} \frac{6}{7} \\ - \frac{1}{2} \\ \hline \frac{5}{14} \end{array}$$

13.
$$\begin{array}{r} \frac{7}{10} - \frac{2}{5} \\ \hline \frac{3}{10} \end{array}$$

14.
$$\begin{array}{r} \frac{13}{16} - \frac{1}{4} \\ \hline \frac{9}{16} \end{array}$$

15.
$$\begin{array}{r} \frac{2}{9} - \frac{1}{6} \\ \hline \frac{1}{18} \end{array}$$

16.
$$\begin{array}{r} \frac{6}{5} - \frac{3}{8} \\ \hline \frac{33}{40} \end{array}$$

☆ ممارسات الرياضيات وحل المسائل ☆



17. **نمذج** اكتب معادلة وحلها لإيجاد الفرق بين موقع

النقطة A وموقع النقطة B على المسطرة.

(الإنش وحدة قياس الطول).

$$\frac{13}{16} - \frac{1}{4} = \frac{9}{16}$$

$$\frac{9}{16} \text{ إنش}$$

19. **ابن الخبج الرياضية** لماذا تحتاج إلى إيجاد المقام المشترك قبل أن تجمع أو تطرح الكسور؟

المقام المشترك مجرد مقدار
الذي نضعه في الخبج أو نطرحه للكسر
مقدار الجزء في المقام يكون نفس
في الكسرين للجمع أو الطرح .

18. **في الجبر** اكتب معادلتين جمع وطرح للوحة الأجزاء. ثم أوجد القيمة الناقصة.

x	
$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$

$$x = \frac{1}{4} + \frac{3}{8}$$

$$x - \frac{1}{4} = \frac{3}{8} \quad x = \frac{5}{8}$$

21. **مهارات التفكير العليا** أوجد كسرين ناتج طرحهما $\frac{1}{5}$ ، لكن أيًا من المقامين لا يساوي 5

$$\frac{2}{4} \text{ و } \frac{7}{10}$$

20. **الحس العددي** كيف نوجد ناتج جمع 9.8 و 2.6 من دون استعمال الورقة والقلم؟

لو جمعنا 0.4 للكسر المئوي 2.6
نحصل على 3 ثم نطرح 0.4

من الكسر المئوي 9.8 - لنحصل على 9.4

$$9.4 + 3 = 12.4$$

تقويم

23. اختر الكسور المناسبة من الصندوق أدناه لإكمال جملة الطرح.

$\frac{11}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{6} = \frac{7}{12}$$

22. اختر الكسور المناسبة من الصندوق أدناه لإكمال جملة الطرح.

$\frac{9}{10}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{30}$	$\frac{6}{7}$	$\frac{17}{30}$
----------------	---------------	----------------	---------------	-----------------

$$\frac{9}{10} - \frac{1}{3} = \frac{17}{30}$$

تدرب في المنزل 4-6

طرح الكسور ذات
المقامات المختلفة



أرادت سلوى أن تمارس الرياضة لمدة
 $\frac{4}{5}$ ساعة. وقد تمرّنت حتى الآن لمدة $\frac{2}{3}$
ساعة. ما الكسر الذي يعبر عن الجزء
المتبقي من الساعة للتمرّن؟

الخطوة 1

أوجد مضاعفا مشتركا.

مضاعفات العدد 5 هي:

5, 10, 15, 20

مضاعفات العدد 3 هي:

3, 6, 9, 12, 15

بما أن العدد 15 أحد
مضاعفات كلا العددين 5 و 3،
استعمل 15 كمقام مشترك.

الخطوة 2

اكتب كسورا متكافئة.

$$\frac{4}{5} \times \frac{3}{3} = \frac{12}{15}$$


$$\frac{4}{5} = \frac{12}{15}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{5} = \frac{10}{15}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$$

الخطوة 3

اطرح البسوط.



$$\frac{12}{15} - \frac{10}{15} = \frac{2}{15}$$

تبقى لسلوى $\frac{2}{15}$ ساعة.

في التمارين 1-8، أوجد الفرق.

1. $\frac{1}{3} = \frac{\square}{6}$

$$\frac{1}{6} = \frac{\square}{6}$$

2. $\frac{2}{3} = \frac{\square}{12}$

$$\frac{5}{12} = \frac{\square}{12}$$

3. $\frac{3}{5} = \frac{\square}{15}$

$$\frac{1}{3} = \frac{\square}{15}$$

4. $\frac{2}{9} = \frac{\square}{72}$

$$\frac{1}{8} = \frac{\square}{72}$$

5. $\frac{3}{4}$
 $-\frac{2}{5}$

6. $\frac{4}{3}$
 $-\frac{2}{5}$

7. $\frac{8}{8}$
 $-\frac{4}{9}$

8. $\frac{17}{18}$
 $-\frac{2}{3}$

راكب الدراجة	الكسز الذي قطعه بالدراجة من مسافة المضمار
جمال	$\frac{2}{5}$
نايف	$\frac{1}{2}$
أحمد	$\frac{4}{5}$

استعمل الجدول المجاوز لحلّ التمرينين 9 و 10. يبلغ طول مضمار الدراجات في حديقة أسباير 5 كيلومترات.

9. ما الكسز الذي يصفّ بكم تزيد المسافة التي قطعها نايف بدراجته عن المسافة التي قطعها جمال بدراجته؟ $\frac{1}{10}$


10. ما الكسز الذي يصفّ بكم تزيد المسافة التي قطعها أحمد بدراجته عن المسافة التي قطعها نايف بدراجته؟ $\frac{3}{10}$

12. **نمذجة** لدى شبيخة $\frac{7}{8}$ لتر من الطلاء. استعمل أخوها حاتم $\frac{1}{4}$ لتر ليطلعي نموذج قاريه. وكانت شبيخة بحاجة إلى $\frac{1}{2}$ لتر لطلاء رف الكتب الخاص بها. هل ترك حاتم لها ما يكفي من الطلاء؟ اكتب معادلة واملأ لوحة الأجزاء لحل المسألة.



$$\frac{7}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8} \quad \frac{5}{8} > \frac{1}{2} \text{ نعم}$$

11. **النقد وبرز** قالت شهذ إن محيط المثلث أدناه أقل من 10 أمتار. هل تنفّق سعتها؟ لماذا؟



مجموع الأضلاع التكبيرية هي 9
مجموع الأجزاء الكسرية أكبر من 1
لذلك المحيط يجب أن يكون أكبر من 10

14. **مهارات التفكير العليا** اكتب مسألة من واقع الحياة تطرح فيها كسورًا ذات مقامات مختلفة. ثم حل المسألة.

وصف 1: تحتاج $\frac{2}{3}$ كوب طحين
وصف 2: تحتاج $\frac{1}{2}$ كوب طحين
كم كوب من الطحين أحتاج للوصف 1

13. أعدت جدّة ناصر صينية كفاة يوم الأربعاء. تناولت العائلة $\frac{4}{8}$ كمية الكفاة. وتناول ناصر يوم الخميس بعد المدرسة $\frac{2}{16}$ الكمية. ما الكسز الذي تبقى من الكفاة؟

$$\frac{3}{8} \text{ من الكفاة}$$

تقويم

16. اختر الكسور المناسبة من الصندوق أدناه لإكمال جملة الطرح.

$$\frac{1}{36} - \frac{3}{5} = \frac{1}{36}$$

15. اختر الكسور المناسبة من الصندوق أدناه لإكمال جملة الطرح.

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{7} = \frac{1}{14}$$

الدرس 5-6

جمع الكسور وطرحها Add and Subtract Fractions

استطيع...

كتابة الكسور المتكافئة لجمع وطرح
الكسور ذات المقامات المختلفة.

معايير الدرس

5.4.1

حلّ المسألة بآتي طريقة تختارها.


طلبت لولو وهند البيتر. أكلت لولو $\frac{1}{2}$ البيتر
وأكلت هند $\frac{1}{3}$ البيتر. ما المقدار الذي تم أكله من البيتر
وما المقدار المتبقي؟
حلّ هذه المسألة بآتي طريقة تختارها.

قبل

بزز منطقياً يمكنك استعمال

الحش العددي لمساعدتك على
حلّ هذه المسألة. بين عملك!

كيفية عمل الكسر $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ باستخدام



بعد
يمكنه استعمال
والماذج وأدوات أخرى
لحلّ مسائل تتضمن جمع وطرح
كسور ذات مقامات مختلفة بإيجاد
المقام المشترك لسرير عليه جمع وطرح الكسور ذات المقامات
المختلفة.



النوع: كيف يمكن التحقق من معقولية إجابتي؟

لحلّ هذه المسألة

انظر مجدداً! افهم وثابز في الحلّ كيف يمكنك التحقق من أن إجابتك منطقية؟


$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} &= \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6} \\ \frac{1}{2} \times \frac{2}{2} &= \frac{2}{4} \quad \frac{1}{3} \times \frac{2}{2} = \frac{2}{6} \\ \frac{3}{6} + \frac{2}{6} &= \frac{5}{6} \quad 1 = \frac{6}{6} \\ \frac{6}{6} - \frac{5}{6} &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$



لحلّ
يمكن استخدام المقادير لثلاثة
ثم أكلت من البيتر مع
المقدار المتبقي
 $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$
مجموع الأجزاء = 1 تبذل كلله

كيف يمكن أن يساعدك جمع الكسور وطرحها على حل المسائل؟

الخطوة الأولى



كان لدى غانم $\frac{9}{10}$ جالون من الدهان. دهن السقف في غرفة نومه وحمامه. كم بقي لديه من الدهان بعد طلاء السقفين؟



يمكنك استعمال كل من الجمع والطرح لإيجاد كمية الدهان المتبقية لديه.

الخطوة 2

اشرح كمية الدهان التي استعملها غانم من الكمية التي كانت لديه في البداية.

$$\begin{array}{r} \frac{9}{10} = \frac{27}{30} \\ - \frac{13}{30} = \frac{26}{30} \\ \hline \frac{1}{30} \end{array}$$

لكن نطرح، عثر عن كل كسر يكسر مقامه 30

يبقى لدى غانم $\frac{1}{30}$ جالون من الدهان.

الخطوة 1

اجمع لمعرفة كمية الدهان التي استعملها غانم للسقفين.

$$\begin{array}{r} \frac{2}{3} = \frac{10}{15} \\ - \frac{1}{5} = \frac{3}{15} \\ \hline \frac{13}{15} \end{array}$$

لكن نجمع، عثر عن كل كسر يكسر مقامه 15

استعمل غانم $\frac{13}{15}$ جالون من الدهان.

أقنني! افهم وثابز في الحل في المسألة الواردة أعلاه، كيف تستعمل التقدير للتحقق من أن إجابتك معقولة؟

تقريب $\frac{27}{30}$ إلى 1 و $\frac{26}{30}$ إلى 1
عثر عن طريق $1 - 1 = 0$ ناتج التقدير للطرح = 0
هذا يوضح أن النتيجة معقولة
عاش الكسر $\frac{1}{30}$ قريب من 0 لأنه قريب من صفره.

☆ تدرّب موجّه ☆

طبّق فهمك

في التمارين 3-6، أوجد ناتج الجمع أو الطرح.

$$3. \quad \frac{1}{15} + \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$$

$$4. \quad \frac{7}{16} - \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$$

$$5. \quad \frac{7}{8} - \frac{3}{6} = \frac{3}{8}$$

$$6. \quad \frac{7}{8} + \left(\frac{4}{8} - \frac{2}{4}\right) = \frac{7}{8}$$

عبّر عن فهمك

1. في المثال الوارد في الصفحة السابقة، بكم تزيد كمية الدهان التي استعملتها غانم لطلاء سقي غرفة النوم عن الكمية التي استعملتها لطلاء سقف الحمام؟

2. الحش العدديّ $\frac{7}{15}$ قدّر حمّد أن ناتج طرح $\frac{9}{10} - \frac{4}{8}$ يساوي 0؛ هل تهديزة معقول؟ وضح إجابتك.

$$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

كلّ $\frac{9}{10}$ قريب من 1
 $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ قريب من $\frac{1}{2}$

☆ تدرّب مستقلّ ☆

في التمارين 7-22، أوجد ناتج الجمع أو الطرح.

$$7. \quad \frac{4}{50} + \frac{3}{5}$$

$$8. \quad \frac{2}{3} - \frac{7}{12}$$

$$9. \quad \frac{9}{10} + \frac{2}{100}$$

$$10. \quad \frac{4}{9} + \frac{1}{4}$$

$$11. \quad \frac{17}{15} - \frac{1}{3}$$

$$12. \quad \frac{7}{16} + \frac{3}{8}$$

$$13. \quad \frac{2}{5} + \frac{1}{4}$$

$$14. \quad \frac{1}{7} + \frac{1}{2}$$

$$15. \quad \frac{1}{2} - \frac{3}{16}$$

$$16. \quad \frac{7}{8} - \frac{2}{3}$$

$$17. \quad \frac{11}{12} - \frac{4}{6}$$

$$18. \quad \frac{7}{18} + \frac{5}{9}$$

$$19. \quad \left(\frac{7}{8} + \frac{1}{12}\right) - \frac{1}{2}$$

$$20. \quad \left(\frac{11}{18} - \frac{4}{9}\right) + \frac{1}{6}$$

$$21. \quad \frac{13}{14} - \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{7}\right)$$

$$22. \quad \frac{1}{6} + \left(\frac{15}{15} - \frac{7}{10}\right)$$

☆ ممارسات الرياضيات وحل المسائل ☆

23. يوضح الجدول المجاور مقادير بعض المكونات اللازمة لإعداد البيتزا. بكم يزيد مقدار الجبن الذي تحتاج إليه عن مقدار الدجاج والفطر معًا؟
وضح طريقة حلّك للمسألة.

المكوّن	المقدار
الجبن	$\frac{3}{4}$ كوب
الدجاج	$\frac{1}{3}$ كوب
الفطر	$\frac{1}{4}$ كوب

$$\frac{3}{4} - (\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = \frac{9}{12} - (\frac{4}{12} + \frac{3}{12}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

24. **بنز منطقيًا** يهدف حسن إلى استعمال أقل من

50 جالون من الماء في اليوم الواحد.

أفاد، فاتورة الماء للشهر أنّه استعمل 1 524

جالون من الماء في 30 يومًا. هل حقّق حسن

هدفه لهذا الشهر؟ وضح إجابتك.

(الجالون وحدة لقياس السوائل).

25. **ابن الخجج الرياضية** قضت خلود $\frac{1}{4}$ ساعة في

عمل الواجب المنزلي قبل ذهابها إلى المدرسة

و $\frac{1}{2}$ ساعة إضافية بعدًا عادت إلى المنزل

و $\frac{1}{3}$ ساعة بعد العشاء. فهل قضت أكثر من

ساعة واحدة أم أقل في أداء الواجب المنزلي؟

وضح إجابتك. أكمل من ساعة

$$1524 \div 30 = 50 R 24$$

الباقي يعني حسن استخدم أكثر من هدفه وهو

50 جالون في اليوم

26. **نميخ** لدى سيف ثلاثة أسلاك بأطوال تبلغ $\frac{5}{6}$ متر و $\frac{1}{4}$ متر و $\frac{2}{3}$ متر.

إذا استعمل منظرًا واحدًا من السلك، فكم سيبقى من السلك؟

وضح عملك. $\frac{3}{4}$ متر سلك منقطع لجمع

1 متر	x	
$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{2}{3}$

$$\frac{42}{24} - \frac{24}{24} = \frac{18}{24} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{20}{24} + \frac{6}{24} + \frac{16}{24} = \frac{42}{24}$$

27. **مهارات التفكير العليا** أوجد كسرين ناتج جمعهما يساوي $\frac{2}{3}$ لكن لا يساوي أيّ من المقامين 3

$$\frac{1}{6} \text{ و } \frac{1}{2}$$

تقويم

28. أعدت أمل عددًا من الكعكات. أعطت $\frac{1}{4}$ العدد

إلى جارتها. وأخذت $\frac{3}{8}$ العدد إلى المدرسة.

ما الكسر الذي يمثل عدد الكعكات المتبقية؟

29. إذا كان قياس ضلعين من مثلث متطابق الضلعين


m و $\frac{1}{4}$ m والضلع الثالث $\frac{3}{8}$ m، فما محيط المثلث؟

(A) $\frac{5}{8}$ m

(B) $\frac{7}{8}$ m

(C) $\frac{7}{16}$ m

(D) $\frac{7}{32}$ m



(A) $\frac{4}{12}$

(B) $\frac{3}{8}$

(C) $\frac{5}{12}$

(D) $\frac{8}{8}$

تدُرَّت في المنزل 5-6 جمع الكسور وطرحها



استعمل ما تعرفه عن
جمع الكسور وطرحها
لحل المسائل.

بطريقة أخرى!

أرادت منيرة إعداد وجبة خضار مشكّلة باستعمال الباذنجان والفلفل الأخضر والبصل الأخضر و الفطر. كان لديها ما يكفي من الباذنجان في المنزل.

ما عدد الكيلوجرامات التي تحتاج إليها من جميع المكونات الأخرى؟ استعمل البيانات من الوصفة.

وصفة الخضار المشكّلة

الباذنجان	$\frac{3}{4}$ كيلوجرام (kg)
الفلفل الأخضر	$\frac{1}{3}$ كيلوجرام (kg)
البصل الأخضر	$\frac{1}{4}$ كيلوجرام (kg)
الفطر	$\frac{3}{8}$ كيلوجرام (kg)

الخطوة 2

اجمع المقادير الكسرية المعادّة تسميتها.

$$\frac{14}{24} + \frac{9}{24} = \frac{23}{24}$$

تحتاج منيرة إلى $\frac{23}{24}$ كيلوجرام من الخضراوات الأخرى إجمالاً.

الخطوة 1

اذكّر مقادير الفلفل الأخضر والبصل الأخضر والفطر. ثم أوجد المقام المشترك وأعد تسمية كل كسرة.

$$\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \frac{3}{8} - \left(\frac{8}{24} + \frac{6}{24}\right) + \frac{9}{24}$$

في التمارين 1-12، أوجد ناتج الجمع أو الطرح.

1. $\frac{1}{12} + \frac{7}{9}$

2. $\frac{4}{18} + \frac{2}{9}$

3. $\frac{1}{3} + \frac{1}{5}$

4. $\frac{5}{15} + \frac{3}{5}$

5. $\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right)$

6. $\frac{3}{4} + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right)$

7. $\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{20}\right) - \frac{2}{20}$

8. $\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}\right) - \frac{3}{10}$

9. $\frac{5}{4} - \frac{5}{8}$

10. $\frac{2}{3} - \frac{2}{7}$

11. $\frac{12}{15} - \frac{1}{6}$

12. $\frac{5}{9} - \frac{3}{8}$

14. أعدت هيا حساء. خلطت $\frac{2}{5}$ كوب من مرق الخضراوات و $\frac{2}{3}$ كوب من مرق الدجاج. تبخّر غليان المرق تبخّر $\frac{1}{4}$ كوب من السائل. كم تبقى من المرق بعد غايه؟ وضح إجابتك.

$$\text{كوب} \left(\frac{2}{5} + \frac{2}{3} \right) - \frac{1}{4} = \frac{49}{60}$$

13. يوضح الجدول مقادير المكونات اللذين استعملتهما

أسماء لإعداد خليط وجبة خفيفة. وقد تناولت $\frac{5}{8}$ كوب منه على الغداء. كم بقي من الخليط؟

$$\text{وضح إجابتك. } \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{3} \right) - \frac{5}{8} = \frac{19}{24}$$

المقدار	المكون
$\frac{3}{4}$ كوب	الزبادي
$\frac{2}{3}$ كوب	قطع من الفواكه

16. القذ وبرز يمكن أن تصل سرعة نبضات قلب

قطر صغيرة إلى 240 نبضة في الدقيقة.

لإيجاد عدد نبضات قلبها في 30 ثانية، يزي طلال

أن نقسم 240 على 30، هل تتفق معه؟ لماذا؟

لا تتفق معه، لإيجاد عدد النبضات

في 30 ثانية ضاع أنه تقسم على 2 وليس على 30

لأنه 30 ثانية نصف الدقيقة.

15. الحش العددي لذي نديم ثلاثة أسلاك لها

الأطوال $\frac{3}{6}$ متر و $\frac{1}{4}$ متر و $\frac{1}{3}$ متر.

أي قطعتين معا تكوّنان الطول $\frac{20}{24}$ متر؟

$$\frac{1}{3} \text{ و } \frac{3}{6}$$

18. مهارات التفكير العليا اكتب مسألة وحملتي

طرح وجمع للوحة الأجزاء ثم أوجد القيمة

الناقصة.

$$x = \frac{3}{4} - \frac{1}{6}$$

$$x + \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$$

$$x = \frac{1}{12}$$

17. استعمل البنية في الحل وضح كيف تعرف

من دون إجراء أي حسابات أن ناتج قسمة

$90 \div 540$ و $900 \div 5400$ متساويان.

لأن المصنوم والمقسوم عليه له نفس

عدد الأصفار. لذلك نقسم 54

على 9 لإيجاد ناتج القسمة.

تقويم

20. يوصل سباك أنبوب ماء يبلغ طوله $\frac{3}{4}$ متر بأنبوب

ماء يبلغ طوله $\frac{2}{12}$ متر. ما طول الأنبوب النهائي؟

$$\bullet \quad \frac{11}{12} \text{ متر}$$

$$\textcircled{B} \quad \frac{8}{16} \text{ متر}$$

$$\textcircled{C} \quad \frac{2}{12} \text{ متر}$$

$$\textcircled{D} \quad 1 \text{ متر}$$

19. مدة حصة الرياضيات في الصف الخامس

$\frac{5}{6}$ ساعة. انقضى منها $\frac{3}{12}$ ساعة.

ما الوقت المتبقي من هذه الحصة؟

$$\textcircled{A} \quad \frac{1}{3} \text{ ساعة}$$

$$\textcircled{B} \quad \frac{4}{9} \text{ ساعة}$$

$$\bullet \quad \frac{7}{12} \text{ ساعة}$$

$$\textcircled{D} \quad \frac{13}{12} \text{ ساعة}$$

الدرس 6-6

تقدير نواتج جمع وطرح
الأعداد الكسرية

Estimate Sums
and Differences of
Mixed Numbers

استطبع...

تقدير نواتج جمع وطرح الكسور الاعتيادية
والأعداد الكسرية.

معايير الدرس

5.4.1



لدى سالم 5 أكواب من الفراولة. يريد أن
يستعمل $1\frac{3}{4}$ كوب من الفراولة في سلطة الفواكه و $3\frac{1}{2}$ كوب
في الفري. هل لدى سالم ما يكفي من الفراولة للوصفتين؟
حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها.

عبر عن القاعدة العامة!

يمكنك التقدير لأنك تحتاج فقط إلى
معرفة ما إذا كان لدى سالم ما يكفي
من الفراولة.
اكتب الحل!



قبل
ما المعلومات المعطاة في المسألة؟ وما المطلوب إيجادها؟
أثناء
ما استراتيجيات التقدير المحكم استخدمها؟
• متى يتم التقريب لأعلى الصدور التي الأكبر؟
بعد
• مناهضة الحلول الدرس تم الانتهاء لتعلم الدروس
لجميع أننا نقرر مجموع الأعداد الكسرية بتقريب واحد
العددين الكسريين أو كلاهما لأقرب عدد محلي.
تمكن استعمال خط الأعداد أو
النوع
حل لدى سالم ما يكفي من الفراولة لهما؟ ومن هنا نتيج
الحل $1\frac{3}{4} + 3\frac{1}{2} + 1\frac{3}{4}$ أكواب من الفراولة؟

انظر مجددًا! افهم وثاب في الحل هل من المنطقي استعمال كوب واحد و 3 أكواب لتقدير ما إذا كان
لدى سالم ما يكفي من الفراولة للوصفتين؟ وضح إجابتك.

لذا
الصفات الكسرات 3، 1
أقل من القيمة العظمى
التقدير أقل من الإجابات
العظمى
 $1\frac{3}{4} + 3\frac{1}{2} \approx 2 + 3\frac{1}{2}$
 $1 + 3 = 4$
 $\frac{3}{4} + \frac{1}{2} > 1$
So $1\frac{3}{4} + 3\frac{1}{2} > 5$
ليس عنده ما يكفي
لذا سالم ليس لديه ما يكفي
كما أنها

الشكل ١٠ ما هي بعض طرق التقدير؟

تريد والدك جميلة أن تخطط فستانًا وسترة مقاس 10 كم متر من القماش تحتاج تقريبًا؟

القياس (بالأمتار)	القياسات	
	مقاس 10	مقاس 14
فستان	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{7}{8}$
سترة	$1\frac{5}{8}$	$2\frac{1}{4}$



قدّر ناتج الجمع $2\frac{1}{4} + 1\frac{5}{8}$ لإيجاد عدد الأمتار التي نحتاج إليها من القماش.

طريقة أخرى

استعمل $\frac{1}{2}$ ككسر مرجعي.
استبدل كل كسر لأقرب $\frac{1}{2}$ وحدة.
 $1\frac{5}{8}$ قريب من $1\frac{1}{2}$
 $2\frac{1}{4}$ يقع في منتصف 2 و $2\frac{1}{2}$




يمكنك استبدال $2\frac{1}{4}$ بـ $2\frac{1}{2}$

إذن، $2\frac{1}{4} + 1\frac{5}{8}$ يساوي تقريبًا
 $2\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 4$

طريقة للحل

استعمل خط الأعداد لتقريب الكسور والأعداد الكسرية إلى أقرب عدد كلي.



إذن، $2\frac{1}{4} + 1\frac{5}{8} \approx 2 + 2 = 4$

تحتاج والدك جميلة إلى 4 أمتار تقريبًا من القماش.

أقنعني! انقذ وبرز في المربع C أعلاه، لماذا من المنطقي استبدال العدد $2\frac{1}{4}$ بالعدد $2\frac{1}{2}$ بدلاً من استبداله بالعدد 2؟

تريد التأكد أنها عندها الكمية المناسبة من القماش

☆ تَدْرَبْ مُوجَّهٌ ☆

طَبِّقْ فَهْمَكَ

في التمارين 3-5، قَرِّبْ إِلَى أَقْرَبِ عَدَدٍ كَلْبِي.

3. $\frac{3}{4}$ 1 4. $1\frac{5}{7}$ 2 5. $2\frac{3}{10}$ 2

في التمرينين 6 و 7، قَدِّرْ نَاتِجَ الْجَمْعِ أَوْ نَاتِجَ الطَّرْحِ مُسْتَعْمِلًا الْكُسُورَ الْمُرْجِعِيَّةَ.

6. $2\frac{5}{9} - 1\frac{1}{3}$ 1 7. $2\frac{4}{10} + 3\frac{5}{8}$ 6

عَبِّرْ عَنْ فَهْمِكَ

1. **عَبِّرْ عَنِ الْقَاعِدَةِ الْعَامَةِ** لتقدير نواتج الجمع والطرح للأعداد الكسرية، متى يجب عليك التقريب إلى العدد الكلي الأكبر التالي؟


عندما يكون الجزء الكسري أكبر من أو يساوي $\frac{1}{2}$

2. متى يجب عليك تقدير ناتج جمع أو ناتج طرح؟

عندما تستخدم كلمة تقريب أو عندما تكون الإجابة ناعمة ليست ضرورية.

☆ تَدْرَبْ مُسْتَقِيلٌ ☆

في التمارين 8-11، استعمل خط الأعداد لتقريب الأعداد الكسرية إلى أقرب عدد كلبِي.



8. $11\frac{4}{6}$

9. $11\frac{2}{8}$

10. $11\frac{8}{12}$

11. $11\frac{4}{10}$

في التمارين 12-20، قَدِّرْ نَاتِجَ الْجَمْعِ أَوْ نَاتِجَ الطَّرْحِ.

12. $2\frac{1}{8} - \frac{5}{7}$

13. $12\frac{1}{3} + 2\frac{1}{4}$

14. $2\frac{2}{3} + \frac{7}{8} + 6\frac{7}{12}$

15. $1\frac{10}{15} - \frac{8}{9}$

16. $10\frac{5}{6} - 2\frac{3}{8}$

17. $12\frac{8}{25} + 13\frac{5}{9}$

18. $48\frac{1}{10} - 2\frac{7}{9}$

19. $33\frac{14}{15} + 23\frac{9}{25}$

20. $14\frac{4}{9} + 25\frac{1}{6} + 7\frac{11}{18}$

ممارسات الرياضيات وحل المسائل

21. **بَرِّز منطقيًا** استعمل الوصفات المجاورة للإجابة عن الأسئلة.

خليط الفاكهة المحففة والمكسرات

• $\frac{1}{2}$ كوب زبيب

• $\frac{3}{4}$ كوب بذور دوار الشمس

• 1 كوب فستق غير مملح

• $\frac{1}{4}$ كوب جوز الهند

خليط المكسرات التقليدي

• $1\frac{1}{2}$ كوب بندق

• 1 كوب بذور دوار الشمس

• $1\frac{3}{4}$ كوب فستق غير مملح

• 1 كوب كاجو

a قفز عدد الأكواب التي يمكن أن تكونها

وصفة خليط المكسرات بالفاكهة. 2 كوب

b قفز عدد الأكواب التي يمكن أن تكونها

وصفة خليط المكسرات التقليدي. 5 كوب

c قفز كمية خليط المكسرات الذي

سيتكون لديك إذا حضّرت

كلا الوصفتين. 7 كوب تقريبًا

23. **مهارات التفكير الخيالي** في الأسبوع الماضي،

مشى جاسم $3\frac{1}{4}$ كيلومتر يوميًا لمدة 3 أيام.

و $4\frac{5}{8}$ كيلومتر يوميًا لمدة 4 أيام.

تقريبًا ما عدد الكيلومترات التي مشاها جاسم

في الأسبوع الماضي؟ 29 كيلومتر تقريبًا

22. يريذ طول كمال عن طول حميد بمقدار $7\frac{5}{8}$ سنتيمتر.

إذا كان طول كمال $155\frac{3}{4}$ سنتيمتر، فما أفضل تقدير

لحساب طول حميد؟

$$155\frac{3}{4} - 7\frac{5}{8} = 155\frac{6}{8} - 7\frac{5}{8} = 148\frac{1}{8}$$

$$148\frac{1}{8} \approx 148$$

24. **افهم وثاب في الحل** لدى عمر \$12.50. يريذ أن يركب العربة

الأفعوانية مرتين والعجلة الدوارة مرة واحدة. هل لدى عمر ما يكفي

من المال لذلك؟ وضح إجابتك. شكّل كل المجموعات الممكنة من

3 جولات يستطيع عمر القيام بها بما مئة من مال؟

لدى عمر 15.25 التكلفة

$$5.50 \times 2 + 4.25 = 15.25$$

جيب

دوامة الخيل 3 مرات والعجلة الدوارة مرتين

ودوامة الخيل مرة واحدة والعجلة الدوارة مرتين

تقويم

26. أي مما يلي هو أفضل تقدير لنتيجة $13\frac{1}{12} - 1\frac{9}{10}$ ؟

Ⓐ 11

Ⓑ 12

Ⓒ 14

Ⓓ 15

25. أي مما يلي هو أفضل تقدير لنتيجة $2\frac{2}{9} + 9\frac{3}{4}$ ؟

Ⓐ 8

Ⓑ 10

Ⓒ 12

Ⓓ 13

تَدْرَبْ فِي الْمَنْزِل 6-6

تقدير نواتج جمع وطرح
الأعداد الكسرية

إذا كان الجزء الكسري

من العدد الكسري أكبر من أو يساوي $\frac{1}{2}$ ،
فرب العدد الكسري إلى العدد الكلي الذي يليه.
وإذا كان أقل من $\frac{1}{2}$ ، فرب العدد الكسري إلى
جزئه الكلي.



بطريقة أخرى!

لدى سوسن $4\frac{1}{8}$ أمتار من شريط أحمر و $7\frac{2}{3}$ أمتار من شريط أزرق.
كم متراً لديها من اللونين تقريباً؟

فرب كلا العددين الكسريين إلى أقرب عدد كلي.
ثم اجمع أو اطرح.

$$\text{فرب } 4\frac{1}{8} + 7\frac{2}{3}$$

$$4\frac{1}{8} \text{ فرب إلى } 4$$

$$7\frac{2}{3} \text{ فرب إلى } 8$$

$$4 + 8 = 12$$

إذن، $4\frac{1}{8} + 7\frac{2}{3}$ يساوي 12 تقريباً.

لدى سوسن 12 متراً تقريباً من اللونين معاً.

في التمارين 1-8، فرب إلى أقرب عدد كلي.

1. $8\frac{5}{6}$

2. $13\frac{8}{9}$

3. $43\frac{1}{3}$

4. $6\frac{6}{7}$

5. $7\frac{40}{81}$

6. $29\frac{4}{5}$

7. $88\frac{2}{4}$

8. $20\frac{3}{10}$

في التمارين 9-17، فرب ناتج الجمع وناتج الطرح.

9. $7\frac{1}{9} + 8\frac{2}{5}$

10. $14\frac{5}{8} - 3\frac{7}{10}$

11. $2\frac{1}{4} - 5\frac{1}{2} + 10\frac{3}{4}$

12. $11\frac{3}{5} - 4\frac{1}{12}$

13. $9 + 3\frac{11}{14} + 5\frac{1}{9}$

14. $15\frac{6}{7} - 12\frac{2}{10}$

15. $3\frac{2}{5} - 6\frac{5}{7}$

16. $20\frac{1}{3} - 9\frac{1}{2}$

17. $25\frac{7}{8} + 8\frac{7}{12}$

في التمارين 18-20، استعمل الجدول المجاور.

المشارك	الحديث	المسافة
خالد	الوثب الطويل	1. $6\frac{1}{12}$ قدم 2. $5\frac{2}{3}$ قدم
	رقي الكرة	$62\frac{1}{5}$ قدم
ممدوح	الوثب الطويل	1. $4\frac{2}{3}$ قدم 2. $4\frac{3}{4}$ قدم
	رقي الكرة	$71\frac{7}{8}$ قدم

20. بكم نريد تقريبا المسافة التي رعى بها ممدوح الكرة اللينة عن المسافة التي رعى بها خالد الكرة اللينة؟

10 قدم أكثر

18. **انفذ وبتز** يقول خالد إن أفضل وثبة طويلة له كانت أكبر بمقدار 1 قدم تقريبا من الوثبة الطويلة الأفضل لممدوح. هل هو على صواب؟

نعم
الطرف نضربا
6 - 5 or 1
 $6\frac{1}{12} - 4\frac{3}{4} = 1\frac{3}{12} = 1\frac{1}{4}$

19. إذا كان الرقم القياسي لرقى الكرة اللينة في المدرسة 78 قدما، فما المسافة المتبقية تقريبا ليحقق خالد الرقم القياسي للمدرسة؟

16 قدم نضربا

22. **كن دقيقا** خلطت لى كوتا واحدًا من حبوب الشوفان و 6 ملاعق طعام من عبي الجمل و 5 ملاعق طعام من الزبيب و 4 ملاعق طعام من بذور دوار الشمس لتحضير مقدار واحد من وصفة حبوب. من كم كوب يتكوّن المقدار الواحد من هذه الوصفة؟

كوب $1\frac{15}{16}$



تذكّرنا

الكوب الواحدة = 16 ملعقة طعام.

21. **مهارات التفكير العليا** حل المسألة $\frac{3}{5} + \frac{3}{4}$ أولاً، فزّب كلا من الكسرين الاعتياديين وقذّر ناتج الجمع. ثم اجمع الكسرين الاعتياديين باستعمال مقام مشترك وقزّب النتيجة. أيّهما أقرب إلى ناتج الجمع الدقيق؟

$$1 + 1 = 2$$

$$\frac{12}{20} + \frac{15}{20} = \frac{27}{20} = 1\frac{7}{20}$$

الطريقة الثانية

أقرب إلى الناتج الدقيق

تقويم

24. أيّ مما يلي هو أفضل تقدير لناتج $12\frac{1}{3} + 14\frac{4}{5}$ ؟

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 13
- (D) 14

23. أيّ مما يلي هو أفضل تقدير لناتج $10\frac{1}{9} - \frac{1}{4}$ ؟

- (A) 9
- (B) 10
- (C) 11
- (D) 12

الدرس 6-7

استعمال النماذج لجمع
الأعداد الكسرية

Use Models
to Add Mixed
Numbers

استطيع...

جمع الأعداد الكسرية باستعمال النماذج.

معايير الدرس

5.4.1

حلّ شاراب

تحضّر ليلي العجين لإعداد الخبز. تمزج $1\frac{3}{4}$ كوب من الدقيق مع مكونات أخرى. ثم تضيف $4\frac{1}{2}$ كوب من الدقيق إلى الخليط. ما عدد أكواب الدقيق التي تحتاجها؟
حلّ هذه المسألة بأي طريقة تختارها.

عمل

• هل جمع الأعداد الكسرية يشبه جمع الكسور؟ وضح.
• ما الأدوات المناسبة لهذه المشكلة لجمع الأعداد الكسرية؟

أثناء

• ما أشرطة الكسور التي قد تحتاجها؟

• وضح كيفية جمع الكسور ذات المقامات المتباينة؟ كيف ستعرف ذلك؟

استعمل الأدوات المناسبة

يمكنك استعمال شرائط الكسور لتساعدك على جمع الأعداد الكسرية. يتبن عملك!





بعد

• ناقش مع أسب الحلول التي التفتاح للتعليم المبكر وفوض أن يحل المشكلة جمع الكسور ذات المقامات المتباينة بأشرطة الكسور.

النموذج
• نستخدم أساليب $1\frac{3}{4}$ كوب سكر بني و $4\frac{1}{2}$ كوب سكر أبيض؟
ما عليك السكر المستعمل؟ وكيف يمكنكم تحديد ذلك؟

انظر مجدداً! **بزز منطقياً** وضح كيف يمكنك تقدير ناتج الجمع أعلاه.

$1\frac{3}{4}$ تقريباً 2، $4\frac{1}{2}$ تقريباً 5. إذ أن $2+5=7$ تقريباً 7 أكواب




$$1\frac{3}{4} + 4\frac{2}{4} = 5\frac{5}{4} = 6\frac{1}{4}$$

كيف نمذج جمع الأعداد الكسرية؟

السؤال الأساسي

لدى ماجد لوحان ينوي استعمالهما لصنع إطارات للصور. ما إجمالي طول اللوحين اللذين لدى ماجد؟





يمكنك إيجاد المقام المشترك لجمع الكسور



الخطوة 2

اجمع الأجزاء المكونة من أعداد كليّة.



ثم اجمع ناتج جمع الأجزاء الكسرية.






$$3 + 1\frac{3}{12} = 4\frac{3}{12}$$

$$2\frac{1}{3} + 1\frac{11}{12} = 4\frac{3}{12} = 4\frac{1}{4}$$

إجمالي طول اللوحين يساوي $4\frac{1}{4}$ أمتار.

الخطوة 1

أعد تسمية الأجزاء الكسرية في صورة كسور متكافئة لها المقام نفسه. اجمع الكسور.



أعد تسمية $\frac{15}{12}$ في صورة $1\frac{3}{12}$

أقنعني! انقذ وبرز لدى سعيد لوحان بنفس طول لوح ماجد. يقول إنه أوجد إجمالي طول اللوحين بجمع 28 جزءاً من اثني عشر و 23 جزءاً من اثني عشر. هل هذه الطريقة تصلح؟ وضّح إجابتك.

$$28 \text{ جزء من اثني عشر} + 23 \text{ جزء من اثني عشر} = 51 \text{ جزء من اثني عشر}$$

$$\frac{51}{12} = 4\frac{3}{12} \text{ or } 4\frac{1}{4}$$

☆ تَدْرَبْ مُوَجَّهٌ ☆

عَبِّرْ عَنْ فُهْمِكَ

1. **ابن الخجج الرياضية** عند جمع عددين كسريين، في أي حالة تكون إعادة تسمية ناتج جمع الكسرين مفيدة؟ وضح إجابتك.

إذا كان المجموع أكبر من 1

طَبِّقْ فُهْمَكَ

في التمارين 2-5، استعمل شرائط الكسور لإيجاد ناتج الجمع.

2. $1\frac{1}{10} + 2\frac{4}{5}$ $3\frac{9}{10}$ 3. $1\frac{1}{2} + 2\frac{3}{4}$ $4\frac{1}{4}$


4. $3\frac{2}{3} + 1\frac{4}{6}$ $5\frac{1}{3}$ 5. $3\frac{1}{6} + 2\frac{2}{3}$ $5\frac{5}{6}$

☆ تَدْرَبْ مُسْتَقِلٌّ ☆


في التمرينين 6 و 7، استعمل النموذج لإيجاد ناتج الجمع.

7. عملت فاطمة $2\frac{3}{4}$ ساعة يوم الإثنين و $1\frac{1}{2}$ ساعة يوم الثلاثاء. ما إجمالي عدد الساعات التي عملتها فاطمة يومي الإثنين والثلاثاء؟

$4\frac{1}{4}$ ساعة



6. استعملت ريم $1\frac{2}{3}$ كوب من البندق و $2\frac{1}{6}$ كوب من التوت البري لصنع الكعك. ما إجمالي غدد أكواب البندق والتوت البري التي استعملتها؟ $3\frac{5}{6}$ كوب



في التمارين 8-16، استعمل شرائط الكسور لإيجاد ناتج الجمع.

8. $2\frac{6}{10} + 1\frac{3}{5}$

9. $4\frac{5}{6} + 1\frac{7}{12}$

10. $4\frac{2}{5} + 3\frac{7}{10}$

11. $3\frac{1}{2} + 1\frac{3}{4}$

12. $1\frac{7}{8} + 5\frac{1}{4}$

13. $2\frac{6}{12} + 1\frac{1}{2}$

14. $3\frac{2}{5} + 1\frac{9}{10}$

15. $2\frac{7}{12} + 1\frac{3}{4}$

16. $2\frac{7}{8} + 5\frac{1}{2}$

ممارسات الرياضيات وحل المسائل

17. استعمل إبراهيم $1\frac{1}{4}$ جالون من الطلاء الأبيض للسقف و $4\frac{3}{8}$ جالون من الطلاء الأخضر لجدران مطبخه. ما إجمالي ما استعمله إبراهيم من الطلاء؟ استعمل شرائط الكسور لمساعدتك.
18. قال محمد: "مشيت $2\frac{1}{2}$ كيلومتر يوم الجمعة و $2\frac{3}{4}$ كيلومتر يوم السبت". كم كيلومترا مشى محمد في اليومين إجمالاً؟

$$2\frac{1}{2} + 2\frac{3}{4} = 5\frac{1}{4} \text{ km}$$


5 $\frac{5}{8}$ جالون



يمكنك استعمال شرائط الكسور أو خط أعداد لمقارنة الكميات.

19. مهارات التفكير العليا تصنع ليلى الكعك. تتطلب الوصفة $2\frac{5}{6}$ كوب من السكر الأسمر للكعك و $1\frac{1}{3}$ كوب من السكر الأسمر الزينة. لدى ليلى 4 أكواب من السكر الأسمر. هل لديها ما يكفي من السكر الأسمر للكعك والزينة؟ وضح إجابتك. لا
- لديها لشيء $4 < 4\frac{1}{6}$ $2\frac{5}{6} + 1\frac{1}{3} = 4\frac{1}{6}$

في التمرينين 20 و 21، استعمل الخريطة. تمثل كل وحدة مبنى واحداً.



20. غادر ناصر المتحف وقطع مسافة 4 مباني إلى وجهته التالية. ما وجهة ناصر؟ المطعم

21. افهم وتاب في الحل مشى ناصر من المطعم إلى موقف الحافلات، ثم أسقط الحافلة إلى الملعب. إذا سلك الطريق الأقصر، فما عدد المباني التي قطعها ناصر؟ لاحظ أن بإمكان ناصر التنقل على طول خطوط الشبكة فقط.
- 16 مبنى

تقويم

22. استعملت هيفاء $2\frac{3}{4}$ كوب من الحليب و $1\frac{1}{2}$ كوب من الجبن في وصفة. كم كوباً من الحليب والجبن استعملت هيفاء؟
23. ركض مبارك مسافة $21\frac{1}{2}$ كيلومتر في الأسبوع الماضي. وركض $17\frac{7}{8}$ كيلومتر هذا الأسبوع. كم كيلومتراً ركض مبارك في الأسبوعين؟

- Ⓐ 3 أكواب
Ⓑ $3\frac{4}{6}$ أكواب
Ⓒ $4\frac{1}{4}$ أكواب
Ⓓ $4\frac{3}{4}$ أكواب
- Ⓐ 38 كيلومتر
Ⓑ $38\frac{1}{2}$ كيلومتر
Ⓒ $39\frac{3}{8}$ كيلومتر
Ⓓ $39\frac{7}{8}$ كيلومتر

تدرب

في المنزل 6-7
استعمال النماذج لجمع
الأعداد الكسرية



نذكّر أنّ بإمكانك استعمال فا
تعرفه عن جمع الكسور ليساعدك على
جمع الأعداد الكسرية.


بطريقة أخرى!

ارسم نموذجاً لجمع $1\frac{7}{8} + 2\frac{1}{4}$

الخطوة 3


اجمع الأعداد الكلية مع الكسور
المعاد تجميعها.
اكتب ناتج الجمع.

$$1\frac{7}{8} + 2\frac{1}{4} = 3\frac{9}{8} = 4\frac{1}{8}$$




الخطوة 2

اجمع الكسور وأعد التجميع إن أمكن.



الخطوة 1

نمذج كل عدد مضاف
باستعمال شرائط الكسور.



في التمارين 1-12، استعمال شرائط الكسور لإيجاد ناتج الجمع.

1. $3\frac{1}{2} + 1\frac{1}{8}$

2. $2\frac{5}{12} + 4\frac{1}{4}$

3. $3\frac{3}{4} + 3\frac{1}{2}$

4. $2\frac{5}{8} + 4\frac{3}{4}$

5. $5\frac{1}{3} + 3\frac{5}{6}$

6. $2\frac{1}{2} + 6\frac{3}{4}$

7. $3\frac{1}{4} + 4\frac{7}{8}$


8. $4\frac{5}{6} + 5\frac{7}{12}$

9. $2\frac{1}{4} - 4\frac{5}{8}$

10. $6\frac{1}{2} + 7\frac{3}{4}$

11. $4\frac{5}{8} + 6\frac{1}{2}$

12. $2\frac{1}{3} + 4\frac{5}{12}$



13. **نمذجة** استعملت دائرة $1\frac{3}{8}$ كوب من الجوز و $1\frac{3}{4}$ كوب

من الزبيب لصنع خليط من المكسرات.

ما إجمالي عدد أكواب الخليط المكسرات التي صنعتها؟

$$1\frac{3}{8} + 1\frac{3}{4} = 3\frac{1}{2} \text{ كوب}$$

14. أضافت دائرة $\frac{5}{8}$ كوب آخر من الجوز إلى خليط المكسرات.

ما عدد أكواب خليط المكسرات التي أصبحت لديها؟ $3\frac{3}{4}$ كوب

16. مزج رسام $\frac{1}{4}$ لتر من الطلاء الأحمر و $\frac{3}{4}$ لتر من

الطلاء الأصفر و $\frac{2}{4}$ لتر من الطلاء الأبيض.

كم لترًا من الطلاء في المبرج؟

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = 1\frac{1}{2} \text{ لتر}$$

15. **مهارات التفكير العليا** مشيت خولة $1\frac{1}{4}$ كيلومتر

من المنزل إلى المدرسة. ثم مشيت $1\frac{3}{4}$ كيلومتر

من المدرسة إلى المتجر و $2\frac{1}{2}$ كيلومتر من

المتجر إلى المكتبة. ما عدد الكيلومترات التي


مشتها خولة من المدرسة إلى المكتبة؟

$$2\frac{1}{2} + 1\frac{3}{4} = 4\frac{1}{4} \text{ كيلومتر}$$



17. **نمذجة** لدى نوال لوح طوله $1\frac{7}{12}$ متر ولوح آخر طوله $2\frac{11}{12}$ متر.

اكتب مقدارًا يمكن أن تستعمله نوال لإيجاد إجمالي طول اللوحين بالأمتار.



$$1\frac{7}{12} + 2\frac{11}{12} = 3\frac{18}{12} = 4\frac{3}{4}$$

19. **ابن الخجج الرياضية** تجمع هيفاء $3\frac{1}{4} + 2\frac{7}{8}$

بأستعمال شرائط الكسور. كيف يمكنها إعادة

تسمية ناتج جمع أجزاء الكسور في المسألة؟

وضّح طريقة تفكيرك. **الاجابة** $1\frac{1}{8}$

$$\frac{1}{4} + \frac{7}{8} = \frac{2}{8} + \frac{7}{8} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$$

18. ذهبت هاشم إلى السينما، وأنفق QR 29.50 على

تذكرة السينما، و QR 15.50 على علب حلوى،

و QR 8.25 على العصير. كم أنفق هاشم؟

بين عملك.

$$QR 53.25$$

تقويم

21. قطع بدز بدراجته الهوائية مسافة $12\frac{2}{5}$ كيلومتر

في يوم الجمعة و $15\frac{2}{10}$ كيلومتر في يوم

السبت. كم كيلومترًا قطع بدز بالدراجة خلال

عطلة نهاية الأسبوع؟

20. أمضى عامل $1\frac{3}{4}$ ساعة في مسح الأرضيات

و $3\frac{3}{8}$ ساعة في تنظيف النوافذ.

كم ساعة احتاج العامل لإنجاز العمل؟

(A) 27 km

(B) $27\frac{3}{5}$ km

(C) $27\frac{4}{5}$ km

(D) 28 km

(A) 4 ساعات

(B) $4\frac{1}{8}$ ساعات

(C) 5 ساعات

(D) $5\frac{1}{8}$ ساعات

الدرس 8-6

جمع الأعداد الكسرية

Add Mixed Numbers

أستطيع...

جمع الأعداد الكسرية

معياري الدرس

5.4.1

حل شارك

أستعملت حصةً نوعين من الدقيق في وصفة لكعك. ما الكمية التي أستعملتها من الدقيق؟
حل بأي طريقة تختارها.

هل تحتاج لكل المعلومات المعطاة في الوصفة؟
كيفية جمع كسريه لهما مقامات مختلفه؟
هل يمكنك التعرف على المقامات المختلفه بين
جميع الأعداد الكسريه
جمع الكسور

أستعمل البنية في الحل
أستعمل ما تعرفه عن جمع
الكسور. بين عملك

وصفة كعك

- $\frac{1}{2}$ كوب من الحليب
- $\frac{1}{3}$ كوب من الزيت السائل
- 2 من البيض
- $1\frac{1}{2}$ كوب من الدقيق الأبيض
- $1\frac{2}{3}$ كوب من الدقيق الأسمر
- 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

بعد
والاستعمال للدقيق البشري
ليومين أنت

ممكن استعمال ما نضروه
عنه جمع الكسور ذات
المقامات المختلفه
الكميات الكسريه



أشربة الكسور لصيغ وإيجاد المقامات
البسوط
عندما أنت في أطول من المقامات
ما بعد المقامات المختلفه؟

النظر مجددًا! ابن الحجج الرياضيه ما وجه الشبه بين جمع أعداد كسريه ذات مقامات مختلفه

و جمع كسور ذات مقامات مختلفه؟ وما وجه الاختلاف بينهما؟

وجه الشبه عند جمع الكسور حيث إيجاد المقام المشترك
والاختلاف عند جمع العدد الكلي لكل عدد كسري

نوضح الكسور المقامات

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
---------------	---------------	---------------

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$1\frac{1}{2} = 1\frac{3}{2} \\ + 1\frac{2}{3} = 1\frac{4}{3} \\ \hline 2\frac{7}{6} = 3\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} \\ + \frac{2}{3} = \frac{4}{6} \\ \hline \frac{5}{6} = 1\frac{1}{6}$$

$$2 + 1\frac{1}{6} = 3\frac{1}{6}$$

كيف يمكنك جمع الأعداد الكسرية؟

الأساس
الأساس

يمكنك استعمال
الجمع لإيجاد مجموع
كمية التربة.




تمزج رقية $1\frac{1}{2}$ كوب من الرمل مع $2\frac{2}{3}$ كوب من السماد
لتحضير تربة لزراعة نبتة صبار.
بعد خلطهما معاً، كم كوباً من التربة يكون لدى رقية؟



الخطوة 3

اجمع الأعداد الكلية.

$$\begin{array}{r} 2\frac{2}{3} = 2\frac{4}{6} \\ - 1\frac{1}{2} = 1\frac{3}{6} \\ \hline 3\frac{7}{6} \end{array}$$



أعد تسمية $\frac{7}{6}$ في صورة عدد كسري.


$$3\frac{7}{6} = 3 + 1\frac{1}{6} - 4\frac{1}{6}$$

لدى رقية $4\frac{1}{6}$ أكواب من التربة.

الخطوة 2

اجمع الكسور.

$$\begin{array}{r} 2\frac{2}{3} = 2\frac{4}{6} \\ - 1\frac{1}{2} = 1\frac{3}{6} \\ \hline \frac{7}{6} \end{array}$$



الخطوة 1

أوجد $2\frac{2}{3} + 1\frac{1}{2}$

اكتب كسوراً متكافئة
مستعملاً المقام المشترك.

$$\begin{array}{r} 2\frac{2}{3} = 2\frac{4}{6} \\ + 1\frac{1}{2} = 1\frac{3}{6} \end{array}$$

أقنعني! انقذ وبرز استعمال جابر العدد 9 كتقدير للناتج جمع $3\frac{1}{6} + 5\frac{7}{8}$ ؛

وعندما احتسب هذا الناتج بدقة، حصل على $9\frac{1}{24}$ ،

هل ناتج حسابه منطقي؟ وضح إجابتك.

نعم، لأن جابر منطقيته لأن $\frac{1}{24}$ قريب من الصفر
لذلك $9 + 0 = 9$

☆ تدرّب موجّه ☆

عبّر عن فهمك

1. **بُرّز منطقياً** ما وجه الشبه بين جمع الأعداد الكسرية وجمع الكسور والأعداد الكلية؟

نفسه المعلم يستفيد من الجمع الشور من نوع العدد الكلي ونسبة المجموع

2. انظر المثال الوارد في الصفحة السابقة، لماذا نستعمل المقام 6 في الكسور المنكافئة؟

6 مضاعف لكل من العدد 2, 3

طبّق فهمك

في التمارين 3-6، قُدّر ثم أوجد ناتج الجمع.

$$\begin{array}{r} 3. \quad 1\frac{7}{8} - 1\frac{7}{8} \\ + 1\frac{1}{4} = 1\frac{2}{8} \\ \hline 3\frac{1}{8} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4. \quad 2\frac{2}{5} - 2\frac{12}{30} \\ + 5\frac{5}{6} = 5\frac{25}{30} \\ \hline 8\frac{7}{30} \end{array}$$

$$5. \quad 4\frac{1}{9} + 1\frac{1}{3} = 5\frac{4}{9}$$

$$6. \quad 6\frac{5}{12} + 4\frac{5}{8} = 11\frac{1}{24}$$



تذكّر أنّ الكسور لا يمكن جمعها إلا إذا كانت مقاماتها متساوية، وإلا نعيّد تسميتها باستعمال مقام مشترك.

☆ تدرّب مستقلّ ☆

في التمارين 7-18، قُدّر ثم أوجد ناتج الجمع.

$$\begin{array}{r} 7. \quad 3\frac{1}{6} = 3\frac{2}{6} \\ + 5\frac{2}{3} = 5\frac{4}{6} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8. \quad 11\frac{1}{2} = 11\frac{2}{10} \\ + 10\frac{3}{5} = 10\frac{6}{10} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9. \quad 9\frac{3}{16} = 9\frac{3}{16} \\ + 7\frac{5}{8} = 7\frac{10}{16} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10. \quad 5\frac{6}{7} = 5\frac{8}{14} \\ + 8\frac{1}{14} = 8\frac{1}{14} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11. \quad 4\frac{1}{10} \\ + 6\frac{1}{2} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12. \quad 9\frac{7}{12} \\ + 4\frac{3}{4} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13. \quad 5 \\ - 3\frac{1}{8} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14. \quad 8\frac{3}{4} \\ + 7\frac{3}{4} \\ \hline \end{array}$$

$$15. \quad 2\frac{3}{4} + 7\frac{3}{5}$$

$$16. \quad 3\frac{8}{9} + 8\frac{1}{2}$$

$$17. \quad 1\frac{7}{12} + 2\frac{3}{8}$$

$$18. \quad 3\frac{11}{12} + 9\frac{1}{16}$$

ممارسات الرياضيات وحل المسائل

19. استعمل الخريطة لإيجاد الإجابة.



a. ما المسافة من بداية الطريق إلى نهايته؟

$$6 \frac{17}{24} \text{ كيلومتر}$$

b. مشى خليفة من بداية الطريق إلى موقع

مراقبة الطيور ذهابًا وإيابًا. هل يكون قد مشى

مسافة أطول أم أقصر مما إذا كان قد مشى

من بداية الطريق إلى نهايته؟ وضح إجابتك.

$$6 \frac{17}{24} > 6 \frac{3}{4}$$

c. في يوم آخر، مشى خليفة من بداية الطريق

إلى نهايته. وعند النهاية تذكر أنه نسي منظاره

في موقع مراقبة الطيور. فمشى من نهاية

الطريق إلى هذا الموقع ذهابًا وإيابًا.

ما مجموع المسافة التي قطعها؟

$$12 \frac{3}{4} \text{ كيلومتر}$$

20. مهارات التفكير العليا صرتين يوميًا تُطعم روضة

عصفورًا 4 جرام من بذور النوع A و 2 جرام من

بذور النوع B. تأتي بذور النوع A في علبة فيها

5 أكياس، فيما تأتي بذور النوع B في علبة من

6 جرام.

a. أوجد عدد علبة بذور النوع B التي على روضة

شراؤها لإطعام العصفور لمدة أسبوع.

$$5 \text{ علبة}$$

b. كم جرامًا من بذور النوع B سينيقي في

نهاية الأسبوع؟

$$2 \text{ جرام}$$

c. ما عدد الأيام التي تستطيع فيها روضة إطعام

العصفور إذا استمرت علبة من بذور النوع A؟

$$15 \text{ أيام}$$



22. انقذ وبنز جمع راشد $2 \frac{7}{12}$ و $5 \frac{2}{3}$ وحصل على

ناتج الجمع $7 \frac{1}{4}$ ؛ هل إجابة راشد معقولة؟

وضح إجابتك.

$$2 \frac{7}{12} + 5 \frac{2}{3} = 7 \frac{1}{4}$$

24. قطع عادل مسافة $1 \frac{3}{4}$ كيلومتر من المنزل إلى

المنتزه على دراجته. وقطع بدراجته $1 \frac{1}{3}$ كيلومتر

حول المنتزه ثم عاد إلى المنزل.

اكتب جملة جمع لتوضيح مجموع عدد

الكيلومترات التي قطعها عادل على دراجته.

$$1 \frac{3}{4} + 1 \frac{1}{3} + 1 \frac{3}{4} = 4 \frac{5}{6} \text{ km}$$

21. افهم وثاب في الحل اشترت جميلة 12 كيسًا

من بذور الخبار. يحتوي كل كيس على 42 بذرة.

إذا زرعت نصف البذور، ما عدد البذور

المتبقية لديها؟

$$252 \text{ بذرة}$$

تقويم

23. يمكن لحرباء طولها $58 \frac{1}{2}$ سنتيمتر أن تمزق

لسانها ليصل إلى $88 \frac{1}{4}$ سنتيمتر لصيد طعامها.

اكتب جملة جمع لتوضيح الطول الإجمالي

للحرباء عندما يكون لسانها ممتدًا إلى آخره.

$$58 \frac{1}{2} + 88 \frac{1}{4} = 146 \frac{3}{4} \text{ cm}$$

تدرب في المنزل 6=8 جمع الأعداد الكسرية



فهل أن تجمع، عليك كتابة كسور متكافئة.

بطريقة أخرى!

أنجز سالم واجبة المنزل في مدة $2\frac{5}{6}$ ساعة.
ثم لعب كرة القدم لمدة $1\frac{3}{4}$ ساعة.
كم ساعة قضى في النشاطين؟

الخطوة 3

أعد تسمية $\frac{19}{12}$ في صورة $1\frac{7}{12}$ ؛ أوجد ناتج الجمع.

$$3\frac{19}{12} = 3 + 1\frac{7}{12} = 4\frac{7}{12}$$

قضى سالم $4\frac{7}{12}$ ساعة في النشاطين.

الخطوة 2

اجمع الأجزاء الكسرية من الأعداد الكسرية أولاً، ثم اجمع الأعداد الكلية.

$$\frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$$

$$1 + 2 = 3$$

$$\frac{19}{12} + 3 = 3\frac{19}{12}$$

الخطوة 1

اكتب كسورًا متكافئة باستعمال المقام المشترك. يمكنك استعمال شرائط الكسور لتوضيح الكسور المتكافئة.

$$2\frac{5}{6} = 2\frac{10}{12}$$



$$1\frac{3}{4} = 1\frac{9}{12}$$



في التمارين 1-12، أوجد ناتج الجمع.

$$1. \quad 2\frac{5}{6} = 2\frac{10}{12} \\ + 3\frac{1}{4} = 3\frac{3}{12}$$

$$2. \quad 5\frac{2}{5} = 5\frac{4}{10} \\ + 4\frac{1}{2} = 4\frac{5}{10}$$

$$3. \quad 1\frac{3}{8} \\ + 6\frac{3}{4}$$

$$4. \quad 10\frac{1}{3} + \frac{7}{9}$$

$$5. \quad 3\frac{1}{4} + 6\frac{2}{3}$$

$$6. \quad 2\frac{1}{2} + 2\frac{1}{6}$$

$$7. \quad 3\frac{7}{8} + 5\frac{2}{3}$$

$$8. \quad 4\frac{5}{6} + 9\frac{5}{9}$$

$$9. \quad 15\frac{1}{3} + 1\frac{5}{12}$$


$$10. \quad 12\frac{3}{4} + 6\frac{3}{8}$$

$$11. \quad 14\frac{7}{10} + 3\frac{3}{5}$$

$$12. \quad 8\frac{5}{8} + 7\frac{7}{16}$$

تذكر أن تستعمل التقدير للتحقق من معقولية إجابتك.





13. **بزر منطقياً** يريذ ماجد وضع سياج حول حديقته.

لديه 22 متراً من السياج.

هل لديه ما يكفي للإحاطة بالحديقة كاملة؟ **كلا**

لماذا نعم أو لماذا لا؟ وضح إجابتك.

سياج إيت 22 5/6 حيزاً 1 لومع سياج حول حديقته

15. **بزر منطقياً** هل يمكن أن يكون ناتج جمع عددين

كسريين مساوياً للعدد 2؟ وضح إجابتك.

كلا : جمع عددين كسريين $\neq 2$
لأن كل عدد كسري يكون < 1

14. **مهارات التفكير العليا** طول طريق صحراوي

$4\frac{3}{4}$ كيلومتر. وطول طريق ساحلي $5\frac{5}{8}$ كيلومتر.

يزيد طول طريق جبلي بمقدار $1\frac{3}{10}$ كيلومتر عن

طول الطريق الصحراوي. أي الطريق أطول،

الطريق الجبلي أم الطريق الساحلي؟ **بخطريتي جبلي**

وضح إجابتك. $4\frac{3}{4} + 1\frac{3}{10} = 5\frac{9}{10}$
 $5\frac{9}{10} > 5\frac{5}{8}$



كتل أعضاء حيوية

متوسط دماغ المرأة	$1\frac{3}{10}$ kg
متوسط دماغ الرجل	$1\frac{7}{10}$ kg
متوسط قلب الإنسان	$\frac{3}{10}$ kg

في التمارين 16-18، استعمل الجدول المجاور.

16. قرأت منيرة أن متوسط كتلة دماغ الفيل يزيد عن

متوسط كتلة دماغ الرجل بمقدار $3\frac{4}{10}$ كيلوجرام.

كم كيلوجراماً يبلغ متوسط كتلة دماغ الفيل؟

$4\frac{4}{5}$ كيلوجرام

18. ما مجموع متوسط كتلتي دماغ المرأة وقلبيها؟

$1\frac{3}{5}$ كيلوجرام

17. ما مجموع متوسط كتلتي دماغ الرجل وقلبيها؟

$1\frac{7}{10}$ كيلوجرام

تقويم

20. فاز سامخ سيارته مسافة $18\frac{1}{8}$ كيلومتر بالأمس،

وقاد سيارته مسافة $13\frac{2}{3}$ كيلومتر اليوم.

اكتب جملة جمع لتوضيح عدد الكيلومترات التي

قطعها سامخ بسيارته.

$$18\frac{1}{8} + 13\frac{2}{3} = 31\frac{19}{24} \text{ km}$$

19. درس سعيد $2\frac{1}{4}$ ساعة يوم الإثنين، ودرس لمدة

$2\frac{5}{6}$ ساعة يوم الثلاثاء. اكتب جملة جمع لتوضيح

عدد الساعات التي قضاها في الدراسة يومي

الإثنين والثلاثاء معاً.

$$2\frac{1}{4} + 2\frac{5}{6} = 5\frac{1}{2} \text{ ساعة}$$

الدرس 9-6

استعمال النماذج لطرح
الأعداد الكسرية

Use Models to
Subtract Mixed
Numbers

أستطيع...

استعمال النماذج لشرح الأعداد الكسرية.

معايير الدرس

5.4.1

حلّ شاراك

نطوّع سلطان وجاسم للعمل في نار رعاية
المسنين مدة $9\frac{5}{6}$ ساعة إجمالاً. عمل سلطان $4\frac{1}{3}$ ساعة.
كم ساعة عمل جاسم؟
يمكنك استعمال شرائط الكسور لحلّ هذه المسألة.

قبل: ما العملية المطلوبة لحلّ المسألة؟
ما الدالة المناسبة لطرح الأعداد الكسرية؟

أثناء: أي نوع من الدشرط الكسري نعمل لفهمه المسألة؟
هل يجب إعادة كتابة العدد الكسري الكسري؟

بعد:

عبر عن القاعدة العامة

كيف يمكنك استعمال ما تعلمه
عن جمع الأعداد الكسرية ليساعدك
على طرح الأعداد الكسرية؟
بين عملك!

ما كنت الحلول طفاست
الزفان للنظام البصري لتوضيح
عملية خذجة طرح الأعداد
الكسرية باستخدام الشريط الكسري.

لوكام الكسري الذي سطره
الكسري الذي في العدد الذي نعدجه
بعد نسبة 4. كسراً بالبراطسكسكس.


التوسع لفهمه $2\frac{3}{8} - 1\frac{7}{8}$ ما أفضل طريق لفهمه
؟ $2\frac{2}{8}$



انظر مجدداً! برز منطقياً كيف يمكنك تقدير ناتج الطرح في

المسألة أعلاه؟ وضّح طريقة تفكيرك.

القدر تقريباً $9\frac{5}{6} - 4\frac{2}{6} = 5\frac{3}{6}$ تقريباً $4\frac{1}{3}$ تقريباً 4 تقريباً $10 - 4 = 6$



$$9\frac{5}{6} - 4\frac{2}{6} = 5\frac{3}{6} = 5\frac{1}{2}$$




كيف نمذج طرح الأعداد الكسرية؟

الأساس




أعد تسمية $2\frac{1}{2}$ في صورة $2\frac{6}{12}$ بحيث يكون للكسرين مقام مشترك.

يحتاج عبدالرحمن إلى $1\frac{11}{12}$ إنش من أنبوب لإصلاح جزء صغير من هيكل دراجة. لديه أنبوب طوله $2\frac{1}{2}$ إنش. هل سيبقى لديه ما يكفي من الأنبوب لإصلاح جزء بطول $\frac{3}{4}$ إنش من هيكل دراجة أخرى بعد إصلاح الدراجة الأولى؟ (الإنش وحدة لقياس الطول).



الخطوة 2



استعمل النموذج المعادة تسميته لشطب العدد الذي تطرحة، ينبقى $1\frac{11}{12}$ ؛


إذن، $2\frac{1}{2} - 1\frac{11}{12} = \frac{7}{12}$ ، سيتبقى لدى عبدالرحمن $\frac{7}{12}$ إنش من الأنبوب، أي لن يكون لديه ما يكفي للدراجة الأخرى.

الخطوة 1




نمذج العدد الذي تطرحة منه، $2\frac{6}{12}$

إذا كان الكسر الذي ستطرحة أكبر من الجزء الكسري في العدد الذي نمذجة، أعد تسمية 1 كلياً.



بما أن $\frac{11}{12} > \frac{6}{12}$ ، أعد تسمية 1 كلياً في صورة $\frac{12}{12}$

أقنعني! استعمل الأدوات المناسبة استعمل شرائط الكسور لإيجاد ناتج $5\frac{1}{2} - 2\frac{3}{4}$



$$\begin{aligned} & \text{استعمل أمثلة الكسور لإيجاد} \\ & 5\frac{1}{2} - 2\frac{3}{4} \\ & 5\frac{1}{2} - 2\frac{3}{4} = 5\frac{2}{4} - 2\frac{3}{4} \\ & = 4\frac{4}{4} - 2\frac{3}{4} \\ & = 2\frac{1}{4} \end{aligned}$$

☆ تدرّب موجّه ☆

عتز عن فهمك

1. ابن الحجج الرياضيّة عند طرح عددين

كسريين، هل من الضروري دائمًا إعادة تسمية

أحد الأعداد الكليّة؟ وضح إجابتك.

لديّ إذا كان الكسر الذي ستطرحه

أقل من الجزء الكسري للعدد الكسري

لا تحتاج لإعادة تسمية

أحد الأعداد السالبة.

طبّق فهمك

في التمارين 2-5، استعمل شرائط الكسور لإيجاد ناتج الطرح.

$$2. 4\frac{5}{6} - 2\frac{1}{3}$$

$$2\frac{1}{2}$$

$$3. 4\frac{1}{8} - 3\frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{8}$$

$$4. 5\frac{1}{2} - 2\frac{5}{6}$$

$$2\frac{2}{3}$$

$$5. 5\frac{4}{10} - 3\frac{4}{5}$$

$$1\frac{3}{5}$$

☆ تدرّب مُستقل ☆

في التمرينين 6 و 7، استعمل النموذج لإيجاد ناتج الطرح.

6. يبعد منزل طارق $2\frac{5}{6}$ كيلومتر عن منزل صديقه.

وتبعد مدرسة $4\frac{1}{3}$ كيلومتر في نفس الاتجاه.

إذا توقف عند منزل صديقه أولاً، فما المسافة

المتبقية إلى المدرسة؟

$$1\frac{1}{2} \text{ كم}$$



7. اشترت نوال $3\frac{1}{2}$ كيلوجرام من اللحم

و $2\frac{1}{4}$ كيلوجرام من الجبن.

استعملت $1\frac{1}{2}$ كيلوجرام من الجبن لصنع

فطائر بالجبن. كم بقي لديها من الجبن؟

$$\frac{3}{4} \text{ كم}$$



في التمارين 8-15، استعمل شرائط الكسور لإيجاد ناتج الطرح.

$$8. 12\frac{3}{4} - 9\frac{5}{8}$$

$$9. 8\frac{1}{6} - 7\frac{2}{3}$$

$$10. 13\frac{7}{9} - 10\frac{2}{3}$$

$$11. 3\frac{1}{12} - 2\frac{3}{4}$$

$$12. 6\frac{3}{4} - 3\frac{11}{12}$$

$$13. 4\frac{3}{5} - 1\frac{1}{10}$$

$$14. 6\frac{1}{2} - 3\frac{7}{10}$$

$$15. 6\frac{2}{3} - 4\frac{2}{9}$$

☆ ممارسات الرياضيات وحل المسائل ☆



في التمرينين 16 و 17، استعمل الجدول المجاور.

16. بكم يزيد طول ورقة التين عن طول ورقة الزيتون؟
اكتب معادلة لنمذجة ذلك.

$$8\frac{1}{2} - 3\frac{5}{8} = 4\frac{7}{8} \text{ cm.}$$

17. بكم يزيد طول ورقة التين عن طول ورقة الغار؟
اكتب معادلة لنمذجة ذلك.

$$8\frac{1}{2} - 6\frac{3}{4} = 1\frac{3}{4} \text{ cm}$$

19. **تمليخ** اشترى عمر 4 عبوات عصير ثمن الواحدة منها QR 1.75 و 4 شطائر ثمن الواحدة منها QR 7.50. إذا دفع عمر أيضًا QR 7 بدل خدمة، فقا إجمالي ما أنفق؟
اكتب معادلات لتوضيح ذلك.

$$4 \times 1.75 = 7 \text{ QR}$$

$$4 \times 4.75 = 30 \text{ QR}$$

$$7 + 30 + 7 = 44$$

QR 44 إجمالي ما أنفق.

18. **مهارات التفكير العليا** مشى فهد $3\frac{1}{2}$ كيلومتر يوم الجمعة و $4\frac{3}{4}$ كيلومتر يوم السبت. ومشى عيسى $5\frac{3}{8}$ كيلومتر يوم الجمعة. من منهما مشى مسافة أطول؟ وبكم تزيد؟

مشى عيسى $2\frac{7}{8}$ كم أطول

تقويم

21. صل كل جملة طرح بناتها.

$13\frac{5}{6} - 10\frac{1}{3}$	$2\frac{3}{5}$
$4\frac{1}{2} - 1\frac{2}{3}$	$2\frac{5}{6}$
$14\frac{3}{10} - 10\frac{3}{5}$	$3\frac{7}{10}$
$12\frac{4}{10} - 9\frac{4}{5}$	$3\frac{1}{2}$

20. صل كل جملة طرح بناتها.

$12\frac{1}{2} - 10\frac{11}{12}$	$1\frac{3}{4}$
$5\frac{2}{3} - 4\frac{4}{9}$	$1\frac{7}{12}$
$12\frac{3}{4} - 11\frac{1}{2}$	$1\frac{2}{9}$
$6\frac{1}{4} - 4\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$

تَدَرَّبْ فِي الْمَنْزِلِ 6-9

استعملان النماذج لطرح
الأعداد الكسرية



بطريقة أخرى!

ارسم نموذجًا لإيجاد ناتج $2\frac{1}{5} - 1\frac{3}{10}$

تذكّر أن تتحقق من أن
إجابتك منطقية.

الخطوة 2

أعد تسمية $2\frac{2}{10}$ في صورة $1\frac{12}{10}$
اشطب واحدًا كلنا و $\frac{3}{10}$ لتوضيح طرح $1\frac{3}{10}$




اكتب أجزاء النموذج التي بقيت في صورة كسر
اعتيادي أو عدد كسري.

$$\text{إذن، } 2\frac{1}{5} - 1\frac{3}{10} = \frac{9}{10}$$

الخطوة 1

أعد تسمية الكسور باستعمال المقام المشترك.
استعمل المقام المشترك للمذجة العدد الذي
تطرح منه، $2\frac{1}{5}$ أو $2\frac{2}{10}$



في التمارين 1-12، أوجد ناتج الطرح.

1. $6\frac{1}{4} - 3\frac{5}{8}$

2. $4 - 1\frac{1}{2}$

3. $5\frac{1}{3} - 3\frac{1}{6}$

4. $7\frac{2}{5} - 4\frac{7}{10}$

5. $12\frac{3}{4} - 11\frac{7}{8}$

6. $9\frac{3}{10} - 2\frac{2}{5}$

7. $8\frac{1}{4} - 2\frac{5}{12}$

8. $12\frac{1}{3} - 5\frac{4}{6}$

9. $9\frac{1}{2} - 6\frac{9}{10}$

10. $3\frac{4}{5} - 1\frac{4}{10}$


11. $7\frac{1}{4} - 3\frac{5}{8}$

12. $10\frac{1}{3} - 7\frac{5}{9}$

استعمل شرائط
الكسور لتساعدك.



13. نمذج استعملي النموذج لإيجاد ناتج الطرح
 $3\frac{1}{5} - 1\frac{4}{5}$



14. سخل مقياس المطر هطول $9\frac{1}{2}$ سنتيمتر من المياه في الشهر الماضي. في هذا الشهر، سخل المقياس هطول $10\frac{3}{10}$ سنتيمتر من الأمطار. بكم يزيد هطول الأمطار في هذا الشهر؟
 $\frac{8}{10}$ or $\frac{4}{5}$ cm

16. **انقذ وبرز** قالت دانه إن 12.309 مقرباً إلى أقرب جزء من عشرة يصبح 12.4، هل هي على صواب؟ وضح إجابتك.

كذلك لنسأل على هطول المطر في الشهر الماضي 12.309 مقرباً إلى أقرب جزء من عشرة يصبح 12.3

15. **مهارات التفكير العليا** افترض أنك توجذ ناتج

$8\frac{3}{10} - 6\frac{4}{5}$ ، هل تحتاج إلى إعادة تسمية $8\frac{3}{10}$ ؟ نعم إذا كان الأمر كذلك، وضح كيف تعيد تسميته لتطرح. ثم أوجذ ناتج الطرح. وإعادة تسميته $8\frac{3}{10} = 7\frac{13}{10}$
 $7\frac{13}{10} - 6\frac{8}{10} = 1\frac{5}{10}$ or $1\frac{1}{2}$

17. **الرياضيات والعلوم** تُظهر الأحافير أن الحشرات قبل 300 مليون سنة تقريباً كانت أكبر بكثير مما هي عليه اليوم. بيّن الجدول المجاور أطوال أجنحة بعض الحشرات التي وُجدت في الأحافير. بكم كان يزيد طول جناح البعسوب عن طول جناح الديابرة؟

9.65

الحيوانات	طول الجناح
الحشرة	
البعسوب	19.5 cm
الجرادة	16.7 cm
الديابرة	9.85 cm

تقويم

18. صل كل جملة طرح بناتجها.

19. صل كل جملة طرح بناتجها.

$12\frac{1}{3} - 10\frac{2}{9}$	$2\frac{1}{9}$
$6\frac{2}{12} - 4\frac{5}{6}$	$1\frac{7}{8}$
$15\frac{3}{4} - 13\frac{7}{8}$	$1\frac{7}{9}$
$3\frac{4}{9} - 1\frac{2}{3}$	$1\frac{1}{3}$

$1\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$	$2\frac{1}{3}$
$6\frac{1}{6} - 3\frac{5}{6}$	$1\frac{1}{2}$
$12\frac{5}{6} - 11\frac{1}{3}$	$1\frac{7}{8}$
$14\frac{5}{8} - 12\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$

الدرس 10-6

طرح الأعداد الكسرية Subtract Mixed Numbers

أستطيع...

طرح الأعداد الكسرية.

معايير الدرس


5.4.1

حل وشارك

بمشي حسن $2\frac{1}{8}$ كيلومتر إلى منزل عمته. وقد قطع منها $\frac{3}{4}$ كيلومتر، ما المسافة المتبقية التي يجب عليه قطعها؟
حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها.

استعمل البنية في الحل

استعمل ما تعرفه عن طرح الكسور.
بين عملك!



أنتهى

• هل الجزء الكسري للعدد الكسري له ما مقامات متساوية أم مختلفة؟
• ما المطلوب عملك قبل إجراء عملية طرح كسور ذات مقامات مختلفة؟

بعد
• الانتقال للعلم العربي لموضوع أنت تحب، اكتب الوظيفتين ما تعرفه عن طرح الكسور ذات مقامات مختلفة لطرح أعداد كسرية ذات مقامات مختلفة. ايجاد الكسور المتكافئة قبل طرح التوسع أكتب معادلة لطيفه تنهض عليه لطرح الأعداد كسرية




انظر مجددًا! انقد وبرز قال نايف، "تعبير $\frac{3}{4}$ إلى $\frac{6}{8}$ يجعل حل هذه المسألة أسهل".

ما الذي قصده نايف؟ اكتب إجراء عمليته طرح الكسور إذا كانت لها نفس المقام

$$2\frac{1}{8} = 2\frac{1}{8} = 1\frac{9}{8}$$

$$-\frac{3}{4} = -\frac{6}{8} = -\frac{6}{8}$$

$$1\frac{3}{8} \text{ كم تبقى}$$



كيف يمكنك طرح الأعداد الكسرية؟

السؤال الأساسي

يبلغ قياس قطر كرة الجولف $1\frac{2}{3}$ إنش تقريباً. ما الفرق بين طول قطر الحفرة وطول قطر كرة الجولف؟ (الإنش: وحدة لقياس الطول).



يمكنك استعمال الطرح لإيجاد الفرق.



الخطوة 3:


اطرح الكسور، ثم اطح الأعداد الكلية.

$$\begin{array}{r} 4\frac{1}{4} = 4\frac{3}{12} = 3\frac{15}{12} \\ - 1\frac{2}{3} = 1\frac{8}{12} \\ \hline 2\frac{7}{12} \end{array}$$

قطر الحفرة أكبر بمقدار $2\frac{7}{12}$ إنش.

الخطوة 2:


أعد تسمية $4\frac{3}{12}$ لتوضيح أجزاء من اثني عشر إضافية.



$$\begin{array}{r} 4\frac{3}{12} = 3\frac{15}{12} \\ - 1\frac{8}{12} = 1\frac{8}{12} \\ \hline \end{array}$$

الخطوة 1:

اكتب الكسور المتكافئة بمقام مشترك.



$$\begin{array}{r} 4\frac{1}{4} = 4\frac{3}{12} \\ - 1\frac{2}{3} = 1\frac{8}{12} \\ \hline \end{array}$$

بما أن $\frac{8}{12} > \frac{3}{12}$ ، يمكنك إعادة تسمية العدد 1 في صورة الكسر $\frac{12}{12}$ لكي تطرح.



أقنعني! انقذ وبرز فئز $8\frac{1}{3} - 3\frac{3}{4}$

وضّح كيف توصلت إلى هذا التقدير. طرح سارة ووجدت أن الفرق الفعلي يساوي $5\frac{7}{12}$ هل إجابتها معقولة؟ وضّح إجابتك.

كل واحد مني غير معقولة
 $8\frac{1}{3}$ قريب من $8\frac{1}{2}$ ، $3\frac{3}{4}$ قريب من 4 لذلك $8\frac{1}{2} - 4 = 4\frac{1}{2}$
 $8\frac{1}{3} - 3\frac{3}{4} = 8\frac{4}{12} - 3\frac{9}{12} = 5\frac{5}{12}$
 الفرق الحقيقي $5\frac{7}{12}$

مثال آخر

قد يكون عليك أحياناً إعادة تسمية عدد كلي لكي تطرح.
أوجد ناتج طرح $2\frac{3}{8}$ من 6

$$\begin{array}{r} 6 \longrightarrow \text{إعادة التسمية} \longrightarrow 5\frac{8}{8} \\ - 2\frac{3}{8} \\ \hline 3\frac{5}{8} \end{array}$$

☆ تدرّب موجّه ☆

طبّق فهمك

في التمارين 3-6، فذّر ثمّ أوجد ناتج الطرح.

$$\begin{array}{ll} 3. \quad 7\frac{2}{3} = 7\frac{4}{6} = 6\frac{8}{6} & 4. \quad 5 = \frac{\quad}{4} \\ - 3\frac{5}{6} = 3\frac{5}{6} = 3\frac{5}{6} & - 2\frac{3}{4} = 2\frac{3}{4} \end{array}$$

$$5. \quad 6\frac{3}{10} - 1\frac{4}{5} \quad 6. \quad 9\frac{1}{3} - 4\frac{3}{4}$$

عبّر عن فهمك

1. في المثال أعلاه، لماذا يلزمك إعادة تسمية العدد 6؟

$$6 = 5\frac{8}{8}$$

لستّم التعبير طرح $\frac{3}{8}$

2. **برّر منطقياً** في المثال الوارد في الصفحة السابقة، هل يمكن أن تقع كرتان رجاءيتان في الحفرة في نفس الوقت؟ وضح تبريرك المنطقي.

$$1\frac{2}{3} + 1\frac{2}{3} = 3\frac{1}{3} < 3\frac{1}{3} < 4\frac{1}{3}$$

☆ تدرّب مستقل ☆

في التمارين 7-18، فذّر ثمّ أوجد ناتج الطرح.



تذكّر أن تتحقق من أن إجابتك منطقية.

$$\begin{array}{ll} 7. \quad 8\frac{1}{4} = 8\frac{2}{8} = 7\frac{16}{8} & 8. \quad 3\frac{1}{2} = 3\frac{3}{6} \\ - 2\frac{7}{8} = 2\frac{7}{8} = 2\frac{7}{8} & - 1\frac{1}{3} = 1\frac{2}{6} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 9. \quad 4\frac{1}{8} & 10. \quad 6 \\ - 1\frac{1}{2} & - 2\frac{4}{5} \end{array}$$

$$11. \quad 6\frac{1}{3} - 5\frac{2}{3} \quad 12. \quad 9\frac{1}{2} - 6\frac{3}{4} \quad 13. \quad 8\frac{3}{16} - 3\frac{5}{8} \quad 14. \quad 7\frac{1}{2} - \frac{7}{10}$$

$$15. \quad 15\frac{1}{6} - 4\frac{3}{8} \quad 16. \quad 13\frac{1}{12} - 8\frac{1}{4} \quad 17. \quad 6\frac{1}{3} - 2\frac{3}{5} \quad 18. \quad 10\frac{5}{12} - 4\frac{7}{8}$$

ممارسات الرياضيات وحل المسائل

20. الرياضيات والعلوم أصغر الثدييات على كوكب

الأرض هما الخفاش الطنان وسافى الغريم.
إذا كان طول أحد الخفاش الطنانة $1\frac{9}{50}$ إنش،
وطول أحد حيوانات سافى الغريم $1\frac{21}{50}$ إنش،
فبكم يقل طول الخفاش عن طول سافى الغريم؟
(الإنش وحدة لقياس الطول).

$$\frac{6}{25} \text{ إنش}$$

19. نمذج وزن سعود الآن $21\frac{1}{10}$ كيلوجرام.

عندما ولد، كان وزنه $3\frac{1}{4}$ كيلوجرام.
كم ازداد وزن سعود منذ أن ولد؟
اكتب الأعداد الناقصة في لوحة الأجزاء.

وزن سعود الحالي
بالكيلوجرام

$$2\frac{1}{10}$$

$$5\frac{1}{4} \quad 15\frac{17}{20}$$

$$15\frac{17}{20}$$

؟ كيلوجراما أكثر
وزن سعود
عند الولادة
بالكيلوجرام

21. كن دقيقاً ما أوجه الشبه بين الشكل الرباعي

الأخضر والشكل الرباعي البنفسجي؟

وما أوجه الاختلاف بينهما؟



كلهما لهما ضلعان متقابلان متساويان في الطول
الشكل الرباعي البنفسجي (مستطيل) ضعاياه متعامد بينما الشكل الرباعي الأخضر لا يوجد له زوايا قائمة

22. مهارات التفكير العليا استعملت هدى النموذج

المجاور لإيجاد $2\frac{5}{12} - 1\frac{7}{12}$ ، هل نموذج هدى

المسألة بشكل صحيح؟ وضح إجابتك.

إذا لم يكن الأمر كذلك، بين كيف كان يجب

نموذجها وأوجد ناتج الطرح.

$$2\frac{5}{12} - 1\frac{7}{12} = 2\frac{5}{12} - 1\frac{7}{12} = 1\frac{17}{12}$$

تقويم

24. اختر العدد الصحيح من الصندوق أدناه لإكمال

جملة الطرح التالية.

$$2 \quad 4 \quad 5 \quad 10 \quad 15$$

$$14\frac{1}{10} - 3\frac{1}{2} = 10\frac{3}{5}$$

23. اختر العدد الصحيح من الصندوق أدناه لإكمال

جملة الطرح التالية.

$$1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5$$

$$3\frac{5}{8} - 1\frac{1}{4} = 2\frac{3}{8}$$

تَدَرَّبْ فِي الْمَنْزِلِ 6-10 طَرِّحْ الأَعْدَادَ الْكُسْرِيَّةَ



تَذَكَّرْ: يجبُ أَنْ يَكُونَ
لَدَيْكَ الْمَقَامُ الْمَشْتَرَكُ لَكِنِ
تَطْرَحُ الْكُسُورَ.

بِطَرِيقَةٍ أُخْرَى!

عَاشَتْ أَفْيَالٌ فِي حَدِيقَةِ الْحَيَوَانِ لِمُدَّةٍ $2\frac{2}{3}$ سَنَةً، وَأَسْوَدٌ لِمُدَّةٍ $1\frac{1}{2}$ سَنَةً. بَكُم يَزِيدُ عَدَدُ السَّنَوَاتِ الَّتِي عَاشَتْهَا الْأَفْيَالُ فِي حَدِيقَةِ الْحَيَوَانِ عَنْ عَدَدِ السَّنَوَاتِ الَّتِي عَاشَتْهَا الْأَسْوَدُ فِيهَا؟

الخطوة 2

أَوْجِدْ نَاتِجَ طَرْحِ $2\frac{4}{6} - 1\frac{3}{6}$ ، اطْرَحِ الْكُسُورَ،
ثُمَّ اطْرَحِ الأَعْدَادَ الْكَلِيَّةَ.

$$\frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

$$2 - 1 = 1$$


$$\text{إِذَنْ، } 2\frac{2}{3} - 1\frac{1}{2} = 1\frac{1}{6}$$

عَاشَتْ الْأَفْيَالُ فِي حَدِيقَةِ الْحَيَوَانِ أَكْثَرَ مِمَّا
عَاشَتْ الْأَسْوَدُ فِيهَا بِمُدَّةٍ $1\frac{1}{6}$ سَنَةً.

الخطوة 1

اكَتُبْ كُسُورًا مُتَكَافِئَةً بِاسْتِعْمَالِ الْمَقَامِ الْمَشْتَرَكِ.
يُمْكِنُكَ اسْتِعْمَالُ شَرَايِطِ الْكُسُورِ.

$$2\frac{2}{3} = 2\frac{4}{6}$$



$$1\frac{1}{2} = 1\frac{3}{6}$$

فِي التَّمَارِينِ 1-9، أَوْجِدْ نَاتِجَ الطَّرْحِ.

$$1. \quad \begin{array}{r} 4\frac{3}{5} = 4\frac{6}{10} \\ - 2\frac{1}{3} = 2\frac{4}{10} \\ \hline \end{array}$$

$$2. \quad \begin{array}{r} 5 \\ - 3\frac{5}{6} \\ \hline \end{array}$$

$$3. \quad \begin{array}{r} 10\frac{5}{8} \\ - 5\frac{3}{4} \\ \hline \end{array}$$

$$4. \quad \begin{array}{r} 5\frac{6}{7} \\ - 1\frac{1}{2} \\ \hline \end{array}$$

$$5. \quad \begin{array}{r} 3 \\ - 1\frac{3}{4} \\ \hline \end{array}$$

$$6. \quad \begin{array}{r} 6\frac{5}{6} \\ - 5\frac{1}{2} \\ \hline \end{array}$$

$$7. \quad 7\frac{3}{10} - 2\frac{1}{5}$$

$$8. \quad 9\frac{2}{3} - 6\frac{1}{2}$$

$$9. \quad 8\frac{1}{4} - \frac{7}{8}$$

10. **بَرِّز منطقتيًّا** لإيجاد ناتج طرح $3\frac{5}{12} - 7$ ،
كيف تعيدُ تسمية العدد 7؟

$$\frac{12}{12} = 1$$

$$6\frac{12}{12} = 7 \quad \text{تُعلم إعادة تسميته}$$

11. **مهارات التفكير العليا** هل من الضروري إعادة تسمية $4\frac{1}{4}$ لطرح $\frac{3}{4}$ ؟ وضح إجابتك.

لنستطيع طرح $\frac{3}{4}$ من $\frac{1}{4}$ لنعدّه $4\frac{1}{4}$ $4\frac{1}{4} = 3\frac{5}{4}$

مقاسات البيض بالسنتيمترات (cm)		
العرض	الطول	الطائر
$5\frac{3}{10}$	$8\frac{2}{5}$	الأوزة الكندية
$2\frac{3}{5}$	$2\frac{3}{4}$	أبو الحناء
$1\frac{9}{10}$	$2\frac{1}{5}$	القمريّة
$3\frac{3}{10}$	$4\frac{9}{10}$	الغراب

في التمارين 12-15، استعمل الجدول المجاور.
يبيّن الجدول الطول والعرض لبيض أنواع مختلفة من الطيور.

12. بكم يزيد طول بيضة الأوزة الكندية عن طول بيضة الغراب؟

$$3\frac{1}{2} \text{ سم}$$

13. بكم يزيد عرض بيضة طائر أبي الحناء عن عرض بيضة طائر القمريّة؟

$$\frac{1}{2} \text{ سم}$$

14. اكتب أسماء الطيور بترتيب تصاعدي من أقصر بيضة إلى أطول بيضة.

القمريّة - أبو الحناء - الغراب - الأوزة الكندية

15. **نمذج** اكتب معادلة وخطها لإيجاد الفرق بين طول بيضة طائر القمريّة وعرضها.

$$2\frac{1}{5} - 1\frac{9}{10} = 2\frac{2}{10} - 1\frac{9}{10}$$

$$= 1\frac{2}{10} - 1\frac{9}{10} = \frac{3}{10} \text{ cm}$$

تقويم

17. اختر العدد الصحيح من الصندوق أدناه لإكمال جملة الطرح التالية.

1 2 3 4 5 6

$$9\frac{5}{12} - 3\frac{2}{3} = 5\frac{3}{4}$$

16. اختر العدد الصحيح من الصندوق أدناه لإكمال جملة الطرح التالية.

1 2 6 8 24 48

$$15\frac{5}{6} - 3\frac{3}{8} = 11\frac{11}{24}$$

الدرس 11-6

جمع الأعداد الكسرية
وطرحها

Add and Subtract
Mixed Numbers

أستطيع...

جمع الأعداد الكسرية وطرحها.

معايير الدرس

5.4.1

لذي سعد 15 متراً من ورق التغليف.
فاستعمل $4\frac{1}{3}$ متر لتغليف هدية لابنته و $5\frac{3}{8}$ متر لتغليف
هدية لابنة أخيه.

كم تبقى لديه من ورق التغليف؟
حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها.

بزز منطقياً
ما الخطوات اللازمة لحل
المسألة؟ بين عمالك!

أثناء

ما الإستراتيجيات المستخدمة وما الخطوات
التي تمكّنك من حل المسألة؟

بعد

النتيجة النهائية هي:

ما الخطوات التي استخدمتها لحل المسألة؟

الكسرية حل المسألة وتمكّنك

مجزئة مقدار معين على الترتيب

كسر من نصيبه أبسط



15 m

$4\frac{1}{3}$ m $5\frac{3}{8}$ m ?

الفرق
بعضها من كيف تعرف هل يبقى مع 22
أكثر أو أقل منه 5 متر من ورق التغليف

انظر مجدداً! ابن الحجج الرياضية في المسألة الواردة أعلاه كيف يمكنك تقدير كمية

ورق التغليف المتبقية؟ $4\frac{1}{3}$ تقريباً 4 $5\frac{3}{8}$ تقريباً $5\frac{1}{2}$

$4\frac{1}{3} = 4\frac{8}{24}$ $4 + 5\frac{1}{2} = 9\frac{1}{2}$ $15 - 9\frac{1}{2} = 5\frac{1}{2}$

$5\frac{3}{8} = 5\frac{9}{24}$ $15 = 14\frac{24}{24}$ $4\frac{1}{3} = 4\frac{8}{24}$

$9\frac{17}{24}$ $14\frac{24}{24} - 9\frac{17}{24} = 5\frac{7}{24}$ $4\frac{1}{3} = 4\frac{8}{24}$

$5\frac{3}{8} = 5\frac{9}{24}$ $5\frac{7}{24}$ $4\frac{1}{3} = 4\frac{8}{24}$

$9\frac{17}{24}$ $5\frac{7}{24}$ $4\frac{1}{3} = 4\frac{8}{24}$

$9\frac{17}{24}$ $5\frac{7}{24}$ $4\frac{1}{3} = 4\frac{8}{24}$

$9\frac{17}{24}$ $5\frac{7}{24}$ $4\frac{1}{3} = 4\frac{8}{24}$

$9\frac{17}{24}$ $5\frac{7}{24}$ $4\frac{1}{3} = 4\frac{8}{24}$

$9\frac{17}{24}$ $5\frac{7}{24}$ $4\frac{1}{3} = 4\frac{8}{24}$

كيف يمكن أن يساعدك جمع الأعداد الكسرية وطرحها على حل المسائل؟

السؤال
الأساس

أوجد المقام المشترك
عند جمع الكسور وطرحها.



كان لدى بنية قطعتان من القماش لصنع
أغطية لأريكة وكروسي.
تطلّب صنع الأغطية $9\frac{2}{3}$ متر من القماش.
كم تبقى من القماش لدى بنية؟

الخطوة 2

اطرح الكمية التي تستعملها من إجمالي طول
القماش.

$$\begin{array}{r} 13\frac{7}{12} = 12\frac{19}{12} \\ - 9\frac{2}{3} = 9\frac{8}{12} \\ \hline 3\frac{11}{12} \end{array}$$

تبقى لدى بنية $3\frac{11}{12}$ متر من القماش.

الخطوة 1

اجمع لإيجاد كمية القماش لدى بنية.

$$\begin{array}{r} 5\frac{3}{4} = 5\frac{9}{12} \\ + 7\frac{5}{6} = 7\frac{10}{12} \\ \hline 12\frac{19}{12} = 13\frac{7}{12} \end{array}$$

لدى بنية إجمالي $13\frac{7}{12}$ متر من القماش.

أقنعني! افهم وثابز في الحل إذا كان لدى بنية $14\frac{3}{4}$ متر من القماش لصنع بها غطاء لأريكة وكروسي

آخرين. غطاء هذه الأريكة تطلّب $9\frac{1}{6}$ متر من القماش. أما غطاء الكروسي فتطلّب $4\frac{1}{3}$ متر من القماش.

قدّر نحدد ما إذا كان لدى بنية قماش كافٍ. وإذا كان لديها ما يكفي، فكم يبقى لديها من القماش؟

بنيّة عندها قماش يسّي يكفي. $9\frac{1}{6}$ تقريبي 9 $4\frac{1}{3}$ تقريبي 4 $4\frac{1}{3} + 9 = 13\frac{1}{2}$ لنرى

$13\frac{3}{4} > 13\frac{1}{2}$ $13\frac{3}{4} = 13\frac{6}{8}$ $13\frac{1}{2} = 13\frac{4}{8}$ $13\frac{6}{8} - 13\frac{4}{8} = 13\frac{2}{8} = 13\frac{1}{4}$ $9 + 4\frac{1}{3} = 13\frac{1}{2}$ $14\frac{3}{4} - 13\frac{1}{2} = 1\frac{1}{4}$ $9\frac{1}{6} + 4\frac{1}{3} = 9\frac{1}{6} + 4\frac{2}{6} = 13\frac{3}{6} = 13\frac{1}{2}$

$14\frac{3}{4} - 13\frac{1}{2} = 1\frac{1}{4}$ $14\frac{3}{4} = 14\frac{6}{8}$ $13\frac{1}{2} = 13\frac{4}{8}$ $14\frac{6}{8} - 13\frac{4}{8} = 1\frac{2}{8} = 1\frac{1}{4}$

عندها $1\frac{1}{4}$ متر متبقّي

☆ تدرّب موجّه ☆

طابق فهمك

في التمارين 3-5، أوجد ناتج الجمع أو الطرح.

$$\begin{array}{r} 3. \quad 5\frac{1}{9} \\ - 2\frac{2}{3} \\ \hline \end{array} \quad 4. \quad 2\frac{1}{4} \\ + 8\frac{2}{3} \\ \hline \quad 5. \quad 6\frac{7}{25} \\ - 3\frac{9}{50} \\ \hline$$

في التمارين 6-9، حلّ. اجمع ما بداخل الأقواس أولاً.

$$\begin{array}{r} 6. \quad 4\frac{3}{5} + 11\frac{2}{15} \\ 7. \quad 8\frac{2}{3} - 3\frac{3}{4} \\ 8. \quad (7\frac{2}{3} + 3\frac{4}{5}) - 1\frac{4}{15} \\ 9. \quad 8\frac{2}{5} - (3\frac{2}{3} + 2\frac{3}{5}) \end{array}$$

عبّر عن فهمك

1. **برز منطقياً** في المثال الوارد في الصفحة السابقة، لماذا تجمّع قبل أن تطرح؟

تحتاج لإيجاد كمية القماش التي يمكن صنعها من القماش الذي لديك. أنت تعلم أن القماش الذي لديك يمكنه صنع 2 1/3 متر من القماش. وضح إجابتك.

2. **ابن الحجج الرياضية** في المثال الوارد في الصفحة السابقة، هل لدى بئينة قماش كافٍ مثبتي لصنع وسادتين تتطلب كل واحدة منهما 2 1/3 متر من القماش؟ وضح إجابتك.

$$\begin{array}{r} 2\frac{1}{3} + 2\frac{1}{3} = 4\frac{2}{3} \\ 4\frac{2}{3} > 3\frac{11}{12} \end{array}$$

☆ تدرّب مُستقلّ ☆

في التمارين 10-14، أوجد ناتج الجمع أو الطرح.

$$\begin{array}{r} 10. \quad 9\frac{1}{3} \\ - 4\frac{1}{6} \\ \hline \end{array} \quad 11. \quad 12\frac{1}{4} \\ - 9\frac{3}{5} \\ \hline \quad 12. \quad 6\frac{3}{5} \\ + 1\frac{3}{25} \\ \hline \quad 13. \quad 3\frac{4}{9} \\ + 2\frac{2}{3} \\ \hline \quad 14. \quad 5\frac{31}{75} \\ - 3\frac{2}{25} \\ \hline$$

في التمارين 15-20، حلّ. أجر العملية التي في داخل الأقواس أولاً.

$$\begin{array}{r} 15. \quad (2\frac{5}{8} + 2\frac{1}{2}) - 4\frac{2}{3} \\ 16. \quad (5\frac{3}{4} + 1\frac{5}{6}) - 6\frac{7}{12} \\ 17. \quad 4\frac{3}{5} + (8\frac{1}{5} - 7\frac{3}{10}) \\ 18. \quad (13 - 10\frac{1}{3}) + 2\frac{2}{3} \\ 19. \quad (2\frac{1}{2} + 3\frac{1}{4}) - 1\frac{1}{4} \\ 20. \quad 2\frac{3}{4} + (15\frac{4}{7} - 6\frac{3}{4}) \end{array}$$

ممارسات الرياضيات وحل المسائل



في التمارين 21-23، استعمل الجدول الوارد أدناه.

نوع الصفدع	طول الجسم (cm)	أقصى قفزة (cm)
صفدع الثور	$20\frac{3}{10}$	$213\frac{1}{2}$
الصفدع النمري	$12\frac{1}{2}$	$162\frac{1}{2}$
الصفدع الإفريقي	$7\frac{3}{5}$	$334\frac{2}{5}$

21. **كن دقيقاً** بكم يزيد طول أقصى قفزة للصفدع الإفريقي

عن أقصى قفزة للصفدع النمري؟

$$334\frac{2}{5} - 162\frac{1}{2} = 171\frac{9}{10} \text{ cm}$$

22. كم يبلغ طول صفدع الثور بالسنتيمترات؟ فزّب إلى أقرب عدد كلي.

20 سم

23. **مهارات التفكير العليا** أي الصفدع يقفز 10 أمثال طول جسمه تقريباً؟

وضح طريقة توصلك إلى الإجابة.

صفدع الثور - تقرب طول كل صفدع وأقصى قفزة لأقرب
سم كامل - من تقرب طول كل جسم صفدع $10 \times$
114 تقريبي 20×10

24. **المصطلحات** اكتب ثلاثة أعداد هي مقامات

مشتركة للكسرين $\frac{2}{5}$ و $\frac{7}{15}$

15, 30, 45

25. زرع علياء محتوى 12 كبشا من بذور

الخضروات في حديقة عامة. سعر الكيس الواحد

QR 5.75. ما التكلفة الإجمالية للبذور؟

QR 69

تقويم

27. هل العدد الكسري $3\frac{1}{3}$ يجعل كلاً من المعادلات

التالية صحيحة؟ اختز نعم أو لا.

$3\frac{1}{3} - \square = 0$ لا ☐ نعم ☒

$2\frac{2}{5} + \square = 5\frac{3}{8}$ لا ☒ نعم ☐

$9\frac{1}{12} - 6\frac{3}{4} = \square$ لا ☒ نعم ☐

$\square - 3\frac{1}{9} = \frac{2}{9}$ لا ☒ نعم ☐

26. هل العدد الكسري $5\frac{3}{8}$ يجعل كلاً من المعادلات

التالية صحيحة؟ اختز نعم أو لا.

$4\frac{1}{6} = 1\frac{1}{12}$ لا ☒ نعم ☐

$10\frac{11}{12} - 5\frac{3}{8} = \square$ لا ☒ نعم ☐

$\square + 1\frac{1}{4} = 6\frac{5}{8}$ لا ☒ نعم ☐

$3\frac{1}{8} + 1\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \square$ لا ☒ نعم ☐

تدرب في المنزل 6-11

جمع الأعداد الكسرية وطرحها

فهم دائمًا بإجراء العمليات التي في داخل الأقواس أولاً.



بطريقة أخرى!

لدى حارس المتنزه $4\frac{1}{8}$ أكواب من طعام الطيور. واشتري $6\frac{1}{4}$ أكواب إضافية من طعام الطيور. ثم ملأ حاملات طعام الطيور في المتنزه باستعمال $2\frac{1}{2}$ كوب من طعام الطيور. كم تبقى لديه من طعام الطيور؟ يمكنك كتابة مقدار للمساعدة على حل المسألة: $(4\frac{1}{8} + 6\frac{1}{4}) - 2\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r} 4\frac{1}{8} + 6\frac{1}{4} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 4\frac{1}{8} + 6\frac{2}{8} = 10\frac{3}{8} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10\frac{3}{8} - 2\frac{1}{2} \\ \downarrow \quad \downarrow \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10\frac{3}{8} - 2\frac{4}{8} \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 9\frac{11}{8} - 2\frac{4}{8} = 7\frac{7}{8} \end{array}$$

لا يمكنك طرح $\frac{4}{8}$ من $\frac{3}{8}$ أخذ تجميع $10\frac{3}{8}$ في صورة $9\frac{11}{8}$

الخطوة 1 اجمع الأعداد الكسرية التي في داخل الأقواس أولاً. أوجد مقاماً مشتركاً.

الخطوة 2 اطرح $2\frac{1}{2}$ من المجموع الذي توصلت إليه. أوجد المقام المشترك.

الخطوة 3 أوجد الفرق.

اذن تبقى $7\frac{7}{8}$ أكواب من طعام الطيور.

تذكر أن تعيد تسمية إجابتك في صورة عدد كسري مكافئ.

في التمارين 9-1، حلّ. أجر العملية التي في داخل الأقواس أولاً.

1. $(5\frac{1}{2} + 2\frac{3}{4}) - 3\frac{1}{2}$

2. $10\frac{5}{16} - (5\frac{1}{4} + 2\frac{9}{16})$

3. $5\frac{3}{8} + (6\frac{3}{4} - 4\frac{1}{8})$

4. $\frac{6}{9} + \frac{5}{18} + 1\frac{3}{6}$

5. $1\frac{4}{10} + 1\frac{3}{20} + 1\frac{1}{5}$

6. $(4\frac{2}{3} + 1\frac{1}{6}) - 1\frac{5}{6}$

7. $(3\frac{3}{8} - 1\frac{1}{5}) + 1\frac{7}{8}$

8. $1\frac{6}{7} + (4\frac{13}{14} - 3\frac{1}{2})$

9. $10\frac{5}{8} - (4\frac{3}{4} + 2\frac{5}{8})$

10. **برز منطقياً** إن ماجداً أقصر من حميد بمقدار $2\frac{1}{2}$ سنتيمتر، وحمد أطول من خالد بمقدار $1\frac{1}{4}$ سنتيمتر. إذا بلغ طول خالد $98\frac{1}{4}$ سنتيمتر، فكم يبلغ طول ماجد؟

٩٦ سم

11. قضت نورة $6\frac{7}{8}$ أيام تعمل على إنجاز بحث في اللغة العربية، و $3\frac{1}{6}$ أيام تعمل على إنجاز مشروعها العلمي و $1\frac{1}{2}$ يوم في الدراسة لاختبار الرياضيات. بكم يزيد عدد الأيام التي قضتها نورة في إنجاز بحث اللغة العربية والدراسة لاختبار الرياضيات عن عدد الأيام التي قضتها في إنجاز مشروعها العلمي؟

$5\frac{5}{24}$ يوم



تأكد من إيجاد كل الأسئلة التي تحتاج إلى إجابتها.


12. **مهارات التفكير العليا** احتاج طباخ إلى شراء $1\frac{3}{4}$ كيلوجرام من الجبن. عندما وضع البائع بعض الجبن في علبة ووزنها، ظهر على شاشة الميزان الوزن $1\frac{1}{4}$ كيلوجرام. إذا كان وزن العلبة $\frac{1}{16}$ كيلوجرام، فكم كيلوجراماً من الجبن التي يجب إضافته إلى الميزان للحصول على الكمية التي يحتاج إليه الطباخ؟ وضح طريقة حلّك للمسألة.

نظر في وزن العلبة $\frac{1}{16}$ كبرو جرام. نخرج من الوزن الجيبه $1\frac{3}{4} - 1\frac{1}{4} = \frac{9}{16}$ نخرج $1\frac{3}{4} - 1\frac{1}{4} = \frac{9}{16}$

14. **نمذج** جمع أربعة طلاب مبلغ QR 264.

ضمن مشروع خبري وذلك ببيع رسوماتهم. ثمن الرسمة الواحدة QR 8.

ما عدد الرسومات التي باعوها؟ 33 رسمه



13. تعلمت هنى في المتحف عن أحافير بلغ عمرها ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون عام. اكتب عمر هذه الأحافير بالصيغتين القياسية والتحليلية.

3,400,000

3,000,000,000 + 400,000,000

تقويم

16. هل العدد الكسري $2\frac{1}{2}$ يجعل كلاً من المعادلات التالية صحيحة؟ اختز نعم أو لا.

$9\frac{1}{8} - 6\frac{3}{4} = \square$ لا نعم

$\square - 1\frac{1}{2} = 2$ لا نعم

$\square - 1\frac{1}{8} = 3\frac{5}{8}$ لا نعم

$1\frac{1}{2} + \frac{5}{8} + \frac{4}{7} = \square$ لا نعم

15. هل العدد الكسري $1\frac{3}{4}$ يجعل كلاً من المعادلات التالية صحيحة؟ اختز نعم أو لا.

$2\frac{1}{4} - \frac{6}{7} = \square$ لا نعم

$2\frac{5}{12} - \square = \frac{2}{3}$ لا نعم

$7\frac{1}{12} - 5\frac{3}{8} = \square$ لا نعم

$\square + \frac{7}{10} = 2\frac{9}{20}$ لا نعم

الدرس 12-6 النَّمذجة في الرياضيات Model with Math

استطيع...

تطبيق الرياضيات التي أعرفها لحل المسائل.

معايير الدرس

5.4.3

عادات التفكير

أحسن التفكير!

- يمكن لهذه الأسئلة أن تساعدك.
• كيف يساعدني استعمال الرياضيات
التي أعرفها على حل هذه المسألة؟
- كيف يمكنني استعمال صور أو أدوات
أو معادلة لتمثيل المسألة؟
- هل يمكنني كتابة معادلة
لتوضيح المسألة؟



الشريط

حل وشارك

وجدت عائشة ثلاث أصداف على شاطئ البحر.
بكم يقل طول صدفة حلزون البحر عن مجموع طولي الصدفتين
المخروطيتين؟ حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها.
استعمل لوحة أجزاء لتساعدك.

صدفة حلزون البحر $2\frac{1}{8}$ سنتيمتر



الصدفة المخروطية $1\frac{3}{4}$ سنتيمتر

انظر مجددًا! نمذج اذكر طريقة أخرى لتمثيل هذه المسألة.

كيف تمثّل مسألة باستعمال لوحة أجزاء؟

النموذج الأساسي

أول خطوة لصنع الكعك هي خلط الدقيق والسكر الأبيض والسكر الأسمر. هل يكفي وعاء يسع 4 أكواب للقيام بذلك؟

استعمل نموذجاً لتمثيل المسألة.

ماذا علي أن أفعل لحل المسألة؟

يجب أن أوجد إجمالي كمية المكونات الثلاثة الأولى ومقارنتها بمقدار 4 أكواب.

مقادير الكعك

- $1\frac{3}{4}$ كوب من الدقيق
- $\frac{1}{2}$ كوب من السكر الأسمر
- $1\frac{1}{4}$ كوب من السكر الأبيض
- $2\frac{1}{2}$ ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة
- $\frac{1}{2}$ ملعقة صغيرة من الملح
- $\frac{2}{3}$ كوب من الزبدة
- 2 من البيض
- 1 كوب من الحليب



ها هي طريقة تفكيري...

أستعمل لوحة أجزاء ومعادلة لتمثيل المسألة.

n من الأكواب

$1\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{4}$
----------------	---------------	----------------

$$n = 1\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + 1\frac{1}{4}$$

$$1\frac{3}{4} + \frac{2}{4} + 1\frac{1}{4} = 2\frac{6}{4}$$

يمكنني كتابة هذه الإجابة في صورة عدد كسري: $2\frac{6}{4} = 3\frac{2}{4} = 3\frac{1}{2}$

هناك $3\frac{1}{2}$ كوب من المكونات و $3\frac{1}{2}$ أقل من 4 إذن، سيكون الوعاء الذي يسع 4 أكواب كافياً.

كيف يمكنني النمذجة؟

استطيع

- استعمال الرياضيات التي أعرفها لتساعدني على حل المسألة.
- استعمال معادلة لتمثيل المسألة وحلها.
- كتابة معادلة تضم كسوراً أو أعداداً كسرية.
- تحديد ما إذا كانت نتائجي منطقية.

أقنعني! نمذج كم كوباً إضافياً من المكونات لا يزال يتسع لها الوعاء؟
استعمل لوحة أجزاء ومعادلة لتمثيل المسألة.

☆ تدرّب موجّه ☆

نمذج

بريد سيف أن يركض 3 كيلومتر كل يوم. ركض صباح يوم الإثنين $1\frac{7}{8}$ كيلومتر. كم كيلومترا لا يزال عليه أن يركض؟

1. ارسّم لوحة الأجزاء لتمثيل المسألة.

تبيّن لوحة الأجزاء
العلاقة بين الكميات
في المسألة.



2. اكتب معادلة لهذه المسألة وحلّها. كيف توصلت إلى الحل؟

3. كم كيلومترا لا يزال على سيف أن يركض؟

☆ تدرّب مستقلّ ☆

نمليخ

يستخدم منشق حدائق $2\frac{1}{2}$ طن من الحصى الأصفر و $3\frac{1}{4}$ طن من الحصى الأسود و $\frac{5}{8}$ طن من حصى النهر. ما الوزن الإجمالي للحصى؟ (الطن: وحدة لقياس الوزن)

4. ارسّم لوحة الأجزاء واكتب معادلة لتمثيل المسألة.

5. حلّ المعادلة. ما حسابات الكسور التي قمت بها؟

6. كم طنا من الحصى استخدم منشق الحدائق؟

ممارسات الرياضيات وحل المسائل

تقويم الأداء

الأنشطة	أنشطة المخيم
السباحة	$\frac{3}{4}$ ساعة
رحلة بالقارب	$1\frac{1}{2}$ ساعة
الحرق البهوية	$1\frac{3}{4}$ ساعة
ترفيه في البرية	$2\frac{1}{2}$ ساعة
الغذاء	$1\frac{1}{4}$ ساعة

أنشطة المخيم

أثناء دورة مدتها 6 ساعات في مخيم يومي، شارك فواز في رحلة بالقارب وترفيه في البرية وتناول الغذاء، وما تبقى من الدورة كان وقت فراغ. كم من الوقت أمضى فواز في هذه الأنشطة الثلاثة؟ وكم كان لديه من وقت الفراغ؟

7. افهم وتأبّر في الحل ما الذي تعرفه وما الذي تريد إيجاداً؟

عند النمذجة،
استعمل الرياضيات التي
تعرفها لحل المسائل
الجديدة.




8. **برّز منطقياً** صف الكميات والعمليات التي ستستعملها لإيجاد مقدار الوقت الذي أمضاه فواز في الأنشطة الثلاثة. ما الكميات والعمليات التي ستستعملها لإيجاد كم كان لدى فواز من وقت الفراغ؟

9. **نمذج** ارسم لوحة الأجزاء واستعمل معادلة لمساعدتك على إيجاد مقدار الوقت الذي أمضاه فواز في الأنشطة، ثم ارسم لوحة الأجزاء واستعمل معادلة لمساعدتك على إيجاد كم كان لدى فواز من وقت الفراغ.

تدرب في المتزل 6-12 النمذجة في الرياضيات

عند النمذجة،
استعمل الرياضيات
التي نعرفها لحل
المسائل الجديدة.



$$4\frac{3}{4} + g = 5\frac{3}{8}$$

بطريقة أخرى!

في حصة العلوم يوم الإثنين من كل أسبوع، يقيس الطلاب طول نباتاتهم. في الأسبوع الثالث كان طول نبتة أحمد $4\frac{3}{4}$ سنتيمتر، وفي الأسبوع الرابع أصبح طول نبتته $5\frac{3}{8}$ سنتيمتر. كم سنتيمتراً نمت النبتة من الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الرابع؟

اذكر كيف يمكنك استعمال الرياضيات لنمذجة المسألة.

- استطع استعمال الرياضيات التي أعرفها لتساعدني على حل المسألة.
- استطع استعمال لوحة الأجزاء والمعادلات لتمثيل هذه المسألة وحلها.

ارسم لوحة الأجزاء واكتب معادلة لحل المسألة.

$$\begin{array}{r} 5\frac{3}{8} = 4\frac{11}{8} \\ -4\frac{3}{4} = 4\frac{6}{8} \\ \hline 5\frac{3}{8} \end{array}$$

نمت النبتة $5\frac{3}{8}$ cm

نمذجة

صنعت سميرة ستائر لغرف نوم أطفالها. استعملت $4\frac{3}{4}$ متر من القماش لغرفة طلال و $6\frac{5}{8}$ متر لغرفة إبراهيم. كم متراً من القماش استعملت إجمالاً؟

1. ارسم لوحة الأجزاء واكتب معادلة لتمثيل المسألة.

2. حل المعادلة. ما حسابات الكسور التي قمت بها؟

3. كم استعملت سميرة من القماش لصنع الستائر؟

تقويم الأداء

قائمة متنوعة

في مطعم غانم، يحتوي $\frac{1}{4}$ الأطباق على اللحم، ويحتوي $\frac{5}{12}$ من الأطباق على السمك. و الباقى أطباق نباتية. ما الكسر الذي يمثل عدد أطباق اللحم وعدد أطباق السمك؟ وما الكسر الذي يمثل عدد ما تبقى من الأطباق؟

4. افهم وثابز في الحل ما الذي تعرفه وما الذي تريد إيجاده؟

5. **برز منطقياً** ما الكميات والعمليات التي ستستخدمها لإيجاد الكسر الذي يمثل عدد أطباق اللحم وعدد أطباق السمك؟ وإيجاد الكسر الذي يمثل عدد ما تبقى من الأطباق؟

6. **انقد وبرز** تقول منى إنه لا بد من معرفة عدد الأطباق لإيجاد الكسر الذي يمثل عدد ما تبقى من الأطباق. هل هي على صواب؟ وضح إجابتك.

7. **نمذج** ارسم لوحة الأجزاء واستعمل معادلة لمساعدتك على إيجاد الكسر الذي يمثل عدد أطباق اللحم وعدد أطباق السمك، ثم ارسم لوحة الأجزاء واستعمل معادلة لمساعدتك على إيجاد الكسر الذي يمثل عدد ما تبقى من الأطباق.

عند النمذجة،

قَرِّ الخطوات التي يجب إكمالها لإيجاد الإجابة النهائية.



تدريبات الطلاقة

الوحدة 6

إختار وسجل



أستطيع...

ضرب أعداد كلية متعددة الأرقام.

مميز المحنوي

اعمل مع أحد زملائك. أشركي أحد التلميحات.

اقرأ التلميح. انظر إلى التلميحات أدناه لإيجاد العملية الحسابية الموائمة. اكتب حرف التلميح في المربع أعلى العملية الحسابية الموائمة. أوجد عملية حسابية موائمة لكل تلميح.

تلميحات

E يقع ناتج الضرب بين 30 000 و 35 000

A يساوي ناتج الضرب 70 500 بالضبط.

F يقع ناتج الضرب بين 10 000 و 30 000

B يقع ناتج الضرب بين 65 000 و 70 000

G يساوي ناتج الضرب 10 000 بالضبط.

C يساوي ناتج الضرب 40 000 بالضبط.

H ناتج الضرب أقل من 10 000

D يساوي ناتج الضرب 40 000 تقريباً.

$\begin{array}{r} 100 \\ \times 99 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ \times 100 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 705 \\ \times 100 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 2\ 000 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$
$\begin{array}{r} 4\ 500 \\ \times 15 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 3\ 050 \\ \times 11 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 403 \\ \times 100 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{r} 400 \\ \times 100 \\ \hline \end{array}$

قائمة المصطلحات

- المقام المشترك
- الكسور المتكافئة
- العدد الكسري
- الكسر المرجعي

فهم المصطلحات

اكتب دائمًا أو أحيانًا أو أبدًا.

1. يمكن إعادة تسمية الكسر في صورة عدد كسري.

2. ناتج جمع العدد الكسري والعدد الكلي هو عدد كسري.

3. لا يستعمل الكسر $\frac{1}{5}$ ككسر مرجعي.

4. للكسور المتكافئة القيمة نفسها.

اذكر مثالًا ومثالًا غير دالٍّ على كلٍّ من المصطلحات التالية.

مثال غير دالٍّ

مثال

5. الكسر المرجعي

6. العدد الكسري

7. الكسور المتكافئة

جمل كلٍّ مقدار بقيمته.

العمود A

العمود B

8. $3\frac{4}{9} + 2\frac{5}{6}$

$5\frac{2}{3}$

9. $7 - 2\frac{2}{3}$

$\frac{3}{5}$

10. $4\frac{1}{2} + 1\frac{1}{6}$

$4\frac{1}{3}$

11. $\frac{7}{12} + \frac{5}{8}$

$\frac{29}{24}$

$6\frac{5}{18}$


استعمل المصطلحات في الكتابة

12. كيف يمكنك كتابة كسر له مقام أصغر من 80 مكافئ للكسر $\frac{60}{80}$ ؟

إعادة التدريس

تذكر أنه يمكنك استعمال
خط الأعداد لتحديد ما إذا كان الكسر
أقرب إلى 0 أو $\frac{1}{2}$ أو 1

قدّر المجموع أو الفرق.



1. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

2. $\frac{7}{8} - \frac{5}{12}$

3. $\frac{1}{8} + \frac{1}{16}$

4. $\frac{5}{8} - \frac{1}{6}$

5. $\frac{1}{5} + \frac{1}{3}$

6. $\frac{11}{12} - \frac{1}{10}$

7. $\frac{9}{10} + \frac{1}{5}$

8. $\frac{3}{5} - \frac{1}{12}$

الدرس 6-1

المجموعة A

قدّر المجموع أو الفرق باستبدال كل كسر بالعدد 0
أو $\frac{1}{2}$ أو 1

قدّر $\frac{4}{5} + \frac{5}{8}$

الخطوة 1 $\frac{4}{5}$ قريب من 1

الخطوة 2 $\frac{5}{8}$ قريب من $\frac{4}{8}$ أو $\frac{1}{2}$

الخطوة 3 $1 + \frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$

إذن، $\frac{4}{5} + \frac{5}{8}$ يساوي $1\frac{1}{2}$ تقريبًا.

قدّر $\frac{7}{12} - \frac{1}{8}$

الخطوة 1 $\frac{7}{12}$ قريب من $\frac{6}{12}$ أو $\frac{1}{2}$

الخطوة 2 $\frac{1}{8}$ قريب من 0

الخطوة 3 $\frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$

إذن، $\frac{7}{12} - \frac{1}{8}$ يساوي $\frac{1}{2}$ تقريبًا.

الدرس 6-2

المجموعة B

تذكر أنه يمكنك إيجاد المضاعف المشترك للمقامين.
المضاعف المشترك للعددين 9 و 3 هو 9،
إذن، المقام المشترك للكسرين $\frac{4}{9}$ و $\frac{1}{3}$ هو 9

أوجد المقام المشترك، ثم أعد تسمية كل كسر
في صورة كسر مكافئ له المقام المشترك.

1. $\frac{7}{10}$ و $\frac{3}{5}$

2. $\frac{7}{18}$ و $\frac{5}{6}$

3. $\frac{1}{4}$ و $\frac{3}{7}$

أوجد مقامًا مشتركًا للكسرين $\frac{4}{9}$ و $\frac{1}{3}$ ، ثم أعد تسمية
كل كسر في صورة كسر مكافئ له المقام المشترك.

الخطوة 1 اضرب المقامات:

$9 \times 3 = 27$

إذن 27 هو مقام مشترك.

الخطوة 2 أعد تسمية الكسور:

$\frac{4}{9} = \frac{4}{9} \times \frac{3}{3} = \frac{12}{27}$

$\frac{1}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{9}{9} = \frac{9}{27}$

إذن، $\frac{1}{3} = \frac{9}{27}$ و $\frac{4}{9} = \frac{12}{27}$

المجموعة C

الدرس 5-6، 4-6، 3-6

أوجد $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$

الخطوة 1 لوجد المقام المشترك بذكر مضاعفات العددين 6 و 4

6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42

4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32

12 هو المضاعف المشترك للعددين 6 و 4، إذن 12 هو مقام مشترك.

الخطوة 2 استعمل خاصية العنصر المحايد لكتابة كسور متكافئة.

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12} \quad \frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

الخطوة 3 اطرح.

$$\frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$$

تذكّر أن تضرب البسط والمقام في نفس العدد عند كتابة كسر متكافئ.

1. $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$

2. $\frac{1}{9} + \frac{5}{6}$

3. $\frac{3}{4} - \frac{5}{12}$

4. $\frac{7}{8} - \frac{2}{3}$

5. $\frac{1}{12} + \frac{3}{8}$

6. $\frac{4}{5} - \frac{2}{15}$

7. فضت خولة $\frac{1}{3}$ يومها في المدرسة. وقضت $\frac{1}{12}$

يومها في تناول وجباتها.

ما الكسر الذي يمثل ما قضته خولة من اليوم

في المدرسة وفي تناول وجباتها؟

الدرس 6-6

المجموعة D

تذكّر أن بإمكانك أيضا استعمال كسور معيارية مثل $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{2}{3}$ ، $\frac{3}{4}$ لتساعدك على التقدير.

قدر المجموع أو الفرق في ما يلي.

1. $3\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2}$

2. $5\frac{2}{9} + 4\frac{11}{13}$

3. $2\frac{3}{8} + 5\frac{3}{5}$

4. $9\frac{3}{7} - 6\frac{2}{5}$

5. $8\frac{5}{6} - 2\frac{1}{2}$

6. $7\frac{3}{4} + 5\frac{1}{8}$

7. $11\frac{5}{12} + \frac{7}{8}$

8. $13\frac{4}{5} - 8\frac{1}{6}$

9. يظهر المؤشر أن عمق المياه في الميناء يبلغ $4\frac{7}{8}$ قدم، وأثناء المد يرتفع مستوى الماء بمقدار $2\frac{1}{4}$ قدم، ما عمق المياه تقريبا أثناء المد؟

قدر ناتج $5\frac{1}{3} + 9\frac{9}{11}$

لتقريب عدد كسري إلى أقرب عدد كلي، قارن الجزء الكسري من العدد الكسري مع $\frac{1}{2}$

إذا كان الجزء الكسري أصغر من $\frac{1}{2}$ ، فرب العدد الكسري إلى أقرب عدد كلي أصغر منه.

$5\frac{1}{3}$ يُقرب إلى 5

إذا كان الجزء الكسري أكبر من أو يساوي $\frac{1}{2}$ ، فرب العدد الكسري إلى أقرب عدد كلي أكبر منه.

$9\frac{9}{11}$ يُقرب إلى 10

إذن، $5\frac{1}{3} + 9\frac{9}{11} \approx 5 + 10 = 15$



تذكّر أن الرمز $\approx$ يعني "يساوي تقريبا"

الوحدة 6 | إعادة التدريس

80

إعادة التدريس

نايغ

تذكر أنك قد تحتاج إلى إعادة تسمية الكسر في صورة عدد كسري.

استعمل نموذجًا لإيجاد كل ناتج جمع.

1. $2\frac{5}{6} + 1\frac{5}{6}$

2. $1\frac{1}{2} + 3\frac{3}{4}$

3. $2\frac{3}{10} + 2\frac{4}{5}$

4. $2\frac{1}{4} + 5\frac{11}{12}$

5. $6\frac{2}{3} + 5\frac{5}{6}$

6. $7\frac{1}{3} + 8\frac{7}{9}$

7. $8\frac{4}{10} + 2\frac{3}{5}$

8. $3\frac{1}{3} + 9\frac{11}{12}$

الدرس 6-7

المجموعة E


أوجد $1\frac{1}{4} + 1\frac{7}{8}$

الخطوة 1 أعد تسمية الكسور باستعمال المقام المشترك مثل الأعداد المضافة واجمع الأجزاء الكسرية.

$1\frac{2}{8}$




$+ 1\frac{7}{8}$
 $\frac{9}{8}$



أعد تسمية $\frac{9}{8}$ في صورة $1\frac{1}{8}$

الخطوة 2 اجمع الأعداد الكلية إلى الكسور المعاد تجميعها.




إذن، $1\frac{1}{4} + 1\frac{7}{8} = 3\frac{1}{8}$

الدرس 6-8

المجموعة F

أوجد $2\frac{1}{3} - 1\frac{5}{6}$ أعد تسمية $2\frac{1}{3}$ في صورة $2\frac{2}{6}$

الخطوة 1 مثل العدد الذي تطرحه من $2\frac{1}{3}$ أو $2\frac{2}{6}$ ؛ بما أن $\frac{5}{6} > \frac{2}{6}$ ، أعد تسمية العدد الكلي 1 في صورة $\frac{6}{6}$



الخطوة 2 اسطب العدد الذي تطرحه، $1\frac{5}{6}$



الإجابة هي المقدار المتبقي.

إذن، $2\frac{1}{3} - 1\frac{5}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

تذكر أن ناتج الطرح هو الجزء غير المشطوب من النموذج.

استعمل نموذجًا لإيجاد كل ناتج طرح.

1. $15\frac{6}{10} - 3\frac{4}{5}$

2. $6\frac{3}{4} - 5\frac{1}{2}$

3. $4\frac{1}{8} - 1\frac{2}{3}$

4. $12\frac{1}{4} - 7\frac{1}{2}$

5. $9\frac{7}{10} - 3\frac{4}{5}$

6. $5\frac{5}{8} - 3\frac{1}{4}$

المجموعة G

الدرس 6-9, 6-10, 6-11

تذكّر عندما تجمع الأعداد الكسرية أو تطرحها، أعد تسمية الأجزاء الكسرية ليكون لديها مقام مشترك.

حلّ. قم بإجراء العملية التي بداخل الأقواس أولاً.

1. $5\frac{1}{2} + 2\frac{1}{8}$

2. $7\frac{5}{6} - 3\frac{2}{3}$

3. $3\frac{1}{4} + 1\frac{5}{6}$

4. $9 - 3\frac{3}{8}$

5. $(2\frac{1}{6} + 3\frac{3}{4}) - 1\frac{5}{12}$

6. $(4\frac{4}{5} + 7\frac{1}{3}) - 1\frac{7}{15}$

لدى خليفة قطعتان من ورق الجدران يبلغ طولهما $2\frac{3}{4}$ متر و $1\frac{7}{8}$ متر. فاستعمل جزءاً من كل منهما وثبّقى لديه $1\frac{5}{6}$ متر. كم متراً من ورق الجدران استعمل خليفة؟

الخطوة 1

اجمع لإيجاد إجمالي كمية ورق الجدران لدى خليفة.

$$2\frac{3}{4} = 2\frac{18}{24}$$

$$+ 1\frac{7}{8} = 1\frac{21}{24}$$

$$3\frac{39}{24}$$

الخطوة 2

اطرح لإيجاد إجمالي كمية ورق الجدران التي استعملها خليفة.

$$3\frac{39}{24} = 3\frac{39}{24}$$

$$- 1\frac{5}{6} = 1\frac{20}{24}$$

$$2\frac{19}{24}$$

استعمل خليفة $2\frac{19}{24}$ متر من ورق الجدران.

المجموعة H

الدرس 6-12

تذكّر إن لوحة الأجزاء قد تساعدك على كتابة معادلة جمع أو طرح.

ارسم لوحة أجزاء واكتب معادلة لتحلّها.

1. يهرون جابز $3\frac{2}{5}$ كيلومتر كل صباح. ويهرون $4\frac{6}{10}$ كيلومتر كل مساء. ما عدد الكيلومترات التي يهرونها كل يوم؟

2. زرع خلود العام الماضي شجرة طولها $5\frac{11}{12}$ متر. أصبح طول الشجرة $7\frac{2}{3}$ متر هذا العام. كم ازداد طول الشجرة بالامتار؟

فكّر في هذه الأسئلة لمساعدتك على النمذجة.

عادات التفكير

- كيف يساعدني استعمال الرياضيات التي أعرفها على حلّ هذه المسألة؟
- كيف يمكنني استعمال صور أو أدوات أو معادلة لتمثيل المسألة؟
- كيف يمكنني استعمال أعداد وكنمايات ورموز لحلّ المسألة؟



5. توضح لوحة الأجزاء أدناه الجزء الذي أكله غانم والجزء الذي أكله جمال من فطيرة البيتزا.

7 فطيرة البيتزا	
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$

الجزء A

أعد تسمية كل من الكسرين باستعمال مقام مشترك.

$$\frac{4}{12} \text{ and } \frac{3}{12}$$

الجزء B

استعمل الكسرين الفعالة تسميتهما للتعبير بمعادلة وحلها لإيجاد إجمالي كمية البيتزا التي أكلت.

$$\frac{7}{12} \text{ من البيتزا}$$

$$\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

6. صل كل مقدار بناتج جمعه.

$\frac{1}{4} + \frac{3}{8}$	$\frac{5}{12}$
$\frac{1}{4} + \frac{7}{10}$	$1\frac{1}{6}$
$\frac{1}{4} + \frac{11}{12}$	$\frac{5}{8}$
$\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$	$\frac{19}{20}$

1. في التمارين 1a-1d، اختر نعم أو لا لتوضح ما إذا كان الكسر $\frac{1}{2}$ يجعل المعادلة صحيحة.

1a. $\frac{1}{18} + \square = \frac{10}{18}$ ☒ نعم ☐ لا

1b. $\frac{1}{3} + \square = \frac{1}{5}$ ☐ نعم ☒ لا

1c. $\frac{5}{8} - \square = \frac{1}{8}$ ☒ نعم ☐ لا

1d. $\frac{3}{4} - \square = \frac{1}{4}$ ☒ نعم ☐ لا

2. اختر كل مقدار مساو للكسر $\frac{2}{3}$

☒ $\frac{1}{6} + \frac{1}{2}$

☐ $\frac{2}{9} + \frac{7}{18}$

☒ $\frac{5}{12} + \frac{1}{4}$

☐ $1\frac{1}{6} - \frac{1}{3}$

☒ $2 - 1\frac{1}{3}$

3. لدى حسن $\frac{5}{12}$ وعاء من مربى المشمشي و $\frac{3}{8}$ وعاء من مربى الفراولة.

اكتب الكسرين $\frac{3}{8}$ و $\frac{5}{12}$ باستعمال مقام مشترك.

$$\frac{10}{24} \text{ and } \frac{9}{24}$$

4. قادت حنان سيارتها لمدة $\frac{1}{3}$ الساعة للوصول إلى المتجر، ثم قادتها $\frac{1}{5}$ الساعة للوصول إلى المكتبة. ما الكسر الذي يمثل الزمن الإجمالي الذي قضته حنان في قيادة السيارة؟

$$\frac{8}{15} \text{ من الساعة}$$

7. افترض جمال وأخته شطيرة كبيرة. أكل جمال $\frac{3}{5}$ الشطيرة وأكلت أخته $\frac{1}{7}$ الشطيرة.

الجزء A

فتر كم أكل جمال أكثر من أخته. وضح طريقة توصلك إلى التقدير.

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2} \text{ شطيرة} \\ \frac{3}{5} \text{ شطيرة من } \frac{1}{2} \\ \frac{1}{7} \text{ شطيرة من } \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2} \end{array}$$

الجزء B

بكم تزيد الكمية التي أكلها جمال عن الكمية التي أكلتها أخته؟ أوجد الكمية بدقة.

$$\frac{16}{35} \text{ من الشطيرة}$$

10. اشترت منى $3\frac{3}{8}$ كيلوجرام من الجبن الأصفر. وقد استعملت منها $2\frac{3}{4}$ كيلوجرام لإعداد بعض الشطائر. ما المقدار الذي يمثل كمية الجبن المتبقية؟

- (A) $3\frac{3}{8} + \frac{3}{4}$
(B) $3\frac{3}{8} + 2\frac{3}{4}$
(C) $3\frac{3}{8} - 2\frac{3}{4}$
(D) $3\frac{3}{8} - \frac{3}{4}$

11. احتاجت جواهر إلى $2\frac{1}{4}$ متر من القماش. وكان لديها $1\frac{3}{8}$ متر. إلى كم متراً إضافياً من القماش تحتاج؟

- (A) $\frac{1}{8}$ متر
(B) $\frac{3}{4}$ متر
(C) $\frac{7}{8}$ متر
(D) $1\frac{7}{8}$ متر

12. خلال رحلة، قاد مبارك $\frac{1}{6}$ الزمن وقاد عمر $\frac{1}{4}$ الزمن وقاد عبدالعزيز ما تبقى من الزمن. ما الكسر الذي يمثل الزمن الذي قاد فيه عبدالعزيز؟

$$\frac{7}{12} \text{ الزمن}$$

13. عمل عبدالله $3\frac{1}{4}$ ساعة يوم الخميس و $4\frac{2}{5}$ ساعة يوم الجمعة و $6\frac{1}{2}$ ساعة يوم السبت. ما عدد الساعات التي عمل فيها عبدالله طوال الأيام الثلاثة؟

- (A) $13\frac{1}{10}$ ساعة
(B) $13\frac{3}{20}$ ساعة
(C) $14\frac{1}{10}$ ساعة
(D) $14\frac{3}{20}$ ساعة

8. ما المقدار الذي يمثل أفضل تقدير للمقدار الجبري $3\frac{1}{8} - 1\frac{3}{4}$ ؟

- (A) $3 - 1$
(B) $3 - 2$
(C) $4 - 1$
(D) $4 - 2$

9. اكتب عدداً في المربع يجعل المقدار صحيحاً.

$$2\frac{7}{12} = 1\frac{19}{12}$$

تقويم
تابع

16. في التمارين 16a-16d،

هل يجعل $1\frac{3}{8}$ كل

معادلة صحيحة؟ اختز نعم
أو لا.

16a. $\frac{1}{4} + \square = 1\frac{7}{8}$ لا ☐ نعم ☒

16b. $2\frac{3}{4} + \square = 4\frac{1}{8}$ لا ☐ نعم ☒

16c. $4 - \square = 2\frac{5}{8}$ لا ☐ نعم ☒

16d. $3\frac{1}{2} - \square = 2\frac{1}{4}$ لا ☒ نعم ☐

17. قرأت هيا $\frac{1}{6}$ الكتاب يوم الاثنين و $\frac{3}{8}$ الكتاب يوم
الثلاثاء. قرأت هيا $\frac{5}{6}$ نفس الكتاب. بكم يزيد مقدار
ما قرأته هيا من الكتاب عما قرأته هيا؟

- (A) $\frac{14}{24}$
(B) $\frac{8}{24}$
(C) $\frac{7}{12}$
(D) $\frac{7}{24}$

18. باع جناح البجعة $8\frac{1}{5}$ متر.

وباع جناح النسور $6\frac{2}{3}$ متر.

بكم يزيد باع جناح البجعة عن باع جناح النسور؟



$1\frac{8}{15}$ متر

19. اطرح ناتج جمع $5\frac{2}{3}$ و $4\frac{3}{4}$ من $12\frac{1}{2}$

$2\frac{1}{12}$

14. استعملت شبيخة النموذج أدناه لإيجاد ناتج

جمع عددين كسريين. ما ناتج الجمع؟
اكتب الحل.



الإجابة $4\frac{2}{5}$
 $1\frac{8}{10} + 2\frac{8}{10} = 1\frac{16}{10} + 2\frac{8}{10}$
 $= 3\frac{24}{10} = 4\frac{2}{5}$

15. يزيد سالم لإيجاد $4\frac{1}{5} - \frac{7}{10}$

الجزء A

وضّح لماذا يجب أن بعيد تسمية $4\frac{1}{5}$
لإجراء الطرح.

لأنه طرح $\frac{7}{10}$ من $\frac{1}{5}$
 $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ and $\frac{7}{10} > \frac{2}{10}$

الجزء B


وضّح كيفية إعادة تسمية $4\frac{1}{5}$ لإجراء الطرح.

$4\frac{1}{5} = 4\frac{2}{10}$
 $\frac{10}{10} = 1$ بجان
 $4\frac{2}{10} = 3\frac{12}{10}$

23. استعمل خباز ملون أطعمة لتلوين خليط الكيك. كان بحاجة إلى $4\frac{1}{8}$ جرام من ملون الطعام الأخضر. وكان لديه $2\frac{1}{2}$ جرام فقط. كم يحتاج من ملون الطعام الأخضر؟

$$1\frac{5}{8} \text{ جرام}$$

24. في ما يلي نموذجان يمثلان عددين كسريين. ما ناتج جمع العددين هذين؟ اكتب الحل.



$$4\frac{1}{4} \text{ أو } 4\frac{2}{8} \\ 1\frac{7}{8} + 2\frac{3}{8} = 3\frac{10}{8} = 4\frac{2}{8} = 4\frac{1}{4}$$

25. قال حسن إن المقدار $(2\frac{4}{10} + 8\frac{4}{5}) - 3\frac{1}{5}$ يساوي عددًا كليًا. هل هو على صواب؟ وضح إجابتك.

$$2\frac{4}{10} = 2\frac{2}{5} \\ (2\frac{4}{10} + 8\frac{4}{5}) - 3\frac{1}{5} \\ = (2\frac{2}{5} + 8\frac{4}{5}) - 3\frac{1}{5} \\ = 11\frac{1}{5} - 3\frac{1}{5} = 8$$


20. صل كل مقدار بناتج جميعه.

$2\frac{5}{8} + \frac{1}{2}$	$3\frac{7}{8}$
$2\frac{5}{8} + 1\frac{1}{4}$	$3\frac{7}{24}$
$2\frac{5}{8} + 1\frac{3}{16}$	$3\frac{1}{8}$
$2\frac{5}{8} + \frac{2}{3}$	$3\frac{13}{16}$

21. لتقدير ناتج جمع عددين كسريين، قرّب لى أحدهما إلى 3 والعدد الآخر إلى 7؛ أيا من الأعداد التالية قرّبت لى إلى 3؟

- $2\frac{5}{8}$
Ⓑ $2\frac{11}{30}$
Ⓒ $3\frac{4}{6}$
Ⓓ $3\frac{7}{9}$

22. صنع راشد إطارًا صغيرًا على شكل مثلث متطابق الأضلاع له القياسات الموضحة أدناه. فما محيط هذا الإطار؟




- Ⓐ $6\frac{1}{2}$ cm
Ⓑ $9\frac{1}{2}$ cm
Ⓒ $9\frac{1}{6}$ cm
Ⓓ $10\frac{1}{2}$ cm


تقويم الأداء

ربط العقدة

لذي كل من خالد ونابغ جبل سميكة، ربط خالد عقدة في حبله.



1. فك خالد العقدة. الطول الكامل للحبل موضح أدناه. ما طول الجزء الذي كان معقوداً في العقدة؟



$$1 \frac{5}{12} \text{ متر}$$

2. وضع خالد حبله المفكوك أمام حبل نابغ بحيث تكون أطراف الحبلين متقابلة.

الجزء A

ما طول الحبلين تقريباً؟ وضح كيف توصلت إلى تقديرك.

$$\begin{aligned} & \text{أضرب } 21 \frac{1}{2} \text{ متر} \\ & \begin{array}{rcl} 10 \frac{1}{4} & \text{ضرب} & 10 \text{ متر} \\ 11 \frac{2}{3} & \text{ضرب} & 11 \frac{1}{2} \text{ متر} \\ \hline 10 + 11 \frac{1}{2} & = & 21 \frac{1}{2} \end{array} \end{aligned}$$

الجزء B

وضح ما إذا كانت القيمة الدقيقة أكبر أم أصغر من تقديرك.

كل طول يتم تقريبه للعدد التالي لعدد
الطول الحقيقي يكون أكبر من التقدير.



3. ربط خالد ونابف حبلتهما معا على شكل عقدة مربعة. طول الجزء الذي تكوّنت منه العقدة يساوي $1\frac{1}{8}$ متر. كم يبلغ طول الحبل الآن؟ وضح إجابتك.

الإجابة $20\frac{19}{24}$

$$10\frac{1}{4} + 11\frac{2}{3} = 10\frac{3}{12} + 11\frac{8}{12} = 21\frac{11}{12}$$

$$21\frac{11}{12} - 1\frac{1}{8} = 21\frac{22}{24} - 1\frac{3}{24} = 20\frac{19}{24}$$

4. كان لدى عيسى حبل طوله 16 مترا. ربط حبله بحبل خالد ونابف بواسطة عقدة مربعة تكوّنت من جزء من الحبل طوله $1\frac{1}{8}$ متر.

الجزء A

ما طول الحبال الثلاثة مربوطة معا؟ اكتب معادلة لتمثيل المسألة. نمّ حل المعادلة.

الإجابة $35\frac{2}{3}$ متر

$$r = 20\frac{19}{24} + 16 - 1\frac{1}{8}$$

$$r = 36\frac{19}{24} - 1\frac{1}{8} \quad r = 35\frac{16}{24} \text{ or } 35\frac{2}{3}$$

الجزء B

قرر خالد ونابف وعيسى تفصيل الأحبال المربوطة بقطع $\frac{2}{5}$ متر من أحد الطرفين و $\frac{1}{6}$ متر من الطرف الآخر. كم مترا من الأحبال قطعوا إجمالاً؟ وضح إجابتك.

الإجابة $\frac{1}{2}$ متر

$$\frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

$\frac{2}{5}$ متر من $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{6}$ متر من 0

الجزء C

كم أصبح طول الحبال المربوطة الآن؟ اكتب الحل.

الإجابة $35\frac{1}{10}$ متر

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{6} = \frac{17}{30}$$

$$35\frac{2}{3} - \frac{17}{30} = 35\frac{4}{30}$$

or $35\frac{1}{10}$