



# فيزياء الحادي عشر متقدم



## طاقة الحركة والشغل

إعداد  
الأستاذ / مجدي عوض





### تعرف الشغل :

هو العمل الذي تقوم به قوة لتحريك جسم في اتجاه تأثيرها  
ناتج الضرب القياسي لمتجه القوة في متجه الإزاحة

### قانون حساب الشغل :

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} \cos \theta$$

الزاوية ( $\theta$ ) الزاوية بين اتجاه القوة واتجاه الإزاحة

### بعض الملاحظات على الشغل :

- ① إذا كانت القوة متعمدة مع الجسم يكون الشغل مساوياً ( صفر )
- ② إذا أثرت قوة على جسم ولم تحركه يكون الشغل مساوياً ( صفر )
- ③ إذا حمل شخص جسم ما وتحرك به فإنه لا يبذل شغل وذلك لاختلاف تأثير الجاذبية عن حركة الشخص
- ④ عند تحرك الجسم بسرعة ثابتة يكون الشغل مساوياً ( صفر )
- ⑤ قد يكون الشغل سالب . مثل الناتج عن قوة الاحتكاك
- ⑥ إذا تأثر جسم بعدة قوى فإن الشغل الكلي يساوي المجموع الجبري للشغلي الناتج عن كل قوة على حده
- ⑦ يمكن تحديد قيمة الشغل من الرسوم البيانية . ذلك بحساب المساحة أسفل المنحنى المرسوم للعلاقة بين القوة والإزاحة .

## وحدات قياس الطاقة :

① الجول ويرمز لها بالرمز ( J )

② الإلكترون فولت


$$1 \text{ eV} = 1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

③ الكالوري ( السعر ) ويرمز لها بالرمز ( cal )

$$1 \text{ cal} = 4186 \text{ J}$$

④ الميجاطن ويرمز لها بالرمز ( Mt )

$$1 \text{ Mt} = 4.18 \times 10^{15} \text{ J}$$



## الشغل المبذول من قوة ثابتة :

عندما ينزلق جسم كما هو موضح في الشكل المجاور . فإنه ينزلق تحت تأثير المركبة الأفقية لقوة الجاذبية الأرضية . التي يمكن حساب تسار عها ( العجلة ) من القانون التالي .

$$a = g \sin \theta = g \cos \alpha$$

حيث (  $\alpha = 90 - \theta$  )

## ملاحظة :

① عند رسم علاقة بيانية بين القوة والمسافة . فإن المساحة المحصورة أسفل المنحنى تساوي مقدار الشغل

② في حالة الأجسام المتحركة بعجلة مقدارها ( a ) فإن القوة يمكن إيجادها من قانون نيوتن الثاني


$$F_x(x) = m a$$

## الشغل المبذول من قوة متغيرة :

بفرض أن القوة المؤثرة على جسم ما متغيرة فان الشغل المبذول يمكن إيجاده من المعادلة الآتية

$$W = \int_{x_0}^x F_x(\dot{x}) \cdot d\dot{x}$$

### الشغل المبذول بواسطة قوة الزنبرك :



عند التأثير بقوة ما على الزنبرك فإن طوله قد يزداد إذا كانت القوة قوية شد . أو ينقص طوله إذا كانت القوة قوية ضغط .

يمكن حساب مقدار القوة المؤثرة على الزنبرك من القانون التالي

$$\vec{F}_S = -k(\vec{X} - \vec{X}_0)$$

وذلك من قانون هوك . كما يمكن حساب الشغل المبذول على الزنبرك

$$W_S = -\frac{1}{2} k X^2$$

### ملاحظة :

يكون الشغل المبذول على الزنبرك سالب إذا تأثر الزنبرك بقوة شد . كما يكون الشغل المبذول على الزنبرك موجب عندما يتأثر بقوة ضغط . ذلك لأنه في حالة الضغط تكون قيمة ( $X_0$ ) أكبر من قيمة ( $X$ )

### مسائل على الشغل

1 – يسحب بحار قارباً مسافة ( 40 m ) في اتجاه الشمال مستخدماً حبلًا بزاوية ( 25° ) فوق المحور الأفقي ما مقدار الشغل الذي يبذله البحار على القارب إذا أثر بقوة مقدارها ( 255 N ) في الحبل


2 – ما مقدار الشغل المبذول على مكنسة كهربائية تجر مسافة ( 4 m ) بقوة مقدارها ( 60 N ) بزاوية ( 40° ) .

3 – ما أقصى ارتفاع تصل إليه كرة كتلتها ( 2.5 kg ) نصف رأسياً إلى أعلى . إذا كان الشغل الذي تبذله قوة الجاذبية الأرضية من لحظة قذفها حتى وصولها إلى أقصى ارتفاع يساوي ( 80 J )


4 - يدفع عامل صندوقا كتلته ( 120 kg ) بسرعة ثابتة إلى أعلى سطح يميل فوق الأفقي بزاوية (  $30^\circ$  ) إذا كان مقدار قوة الاحتكاك بين سطح الصندوق والسطح المائل ( 30 N ) .

أ) احسب الشغل الذي يبذله العامل على الصندوق

ب) احسب الشغل الذي تبذله قوة الاحتكاك



5 - تؤثر قوة باتجاه محور ( X ) الموجب على جسم . إذا كان مقدار القوة يتغير كما في الشكل المجاور . جد مقدار الشغل الذي تبذله القراءة لقطع مسافة قدرها ( 6 m )



6 - تؤثر قوة على جسم . يبين الرسم البياني المجاور العلاقة بين القوة المؤثرة والمسافة المقطوعة . من الرسم أوجد مقدار الشغل الكلي المبذول

7 - يبذل طالبان معا قويا مقدارها ( 830 N ) لدفع سيارة مسافة ( 1 )  
أ) ما مقدار الشغل الذي يبذله الطالبان

ب) إذا تضاعفت قوتهمما فما مقدار المسافة التي ستتحركها السيارة عند بذل نفس المقدار من الشغل

8 - يحمل متسلق صخور حقيقة ظهر كتلتها ( 8 kg ) أثناء تسلق منحدر صخري . بعد ( 40 min ) وصل المتسلق إلى ارتفاع ( 8.6 m ) من نقطة البداية  
أ) ما مقدار الشغل الذي يبذله المتسلق على حقيقة الظاهر

ب ) إذا كان وزن المتسلق (  $650 \text{ N}$  ) فما مقدار الشغل الكلي المبذول للوصول إلى نفس النقطة

9 - يرفع شخصان صندوقا ثقيلا مسافة (  $15 \text{ m}$  ) ويستخدمان حبلين يصنع كل منهما زاوية (  $15^\circ$  ) مع المحور الرأسي . يبذل كل من الشخصين قوة مقدارها (  $225 \text{ N}$  ) فما مقدار الشغل الذي يبذله الحبلان .

10 - يحمل راكب طائرة حقيقة سفر وزنها (  $215 \text{ N}$  ) إلى أعلى السلم وتبلغ الإزاحة (  $4.2 \text{ m}$  رأسيا ) و (  $4.6 \text{ m}$  أفقيا )


أ ) ما مقدار الشغل الذي يبذل الراكب على حقيقة السفر . مع التعليب


ب ) حمل الراكب حقيقة السفر نفسها مرة أخرى ونزل بها السالم نفسها . ما مقدار الشغل الذي يبذل الراكب على الحقيقة

11 - راكب دراجة يدفع دراجة كتلتها (  $13 \text{ kg}$  ) إلى أعلى تل شديد الانحدار يبلغ الميل (  $25^\circ$  ) وطول الطريق (  $275 \text{ m}$  ) كما هو موضح بالشكل المجاور . يدفع الراكب الدراجة في اتجاه موازي للطريق بقوة مقدارها (  $25 \text{ N}$  )

أ ) ما مقدار الشغل الذي يبذل الراكب على الدراجة

ب ) ما مقدار الشغل الذي تبذل قوة الجاذبية على الدراجة






- 12 - يدفع صندوق وزنه ( 90 N ) في الشكل المجاور إلى أعلى مستوى مائل ارتفاعه ( 3 m ) بقوة مقدارها ( 100 N ) احسب .
- أ ) الشغل الكلي المبذول لتحريك الصندوق من أسفل السطح ( A ) إلى ( B )

ب ) الشغل المبذول لتحريك الصندوق رأسيا من أسفل النقطة ( C ) إلى النقطة ( B )

ج ) قارن بين الشغل المبذول في الحالتين




- 13 - أثerta قوة ( F ) في الجسم الموضح جانبا . فتحرك أفقيا بعجلة ثابتة (  $2 \text{ m} / \text{s}^2$  ) بين النقطتين ( A ) و ( B ) على السطح الخشن احسب كلا من :
- أ ) معامل الاحتكاك الحركي بين السطح والجسم .

ب ) الشغل الذي تبذله كل قوة مؤثرة على الجسم

ج ) الشغل الكلي المبذول في تحريك الجسم

- 14 - يوضح الرسم البياني المجاور منحنى القوة والإزاحة لعملية سحب جسم . احسب الشغل المبذول لسحب الجسم مسافة ( 70 m )




# الطاقة

## الطاقة :

هي المقدرة على بذل شغل .

لذا نلاحظ أن وحدات قياس الطاقة هي نفسها وحدات قياس الشغل ( الجول ) الذي يرمز له بالرمز ( J )



## أولاً : طاقة الحركة :

هي الطاقة التي يكتسبها الجسم نتيجة لحركته

## قانون حساب طاقة الحركة :

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$

الكتلة

السرعة

طاقة الحركة

## ثانياً : طاقة الوضع التجاذبية :

هي الطاقة التي يكتسبها بفضل وضعة بالنسبة لمستوى مرجعي

## قانون حساب طاقة الوضع التجاذبية والشغل :

$$PE = m g h$$

الكتلة

الارتفاع

طاقة الوضع

ومن تعريف الطاقة يمكن التوصل إلى أن الشغل المبذول في رفع جسم يساوي

$$W = -m g h$$

اما الشغل المبذول بتأثير الجاذبية ( سقوط الجسم ) يكون موجبا

## نظريه الشغل - الطاقة :

الشغل المبذول على نظام ما يساوي التغير في طاقة النظام

الشغل      التغير في الطاقة
  

$$W = \Delta E$$

## حساب الشغل في حالة استعمال البكرات :

يمكننا ملاحظة ان الصندوق المعلق في الحالة ( b ) قد ارتفع مسافة قدرها (  $r_2$  ) عن الوضع في الحالة ( a ) . ولكن قوة الشد (  $T_1$  ) قد انخفضت مسافة مقدارها (  $r_1$  ) حيث (  $r_2 = \frac{1}{2} r_1$  ) كما نلاحظ أن الصندوق يتاثر بقوة شد قدرها (  $T_2$  ) اي أن القوة المؤثرة (  $T_2 = mg$  ) . ولكن إذا لاحظنا الرسم بشكل جيد نجد أن الصندوق معلق في بكرة متحركة . لذا يمكننا عمل علاقة بين قوة الشد الفعلية (  $T_1$  و  $T_2$  ) كما درسنا في الفصل الدراسي الأول فلن (  $T_1 = \frac{1}{2} T_2$  ) .

ولإيجاد مقدار الشغل المبذول في رفع جسم بواسطة بكرة متحركة يستخدم القانون التالي في حالة حساب الشغل المبذول باستخدام القوة (  $T_2$  ) يستخدم القانون التالي

$$W_2 = m g r_2$$

أما في حال حساب الشغل المبذول من القوة الأساسية (  $T_1$  ) يستخدم القانون التالي :

$$W_1 = \frac{1}{2} m g r_1$$


مما سبق نلاحظ أن (  $W_1 = W_2$  )

## حساب الشغل في حالة المقذوفات (رمي الكرة الحديدية) :

من قانون حساب طاقة الحركة

$$KE = \frac{1}{2} m v^2$$

وبما اننا لا نعلم السرعة التي انطلقت بها الكرة . كما أن الكرة انطلقت من ارتفاع من على سطح الأرض قدرة (  $y_0$  ) فلا بد من إيجاد السرعة الابتدائية التي انطلقت بها الكرة من القانون التالي



$$\vartheta_o^2 = \frac{x_s^2 g}{2 \cos^2 \theta_o (y_o + x_s \tan \theta_o)}$$

بعد حساب السرعة الابتدائية يمكن تطبيق قانون الطاقة وإيجاد مقدار طاقة الحركة للكرة

القدرة

القدرة:

انتقال الشغل في وحدة الزمن

## معدل التغير في الطاقة بالنسبة للزمن

قوانين حساب القدرة :

$$P = \frac{W}{t}$$

القدرة

الشغل

الزمن

$$P = \frac{\Delta E}{t}$$


The diagram illustrates the formula for power. It features a central equation  $P = \frac{\Delta E}{t}$ . Four arrows point from four boxes around the equation to its components: 'القدرة' (capacity) points to  $\Delta E$ , 'الزمن' (time) points to  $t$ , 'التغير في الطاقة' (change in energy) points to the top of the fraction bar, and another 'القدرة' (capacity) points to the bottom of the fraction bar.

$$P \equiv F \cdot v$$

القوة

وحدة قياس القدرة :

تسمى وحدة قياس القدرة باللوات ويرمز لها بالرمز (w)


وهناك وحدات أخرى لقياس القدرة وهي :

( ① ) الكيلووات ساعة ويرمز لها بالرمز ( KWh )

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3.6 \times 10^6 \text{ J} = 3.6 \text{ MJ}$$

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$$

### مسائل على الشغل والطاقة و القدرة



1 - اسقط جسم كتلته ( 2 kg ) من النقطة ( A ) كما في الشكل المجاور . احسب الشغل الذي تبذله الجاذبية الأرضية على هذا الجسم  
أ ) عندما يصل الجسم إلى النقطة ( B )

ب ) عندما يصل الجسم إلى النقطة ( C )


2 - أثرت قوة أفقية على جسم فحركته مسافة ( 50 m ) على سطح أفقى أملس فاكسبته سرعة قدرها ( 50 m / s ) فإذا كان مقدار طاقة الحركة التي اكتسبها الجسم ( J 1600 ) احسب  
أ ) مقدار القوة المؤثرة في الجسم

ب ) قدره هذه القوة خلال فترة تأثيرها

3 - ينزلق جسم وزنه ( 190 N ) من السكون من قمة سطح مائل خشن - معامل احتكاكه ( 0.4 ) إلى أسفل مسافة ( 10 m ) فإذا كانت زاوية ميل المستوى ( 25 ° ) احسب كل من  
أ ) الشغل الذي تبذله كل قوة مؤثرة على الجسم .

ب ) الشغل الكلي المبذول في تحريك الجسم


ج ) سرعة الجسم عند وصوله أسفل السطح



4 - يدفع شخص صندوقا كتلته (  $60 \text{ kg}$  ) إلى أعلى مستوى مائل طوله (  $2 \text{ m}$  ) متصل بمنصة أفقية ترتفع (  $1 \text{ m}$  ) فوق مستوى الأرض كما هو موضح بالشكل المجاور . تلزم قوة مقدارها (  $400 \text{ N}$  ) تؤثر في اتجاه يوازي المستوى المائل لدفع الصندوق إلى أعلى سرعة ثابتة

أ ) ما مقدار الشغل الذي يبذله الشخص في دفع الصندوق إلى أعلى المستوى المائل .

ب ) ما مقدار الشغل الذي يبذله الشخص إذا رفع الصندوق رأسا إلى أعلى من سطح الأرض إلى المنصة



5 - يدفع عامل صندوق يزن (  $93 \text{ N}$  ) إلى أعلى مستوى مائل ، إذا كان دفع العامل أفقى بحيث يوازي سطح الأرض كما هو موضح بالشكل المجاور .

أ ) إذا أثر العامل بقوة مقدارها (  $85 \text{ N}$  ) ، فما مقدار الشغل

ب ) ما مقدار الشغل الذي تبذله قوة الجاذبية الأرضية

ج ) إذا كان معامل الاحتكاك الحركي (  $0.2$  ) فما مقدار الشغل الذي تبذله قوة الاحتكاك

6 - يتطلب جر صندوق عبر أرض أفقية بسرعة ثابتة قوة أفقية مقدارها (  $805\text{ N}$  ) فإذا ربطت الصندوق بحبل يميل بزاوية (  $32^\circ$  ) على الأفقي

أ) ما مقدار القوة التي تؤثر بها في الحبل

ب) ما مقدار الشعل الذي بذلته على الصندوق إذا حركته مسافة (  $22\text{ m}$  )


ج) إذا حركت الصندوق خلال (  $8\text{ s}$  ) فما مقدار القدرة الناتجة

7 - الحمولة القصوى لمصعد كتلته (  $800\text{ kg}$  ) هي (  $1000\text{ kg}$  ) يتعرض في صعوده لقوة احتكاك ثابتة مقدارها (  $N \times 10^3 \times 4$  ) ما الحد الاقصى بالكيلووات للقدرة التي يجب أن ينقلها المحرك كي يتحرك بحمولة كاملة بسرعة (  $3\text{ m/s}$  )

8 - يتسلق شخص كتلته (  $50\text{ kg}$  ) حبلًا رأسياً لمسافة (  $5\text{ m}$  ) بسرعة ثابتة كم من الزمن يلزم إذا كانت قدرته (  $200\text{ w}$  ) ؟ ما مقدار الشغل الذي يبذله الشخص ؟

9 - سلم طوله (  $5\text{ m}$  ) وكتلته (  $22\text{ kg}$  ) مركز نقله يبعد (  $2\text{ m}$  ) عن طرفه السفلي . يحمل السلم كتلة مقدارها (  $5\text{ kg}$  ) في طرفه العلوي احسب الشغل اللازم لرفع السلم من وضع أفقى على الأرض إلى وضع عمودي .

10 - احسب الشغل الفعال الذي تبذله مضخة تقوم بتفريغ (  $2 \text{ m}^3$  ) من زيت بذر الكتان إلى خزان يرتفع (  $15 \text{ m}$  ) أعلى الاناء المحتوي على الزيت . علما بأن كثافة زيت بذر الكتان (  $941 \text{ kg/m}^3$  )



11 - جسم يتحرك إلى أعلى فوق مستوى كما هو موضح بالشكل المجاور . تحت تأثير ثلاثة قوى موضحة بالرسم . احسب قيمة الشغل المبذول لكل قوه على حده عندما يتحرك الجسم مسافة قدرها (  $10 \text{ m}$  ) أعلى المستوى .

12 - جسم كتلته (  $5 \text{ kg}$  ) يسقط حرا إلى أسفل من ارتفاع (  $3 \text{ m}$  ) احسب طاقة حركته عندما يرتطم بالأرض . اثبت انها تساوي طاقة وضعه قبل سقوطه

13 - مقذوف ناري كتلته (  $20 \text{ kg}$  ) يتحرك بسرعة (  $600 \text{ m/s}$  ) اكتسب المقذوف سرعته خلال مروره في ماسورة طولها (  $3 \text{ m}$  ) . احسب القوة المتوسطة المضاده لل المقذوف عند اطلاقها .

14 - قذف حجر إلى الامام على سطح الأرض بسرعة (  $28 \text{ m/s}$  ) فإذا كان معامل الاحتكاك الحركي بين الحجر والارض هو (  $0.25$  ) احسب الزمن اللازم الذي يستغرقه الحجر والمسافة التي يقطعها قبل توقفه .

15 - احسب قيمة الكتلة التي يمكن لاله قدرتها (  $4.5 \text{ kN}$  ) أن تشدها بسرعة قدرها (  $7 \text{ m/s}$  ) على طريق مستو . إذا كان معامل الاحتكاك بين هذه الكتلة والطريق مقداره (  $0.2$  ) .

16 - احسب القيمة المتوسطة لقدرة الالزمة لرفع اسطوانة كتلتها (  $140 \text{ kg}$  ) إلى أعلى مسافة قدرها (  $15 \text{ m}$  ) في زمن قدره دقيقة واحدة

17 - آلة تعمل بقدرة (  $30 \text{ kW}$  ) في شد عربة على طريق مستو بسرعة قدرها (  $54 \text{ km/h}$  ) احسب المقاومة الكلية للهواء والاحتكاك التي تغلبت عليها الآلة

18 - احسب قيمة الكتلة التي تستطيع آلة شد قدرتها (  $30 \text{ kW}$  ) أن تدفعها على طريق مستو بسرعة قدرها (  $15 \text{ m/s}$  ) إذا كان معامل الاحتكاك بين هذه الكتلة والطريق (  $0.15$  )