

الرياضيات

كتاب التمارين

المستوى السابع - الفصل الدراسي الثاني

الطبعة التجريبية

2020 – 2021



حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

النشيد الوطني

قَسَمًا بِمَنْ رَفَعَ السَّمَاءَ	قَسَمًا بِمَنْ نَشَرَ الضِّيَاءَ
قَطْرٌ سَتَبَقَى حُرَّةً	تَسْمُو بِرُوحِ الْأَوْفِيَاءِ
سِيرُوا عَلَى نَهْجِ الْأَلَى	وَعَلَى ضِيَاءِ الْأَنْبِيَاءِ
قَطْرٌ بِقَلْبِي سِيرَةٌ	عِزٌّ وَأَمْجَادُ الْإِبَاءِ
قَطْرُ الرَّجَالِ الْأَوَّلِينَ	حُمَاتُنَا يَوْمَ النِّدَاءِ
وَحُمَائِمُ يَوْمَ السَّلَامِ	جَوَارِحُ يَوْمِ الْفِدَاءِ

© بيرسون للتعليم المحدودة 2020. بموجب ترخيص.

www.pearson.com

هذه المطبوعة محمية بموجب حق النشر. يجرم القانون القطري نسخ أي جزء من هذه المطبوعة، أو تخزينه في نظام استرجاع، أو نقله بأي شكل من الأشكال أو وسيلة من الوسائل، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق تصوير النسخ أو التسجيل أو غير ذلك من دون الحصول على إذن مسبق. للمعلومات عن التراخيص، استمارات الطلب وقنوات الاتصال المناسبة، يرجى الاتصال بيرسون للتعليم المحدودة.

ISBN-13: 978-1-292-36018-8
ISBN-10: 1-292-36018-6

الصف 7

الوحدة 4-8

الوحدة 4 تكوين مقادير متكافئة

الدرس 1	45
الدرس 2	47
الدرس 3	49
الدرس 4	51
الدرس 5	53
الدرس 6	55
الدرس 7	57
الدرس 8	59

الوحدة 5 حل المسائل باستعمال المعادلات والمتباينات

الدرس 1	61
الدرس 2	63
الدرس 3	65
الدرس 4	67
الدرس 5	69
الدرس 6	71
الدرس 7	73

الوحدة 6 استعمال العينات للتوصل إلى استدلالات حول مجتمعات الدراسة

الدرس 1	75
الدرس 2	77
الدرس 3	79
الدرس 4	81

الوحدة 7 الاحتمال

83	الدرس 1
85	الدرس 2
87	الدرس 3
89	الدرس 4
91	الدرس 5
93	الدرس 6
95	الدرس 7

الوحدة 8 حل مسائل تتضمن الهندسة

97	الدرس 1
99	الدرس 2
101	الدرس 3
103	الدرس 4
105	الدرس 5
107	الدرس 6
109	الدرس 7
111	الدرس 8
113	الدرس 9

4-1 تدرّب وحلّ مسائل

في التمرينين 1 و 2، املأ المربعات لإيجاد قيمة كل مقدار.

1. أوجد قيمة المقدار $3.6x + 4.5y$ عندما تكون $x = 3$ و $y = 7$.

$$\begin{aligned} & 3.6 \times (\quad) + 4.5 \times (\quad) \\ &= (\quad) + (\quad) \\ &= (\quad) \end{aligned}$$

2. أوجد قيمة المقدار $5.5r - 8.35s$ عندما تكون

$$s = 4 \text{ و } r = 12$$

$$\begin{aligned} & 5.5 \times (\quad) - 8.35 \times (\quad) \\ &= (\quad) - (\quad) \\ &= (\quad) \end{aligned}$$

3. اكتب مقداراً يمثّل كتلة 12 kg تتزايد بمقدار 0.5 kg في الشهر، بعد m من الأشهر.

$$\boxed{} + \boxed{} m$$

في التمارين 4-7، أوجد قيمة كل مقدار عند التعويض عن المتغيرات فيه بالقيم المعطاة.

4. $4c - 3$
 $c = -2$

5. $\frac{1}{3}x + 5$
 $x = -6$

6. $0.3k - 4m$
 $k = 20$ و $m = -2$

7. $-50 + \frac{5}{13}p$
 $p = -26$

8. **نمذج** أي مقدار يمكن استعماله لتحديد الوزن الكلي لكرات بيسبول عددها b تزن كل واحدة منها 5.25 أونصة، وكرات جولف عددها s تزن كل واحدة منها 6.5 أونصة؟

(A) $5.25b + 6.5s$

(B) $6.5b + 5.25s$

(C) $5.25b - 6.5s$

(D) $11.75(b + s)$

9. يضع مبارك صندوقًا كبيرًا يزن 22.5 كيلوجرام، و 12 غلبة تزن كل واحدة منها 11.25 كيلوجرام، في شاحنة. ما الوزن الكلي للصندوق الكبير والعلب؟

- (A) 135 kg
- (B) 157.5 kg
- (C) 270 kg
- (D) 281.25 kg

10. **نمذج** يتبخر الماء بمعدل 1.5 أونصة في اليوم من وعاء سعته ممتلئًا 34 أونصة. أي مقدار يمثل كمية الماء الباقي في الوعاء بعد d من الأيام؟

- (A) $1.5 + 34d$
- (B) $34 + 1.5d$
- (C) $34 - 1.5d$
- (D) $32.5d$

11. قطار شحن يتحرك بمعدل 22.5 ميل في الساعة، وصل إلى نقطة تبعد 60 ميلًا عن وجهته. كم تبعد عن وجهته النقطة التي يصل إليها بعد سيره 2.5 ساعة؟

12. انطلق مصعد من ارتفاع 85.5 قدم وصعد بمعدل 2.75 قدم في الثانية. أوجد الارتفاع الذي يصل إليه المصعد بعد 8 ثوانٍ.

13. **مهارات التفكير العليا** معدل الاستهلاك من خزان بنزين سعته 11.6 جالون وممتلئ بالكامل هو 1.45 جالون في الساعة. هل يبقى في الخزان أكثر من نصف سعته بعد 3.5 ساعة؟ وضح إجابتك.

تدرّب على اختبار

14. اشترت آمنة g جالون من الطلاء بثمن QR 16.55 للجالون الواحد و t لتر من مخفف الطلاء بثمن QR 5.97 للتر الواحد.

الجزء A

اكتب مقدارًا لتمثيل المبلغ الكلي الذي أنفقته آمنة.

الجزء B

إذا اشترت آمنة 8 جالونات من الطلاء و 3 لترات من مخفف الطلاء، ما المبلغ الذي تكون قد أنفقته؟ وضح إجابتك.

4-2 تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 1-3، اكتب مقدارًا مكافئًا لكل مقدار معطى.

1. $8(y - 7)$

2. $-2x + 7$

3. $\frac{3}{5}x + \frac{2}{5} + \frac{3}{5}x$

5. اكتب مقدارًا مكافئًا للمقدار $\frac{2}{8}b + \left(\frac{3}{8}b + \frac{4}{5}\right)$

4. اكتب مقدارًا مكافئًا للمقدار $h + 5 + 3 - 2h$

7. اكتب مقدارًا مكافئًا للمقدار $5\left(\frac{3}{2}r - 8\right)$
اذكر الخاصية التي تبرر إجابتك.

6. اكتب مقدارين مكافئين للمقدار $4n - 5$

8. كتب عبد الرحمن المقدار $15(x - 3)$ لتمثيل العلاقة الموضحة في الجدول.

اكتب مقدارين آخرين لتمثيل العلاقة الموضحة في الجدول.

x	قيمة المقدار
0	-45
3	0
5	30
8	75

9. اكتب مقدارًا مكافئًا للمقدار $2.5x + (-5y) - 2.5$

10. استعمل المقدار $10 + \frac{3}{7}g$

a. قال خليفة إن المقدار $10 + \frac{3}{7}g$ هو مقدار مكافئ. ما الخطأ الذي يمكن أن يكون قد وقع فيه خليفة؟

b. اكتب مقدارًا مكافئًا صحيحًا.

11. أي مما يلي مقدار مكافئ للمقدار $6x + 8 - 4x$ ؟

(A) $2x - 8$

(B) $10x + 8$

(C) $2x + 8$

(D) $10x - 8$

12. مهارات التفكير العليا خفض مدير قسم المخبوزات

في متجر البقالة سعر الخبز بنسبة 18%، اشترت سارة 5 أرغفة من الخبز. يمثل المقدار $5(b - 0.18b)$ ثمن 5 أرغفة من الخبز. اكتب مقدارًا مكافئًا واكتب الخاصية التي تبرر إجابتك.

تدرب على اختبار

13. أي مما يلي مقدار مكافئ للمقدار $2 - \frac{2}{3}x$ ؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ $-2 - \frac{2}{3}x$

☐ $2 - \frac{2}{3}x$

☐ $-1 - \frac{2}{3}x + 1$

☐ $-\frac{1}{3}x - 4 + 2$

☐ $-\frac{2}{3}x - 3 + 5$

14. يريد منصور زيادة أبعاد مجسم سبق أن أنشأه لجسر

مستطيل. افترض أن x يمثل الازدياد، بالسنتيمترات، في طول مجسم الجسر. يمثل المقدار $\frac{1}{2}(x + 8)$ المساحة الجديدة لمجسم الجسر، حيث $\frac{1}{2}$ هو العرض الجديد، بالسنتيمترات، و $(x + 8)$ هو الطول الجديد، بالسنتيمترات. أي مما يلي هو مقدار مكافئ للمقدار $\frac{1}{2}(x + 8)$ ؟

(A) $4x + 8$

(B) $\frac{1}{2}x + 4$

(C) $\frac{1}{2}x + 8$

(D) $2x + 4$

4-3 تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 1-6، بسّط كل مقدار.

1. $5m + 3m$

2. $\frac{3}{5}y + \left(-\frac{6}{5}y\right)$

3. $3.1n - 1.1n$

4. $-2.6c - 2.8c$

5. $-3x + 12x$

6. $-\frac{4}{22}t - \frac{5}{22}t$

8. ما المقدار الجبري المكافئ للمقدار

$$\frac{3}{14}x + (-1) + (-4) - \frac{2}{7}x$$

(A) $5\frac{1}{14}x + 5$

(B) $-5\frac{1}{14}x - 5$

(C) $-\frac{1}{14}x - 5$

(D) $\frac{5}{14}x - 5$

7. ما المقدار الجبري المكافئ للمقدار

$$-2v + (-4) + 8 + (-3v)$$

(A) $-5v$

(B) $7v$

(C) $-6v + 5$

(D) $-5v + 4$

في التمارين 9-14، بسّط المقدار المعطى.

9. $-1.3f + 0.4j - 12 - 1 + 2.9f$

11. $8 - 4y + (-2y) + 5$

13. $11 + (-3) - \frac{1}{8}j - \frac{3}{8}j + 7$

10. $n + 4.5 - 0.3n - 3$

12. $2.8 - 4.4n - 2n + 7$

14. $\frac{2}{11}z - \frac{5}{11}z + 4 - \frac{1}{11}z - 8$

15. **مهارات التفكير العليا** وضح ما إذا كان المقدار $8t - 3y - 4t$ مكافئاً للمقدار $7t + (-3t) - 3y$

تدرّب على اختبار

17. أيّ المقادير الجبرية التالية مكافئ للمقدار $12x - 3 + 2x + 13$ ؟

☐ $17x + 13$

☐ $14x + 10$

☐ $14x + 16$

☐ $10x + 16$

☐ $2(7x + 5)$

16. ارسم خطاً لتصل كل حد في العمود الأيسر بالحدود المشابهة له في العمود الأيمن.

$\frac{4}{5}$

$-2.1x$

$8y$

12

$3x$

$-2.8y$

$\frac{1}{3}x$

-0.1

$-2.9y$

4-4 تدرّب وحلّ مسائل

في التمرينين 1 و 2، أكمل لإيجاد مفكوك المقدار.

1. $3(t - 2)$

$$= (3) \square + (3) \square$$
$$= \square + \square$$

2. $0.2(y + 2)$

$$= \square y + \square (2)$$
$$= \square + \square$$

في التمارين 3-6، أوجد مفكوك المقدار.

3. $2(y + 5x)$

4. $-\frac{1}{2}(y - x)$

5. $a(8 + 2b - 6)$

6. $-2.5(-3 + 4n + 8)$

8. أوجد مفكوك المقدار $\frac{1}{2}(3 + 4t - 10)$

7. استعمل خاصية التوزيع لإيجاد مفكوك المقدار $y(9 - 0.2x)$

9. أي مما يلي مقدار مكافئ للمقدار $\frac{1}{5}(15 + 10x - 5)$ ؟

(A) $2 + 2x$

(B) $2 - 2x$

(C) $-2 + 2x$

(D) $-2 - 2x$

10. **مهارات التفكير العليا** يريد نجار أن يزيد طول مكتب مستطيل الشكل بمقدار 7 أقدام. افترض أن x يمثل الطول الأصلي للمكتب. يمثل المقدار $9(x + 7)$ مساحة سطح المكتب، حيث 9 العرض بالأقدام، و $(x + 7)$ الطول الجديد للمكتب، بالقدم. يعتقد النجار أن مساحة الجزء الإضافي من المكتب هي 16 قدمًا مربعة.

أي من الخيارات التالية هو مفكوك المقدار الذي يمثل مساحة سطح المكتب، والمساحة الصحيحة للجزء الإضافي من سطح المكتب؟

(A) $10x + 16$ و $10x$ قدم مربعة

(B) $9x + 63$ و $9x$ قدم مربعة

(C) $9x + 7$ و 7 قدم مربعة

(D) $9x + 63$ و 63 قدم مربعة

12. استعمل خاصية التوزيع لكتابة مقدار مكافئ للمقدار $2.5(-10 + 3\frac{3}{4}x - 6.2)$

11. أوجد مفكوك المقدار $h(3k - 12.4)$.

تدرب على اختبار

13. يخطط مهندس معماري لتوسيع غرفة نوم مستطيلة الشكل. عرض غرفة النوم هو 5 أمتار، وطولها قبل تعديلها 8 أمتار. يمثل x الطول الإضافي بالأمتار. يمثل المقدار $5(x + 8)$ مساحة غرفة النوم بالأمتار المربعة.

الجزء A

أي مقدار مما يلي يكافئ المقدار $5(x + 8)$ ؟

(A) $6x + 13$

(B) $5x + 40$

(C) $5x + 8$

(D) $x + 40$

الجزء B

ما الذي يمثله كل حد في المقدار المفكوك؟

4-5 تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 1-4، حلّ كل مقدار جبري.

1. $21a + 9$

العامل المشترك الأكبر للحددين 21 و 9 هو 3

$$3 \times \boxed{} = 21a$$

$$3 \times \boxed{} = 9$$

إذن، المقدار الجبري المحلل هو $\boxed{}$.

2. $-18y - 27$

العامل المشترك الأكبر للحددين 18 و 27 هو 9

$$-9 \times \boxed{} = -18y$$

$$-9 \times \boxed{} = -27$$

إذن، المقدار الجبري المحلل هو $\boxed{}$.

3. $8x + 36$

4. $28y - 32$

5. يمثل النموذج أدناه مساحة حقل. اكتب مقدارين جبريين يمثلان المساحة.



6. يحاول جابر تحليل المقدار $-20a - 8 + 12b$

كتب $-4(5a + 2 + 3b)$

a. ما الخطأ الذي ربما وقع فيه جابر؟

b. حلّ المقدار الجبري بشكل صحيح.

c. اكتب مقدارًا مكافئًا محللاً.

7. ما الأبعاد الممكنة للمستطيل المجاور المبينة مساحته؟


$$A = 27x - 9$$

9. حلّلت ليلي المقدار $15a - 6b + 36$ بشكل صحيح. أعط إجابتين يمكن أن تكون ليلي قد كتبتهما.

8. استعمل المقدار $14x + 28y + 21$

a. فكّر وثابر في الحل ما العامل المشترك الأكبر في المقدار؟

b. حلّل المقدار الجبري.



10. مهارات التفكير العليا يضيف مزارع مسازًا حجريًا

حول فناء مستطيل الشكل. يمثل x عرض الفناء بالأمتار. يزيد طول الفناء بمقدار 6 أمتار عن مثلي عرضه، كما هو موضح. اكتب مقدارين لتمثيل محيط الفناء.

تدرّب على اختبار

12. اكتب مقدارين مكافئين للمقدار $-15y - 40$ ويتضمن كل منهما ضرب عاملين.

11. أي مما يلي هو تحليل للمقدار $-6x + 18$ ؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ $-6(x - 3)$
- ☐ $6(-x - 3)$
- ☐ $-6(x + 3)$
- ☐ $6(-x + 3)$
- ☐ $6(x - 3)$

4-6 تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 1-4، املاً الفراغات لجمع المقادير.

1. $(3z + 1) + (5 + 7z)$

$$= (3z + \boxed{}) + (1 + \boxed{})$$

$$= \boxed{}z + \boxed{}$$

2. $(10x - 4) + (-7 + x)$

$$= (10x + \boxed{}) + (-4 + \boxed{})$$

$$= \boxed{}x + \boxed{}$$

3. $(8b + 12) + (3n + 6) + (9b - 4)$

$$= (8b + \boxed{}b) + \boxed{}n$$

$$+ (12 + \boxed{} + \boxed{})$$

$$= \boxed{}b + \boxed{}n + \boxed{}$$

4. $\left(\frac{1}{5}x - 4 + 2y\right) + \left(\frac{2}{5}x + 5 - 4y\right)$

$$= \left(\frac{1}{5}x + \boxed{}\right) + (-4 + \boxed{}) + (2y + \boxed{})$$

$$= \boxed{}x + \boxed{} + \boxed{}y$$

6. أوجد ناتج الجمع: $(3.2 + 4x) + (18.25 + 6x)$

5. أوجد ناتج الجمع: $\left(\frac{3}{7}m - 3 + 4n\right) + \left(\frac{2}{7}m - 2n + 6\right)$

8. جع الحدود المتشابهة.

$$(-2z - 3) + (4c + 6y) + (7 + 3c)$$

7. أوجد ناتج الجمع: $(6a + 6) + (3x - 2) + (2a + 4)$

10. فتح ابراهيم حساباً مصرفياً جاريّاً بإيداع أولي قدره QR 125، وأودع فيه QR 25 كل أسبوع. وفتح حساباً مصرفياً جاريّاً آخر بإيداع أولي قدره QR 225 وأودع فيه QR 35 كل أسبوع. اكتب مقداراً مبسطاً لتمثيل المبلغ الذي حصل عليه في كلا الحسابين بعد w من الأسابيع.

9. يُمثّل المقدار $(3x - 1.5)$ عرض مستطيل بالأمتار. يُمثّل المقدار $(1.25x + 3)$ طول هذا المستطيل بالأمتار. أوجد محيط المستطيل.

11. حديقة سالم المثلثة الشكل محاطة بسياح. طول الضلع الأول لهذا السياح يساوي $(y + 4)$ متر.

الضلع الثاني أطول بمتريين من الضلع الأول. الضلع الثالث أقصر بمقدار 3 أمتار من مثلي الضلع الأول. اكتب مقداراً مبسطاً لتمثيل محيط هذه الحديقة.

12. استعمل المقدار $(3t + 4) + (4t + 3)$

a. أوجد ناتج الجمع.

b. وضح كيف حدّدت الحدود التي يمكن تجميعها لإيجاد ناتج الجمع.

13. مهارات التفكير العليا يمثل المقدار $3.5d + 5$ عدد

الكيلومترات التي قطعها أحمد الأسبوع الماضي، إذ ركض 5 كيلومترات يوم الأحد و 3.5 كيلومتر في كل من أيام الأسبوع التالية. يمثل المقدار $2.5d + 3$ عدد الكيلومترات التي قطعها جمال الأسبوع الماضي، إذ ركض 3 كيلومترات يوم الأحد و 2.5 كيلومتر في كل من أيام الأسبوع التالية.

a. اكتب مقداراً يمكن استعماله لتحديد المسافة الكلية التي ركضها أحمد وجمال الأسبوع الماضي.

b. ما العدد الكلي للكيلومترات التي ركضها أحمد وجمال في الأيام الخمسة الأولى من الأسبوع الماضي؟

تدرّب على اختبار

14. أجرى متجر بقالة استطلاع رأي لتحديد نوع الفاكهة التي يفضلها عملاؤه. يبين الجدول عدد العملاء الذين يفضلون كل نوع من الفاكهة.

الجزء A

اكتب مقداراً في الجدول لكل نوع من أنواع الفاكهة لتمثيل عدد العملاء الذين يفضلون هذه الفاكهة إذا تم استطلاع رأي n من العملاء.

الفاكهة	الموز	التفاح	البرتقال
الوصف اللفظي	أكثر من خُمسَي العملاء بمقدار 30	أقل من خُمس العملاء بمقدار 10	أكثر من خُمس العملاء بمقدار 5
المقدار			

الجزء B

اكتب مقداراً مبسطاً لتمثيل مجموع العملاء الذين يفضلون إما الموز أو البرتقال.

4-7 تدرّب وحلّ مسائل

في التمرينين 1 و 2، املأ الفراغات بالإشارات أو الأعداد المناسبة.

1. اكتب مقدارًا من دون قوسين مكافئًا للمقدار $m - (8 - 3m)$.

$$\begin{aligned} m & \bigcirc 8 \bigcirc 3m \\ &= m \bigcirc 3m \bigcirc 8 \\ &= \bigcirc m \bigcirc 8 \end{aligned}$$

2. اكتب مقدارًا مكافئًا للمقدار $-2(1.5h + 5) - 4(-0.5 + 3h)$

$$\begin{aligned} & -2 \times \bigcirc + (-2) \times \bigcirc - \\ & 4 \times \bigcirc + (-4) \times \bigcirc \\ &= \bigcirc h + \bigcirc + \bigcirc + \bigcirc h \\ &= \bigcirc h + \bigcirc \end{aligned}$$

3. يحتوي كيس من المكسرات على خليط من اللوز والبندق. يوجد $(6x + 13)$ حبة مكسرات في هذا الكيس، و $(3x - 7)$ منها هي حبات البندق.

a. أي مقدار مما يلي يمثل عدد حبات اللوز في الكيس؟

(A) $6x + 13 - (3x - 7)$

(B) $6x + 13 - 3x - 7$

(C) $3x - 7 - 6x + 13$

(D) $3z - 7 - (6x + 13)$

b. يوجد $\bigcirc$ حبة لوز في الكيس.

4. بسّط كل مقدار.

a. $10x - (-7 + 6x)$

b. $12y - (-4 - 8y)$

c. $14z - 3 - (6 - 5z)$

d. $(-9p + 7) - (-9p + 3)$

6. **انقد وبّرر** بسّط تميم ناتج الطرح $\frac{1}{2}p - (\frac{1}{4}p - 4)$ وحصل على $\frac{3}{4}p - 4$ ، هل وجد ناتج الطرح الصحيح؟ وضح إجابتك.

5. اطرح $(7.8 - 5.1t)$ من $(2.8 - 3.2t)$ استعمل خاصية الإبدال لكتابة ناتج الطرح بطريقة أخرى.

7. $(-4b + 15 - 7k) - (6 + 4b - 2k)$

8. $(7j + \frac{1}{8}q + 3) - (\frac{5}{8}q - 11 + 2j)$

9. **مهارات التفكير العليا** ضع تخمينًا حول ما يحدث لناتج طرح مقدارين عندما نعكس المقدار المطروح والمقدار المطروح منه. ماذا يحدث عند جمع ناتجي عمليتي الطرح؟ ادمع التخمين بمثال يتضمن العديد من الإشارات السالبة.

تدرب على اختبار

10. أي من المقادير المبسطة التالية هو ناتج الطرح $(0.5n + 0.3) - (0.75n - 0.45)$ ؟

(A) $-0.25n + 0.15$

(B) $0.25n - 0.75$

(C) $-0.25n + 0.75$

(D) $0.25n - 0.15$

11. صل كل مقدار إلى اليسار بالمقدار المكافئ له إلى اليمين.

$6x + 13 - (3x - 7)$

$3x + 6$

$3x - 7 - 6x + 13$

$-3x + 6$

$6x + 13 - 3x - 7$

$-3x - 20$

$3x - 7 - (6x + 13)$

$3x + 20$

4-8 تدرّب وحلّ مسائل

1. حصل بدر على قسيمة حسم بنسبة 43% على قطعة ملابس في أحد المتاجر. افترض أن b هو السعر الأصلي للقطعة. المقدار $b - 0.43b$ يمثل السعر الجديد للقطعة. اكتب مقدارًا مكافئًا له من خلال تجميع الحدود المتشابهة.

3. صوّر أحد المعلمين خريطة موشغًا مساحتها الأصلية بنسبة 38%؛ افترض أن d يمثل مساحة الخريطة الأصلية. المقدار $d + 0.38d$ يمثل إحدى الطرائق لتمثيل المساحة الجديدة للخريطة. اكتب مقدارين يمثلان المساحة الجديدة للخريطة.

5. باع أحد المالكين مؤخرًا قطعة أرض كبيرة، وقد خفضت عملية البيع هذه إجمالي المساحة التي يملكها بنسبة 12%؛ افترض أن v يمثل المساحة الأصلية التي يملكها.

a. اكتب مقدارين متكافئين يمثلان المساحة الجديدة.

b. استعمل المقدارين اللذين كتبتهم لوصف طريقة أخرى لإيجاد المساحة الجديدة.

2. استعمل البنية تم توسيع مساحة منصة مسرح مستطيلة الشكل بزيادة طول أحد ضلعيها. يمكن كتابة المساحة الجديدة بالكامل بالمتر المربع في الصورة $216 + 12x$ ، حلّل المقدار لإيجاد أبعاد المسرح بعد توسيع مساحته.

4. زاد مدير المتجر سعر أحد المنتجات بنسبة 5%؛ افترض أن t يمثل السعر الأصلي للمنتج. السعر الجديد يمثل المقدار $t + 0.05t$

a. أوجد مقدارًا مكافئًا للمقدار $t + 0.05t$

b. إذا كان السعر الأصلي QR 24، أوجد السعر الجديد.

6. تفكر سناء في حجز قاعة لإقامة مأدبة عشاء. افترض أن g يمثل عدد الضيوف. وجدت سناء أن كل قاعة تفرض رسوم حجز بالإضافة إلى تكلفة كل ضيف. كتبت سناء المقدار $(56 + 27g) - (62 + 35g)$ لتمثيل الفرق بين تكلفتين لقاعتين.

القاعة 1: $(62 + 35g)$ القاعة 2: $(56 + 27g)$

a. اكتب مقدارًا مكافئًا للمقدار أعلاه يمثل الفرق بين التكاليفتين.

b. ما المعلومات التي تم تضمينها في المقدار الذي كتبتة سناء مقارنةً بالمقدار المكافئ؟

7. **ابن الحجج الرياضية** اشترى جاسم 4 أكياس من رقائق البطاطس المملحة، و 3 أكياس بنكهة البصل والكريما الحامضة، وكيسين بنكهة الطماطم. وجد جاسم التكلفة الكلية باستعمال المقدار $4x + 3x + 2x$ ، حيث x هي تكلفة كيس واحد من الرقائق. وضح طريقة أكثر فاعلية يمكن استعمالها لكتابة مقدار لحساب التكلفة.

8. يريد سيف أن يبني لأرنه قفصاً مستطيل الشكل في الفناء الخلفي لمنزله. طول القفص 13 قدماً وعرضه $2x$ من الأقدام. أي من المقادير التالية يمثل الكمية الكلية اللازمة من الخشب لصنع إطار لهذا القفص؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ $2x + 13$
☐ $2x + 26$
☐ $4x + 26$
☐ $4x + 52$
☐ $2(2x + 13)$

9. **مهارات التفكير العليا** اشترى نايف لوحة رسم فارغة ومجموعة من الفرش من متجر لمواد الأشغال اليدوية والفنون. لدى نايف قسيمة حسم إحداها نسبة 35% على لوحات الرسم، والأخرى نسبتها 20% على القيمة الكلية للمشتريات. يمكن لنايف أن يستعمل فقط إحدى القسيمتين. افترض أن c يمثل السعر الأصلي للوحة و b يمثل سعر مجموعة الفرش.

a. اكتب مقدارين يمثلان التكلفة الإجمالية للمشتريات باستعمال قسيمة "حسم نسبته 35% على اللوحات".

b. اكتب مقدارين يمثلان التكلفة الإجمالية للمشتريات باستعمال قسيمة "حسم نسبته 20% على القيمة الكلية للمشتريات".

c. إذا كان السعر الأصلي للوحة QR 12 والسعر الأصلي لمجموعة الفرش QR 16، فما الخيار الأفضل؟ وضح إجابتك.

تدرب على اختبار

10. جدران معرض للرسم مقسمة إلى أربعة ألواح لكل منها نفس الارتفاع.

الجزء A

اكتب مقداراً لتمثيل المساحة الكلية للألواح الأربعة بدلالة الارتفاع h .

الجزء B

إذا كان ارتفاع كل لوح 10 أقدام، ما المساحة الكلية لجدران المعرض؟ وضح إجابتك.

قياسات الألواح

العرض (ft)	اللوحة
5.58	A
6.02	B
4.42	C
3.98	D

1-5 تدرّب وحلّ مسائل

1. انظر إلى الورقة إلى اليسار.

a. اكتب معادلة تمثل الوصف.

b. صف موقفًا من واقع الحياة يمكن أن تمثله المعادلة.

ناتج جمع أربعة أمثال عدد ما و 8
يساوي 28

2. **استعمل البنية** تريد جنى شراء سماعة لاسلكية جديدة ثمنها QR 242. لديها QR 62

وتخطط لادخار QR 12 في الأسبوع. إذا كان w يمثل عدد الأسابيع المنقضية إلى أن تحصل جنى على ما يكفي من المال لشراء السماعة اللاسلكية، اكتب معادلة يمكن استعمالها لإيجاد قيمة w .

3. ارتفاع لافته يساوي ثلث طولها. إذا كان ارتفاع الالفة 5 أقدام، اكتب معادلة يمكن استعمالها لإيجاد الطول، L ، للآفة بالأقدام.

خصم 75 درهم
على القيمة الكلية للفاتورة

4. تشتري حصة 2.45 كيلوجرام من التفاح و 1.65 كيلوجرام من الكمثرى. سعر الكيلوجرام الواحد من التفاح وسعر الكيلوجرام الواحد من الكمثرى يساوي QR c . إذا كانت التكلفة الإجمالية بعد استعمال القسيمة المجاورة هي QR 4.25، اكتب معادلة يمكن استعمالها لإيجاد قيمة c .

5. اشترى مالك عبر الإنترنت له ولأصدقائه أربعة إكسسوارات لهواتفهم الذكية أسعارها متساوية. مع رسوم شحن بقيمة QR 5.98، وصلت التكلفة الإجمالية لإكسسوارات الهواتف الأربعة إلى QR 79.94. اكتب معادلة لفظية يمكنك استعمالها لإيجاد تكلفة الإكسسوار الواحد.

6. يحتوي وعاء على 18 قطعة حلوى بنكهة الفراولة و 24 قطعة بنكهة الكرز و 19 قطعة بنكهة الليمون الأخضر. أما بقية قطع الحلوى فهي بنكهة الشوكولاتة. العدد الكلي لقطع الحلوى في الوعاء هو 82 قطعة.

إذا كان n يمثل عدد الحلوى بنكهة الشوكولاتة في الوعاء، ما المعادلة التي يمكنك استعمالها لإيجاد n ؟

7. طول مستطيل $3\frac{7}{8}$ سنتيمتر ومساحته $6\frac{15}{16}$ سنتيمتر مربع. اكتب معادلة تمثل مساحة المستطيل بدلالة طوله وعرضه، w .

$$6a - 16 = b$$

كتب فايز المعادلة المجاورة لتمثيل موقف من واقع الحياة.

8. **بَرِّز منطقيًا** اكتب موقفًا يمكن أن تمثله هذه المعادلة.

10. جلس عدد متساوٍ من المدعوين في حفل إلى كل طاولة من الطاولات الكبيرة وعددها 12، وجلس إلى الطاولة الرئيسة 8 من الحضور ممن يحملون دعوات خاصة. العدد الكلي للحضور في هذا الحفل يساوي 128؛ إذا كان n يمثل عدد المدعوين الجالسين إلى كل طاولة من الطاولات الكبيرة، ما المعادلة التي يمكنك استعمالها لإيجاد قيمة n ؟

9. حَضَر طاهٍ مرقّة لحم وقشتم الكمية s من أونصات المرقّة بالتساوي في 3 أوعية صغيرة. استعمل الطاهي 8 أونصات من المرق الموجود في أحد الأوعية الصغيرة، فبقي فيه 34 أونصة من المرقّة. اكتب معادلة تمثل العدد الكلي، s ، لأونصات مرقّة اللحم التي حَضَرها الطاهي.

11. **مهارات التفكير العليا** اكتب بالكلمات وصفًا للمعادلة $7(a + 2) = 91$

تدرّب على اختبار

12. في بستان 132 شجرة من التفاح والكمثرى معًا. أشجار التفاح مزروعة في 4 صفوف، في كل منها 24 شجرة.

الجزء A

إذا كان p يمثل عدد أشجار الكمثرى في البستان، ما المعادلة التي يمكنك استعمالها لإيجاد قيمة p ؟

الجزء B

اكتب موقفًا آخر من واقع الحياة يمكن أن تمثله المعادلة الواردة في الجزء A.

5-2 تدرّب وحلّ مسائل

1. أكمل الخطوات لحل المعادلة $12x - \frac{2}{3} = 83\frac{1}{3}$

$12x - \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \boxed{}$ خاصية الجمع للمساواة

$12x = \boxed{}$

$\frac{12x}{12} = \boxed{}$ خاصية القسمة للمساواة

$x = \boxed{}$

2. استعمل مخطط الأشرطة لحل المعادلة التالية:

$4d + 5 = 13$

13				
d	d	d	d	5

3. حلّ لإيجاد p : $0.6p + 4.5 = 22.5$

4. حلّ المعادلة $3x + 2 = 17$ باستعمال مخطط الأشرطة.

17			
x	x	x	2

5. سدد هاشم رميات عددها أكبر من نصف عدد الرميات التي سدها جاسم

الموسم الماضي بمقدار 3؛ العدد الكلي للرميات التي سدها هاشم هو 8

a. **فكّر وثابر في الحل** اكتب معادلة يمكنك استعمالها لإيجاد العدد، x ،

للمرات التي سدها جاسم الموسم الماضي.

b. حلّ المعادلة التي كتبته لإيجاد العدد، x ، للمرات التي سدها جاسم

الموسم الماضي.

6. ادخرت سارة QR 12.75 في الأسبوع على مدى w من الأسابيع. تلقت مبلغًا إضافيًا

مقداره QR 25 خلال الأسبوع الأخير الذي ادخرت فيه المال. اكتب وحلّ معادلة لإيجاد

عدد الأسابيع، w ، التي ادخرت خلالها سارة المال إذا كان قد أصبح لديها QR 114.25.

7. في العام 2000، كان عدد مواقع النفايات الخطرة في المنطقة X أقل من ضعف عدد مواقع النفايات الخطرة في المنطقة Y بمقدار 8، لنفترض أن عدد هذه المواقع في المنطقة X هو 34 موقعًا. اكتب وحل معادلة لإيجاد العدد n لمواقع النفايات الخطرة التي كانت في المنطقة Y، عام 2000

8. أكمل الخطوات لحل المعادلة التالية: $6x + 1.6 = 58$

a. طبق خاصية الطرح للمساواة.

b. استعمل البنية طبق خاصية القسمة للمساواة.

53			
n	n	n	8

9. a. اكتب المعادلة التي تمت نمذجتها باستعمال مخطط الأشرطة.

b. استعمل مخطط الأشرطة لمساعدتك على حل المعادلة.

10. مهارات التفكير العليا لدى كل من 5 أصدقاء العدد x من دمي

الأبطال الخارقين. اشترى كل منهم 11 دمية إضافية.

أصبح لدى الأصدقاء الخمسة ما مجموعه 120 دمية.

a. اكتب معادلة تنمذج المسألة.

b. حل المعادلة لإيجاد العدد، x ، لدمي الأبطال الخارقين

التي كانت لدى كل منهم قبل أن يشتري المزيد.

تدرب على اختبار

12. ما الخطوات التي يجب القيام بها لحل المعادلة

$$\frac{1}{2}x + 6 = 18$$

Ⓐ اجمع 6، ثم اضرب في 2

Ⓑ اطرح 6، ثم اقسم على 2

Ⓒ اجمع 6، ثم اقسم على 2

Ⓓ اطرح 6، ثم اضرب في 2

11. في شهر واحد، يكسب جابر مبلغًا يقل عن ضعف المبلغ الذي

يكسبه طارق بمقدار QR 32.50. يكسب جابر QR 212.50.

اكتب وحل معادلة جبرية لتوضيح كيفية إيجاد المبلغ الذي

يكسبه طارق.

5-3 تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 1-4، استعمل خاصية التوزيع لحل كل معادلة.

1. $-4(x + 3) = 8$

$$\begin{aligned} (\quad) + (\quad) &= 8 \\ \quad + \quad &= 8 \\ \quad &= \quad \\ x &= \quad \\ x &= \quad \end{aligned}$$

2. $3 = \frac{3}{4}(b - 8)$

$$\begin{aligned} 3 &= (\quad) + (\quad) \\ 3 &= \quad - \quad \\ \quad &= \quad \\ \quad &= b \\ \quad &= b \end{aligned}$$

3. $\frac{1}{6}(p + 24) = 10$

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{6} \times \quad\right) + \left(\frac{1}{6} \times \quad\right) &= \quad \\ p &= \quad \end{aligned}$$

4. $\frac{3}{5}(a + 5.25) = 7.35$

$$\begin{aligned} \quad(a) + \quad(5.25) &= 7.35 \\ a &= \quad \end{aligned}$$

5. استعمل المعادلة التالية: $6(t + 12) = 114$

a. **فكر وثابر في الحل** إذا طبقت خاصية التوزيع لحل المعادلة، ما العملية التي يجب أن تستعملها أولاً؟

b. ما آخر عملية يجب أن تستعملها؟

7. لدى أمينة x QR. أنفقت منها 23.50 QR على شراء قبعة. قررت أن تحتفظ بمقدار $\frac{2}{5}$ مما تبقى، أي 13.80 QR. ما المبلغ الذي كان لدى أمينة في البداية؟

6. اشترت إحدى العائلات 5 تذاكر طيران مع رسم تأمين سفر قيمته 170 QR للتذكرة الواحدة. التكلفة الكلية تساوي 14 950 QR. افترض أن x يمثل سعر التذكرة الواحدة. a. اكتب معادلة تمثل هذا الموقف.

b. ما سعر التذكرة الواحدة؟

8. تم حلّ المعادلة إلى اليسار بطريقة خطأ.

a. ما الخطأ الذي تم ارتكابه؟

b. ما الحل الصحيح؟

$$\begin{aligned}-4(6 - b) &= 4 \\ -24 - 4b &= 4 \\ -4b &= 28 \\ b &= -7\end{aligned}$$

9. يريد ناصر تعليق حاملة مناشف أفقيًا عند الخط الذي يقسم الباب إلى جزأين متساويين.

عرض الباب 29 إنشًا. حدّد ناصر أن المسافة بين كلّ من طرفيّ الحاملة وطرف الباب المجاور له تساوي 7.75 إنش. اكتب وحل معادلة لإيجاد طول حاملة المناشف.

10. مهارات التفكير العليا سعر التذكرة الواحدة لحضور مهرجان شعري في قاعة تاريخية QR 6.50

كتعرفة دخول، و QR 4.75 كتبرّع لمنتدى تشجيع كتابة الشعر بالإضافة إلى مساهمة رمزية لترميم القاعة. تكلفة شراء 13 تذكرة تساوي QR 152.75.

a. اكتب معادلة لتمثيل قيمة المساهمة في ترميم القاعة، f .

b. حلّ المعادلة لإيجاد قيمة المساهمة في ترميم القاعة.

تدرّب على اختبار

11. تبيع لطيفة الأساور بسعر ثابت في معرض للحرفيين. مقابل كل سوار تبيعه، تعطي شريكها في العمل QR 4. في حال باعت لطيفة 18 سوارًا بمبلغ إجمالي قدره QR 207، ما المبلغ الذي يبقى لها من ثمن كل سوار باعتها؟

12. ما سلسلة الخطوات التي ينتج عنها الحل الصحيح للمعادلة $3 = 8(0.5y - 3) - 8$ ؟

(A) وّزع 8 -، أضف 24 إلى كل طرف. اقسم على 4

(B) وّزع 8 -، اطرح 24 من طرفي المعادلة. اقسم على 4


(C) وّزع 8 -، اطرح 24 من طرفي المعادلة. اقسم على 4 -

(D) وّزع 8 -، أضف 24 إلى كل طرف. اقسم على 4 -

5-4 تدرّب وحلّ مسائل


1. حلّ: $x - 8 \geq -3$

مثّل الحلول بيانيًا.



2. حلّ: $x + 9 < 12$

مثّل الحلول بيانيًا.



3. حلّ كل متباينة باستعمال خاصية الطرح للمتباينات.

a. $x + 8 < 20$

b. $d + 13 \geq 19$

c. $v + 20 > 7$

4. حلّ كل متباينة باستعمال خاصية الجمع للمتباينات.

a. $y - 6 \geq 22$

b. $g - 13 < 19$

c. $p - 20 \leq 7$

5. تدفع سميرة رسمًا إذا انخفض رصيدها المصرفي عن QR 10 في تاريخ الكشف.

قبل تاريخ الكشف، كان رصيد سميرة QR 3.25 - . ثم قامت بإيداع، d ،

في الوقت المناسب، فلم تضطر إلى دفع أي رسم.

a. اكتب متباينة تمثل هذا الموقف.

b. حلّ المتباينة. اشرح ما يعنيه الحلّ.

6. ابن الحجج الرياضية حلّت حالة المتباينة $-13 \geq r + 7$ ومثّلت الحل بيانيًا

على خط الأعداد مستعملة دائرة صغيرة مغلقة عند -20 وسهمًا يشير إلى اليسار.

هل هي على صواب؟ ادمع إجابتك، وأعط الوصف الصحيح في حال لم تكن حالة على صواب.

7. سبح حوت صعودًا من عمق 35 قدمًا تحت سطح البحر، وقفز

في الهواء إلى ارتفاع مقداره 17 قدمًا تقريبًا فوق سطح البحر.

a. **نمذج** استعمل متباينة لنمذجة التغير الممكن في عدد الأقدام، r ، للارتفاع الذي وصل إليه الحوت.


b. **حلّ** المتباينة. اشرح معنى الحلّ في سياق الموقف.

8. **مهارات التفكير العليا** عمل بدر في حملة ترويجية لمنتج جديد خلال عطلة نهاية الأسبوع

وتقاضى أجرًا لقاء ذلك. أنفق من الأجر QR 13 على شراء كتاب و QR 9 على شراء بعض فرش الرسم، ثم بقي لديه QR 10 كحد أقصى. اكتب متباينة لتمثيل المبلغ الذي تقاضاه بدر، ثم حلّ المتباينة.

تدرّب على اختبار

9. **حلّ** المتباينة $x + 29 \geq 53$ ، ثم ممثّل الحل بيانيًا.



10. **قاس** عبدالله وزنه ووجد أنه ازداد بمقدار $6\frac{2}{3}$ كيلوجرام على ما كان عليه في نهاية العام الماضي.

وزن عبدالله الحالي أكثر من وزنه في بداية العام الماضي والذي كان يساوي $82\frac{1}{3}$ كيلوجرام.

ما الوزن الممكن بالكيلوجرام، x ، لعبدالله في نهاية العام الماضي؟

الجزء B

اكتب الحل الصحيح للمتباينة.

الجزء A

اكتب المتباينة التي تمثّل الموقف.

5-5 تدرّب وحلّ مسائل


في التمارين 1-4، أكمل لحل المتباينة. ثم مثّل الحل بيانيًا.

1. $15x \geq -60$

$$15x \geq -60$$

$$\frac{15x}{\boxed{}} \times \boxed{} = \frac{60}{\boxed{}}$$

$$x \times \boxed{} = \boxed{}$$




2. $\frac{b}{8} < 8$

$$\frac{b}{8} < 8$$

$$\boxed{} \times \frac{b}{8} \times \boxed{} \times 8$$

$$b \times \boxed{} = \boxed{}$$




3. $-4n > 36$

$$-4n > 36$$

$$\frac{-4n}{\boxed{}} \times \boxed{} = \frac{36}{\boxed{}}$$

$$n \times \boxed{} = \boxed{}$$




4. $\frac{w}{-10} \leq -20$

$$\frac{w}{-10} \leq -20$$

$$\boxed{} \times \frac{w}{-10} \times \boxed{} \times (-20)$$

$$w \times \boxed{} = \boxed{}$$



5. استعمل كل فرد في عائلة من 4 أفراد 175 دقيقة أو أقل من باقة اشتراك عائلي للجوال.

في نهاية الشهر، لم يبق من الباقة أي دقيقة متوافرة. حلّ المتباينة $x \div 4 \leq 175$

لإيجاد عدد دقائق الاتصال في اشتراك الجوال الذي يتشاركه أفراد العائلة.

6. حلّ كل متباينة.

a. $3x < 90$

b. $-d \geq 0.5$

c. $\frac{v}{32} > -2$

7. يكتب المعلم المتباينة $12 < -6 \div x$ على السبورة.
أخطأ نواف في حل المتباينة إذ وجد أن $x < -2$ هو حلها.
a. ما الخطأ الذي يمكن أن يكون قد وقع فيه نواف؟

b. ما الحل الصحيح؟

8. **مهارات التفكير العليا** يحتاج طالب إلى ثلاث قطع من سلك لإنجاز مشروع علمي.
يجب أن يساوي طول القطعة الثانية 3 أمثال طول القطعة الأولى. ويجب أن يساوي طول القطعة الثالثة مثلي طول القطعة الثانية. لدى الطالب سلك طوله 350 سنتيمتراً للحصول على القطع الثلاث.
افترض أن x يمثل طول القطعة الأولى من السلك.
a. **ابحث عن العلاقات** اكتب متباينة تمثل هذا الموقف.

b. ما الأطوال الممكنة لأقصر قطعة من قطع السلك؟

9. حل المتباينة.
$$\frac{g}{-100} \leq 6$$

تدرب على اختبار

10. تحتوي العلبة الواحدة من البسكويت على 8 قطع بسكويت وثمانها QR 7.50.

الجزء A

تريد ليلي أن تشتري 16 علبة على الأقل للنزهة التي تريد الذهاب فيها. اكتب وحل متباينة تصف العدد، p ، من قطع البسكويت التي يجب أن تشتريها ليلي.

الجزء B

افترض أنها تحتاج إلى أكثر من 150 قطعة بسكويت. ما المبلغ الذي ستنفقه؟ وضح إجابتك.

11. أوجد حل المتباينة التالية: $-7x > 28$

- (A) $x > 4$
(C) $x > -4$

- (B) $x < 4$
(D) $x < -4$

5-6 تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 1-4، حلّ كل متباينة.

1. $3 + 4x > 27$

أولاً، اطرح من الطرفين.

ثم طرفي المعادلة على 4

$x > \text{ }$

2. $3.5 + 4t \leq 39.5$

4. $8 - \frac{1}{4}n \geq 20$

3. $12 - 3y < 27$

5. a. حلّ: $\frac{1}{2}x + 8 \leq 10$

b. حلّ: $-3x - 24 \leq -36$

c. أي مما يلي يمثل المقارنة الصحيحة لحلول المتباينتين أعلاه؟

(A) ليس للمتباينتين أي حلول مشتركة.

(B) للمتباينتين حل مشترك واحد فقط.

(C) للمتباينتين نفس الحلين.

(D) للمتباينتين حل غير مشترك واحد.

6. **فكر وثابر في الحل** ليس بإمكان مبارك إنفاق أكثر من QR 89 على استئجار سيارة للقيام برحلة. تكلفة استئجار سيارة ليوم واحد QR 35 يضاف إليها QR 0.20 لكل كيلومتر تقطعه السيارة. اكتب وُحلّ متباينة لإيجاد المسافة الممكنة، m ، بالكيلومتر التي يمكن أن يقطعها مبارك من دون أن يتخطى حدود ميزانيته.

a. 7. $9x - 4 > 95$ حُلّ:

b. $4x + 10 > 54$ حُلّ:

c. أي مما يلي يمثل المقارنة الصحيحة لحلول المتباينتين أعلاه؟

- Ⓐ للمتباينتين نفس الحلول.
- Ⓑ للمتباينتين حل مشترك واحد فقط.
- Ⓒ للمتباينتين حل غير مشترك واحد.
- Ⓓ ليس للمتباينتين أي حلول مشتركة.

8. **مهارات التفكير العليا** المتباينتان $\frac{1}{5}x + 7 \leq 11$ و $-\frac{1}{5}x - 7 \geq -11$ لهما نفس الحلول.

a. أوجد الحُلّ لكل من المتباينتين.

b. من دون القيام بأي عملية حسابية، كيف يمكنك معرفة أنّ للمتباينتين نفس الحلول؟

تدرب على اختبار

9. أي مما يلي يمثل الحل لجملة المتباينة التالية؟ ناتج ضرب 6 في عدد ما زائد 22 هو أكبر من 7

- Ⓐ $x \geq \frac{5}{2}$
- Ⓑ $x \leq -\frac{5}{2}$
- Ⓒ $x > -\frac{5}{2}$
- Ⓓ $x < \frac{5}{2}$

5-7 تدرّب وحلّ مسائل

1. استعمل المتباينة $12 \geq 6(12x + 2)$

a. طبق خاصية التوزيع على الطرف الأيمن.

$$12 \geq \boxed{} + \boxed{}$$


b. حلّ المتباينة.

$$x \leq \boxed{}$$

2. استعمل المتباينة $24 \geq 58 + 5(x - 3.8)$

a. حلّ المتباينة لإيجاد قيمة x .

b. أي من التمثيلات البيانية أدناه يوضح حل المتباينة؟



3. عرضت حنان الخطوات التي اتبعتها لإيجاد حل المتباينة أدناه.

$$19 - 2(1 - x) < 13$$

$$19 - 2 + 2x < 13$$

$$2x < -4$$

$$x > -2$$

a. هل كان يجب أن تعكس حنان إشارة المتباينة؟ وضح إجابتك.

b. اكتب الحل الصحيح للمتباينة.

4. الطول، x ، لمستطيل أكبر من عرضه بمقدار 2 من الأمتار. إذا كان محيط المستطيل أكبر من 112 مترًا، ما الطول الممكن، x ، لهذا المستطيل بالأمتار؟


5. مهارات التفكير العليا حلّ المتباينتين أدناه لإيجاد قيمة z .

أي المتباينتين يمثل العدد -5 أحد حلولها؟

$$4(1.1z + 2.75) > -6.6 \quad 2(2.1z + 4.5) \leq 21.6$$

6. استعمل البنية حلّ المتباينة، ثم مثل الحلول على خط الأعداد.

$$-34 < -2(4x - 1)$$



تدرب على اختبار

7. حلّ المتباينة أدناه. وضح كيف وجدت إجابتك.

$$9(n + 2) - 5n \geq 34$$



1-6 تدرّب وحلّ مسائل

1. تريد إدارة متجر للكعك إجراء استبيان لتحديد النسبة المئوية التقريبية لزبائنه الذين يفضلون الدوام الجديد للمتجر. ما مجتمع الدراسة لهذا الاستبيان؟

2. أثناء مباراة مدرسية لكرة السلة، وضع كل متفجّر تذكرته في واحدة من مجموعة صناديق. بعد المباراة، اختار المدرب ثمانية أشخاص لدخول غرف اللاعبين وأخذ صور معهم. ما العينة في هذا الموقف؟

3. أنشأ كل من جاسم وخالد عينة عشوائية من طلاب الصف السابع الذي يبلغ عددهم 250 طالبًا في مدرستهما. تتكوّن العينة الواحدة من 20 طالبًا. كتب كل من جاسم وخالد الأعداد من 1 إلى 250 على قصاصات ووزعها على أوعية مختلفة. ثم سحب كل منهما أعدادًا بشكل عشوائي.

عينة جاسم				عينة خالد			
19	162	28	33	207	13	95	73
75	29	180	7	28	128	191	48
154	125	143	201	119	175	212	8
14	86	93	66	136	39	49	123
79	188	55	78	20	167	97	147



صف شيئين تلاحظهما عن العيّنتين المأخوذتين عشوائيًا من نفس مجتمع الدراسة.

5. لتوقع أداء الطالبات في اختبارهن التالي، اختارت المدرسة بشكل عشوائي ثماني طالبات من الصف وأخذت متوسط علاماتهن في آخر اختبار قمن به. هل هذه عينة ممثلة لأداء الطالبات في الاختبار؟ وضح تبريرك المنطقي.

4. يرصد طلاب صف العلوم كمية الأمطار المتساقطة في اليوم الأول من كل شهر على مدى سنة كاملة. وضح لماذا لا يمكن اعتبار دراسة كمية الأمطار المتساقطة في أول يوم من شهر سبتمبر وشهر أكتوبر وشهر نوفمبر عينة عشوائية.

6. لتوقع نتيجة التصويت لانتخاب أعضاء مجلس المدرسة، يستعمل أحد المرشحين أعدادًا عشوائية لاختيار 100 ناخب مسجل. اتصل بهؤلاء الناخبين وسألهم لمن ينوون التصويت. هل تمثل العينة المأخوذة في هذه المسألة مجتمع الدراسة؟ وضح إجابتك.

7. أجرت بدرية اختبار قصير عند نهاية وحدة الإحصاء في كتاب الرياضيات. ينص أحد الأسئلة على أنه تم إجراء استبيان شمل 45 من أصل 900 زائر في معرض حرف محلي حول تكلفة الدخول إلى المعرض. أخطأت بدرية بقولها إن العينة في هذا الموقف يمثلها 900 زائر في معرض الحرف.
a. ما خطأ بدرية؟

b. ما العينة الفعلية؟

8. ينوي مدير أحد المسارح تحديد مقاعد المتفرجين. اختار المدير بشكل عشوائي 1 200 شخصًا من السكان الذين يعيشون ضمن نطاق 10 كيلومترات من المسرح. ما العينة في هذا الموقف؟

10. **مهارات التفكير العليا** يتألف مجتمع الطلاب في المدرسة الإعدادية من 100 طالب أعمارهم أقل من 13 عامًا و 250 طالب أعمارهم 13 عامًا فما فوق. إذا ضمت عينة ممثلة من هذا المجتمع 20 طالبًا أعمارهم أقل من 13 عامًا، ما العدد المتوقع للطلاب الذين أعمارهم 13 فما فوق في هذه العينة؟ وضح إجابتك.

9. تنوي مريم أخذ 4 طالبات كعينة عشوائية من طالبات صفها وعددهم 26؛ صف عملية يمكن أن تستعملها مريم لإنشاء عينة عشوائية من 4 طالبات.

تدرّب على اختبار

11. في صف حمد، يدرس الطلاب عدد إعلانات السيارات التي تُعرض على التلفاز بين الساعتين 6 مساءً و 8 مساءً على مدى خمسة أيام. أي عينة من الأفضل أن يستعملها راشد؟

(A) الإعلانات المعروضة بين الساعتين 6 مساءً و 8 مساءً كل يوم


(B) أول خمسة إعلانات كل خمسة أيام

(C) الإعلانات المعروضة بين الساعتين 6 مساءً و 7 مساءً في يوم اختيار عشوائي

(D) الإعلانات المعروضة بين الساعتين 6:30 مساءً و 7:30 مساءً في ثلاثة أيام اختيرت عشوائيًا

6-2 تدرّب وحلّ مسائل

أعمار الطالبات في ورشة
الرسم المتوسطة المستوى



1. تحاول ليلي، وعمرها 13 سنة، إقناع والدتها بأنها

لا ترغب في الانضمام إلى ورشة الرسم المتوسطة المستوى حيث الطالبات يصغرونها سنًا. فقامت بجمع بيانات حول أعمار الطالبات في ورشة الرسم المتوسطة المستوى. نتائج البيانات التي جمعتها ليلي معروضة في التمثيل بالنقاط المجاور.


a. تتجمع البيانات بين و سنة.

b. استنادًا إلى المعلومات التي تمّ جمعها، هل من المرجّح أن تتمكن


ليلى من إقناع والدتها بأن الطالبات في ورشة الرسم المتوسط المستوى يصغرونها سنًا؟ وضح إجابتك.

2. يعرض التمثيلان بالنقاط أدناه الفترة الزمنية التي يستغرقها كل طالب من عينة عشوائية لإكمال مجموعتين مختلفتين من المسائل في واجب رياضيات منزلي.

المجموعة 1



المجموعة 2



a. ما الوسط الحسابي للزمن المستغرق في حلّ كل من مجموعتي المسائل؟


الوسط الحسابي لزمان المجموعة 1 هو دقيقة.

الوسط الحسابي لزمان المجموعة 2 هو دقيقة.

b. **بّر منطقياً** أجر مقارنة استدلالية باستعمال قيمتي الوسط الحسابي.

مجموعة المسائل أصعب من مجموعة المسائل .

الاستعمال الأسبوعي للإنترنت



3. أجرى طارق مسحًا على 26 طالبًا من طلاب الصف السابع لجمع بيانات حول الزمن الذي يستغرقونه كل أسبوع في استعمال الإنترنت. سجّل طارق البيانات في التمثيل بالنقاط المجاور. استدلّ طارق من البيانات أن معظم طلاب الصف السابع يستعملون الإنترنت بمعدل أكبر بقليل من 7 ساعات في الأسبوع.

a. الوسط الحسابي لبيانات طارق يساوي ساعات.

b. الوسيط لبيانات طارق يساوي ساعات.

c. هل يساعد كل من الوسط الحسابي والوسيط طارق على دعم الاستدلال الذي توصل إليه من البيانات أن معظم طلاب الصف السابع يستعملون الإنترنت بمعدل أكبر بقليل من 7 ساعات في الأسبوع؟ وضح إجابتك.

5. **انقد وبرز** تم إجراء مسح عشوائي عن الخضار المفضلة لدى الطلاب. صوّت 10 طلاب أنهم يفضلون الفاصولياء الخضراء، و 12 طالبًا أنهم يفضلون الذرة، و 3 طلاب أنهم يفضلون البازلاء. استنتجت روضة أن 240 من أصل 600 طالب في المدرسة يُتَوَقَّع أن يفضلوا الفاصولياء الخضراء. هل استنتاجها صحيح؟ وضح إجابتك.

4. **مهارات التفكير العليا** لتحديد عدد السناجب في إحدى المحميات، التقط باحث 114 سنجابًا ووضع على كل منها علامة وأطلقها مجددًا في المحمية. لاحقًا، التقط هذا الباحث 97 سنجابًا ووجد أن 33 منها عليها علامة. ما العدد التقريبي للسناجب في المحمية؟ قَرِّب إلى أقرب عدد كلي.


تدرّب على اختبار

6. يعرض التمثيلان بالنقاط أدناه عدد الاتصالات التي تلقاها برنامجان إذاعيان يُبثان على محطة راديو مختلفتين في اليوم الواحد على مدى عشرة أيام. يتم بث البرنامجين في نفس الوقت.

البرنامج الإذاعي 1



البرنامج الإذاعي 2



أي من الاستدلالات التالية التي تستند إلى قيم الوسيط صحيحة؟


Ⓐ يتلقى البرنامجان الإذاعيان نفس العدد من الاتصالات.

Ⓑ يتلقى البرنامج الإذاعي 1 عددًا أكبر من الاتصالات بشكل عام.

Ⓒ يتلقى البرنامج الإذاعي 2 عددًا أكبر من الاتصالات بشكل عام.

6-3 تدرّب وحلّ مسائل

1. يريد طالب المقارنة بين مبالغ مالية حققتهم صالتا سينما على مدى أسبوعين من العرض الليلي لأحد الافلام. يعرض مخططا الصندوق وطرفيه أدناه بيانات المبالغ التي حققتها صالتا السينما في هذه الفترة. قارن بين وسيطي المخططين.



الوسيط لصالة السينما 1 هو


إذن المبالغ التي تم تحقيقها هي .

2. يعرض مخططا الصندوق وطرفيه أدناه سرعتي حيوانين مختلفين بالأميال في الساعة أثناء مطاردهما لفريسة. قارن بين وسيطي المخططين وطرفيه من خلال إكمال الجملة أدناه.




وسيط سرعة الحيوان هو الأكبر.

3. يصف مخططا الصندوق وطرفيه أدناه درجات طلاب صفّين في اختبار رياضيات. ما المدى الربيعي (IQR) لدرجات طلاب كل من الصفين؟ قارن بين البيانات للتوصل إلى استدلال حول المجتمعين باستعمال المدى الربيعي (IQR).




4. قارنت لطيفة كمية الأمطار المتساقطة في مدينتين خلال الأيام الممطرة الشهر الفائت. في المدينة 1، المدى لكمية الأمطار المتساقطة هو 4.5 سنتيمتر والمدى الربيعي هو 1.5 سنتيمتر. في المدينة 2، المدى لكمية الأمطار المتساقطة هو 5 سنتيمترات والمدى الربيعي هو 3 سنتيمترات. ماذا يمكنك أن تستنتج عن المدينتين باستعمال المدى والمدى الربيعي؟

5. **مهارات التفكير العليا** يعرض مخططا الصندوق وطرفيه أدناه الزمن الذي قضاءه مزارعان في حصاد محاصيل مختلفة على مدى الشهرين الماضيين. ما الذي يمكنك استنتاجه عن حصاد كل من المزارعين استنادًا إلى المدى الربيعي؟ وضح ما يصفه المدى الربيعي بشأن أي مجتمع.



تدرب على اختبار

6. يعرض مخططا الصندوق التاليان درجات الحرارة القصوى، بالفهرنهايت، في مدينتين على مدى الأيام العشرة السابقة.



- a. أوجد المدى الربيعي لبيانات كل مدينة.
- b. ما الذي يمكنك استنتاجه عن حالة الطقس في هاتين المدينتين بالاستناد إلى المدى الربيعي؟

- Ⓐ درجة الحرارة القصوى في المدينة B أكثر ثباتًا من درجة الحرارة القصوى في المدينة A.
- Ⓑ درجة الحرارة القصوى في المدينة A أكثر ثباتًا من درجة الحرارة القصوى في المدينة B.
- Ⓒ لدرجات الحرارة القصوى في المدينة A والمدينة B تشنتان متشابهتان.
- Ⓓ من المرجح أن تكون المدينة A والمدينة B في بلدين مختلفين.

6-4 تدرّب وحلّ مسائل


1. لتحليل نتائج مدرستين إعداديتين، قام فريق خاص من وزارة التعليم بإجراء مسح على 10 طلاب تم اختيارهم عشوائيًا من كل مدرسة لإيجاد عدد الساعات التي قضوها في إنجاز واجبهم المنزلي الليلة الماضية. تم تسجيل البيانات في الجدول أدناه.

عدد الساعات التي قضاها الطلاب في إنجاز واجبهم المنزلي										
المدرسة A	0	2	2	1	1	4	3	3	4	3
المدرسة B	1	4	6	3	3	0	2	2	6	3

a. أي من مقاييس النزعة المركزية يجب أن يعتمد عليه فريق وزارة التعليم لوصف البيانات؟ وضح إجابتك.

b. ما الاستدلال الذي يمكنك التوصل إليه باستعمال مقياس النزعة المركزية؟


2. تم تسجيل طول 10 نباتات ناضجة من نوعين مختلفين في التمثيلين بالنقاط أدناه. تمثل هذه العينات كلاً من النوعين.




a. أوجد الوسط الحسابي لطول كل نوع.

b. توصل إلى استدلال حول النوعين باستعمال قيم الوسط الحسابي

3. يصف التمثيلان بالنقاط أَدناه أعمار مجموعتين من السياح. افترض أنه تم جمع مجموعتي السياح وتم اختيار سائح واحد عشوائيًا، عمره 46 سنة. هل من الأكثر ترجيحًا أن يكون هذا السائح من المجموعة 1 أم في المجموعة 2؟ وضح إجابتك.



4. **مهارات التفكير العليا** يعرض التمثيلان بالنقاط أَدناه المسافات التقريبية التي يقطعها اللاعبون في فريق كرة قدم لبلوغ الملعب الذي ستجري فيه المباراة. أي من مقياس النزعة المركزية يجب استعماله للتوصل إلى استدلالات من خلال مقارنة المسافات التي يقطعها لاعبو الفريقين؟ استعمل مقياس النزعة المركزية هذا للتوصل إلى استدلال مقارنة.



تدرب على اختبار

5. سَجَل سَعود أطوال أشجار النخيل في حديقتي اثنين من جيرانه في نفس الوقت من النهار. وسيط البيانات من حديقة الجار X يساوي 20 مترًا. وسيط البيانات من حديقة الجار Y يساوي 50 مترًا. ما الاستدلال الذي يمكن أن يتوصل إليه سامح من خلال مقارنة قيمتي الوسيط؟

- (A) ثمة أشجار نخيل أكثر في حديقة الجار Y من تلك الموجودة في حديقة الجار X.
- (B) معظم أشجار النخيل في حديقة الجار X أقدم من أشجار النخيل في حديقة الجار Y.
- (C) ثمة أشجار نخيل أكثر في حديقة الجار X من تلك الموجودة في حديقة الجار Y.
- (D) معظم أشجار النخيل في حديقة الجار Y أقدم من أشجار النخيل في حديقة الجار X.

7-1 تدرّب وحلّ مسائل

1. كيس يحتوي على أقراص إلكترونية ملونة بألوان مختلفة. سيتم اختيار قرص عشوائيًا من الكيس. إذا كان الكيس يحتوي على 25 قرصًا 5 منها صفراء اللون، إذن، $P(\text{أصفر}) = \frac{5}{25}$

a. إن احتمال اختيار قرص أصفر اللون هو %

b. أكمل الجملة لوصف إمكانية اختيار قرص أصفر اللون عشوائيًا.

إمكانية اختيار قرص أصفر اللون عشوائيًا من الكيس .

3. يقوم بدر بزراعة حديقته. إن احتمال أن تنتج أي بذرة نبتة هو $\frac{9}{10}$

a. إن احتمال أن تنتج إحدى البذور نبتة هو %

b. أكمل الجملة لوصف إمكانية أن تنتج إحدى البذور نبتة.

إمكانية أن تنتج إحدى البذور نبتة .

2. تدير سارة مؤشر قرص دوار. القرص الدوار مقسم إلى أربعة أقسام متساوية المساحة يحمل كل منها أحد الأعداد من 1 إلى 4

a. احتمال أن يستقر المؤشر الدوار على عدد أصغر

من 5 هو

b. أكمل الجملة لوصف إمكانية أن يستقر مؤشر القرص الدوار على عدد أصغر من 5

إمكانية أن يستقر مؤشر القرص الدوار على عدد أصغر من 5 .

4. في كيس 80 قطعة معدنية ملونة. 25 قطعة من القطع الموجودة في هذا الكيس سوداء اللون، ونسبة $\frac{5}{16}$ منها حمراء اللون.

a. أوجد، في صورة نسبة مئوية، احتمال اختيار قطعة سوداء واحتمال اختيار قطعة حمراء من هذا الكيس.

b. قارن بين إمكانية اختيار قطعة سوداء وإمكانية اختيار قطعة حمراء.

5. هل القرص الدوار المبين هو قرص دوار متكافئ الفرص؟
وَصِّح السبب.



6. في إحدى الألعاب، تستعمل أمانى مكعب أعداد منتظم،
أوجهه مرقمة بالأعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6
هل مكعب الأعداد هذا متكافئ الفرص؟ وَصِّح إجابتك.

7. من بين 25 كرة زجاجية في كيس، يوجد 3 كرات زجاجية
بيضاء اللون.

a. ما احتمال اختيار كرة زجاجية بيضاء اللون عشوائيًا
من هذا الكيس من دون النظر إلى ما في داخله؟
اكتب إجابتك في صورة نسبة مئوية.

b. صف إمكانية اختيار كرة زجاجية بيضاء اللون عشوائيًا
من الكيس.

8. مهارات التفكير العليا يحمل جابر كيسًا فيه 25 قطعة
بلاط. من بين هذه القطع، يوجد 10 قطع زرقاء اللون.
لنفترض أن كيسًا آخر يحتوي على 250 قطعة بلاط،
ومن بين هذه القطع، يوجد 75 قطعة زرقاء اللون.
من أي كيس تكون إمكانية اختيار جابر لقطعة زرقاء اللون
أضعف؟ وَصِّح إجابتك.

تدرّب على اختبار

9. تمعّن هاشم في الأرقام المدوّنة على البطاقات المجاورة قبل أن يجعل صديقه وجه كل
منها إلى أسفل ويعيد ترتيبها من دون أن يراه هاشم. أي من العبارات التالية صحيحة،
إذا اختار هاشم عشوائيًا بطاقة واحدة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ إن احتمال أن يختار هاشم بطاقة رقمها 1 هو $\frac{1}{8}$

☐ إن احتمال أن يختار هاشم بطاقة رقمها فردي أكبر من 50%

☐ من المؤكد أن يختار هاشم بطاقة رقمها أكبر من 0


☐ من المستحيل أن يختار هاشم بطاقة رقمها 2

☐ إن احتمال أن يختار هاشم بطاقة رقمها 0 أكبر من احتمال أن يختار بطاقة رقمها 3

0	1	6	3
3	5	6	0

7-2 تدرّب وحلّ مسائل


1. تلعب سلمى لعبة باستعمال القرص الدوار أدناه.



a. ما الاحتمال النظري لاستقرار المؤشر على جزء يحمل الحرف A في إحدى دورات المؤشر؟ اكتب إجابتك في صورة كسر اعتيادي.

b. توقع عدد المرات التي يكون قد استقر فيها المؤشر على جزء يحمل الحرف A بعد 300 دورة.

2. القرص الدوار أدناه مقسم إلى ثمانية أجزاء متساوية المساحة. أوجد الاحتمال النظري لتوقف المؤشر على عدد أكبر من 2 في صورة كسر اعتيادي.



$$P(\text{أكبر من } 2) = \boxed{}$$

4. تقاسم طارق وراشد وطلال وخالد بالتساوي ثمن تذكرة واحدة لموسم كامل كي يتناوبوا على حضور مباريات كرة السلة. إذا كانت تذكرة الموسم تغطي 68 مباراة، ما عدد المباريات التي يُتوقع أن يحضرها طارق في هذا الموسم؟

3. في مدرسة ماجد، عدد طلاب الصف السابع يساوي عدد طلاب الصف الثامن. يتم اختيار طالب عشوائيًا ليرفع العلم صباح كل يوم. كم مرة تقريبًا من المتوقع أن يرفع أحد طلاب الصف السابع العلم في ثلاثين يومًا؟

6. زُمي مكعب منتظم مكوّن من 16 وجهًا مرقّمًا من 1 إلى 16؛ ما احتمال ظهور العدد 16 عند رمي قطعة اللعب؟ اكتب إجابتك في صورة كسر اعتيادي مبسط.

$$P(16) = \boxed{}$$

5. في رزمة بطاقات 70 بطاقة مرقّمة من 1 إلى 70، اختيرت منها عشوائيًا بطاقة تحمل عددًا زوجيًا. أوجد الاحتمال النظري لهذا الاختيار. اكتب إجابتك في صورة كسر اعتيادي مبسط.

$$P(\text{عدد زوجي}) = \boxed{}$$

7. مكعب منتظم مكوّن من 12 وجهًا مرقّمًا من 1 إلى 12

a. أوجد احتمال الحصول على عدد أكبر من 5 عند رمي هذا المكعب.

b. إذا زُمي هذا المكعب 180 مرة، كم مرة تتوقع الحصول على 3 أو 9 أو 11؟

مكعب الأعداد الثاني

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12


مكعب
الأعداد
الأول

8. ترمي جميلة مكعبي أعداد مغا وتسجل مجموع العددين اللذين يظهران. إذا رمتهما 180 مرة، كم مرة يمكنها أن تتوقع أن يساوي المجموع 7؟ وضح إجابتك.

10. مهارات التفكير العليا يختار أحمد كل يوم زوجًا واحدًا من أزواج أحيته الثمانية لينتعله. من بين أزواج أحيته، يملك أحمد زوجي حذاء رسمي وزوج حذاء رياضي. في كم يومًا، من أصل الأيام الـ 264 القادمة، يُتوقع أن ينتعل أحمد زوج حذاء رسمي أو زوج حذاء رياضي؟

9. استنادًا إلى إحصاءات عدة مواسم سابقة، احتمال تسجيل أفضل لاعب في فريق كرة سلة لرمية حرة هو $\frac{8}{10}$ ؛ احتمال تسجيل ثاني أفضل لاعب لرمية حرة هو $\frac{13}{20}$ ؛ إذا حاول كل من اللاعبين تسديد 140 رمية حرة في أحد المواسم، بكم يُتوقع أن يزيد عدد الرميات الحرة التي يسجلها أفضل لاعب عن عدد الرميات الحرة التي يسجلها ثاني أفضل لاعب؟

تدرّب على اختبار



11. القرص الدوار المجاور مقسّم إلى 8 أجزاء متساوية من حيث المساحة.

الجزء A

أوجد الاحتمال النظري الموضح أدناه.

اكتب إجابتك في صورة كسر اعتيادي مبسط.

$$P(\text{عدد أصغر من } 6) = \boxed{}$$

الجزء B

ما العدد التقريبي للمرات التي يُتوقع أن يستقر فيها المؤشر على عدد أصغر من 6 بعد 30 دورة للمؤشر؟ وضح إجابتك.

7-3 تدرّب وحلّ مسائل

1. رمى طلاب الصف الثامن مكعب أعداد له 6 أوجه مرقمة من 1 إلى 6، وتمّ تسجيل نتائج رمي المكعب 50 مرة في الجدول أدناه. أوجد التكرار النسبي لظهور عدد أصغر من 4 عند رمي المكعب.

عدد مرات رمي المكعب						
النتيجة	1	2	3	4	5	6
التكرار	6	4	8	12	10	10

ظهور عدد أصغر من 4 حصل مرة.

مكعب الأعداد رُمي مرة.

التكرار النسبي لظهور عدد أصغر من 4 عند رمي المكعب هو %.

3. بعد عدة دراسات، وجد باحث أن احتمال أن يتعرّف برنامج إلكتروني الكلمات المكتوبة بخط اليد بشكل صحيح يساوي $\frac{9}{10}$ ؛ كم كلمة من أصل 40 كلمة يمكن أن يتوقع الباحث أن يتعرّفها البرنامج بشكل صحيح؟

2. رمت آمنة قطعة نقدية معدنية 80 مرة في الهواء. كانت النتيجة الصورة 44 مرة والكتابة 36 مرة. قارن بين الاحتمال النظري والاحتمال التجريبي للحصول على الكتابة كنتيجة.

الاحتمال النظري = %.

الاحتمال التجريبي = %.

الاحتمال النظري من الاحتمال التجريبي.

4. يوضح الجدول نتائج توقف المؤشر عند تدوير القرص الدوار 30 مرة.

تكرار دوران القرص


النتيجة	1	2	3	4	5
التكرار	9	5	5	7	4

a. أوجد الاحتمال النظري والاحتمال التجريبي لاستقرار المؤشر على جزء يحمل عدداً أكبر من أو يساوي 2

الاحتمال النظري = %

الاحتمال التجريبي = %

b. برّر منطقياً ماذا يمكن أن يكون سبب اختلاف الاحتمال النظري والاحتمال التجريبي؟



العائلات والأطفال

عدد العائلات	عدد الأطفال لدى عائلة
513	0
218	1
129	2 أو أكثر

5. أراد المجلس البلدي لإحدى المدن تحديد ما إذا كان السكان يحتّذون إنشاء حديقة مخصصة لألعاب الأطفال. أجرى المجلس استطلاع رأي شمل كل عائلات المدينة. نتائج الإجابات موضحة في الجدول المجاور.

a. ما الخطوة الأولى المناسبة لإيجاد الاحتمال التجريبي لوجود طفلين أو أكثر في العائلة؟

A) إيجاد ناتج ضرب عدد العائلات التي لديها طفل واحد في عدد العائلات التي لديها 2 أو أكثر من الأطفال

B) إيجاد ناتج طرح عدد العائلات التي لديها 2 أو أكثر من الأطفال من عدد العائلات التي ليس لديها أي طفل

C) إيجاد مجموع عدد العائلات لكل فئة

D) إيجاد ناتج طرح عدد العائلات التي ليس لديها أي طفل من عدد العائلات التي لديها طفل واحد أو أكثر

b. ما الاحتمال التجريبي لأن يكون لدى عائلة 2 أو أكثر من الأطفال؟

قائمة الطعام

عدد الرواد	الطبق الجانبي المفضل
127	البطاطا المقلية
44	البروكولي المطهو على البخار
95	سلطة خضروات
104	البطاطا المشوية

6. **مهارات التفكير العليا** يريد مدير مطعم إضافة 2 من الأطباق الجانبية إلى قائمة الطعام. استطلع آراء رواد المطعم حول أطباقهم الجانبية المفضلة وسجّل النتائج الموضحة في الجدول المجاور.

a. أوجد الاحتمال التجريبي لتفضيل أحد رواد المطعم إما البطاطا المقلية أو سلطة خضروات.

b. أوجد الاحتمال التجريبي لتفضيل أحد رواد المطعم إما البروكولي المطهو على البخار أو البطاطا المشوية.

تدرّب على اختبار

التكرار	الحرف
36	A
50	B
111	C
59	D
44	F
300	المجموع

7. سحب حسن عشوائيًا بطاقات متماثلة تحمل الحروف


A و B و C و D و F من داخل علبة وسجّل النتائج في الجدول المجاور.

قارن بين الاحتمال النظري والاحتمال التجريبي لسحب بطاقة تحمل الحرف C عشوائيًا.

7-4 تدرّب وحلّ مسائل

1. يجب أن تعرض أربع مجموعات من الطلاب مشاريعها النهائية على زملائهم في الصف. المجموعات مدرجة في قائمة حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية بدءًا من المجموعة A حتى المجموعة D. سيختار المعلم عشوائيًا إحدى المجموعات لتكون أول مجموعة تعرض مشروعها.
- a. صف فضاء العينة لهذا الحدث.

b. اذكر جميع النواتج واحتمالاتها.



2. يُستعمل القرص الدوار المجاور للعبة. أنشئ نموذج احتمال مكتملاً لدورة واحدة.

اختيار الكرات

أخضر	أزرق
36	14

3. تحتوي علبة على كرات زجاجية خضراء وكرات زجاجية زرقاء. هز يوسف العلبة بقوة وسحب عشوائيًا كرة زجاجية واحدة. دَوّن لونها في الجدول المجاور وأعاد الكرة الزجاجية إلى العلبة. كرّر يوسف هذه العملية 50 مرة.
- a. أنشئ نموذج احتمال مكتملاً لاختيار كرة زجاجية.

- b. بناءً على الاحتمال التجريبي، كم مرة تقريبًا سيسحب يوسف كرة زجاجية خضراء إذا كان العدد الكلي للكرات الزجاجية التي سحبها 75؟

4. يوضح الجدول بيانات من استطلاع عشوائي حول أنواع العصير المفضلة لدى مجموعة من الأشخاص.

نوع العصير	عدد الأشخاص
برتقال	75
تفاح	112
جزر	63

- a. حدّد الأحداث في فضاء العينة واحتمالاتها بناءً على الاحتمال التجريبي.

- b. بناءً على البيانات التجريبية، من أصل 400 شخص يشربون العصائر، ما عدد الأشخاص الذين قد يفضلون عصير التفاح أو عصير الجزر؟ وضح إجابتك.

عدد الأشخاص	النوع
102	الروايات البوليسية
114	روايات الخيال العلمي
84	الروايات التاريخية
132	كتب الشعر

5. مهارات التفكير العليا شغل 600 شخص شملهم استطلاع رأي عن النوع المفضل

لديهم من الكتب. يوضح الجدول المجاور نتائج الاستطلاع.

a. كم شخصًا من العينة اختاروا نوعًا من الكتب غير وارد في الجدول؟

b. أكمل نموذج احتمال لوصف كل الإجابات الممكنة، بما فيها "نوع آخر".

تدرب على اختبار

6. قرص دوار غير متكافئ الفرص مقسم إلى أجزاء تحمل الأعداد 1 و 2 و 3

ومساحة كل منها تساوي ضعف مساحة كل جزء من الأجزاء التي تحمل الأعداد 4 و 5 و 6

إذا كان $P(1) = \frac{2}{9}$ و $P(2) = \frac{2}{9}$ و $P(3) = \frac{2}{9}$ ، اختر العبارات التي تكمل

بشكل صحيح نموذج الاحتمال لإدارة واحدة لمؤشر هذا القرص الدوار.

Ⓐ $P(4) = \frac{1}{4}$, $P(5) = \frac{1}{4}$, $P(6) = \frac{1}{12}$

Ⓑ $P(4) = \frac{1}{9}$, $P(5) = \frac{1}{9}$, $P(6) = \frac{2}{9}$

Ⓒ $P(4) = \frac{1}{9}$, $P(5) = \frac{1}{9}$, $P(6) = \frac{1}{9}$

Ⓓ $P(4) = \frac{1}{12}$, $P(5) = \frac{1}{12}$, $P(6) = \frac{1}{4}$

كرات التنس

بنفسجي	برتقالي	أخضر
7	18	15

7. يحتوي كيس على كرات تنس خضراء وبرتقالية وبنفسجية. هزّ حمد الكيس،

واختار عشوائيًا كرة تنس، ودوّن لونها في الجدول الموضح، ثم أعاد الكرة إلى الكيس.

كرّر حمد هذه العملية 40 مرة.

الجزء B

بناءً على البيانات التجريبية، ما الذي يمكن أن يستنتجه حمد من احتمال اختيار كرة تنس برتقالية عشوائيًا؟

الجزء A

أنشئ نموذج احتمال لوصف كل النواتج الممكنة لاختيار كرة واحدة عشوائيًا من الكيس.

7-5 تدرّب وحلّ مسائل

1. قبل موسم لكرة قدم، وُزعت على الفرق ملابس رياضية موحدة باللون الأصفر (Y)، والأخضر (G)، والبرتقالي (O)، والبنفسجي (P). كل لباس رياضي من لون واحد بشكل عام ومزيج بخط من لون مختلف. كوّن قائمة منظمة باستعمال الصيغة (لون الخط، اللون الأساسي) لتمثيل فضاء العينة.

2. صمّم خياط بنطالين (P1 و P2) وخمسة قمصان (T1 و T2 و T3 و T4 و T5) للحصول على أطقم مختلفة. a. أنشئ مخطط الشجرة الاحتمالية لتمثيل فضاء العينة للأطقم الممكنة المكونة من قميص وبنطال.

- b. ما عدد الأطقم المختلفة التي يمكن أن يحصل عليها الخياط؟

3. يختار كل واحد من صديقين فطيرة بيتزا مزينة بمكوّن إضافي واحد. المكوّنات الإضافية المتوافرة هي الطماطم (T)، والفلفل الحار (J)، والبصل (O)، والباذنجان (E). كوّن قائمة منظمة باستعمال الصيغة (اختيار الصديق 2 , اختيار الصديق 1) لتمثيل فضاء العينة للإضافات التي يختارها الصديقان لتزيين البيتزا.

4. أكمل الجدول لتمثيل فضاء العينة لأعداد من رقمين باستعمال الأرقام 1 و 4 و 5 و 9 استعمل الرقم في بداية كل صف كرقم العشرات والرقم في رأس كل عمود كرقم الآحاد لإكمال الجدول.

فضاء العينة				
	1	4	5	9
1				
4				
5				
9				

5. يبيع متجر الهدايا في أحد المتاحف قبعات يحمل كل منها شعار المتحف. القبعات متوافرة بالأحجام الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، كما أنها متوافرة باللونين الأحمر والأخضر. أنشئ مخطط الشجرة الاحتمالية لتمثيل جميع الأنواع الممكنة من القبعات التي تُباع في المتحف.

6. **مهارات التفكير العليا** نسي سلطان آخر رقمين من الأرقام السرية لقفل دراجته الهوائية. يتذكر فقط أن كلا من الرقمين هو إما 5 أو أكبر من 5، بناءً على الجدول أدناه، ما عدد أزواج الأرقام الممكنة؟ أنشئ جدولاً آخر لتمثيل كل المجموعات الممكنة إذا تذكر أن الرقم الأول هو 6 أو 8 أو 9

	5	6	7	8	9
5	55	65	75	85	95
6	56	66	76	86	96
7	57	67	77	87	97
8	58	68	78	88	98
9	59	69	79	89	99

تدرب على اختبار

7. جدول يتكون من 3 صفوف و 5 أعمدة يمكنه تمثيل فضاء العينة لمجموعات تتكون من عدد بين 1 و 3 يليه حرف بين A و E في الأبجدية الإنجليزية.

الجزء A

أكمل الجدول لتمثيل فضاء العينة للمجموعات الممكنة.

	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

الجزء B

أي مما يلي يصف أبعاد جدول آخر يمكن استعماله لوصف نفس فضاء العينة؟


- Ⓐ جدول يتكون من 8 صفوف و 3 أعمدة
- Ⓑ جدول يتكون من 5 صفوف و 3 أعمدة
- Ⓒ جدول يتكون من 3 صفوف و 8 أعمدة
- Ⓓ جدول يتكون من 3 صفوف و 3 أعمدة

7-6 تدرّب وحلّ مسائل

فضاء العينة

HHH
HHT
HTH
HTT
THH
THT
TTH
TTT

1. توضح القائمة المنظمة المجاورة كل النواتج الممكنة عند إلقاء ثلاث قطع نقود معدنية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص. النواتج الممكنة لكل مرة تُلقى فيها قطعة النقود المعدنية هي صورة (H) وكتابة (T). ما احتمال أن تستقر قطعة نقود معدنية واحدة بالضبط على الصورة عند إلقاء 3 قطع نقود معدنية؟



2. يعرض الجدول النواتج الممكنة لإدارة القرص الدوار الموضح ورمي قطعة نقود معدنية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

	1	2	3	4	5
H	1, H	2, H	3, H	4, H	5, H
T	1, T	2, T	3, T	4, T	5, T


$$P(1, H) = \boxed{}$$

3. تُلقى في الهواء قطعة نقود معدنية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص لها وجهان، الصورة والكتابة، وتُسحب كرة تنس عشوائيًا من سلة تحتوي على كرتين تنس باللون الأصفر و 5 كرات تنس باللون الأبيض.

a. أنشئ نموذج احتمال مكتملاً لوصف جميع النواتج الممكنة في فضاء العينة.

- b. ما احتمال أن تستقر قطعة النقود المعدنية على الصورة وأن تُسحب كرة تنس بيضاء؟

4. يعرض مخطط الشجرة الاحتمالية أدناه جميع الأشكال الممكنة للقميص المتوافر بقياسات صغير ووسط وكبير، وباللونين الأزرق والأصفر.



ما احتمال أن يتم اختيار قميص بقياس وسط أو قميص أصفر اللون عشوائيًا؟ وضح إجابتك.

5. مهارات التفكير العليا

طلبت شريحة بيتزا عليها مكّونان إضافيان اختياراً عشوائياً من المكّونات المبينة في الجدول أدناه إلى اليمين. يمكن أن يكون على فطيرة البيتزا ضعف كمية نوع معيّن من المكّونات الإضافية إذا اختير المكّون الإضافي نفسه. أكمل جدول فطائر البيتزا التي عليها مكّونان إضافيان لتمثيل فضاء العينة للمجموعات الممكنة من المكّونين الإضافيين. ثم أوجد احتمال إضافة البروكولي والزيتون إلى البيتزا.

بيتزا بمكّونين إضافيين

	M	P	O	B	S	T
M	M, M	P, M	O, M	B, M	S, M	T, M
P	M, P	P, P				
O	M, O	P, O				
B	M, B					
S	M, S					
T	M, T	P, T	O, T	B, T	S, T	T, T

إضافات البيتزا

(M) الفطر	(B) البروكولي
(P) الفلفل	(S) السبانخ
(O) الزيتون	(T) الطماطم

تدرّب على اختبار

6. يعرض الجدول المجاور جميع النواتج الممكنة لإدارة قرصين دوّارين مقسمين إلى أجزاء متساوية المساحة ومرفقين من 1 إلى 3؛ أوجد احتمال أن يكون مجموع العددين الظاهرين على القرصين الدوّارين أكبر من 5 أو يساوي 5

	1	2	3
1	1, 1	1, 2	1, 3
2	2, 1	2, 2	2, 3
3	3, 1	3, 2	3, 3

7. سيتم اختيار حرف عشوائياً من فضاء العينة {ت, ث, د, ذ, ر}. سيتم اختيار عدد عشوائياً من فضاء العينة {1, 2}. ارسم مخطط الشجرة الاحتمالية لتمثيل النواتج الممكنة لاختيار حرف وعدد عشوائياً، ثم أوجد احتمال اختيار ت و 2

7-7 تدرّب وحلّ مسائل

1. في أحد المهرجانات، شارك عبدالله في لعبة وكانت نسبة الفوز 50% من المرات التي لعب فيها. استعمل قرصًا دوارًا مقسمًا إلى أجزاء متساوية المساحة مرقمة من 0 إلى 9 لمحاكاة مرات اللعب. في المحاكاة، تمثّل الأعداد من 0 إلى 4 الفوز والأعداد من 5 إلى 9 الخسارة. بناءً على نتائج المحاكاة أدناه حيث يمثل كل منها ثلاث جولات لعبها عبدالله، ما احتمال تحقيقه الفوز في جميع الجولات الثلاث؟

208 121 648 424 237 904 808 236 750 412

2. احتمال تكاثر مستعمرة بكتيريا معينة في ظروف المختبر هو 70%، في محاكاة أجريت باستعمال مولّد أعداد عشوائية، تمثّل الأعداد من 0 إلى 6 مستعمرات البكتيريا التي تتكاثر والأعداد من 7 إلى 9 تمثّل مستعمرات البكتيريا التي لا تتكاثر في ظروف المختبر. العدد الكلي للمستعمرات هو 4، ونتائج المحاولات الست مسجلة أدناه. بناءً على نتائج المحاكاة، ما احتمال أن يتكاثر نصف المستعمرات بالضبط؟

5137 2868 7871 3829 6903 4285

3. استعملت قطعة نقود معدنية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص لمحاكاة ما إذا كان كل طفل في عائلة من ثلاثة أطفال ذكر أو أنثى. في المحاكاة، قطعة النقود المعدنية التي تستقر على الصورة (H) تمثّل أنثى، وقطعة النقود المعدنية التي تستقر على الكتابة (T) تمثّل ذكر. تُجرى المحاكاة لتحديد ما إذا كان الطفل في 10 عائلات ذكر أم أنثى. بناءً على بيانات المحاكاة أدناه، ما احتمال أن يكون في عائلة من 3 أطفال اثنتان بالضبط؟

عائلة 1: (H H T)	عائلة 6: (H H H)
عائلة 2: (T T T)	عائلة 7: (T H H)
عائلة 3: (H H H)	عائلة 8: (T H T)
عائلة 4: (H H T)	عائلة 9: (T H H)
عائلة 5: (T T T)	عائلة 10: (H T H)

4. احتمال أن تتساقط الأمطار في مدينة أوروبية تقضي فيها إحدى العائلات العطلة الصيفية هو 60% لكل يوم من 3 أيام. يتم استعمال قرص دوار لمحاكاة نمط حالة الطقس على مدى فترة الأيام الثلاثة. القرص الدوار مقسم إلى 5 أجزاء متساوية المساحة. تحمل 3 أجزاء منها الحرف "R" لتمثيل الأيام الماطرة، ويحمل جزآن الحرف "N" لتمثيل الأيام غير الماطرة. نتائج المحاكاة مسجلة أدناه.

(R, N, R) (N, N, R) (R, R, R) (N, R, R) (N, R, N) (R, R, N) (N, R, N) (R, N, R)

ما الاحتمال التجريبي بأن تتساقط الأمطار في يوم واحد بالضبط من أصل 3 أيام؟

5. مهارات التفكير العليا 60% من المستمعين الذين يتصلون بمحطة الراديو

المحلية عبر الهاتف تتراوح أعمارهم بين 15 و 25، تم استعمال مولّد أعداد عشوائية لمحاكاة 20 مجموعة تمثل المستمعين الستة الذين سيتصلون تاليًا بمحطة الراديو، وتم تسجيل بيانات المحاكاة أدناه.

(2, 3, 5, 9, 1, 6) (2, 0, 2, 2, 7, 2) (9, 9, 9, 5, 5, 0) (0, 4, 9, 9, 4, 0) (3, 7, 7, 2, 5, 8)
(2, 5, 5, 2, 4, 1) (6, 4, 6, 7, 9, 4) (5, 2, 9, 7, 8, 3) (4, 7, 1, 3, 4, 3) (7, 0, 7, 3, 3, 5)
(8, 6, 3, 0, 0, 6) (9, 1, 0, 7, 7, 7) (2, 6, 3, 1, 1, 7) (8, 0, 0, 8, 3, 7) (9, 1, 8, 7, 4, 6)
(9, 3, 6, 0, 5, 0) (0, 0, 8, 3, 7, 8) (2, 5, 2, 7, 3, 5) (3, 5, 1, 5, 0, 2) (5, 1, 9, 9, 7, 4)

a. أي مما يلي يصف الأعداد المحتملة التي يمكن استعمالها لتمثيل المستمعين ضمن الفئة العمرية وخارجها؟

- (A) ضمن الفئة العمرية: 0 حتى 5 خارج الفئة العمرية: 6 حتى 10
(B) ضمن الفئة العمرية: 0 حتى 4 خارج الفئة العمرية: 6 حتى 9
(C) ضمن الفئة العمرية: 0 حتى 6 خارج الفئة العمرية: 6 حتى 9
(D) ضمن الفئة العمرية: 0 حتى 5 خارج الفئة العمرية: 6 حتى 9

b. بناءً على بيانات المحاكاة، ما احتمال أن تكون أعمار المستمعين الستة الذين سيتصلون تاليًا بمحطة الراديو تتراوح بين 15 و 25 عامًا؟

c. كيف ستتغير نتائج المحاكاة إذا تم تعيين مجموعة أخرى من الأعداد لإجراء هذه المحاكاة؟ وضح إجابتك.

تدرب على اختبار

6. احتمال أن يفوز فريق الأبطال في سباق هو 50%، يتم استعمال قطعة نقود معدنية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص لمحاكاة فرصة فوز الفريق في 4 من السباقات السبعة التالية. يتم تمثيل السباق الذي يفوز فيه الفريق باستقرار قطعة النقود المعدنية على الصورة.

H, H, T, T, H, T, T H, T, T, H, H, H, T T, T, H, T, H, T, T

H, T, H, H, H, T, T T, T, H, H, H, T, H H, T, H, T, T, H, H

الجزء B


وفقًا لنتائج المحاكاة، ما احتمال أن يفوز فريق الأبطال في 4 سباقات قبل خوض جميع السباقات السبعة؟

الجزء A

بناءً على نتائج المحاكاة للمحاولات الست أعلاه، ما احتمال أن يفوز فريق الأبطال في 4 سباقات من أصل السباقات السبعة التالية؟

8-1 تدرّب وحلّ مسائل


1. ما الطول الفعلي للشاحنة؟



$$1 \text{ cm} = 1.7 \text{ ft}$$

المسافة بين خطوط الشبكة تساوي 1 cm

2. المدينتان A و B ممثلتان بنقطتين على جزء من خريطة. مقياس هذه الخريطة هو 1 سنتيمتر = 30 كيلومتر. المقياس لخريطة جديدة هو 2 من السنتيمترات لكل 15 كيلومترًا. كم تبعد المدينتان A و B إحداهما عن الأخرى على الخريطة الجديدة؟



4. في رسم وفق مقياس، طول غرفة مستطيلة 6 إنشات، وعرضها 3 إنشات. الطول الفعلي للغرفة 18 قدمًا.

a. ما مقياس الرسم؟

b. في رسم جديد وفق مقياس لنفس الغرفة، يساوي طول الغرفة 4 إنشات. ما مقياس الرسم الجديد؟ وضح إجابتك.

3. جدار طوله 12 قدمًا قياسه 2.5 إنش في رسم وفق مقياس. في الرسم جدار ثانٍ طوله 9 إنشات. ما الطول الفعلي للجدار الثاني؟

5. في رسم وفق مقياس لسياح، تمثّل 3.75 إنش 24 قدمًا.


ما الطول الفعلي لسياح طوله 2.8 إنش في الرسم؟

6. مهارات التفكير العليا

إذا كان سعر القدم المربعة الواحدة من السجاد يساوي QR 10.5، يشمل تكلفة تركيبه، ما تكلفة تغطية كامل أرضية غرفة المعيشة المبينة في الشكل المجاور؟

المسافة بين خطوط الشبكة تساوي 1 cm


$$1 \text{ cm} = 4 \text{ ft}$$



7. في المخطط المجاور لطابق سكني، 1.25 إنش يمثل 2 من الأقدام.

a. ما الطول الفعلي لكامل الطابق؟

b. ما المساحة الفعلية لكامل الأرضية؟ وضح كيف أوجدت المساحة.



تدرّب على اختبار

8. يعيد أحد المهندسين إنشاء مخطط للأرضية الموضحة في الشكل المجاور

والمرسومة بمقياس الرسم 1 in = 2 ft،

يستعمل المهندس مقياسًا مختلفًا كي يصبح قياس طول الأرضية على المخطط الجديد 8 إنشات.

الجزء A ما معامل القياس للمخطط الجديد؟

الجزء B ما عرض الأرضية على المخطط الجديد؟

8-2 تدرّب وحلّ مسائل

1. ما الشكل الرباعي الذي يمكن رسمه والذي له زوجان فقط من الأضلاع المتعامدة؟

2. ما الشكل الهندسي الذي يمكن وصفه بشكل رباعي له ضلعان طول كل منهما 8 سنتيمترات وضلعان طول كل منهما 5 سنتيمترات؟

3. صندوق رملي رباعي الأضلاع له زاويتان قائمتان فقط، وضلعان طول كل منهما 5 أقدام، وضلعان آخران طول كل منهما 6 أقدام. ما الشكل الهندسي الذي يمثّل هذا الصندوق الرملي أفضل تمثيل؟

4. في إحدى الحقائق بركة صغيرة رباعية الشكل. طول كل ضلع من أضلاعها 18 قدمًا ولها على الأقل زاوية قائمة واحدة. ما الشكل الهندسي الذي يمثّل شكل هذه البركة أفضل تمثيل؟

5. ما الشكل الهندسي الذي يمكنه تمثيل شكل رباعي له زوجان فقط من الأضلاع المتوازية وليس له أي زاوية قائمة؟

6. ملعب أطفال رباعي الشكل طول كل ضلع من أضلاعه 27 قدمًا، وله زاويتان قياس كل منهما 65° وزاويتان قياس كل منهما 115° ، ما الشكل الهندسي الذي يمثّل ملعب الأطفال هذا أفضل تمثيل؟

7. ارسم شكلًا رباعيًا قياس إحدى زواياه 25° وله زوج واحد من الأضلاع المتوازية، طول الضلع الأقصر في هذا الزوج 5 وحدات تماقًا.

8. ارسم، باستعمال أحد برامج الكمبيوتر، شكلًا رباعيًا له زوجان من الأضلاع المتوازية وزاويتان قياس كل منهما 125° ، ما الشكل الهندسي الذي يمثّل هذا الرباعي؟

9. مهارات التفكير العليا استعمل برنامجًا هندسيًا لرسم شكل رباعي


طول كل ضلع من أضلاعه 2 من الوحدات وله زاوية واحدة على الأقل قياسها 40° ، ما اسم هذا الرباعي؟

تدرب على اختبار

10. أنشأت ريم شكلًا رباعيًا بشكل صحيح وفق الشروط المعطاة التالية.

للكل ضلعان طول كل منهما 2 من الوحدات، وضلعان آخران طول كل منهما 3 وحدات. جميع زواياه هي زوايا قائمة.

ما الشكل الرباعي الذي أنشأته ريم؟



11. تتكوّن الحواف الأربع لإطار صورة من أشكال رباعية متطابقة يتلاقص طرف كل منها بطرف من أحد الأشكال الرباعية الأخرى. في كل من الأشكال الرباعية، قياسا الزاويتين العلويتين متساويان، وقياسا الزاويتين السفليتين متساويان أيضًا. استعمل برنامجًا هندسيًا لرسم شكل ممكن لأحد جوانب الإطار واكتب قياس كل زاوية داخل الرسم. ما اسم الشكل الرباعي الذي رسمته؟

8-3 تدرّب وحلّ مسائل

1. ما عدد المثلثات التي يمكن رسمها بأطوال أضلاع ثلاثة تساوي: 3 وحدات، و 4 وحدات، و 5 وحدات على التوالي؟ وضح إجابتك.


2. ارسم مثلثًا طول أحد أضلاعه 16 وحدة وطول الضلع الثاني 30 وحدة، وقياس الزاوية المحصورة بينهما 90°

3. كم مثلثًا يمكن أن نرسم له زاوية قياسها 90° ، وزاوية أخرى قياسها 70° ، وبينهما ضلع محصور طوله 3 سنتيمترات؟ وضح إجابتك.

4. **انقد وبّرر** تقول لطيفة إنه لا يمكن إنشاء سوى مثلث واحد بمعلومية طولي ضلعين وقياس زاوية واحدة معطاة. هل لطيفة على صواب؟ وضح إجابتك.

5. هل يمكن رسم مثلث أطوال أضلاعه 7.3 متر و 4.6 متر و 11 مترًا؟ وضح إجابتك.

6. تريد دانة أن تنشئ مثلثات مختلفة قياسات الزوايا في كل منها 90° و 45° و 45° ، لكنها تمكّنت من رسم المثلث المجاور فقط. ما الخطأ الذي يمكن أن تكون دانة قد ارتكبه؟



7. ارسم مثلثين مختلفين بمعلومية الشروط التالية للمثلث TRI :

$$m\angle TIR = 35^\circ, IT = 9 \text{ units}, TR = 6 \text{ units}$$

9. **مهارات التفكير العليا** إذا أردنا رسم مثلث معلوم فيه قياسا زاويتين وطول ضلع محصور بينهما، هل يؤثر طول هذا الضلع على عدد المثلثات التي يمكن رسمها؟ وضح إجابتك.

8. في $\triangle NMP$ ، $m\angle MNP = 45^\circ$ و $MN = 7.5 \text{ cm}$ و $MP = 5 \text{ cm}$. ما عدد المثلثات التي يمكن رسمها باستعمال المعطيات أعلاه؟

تدرّب على اختبار

10. أي مما يلي يصف الطرائق الممكنة التي يمكن استعمالها لإنشاء مثلث معلوم فيه طولاً ضلعين وقياس زاوية غير محصورة بينهما؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ أنشئ ضلعاً واحداً بأحد الطولين المعطيين. استعمل هذا الضلع لتكوين زاوية بالقياس المعطى، ثم أنشئ الضلع المقابل بالطول الآخر المعطى.

☐ أنشئ ضلعاً واحداً بأحد الطولين المعطيين. استعمل هذا الضلع لتكوين زاوية بالقياس المعطى، ثم مدّ الضلع الآخر الذي يشكل الزاوية حتى يبلغ نفس الطول الآخر المعطى وأنشئ الضلع المقابل للزاوية.


☐ أنشئ زاوية بالقياس المعطى. مدّ كلّاً من ضلعي الزاوية حتى يصبح لهذين الضلعين نفس الطولين المعطيين، وأنشئ الضلع المقابل للزاوية.

☐ أنشئ زاوية بالقياس المعطى. مدّ أحد ضلعي الزاوية حتى يصبح بنفس طول أحد الطولين المعطيين وأنشئ الضلع المقابل للزاوية بحيث يساوي الطول المعطى الآخر.

☐ أنشئ زاوية بالقياس المعطى. مدّ أحد ضلعي الزاوية حتى يصبح بنفس طول أحد الضلعين المعطيين. عند طرف طول الضلع الذي تمّ مدّه، أنشئ ضلعاً قياس زاويته 90° وله نفس طول الضلع المعطى الآخر. ثم مدّ الضلع الآخر الذي له زاوية محصورة إلى أن يتكوّن مثلث.

8-4 تدرّب وحلّ مسائل

1. a. سمّ زوجًا من الزوايا المتجاورة في هذا الرسم.




b. ما النقطة المشتركة بين جميع الزوايا المتجاورة في هذا الرسم؟

2. في الرسم المجاور، يجب أن يجد جاسم كل زاوية مجاورة للزاوية $\angle LON$.

قال إن $\angle MON$ مجاورة للزاوية $\angle LON$


a. حدد كل زاوية مجاورة للزاوية $\angle LON$

b. لماذا ما قاله جاسم غير صحيح؟




3. a. استعمل زاويتين متقابلتين بالرأس لإيجاد قيمة x .

b. وضح كيف توجد قيمة x من دون استعمال الزوايا المتقابلة بالرأس.




4. أوجد قياس الزاوية المتممة لزاوية قياسها 18° ، وضح إجابتك.


5. قياس $\angle 1$ يساوي 39° ، ما قياس الزاوية المجاورة للزاوية $\angle 1$ ؟ وضح إجابتك.



6. الزوايتان المتجاورتان أدناه متكاملتان.
أوجد قيمة x .



7. أوجد الزاوية المكملّة لزاوية قياسها 128.9°
وَصِّحْ إجابتك.



8. مهارات التفكير العليا في المخطط المجاور، $m\angle 1 = (125 - y)^\circ$

و $m\angle 2 = 24^\circ$ و $m\angle 3 = (x + 46)^\circ$. حُلّ لإيجاد x و y
وأوجد $m\angle 1$ و $m\angle 3$. وَصِّحْ كيف أوجدت قياس كل زاوية وقيمة كل متغيّر.

تدرب على اختبار


9. قال فهد مخطئاً إن $m\angle b = 125^\circ$ في المخطط المجاور.

الجزء A

أوجد $m\angle b$. وَصِّحْ إجابتك.

الجزء B

ما الخطأ الذي ربما وقع فيه فهد؟



8-5 تدرّب وحلّ مسائل

1. a. دائرة محيطها 11.27π m

ما طول قطر الدائرة؟

2. طول نصف قطر الدائرة A يساوي 21 متراً. طول نصف قطر الدائرة B يساوي 28 متراً.

a. أوجد محيط كل دائرة بدلالة π .

b. **بّر منطقياً** هل العلاقة بين طول نصف القطر والمحيط هي نفسها في جميع الدوائر؟ وضح إجابتك.

4. كم متراً من السياج يلزم لإحاطة حديقة دائرية طول نصف قطرها 14 متراً؟ استعمل $\pi = \frac{22}{7}$.

3. طول قطر دائرة يساوي 18 متراً. تقول العنود إن محيط الدائرة يساوي 113.04 m تقريباً.

a. ما محيط الدائرة؟ استعمل $\pi = 3.14$.

b. ما الخطأ الذي ربما وقعت فيه العنود؟


6. إذا أردنا إحاطة حديقة دائرية طول نصف قطرها 200 إنش بالأزهار، على أن يكون بين كل زهرتين منها مسافة 4 إنشات، كم زهرة يلزمنا لذلك؟ استعمل $\pi = 3.14$.

5. ما طول قطر دائرة محيطها يساوي 132 m؟ استعمل $\pi = \frac{22}{7}$.

7. قطر العجلة A يساوي 25.4 إنش. قطر العجلة B يساوي 22.5 إنش.

بكم تقريبًا ستزيد المسافة التي تقطعها العجلة A عن المسافة التي ستقطعها العجلة B عند كل دورة؟ استعمل $\pi = 3.14$. قَرِّب الإجابة إلى أقرب عدد كلي.

8. أوجد محيط الدائرة المجاورة بدلالة π .



تدرب على اختبار

9. طول نصف قطر الدائرة Y يساوي 22 مترًا وطول نصف قطر الدائرة Z يساوي 27 مترًا.

b. بكم مترًا يزيد محيط الدائرة Z عن محيط الدائرة Y؟
استعمل $\pi = 3.14$.

a. أوجد محيط كل دائرة بدلالة π .

10. قطعة نقد معدنية محيطها يساوي 8.03 cm، وقطعة نقد معدنية أخرى محيطها أصغر بمقدار 0.33 cm

a. ما الخطوة الأولى لإيجاد طول قطر قطعة النقد المعدنية الأصغر؟

(A) إيجاد طول نصف قطر قطعة النقد المعدنية الأصغر.

(B) إيجاد طول قطر قطعة النقد المعدنية الأكبر.

(C) إيجاد محيط قطعة النقد المعدنية الأكبر.

(D) إيجاد محيط قطعة النقد المعدنية الأصغر.


b. أوجد قطر قطعة النقد المعدنية الأصغر. استعمل $\pi = \frac{22}{7}$.

8-6 تدرّب وحلّ مسائل

1. قطعة نقد معدنية دائرية الشكل طول قطرها 18 mm ،
ما مساحة كل وجه من وجهي قطعة النقد المعدنية بالضبط
بدلالة π ؟
2. طول نصف قطر لافتة دائرية الشكل 12 إنشًا.
يتم طلاء جزأين متساويي المساحة من اللافتة بالأحمر والأزرق.
ما عدد الإنشات المربعة التي يتم طلاؤها بكل لون؟
استعمل $\pi = 3.14$.

3. جهاز لري المزروعات يرش الماء بشكل دائري. ما المساحة التي يتم رّيها إذا كان طول
نصف قطر الدائرة التي يغطيها الرش يساوي 18 ft ؟
اكتب إجابة دقيقة بدلالة π .

4. كم من أمثال مساحة الدائرة 2 تساوي مساحة الدائرة 1؟ وضح إجابتك.




5. a. طول قطر الدائرة A يساوي 18 cm ، طول قطر الدائرة B يساوي 31 cm
أي من الدائرتين مساحتها أكبر وبمقدار كم هي أكبر؟ استعمل $\pi = 3.14$.

- b. صف طريقة المقارنة بين مساحتي الدائرتين.

6. **مهارات التفكير العليا** أنهت أمانى زراعة الأفوكادو والجزر والفجل والطماطم
والسبانخ في حديقته الجديدة. لهذه الحديقة شكل دائري طول قطره 50 متر.
إذا كانت أمانى قد زرعت أنواع الخضروات هذه في أجزاء متساوية ، ما المساحة
التي زرعتها أمانى بالجزر؟ استعمل $\pi = 3.14$.

7. محيط فناء دائري يساوي 53.38 قدم. أوجد مساحة هذا الفناء. استعمال $\pi = 3.14$ ، وقرب الإجابة إلى أقرب جزء من عشرة.
8. مساحة نافذة دائرية الشكل تساوي 113.04 إنش مربع. أوجد طول قطر النافذة. استعمال $\pi = 3.14$.

تدرب على اختبار



9. تم تكوين الشكل المجاور بإلصاق نصفي دائرة إلى ضلعين متقابلين من مربع أبعاده 11 cm في 11 cm، أوجد مساحة المنطقة الداخلية في الشكل. استعمال $\pi = 3.14$ ، وقرب إجابتك إلى أقرب سنتيمتر. وضح إجابتك.

10. طول قطر الدائرة A يساوي 8 سنتيمترات. طول قطر الدائرة B أكبر بمقدار 4 سنتيمترات من طول قطر الدائرة A، وطول قطر الدائرة C أكبر بمقدار 4 سنتيمترات من طول قطر الدائرة B.

الجزء A


أوجد مساحة كل دائرة. استعمال $\pi = 3.14$.

الجزء B


كم من أمثال مساحة الدائرة A تساوي مساحة الدائرة C؟

8-7 تدرّب وحلّ مسائل


1. ما أبعاد المقطع الرأسي الموازي للوجهين الأيمن والأيسر للمنشور المستطيل القائم أدناه؟



2. **ابحث عن العلاقات** المقطع الأفقي المبين مواز لقاعدة الهرم. إذا كان طول أقصر ضلع من المقطع يساوي 1.2 cm، ما قياس أطول ضلع من أضلاع المقطع؟ وضح إجابتك.




4. ما أفضل وصف للمقطع المبين والموازي لحرف المنشور الذي يساوي قياسه 5 ملمترات؟




3. **فكّر وثابر في الحل** منشور مستطيل قائم طوله 104 سنتيمترات، وعرضه 66 سنتيمتراً، وارتفاعه 54 سنتيمتراً. ما أبعاد المقطع الأفقي للمنشور؟

6. **فكّر وثابر في الحل** صف المقطع الرأسي الذي يتقاطع مع الرأس الأعلى للهرم المجاور والموازي لحرفيه اللذين قياس كل منهما 17 m




5. هرم قائم ارتفاعه 18 cm وله قاعدة مستطيلة الشكل طولها 9 cm وعرضها 3 cm، صف المقطع الذي يتكوّن عندما يتقاطع مستوى موازي لقاعدة الهرم مع الهرم بين قاعدته والرأس المقابل لقاعدته.

7. اقتطعت قطعة سماكتها 0.75 إنش من قالب زبدة كما هو مبين. ارسم مقطّعاً لهذه القطعة ثم أوجد مساحته.



8. استعمل الشكل المجاور.



a. كيف يمكن تقطيع الهرم المستطيل الموضح لتكوين مجسمين متطابقين؟


b. ارسم مقطعًا ممكنًا للهرم عندما يتم تقطيعه إلى قطعتين متطابقتين.

c. أوجد مساحة المقطع.

10. مهارات التفكير العليا لمنشور مستطيل مجهول القياسات مقطعان رأسيان معطيان. أحد المقطعين الرأسيين موازٍ لزوج من أزواج أوجه المنشور. المقطع الرأسي الآخر موازٍ لزوج آخر من أزواج أوجه المنشور. هل يمكن رسم كامل المنشور باستعمال المقطعين المعطيين؟ وضح إجابتك.

9. بزر منطقيًا وضح لماذا يمكن أن يكون هناك مقطعان رأسيان مختلفا القياسات لمنشور مستطيل قائم، إنما مقطع أفقي واحد عندما تكون المقاطع موازية لوجه ما.

تدرّب على اختبار




11. أي مما يلي قد يصف مقطع يكونه تقاطع مستوى أفقي فوق القاعدة مع أوجه الهرم المبين؟

- (A) مستطيل مساحته 90 مترًا مربعًا
- (B) مستطيل مساحته 160 مترًا مربعًا
- (C) مستطيل مساحته 180 مترًا مربعًا
- (D) مستطيل مساحته 360 مترًا مربعًا

8-8 تدرّب وحلّ مسائل

في التمارين 1-3، أوجد مساحة الأجزاء المظللة.

1. المناطق المظللة في الشكل المجاور تمثل الأجزاء التي زرعها ناصر بالعشب في فناء منزله. أوجد المساحة الكلية المزروعة بالعشب.




$$\boxed{} = \boxed{} \text{ m}^2 \text{ : الجزء A}$$

$$\frac{1}{2} \times \boxed{} = \boxed{} \text{ m}^2 \text{ : الجزء B}$$

$$\frac{1}{2} \times \boxed{} = \boxed{} \text{ m}^2 \text{ : الجزء C}$$

$$\begin{aligned} \text{المساحة الكلية} &= \boxed{} \text{ m}^2 + \boxed{} \text{ m}^2 + \boxed{} \text{ m}^2 \\ &= \boxed{} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

3. ما المساحة الكلية للقسم المظلل المبين أدناه؟




$$\boxed{} = \boxed{} \text{ m}^2 \text{ : الجزء A}$$

$$\boxed{} = \boxed{} \text{ m}^2 \text{ : الجزء B}$$

$$\frac{1}{2} \times \boxed{} = \boxed{} \text{ m}^2 \text{ : الجزء C}$$

$$\boxed{} \text{ m}^2 \text{ : المساحة المظللة الكلية}$$

2. ما المساحة الكلية للمنطقة المظللة في المخطط أدناه؟



$$\frac{1}{2} \times \boxed{} = \boxed{} \text{ cm}^2 \text{ : الجزء A}$$


$$\boxed{} = \boxed{} \text{ cm}^2 \text{ : الجزء B}$$

$$\frac{1}{2} \times \boxed{} = \boxed{} \text{ cm}^2 \text{ : الجزء C}$$


$$\boxed{} \text{ cm}^2 \text{ : المساحة المظللة الكلية}$$

4. القطعة الخشبية المجاورة لها شكل منشور ثلاثي.


ما مساحتها السطحية؟




5. **فكر وثابر في الحل** الجزء السفلي من هذا المجسم له شكل منشور مستطيل. الجزء العلوي له شكل هرم مستطيل. تريد سلوى أن تغطي كامل المجسم بالورق. ما كمية الورق التي تحتاج إليها؟



6. أوجد المساحة السطحية للمنشور السداسي المنتظم المبتن أدناه.




7. ارتفاع المنشور المستطيل المجاور يساوي 64 cm؛ إذا ازداد الارتفاع بمقدار 1.5 cm، بمقدار كم تزداد المساحة السطحية لهذا الصندوق؟




8. **مهارات التفكير العليا** يريد يوسف أن يغطي الجدران الخارجية لحظيرته المبتنة إلى اليسار بألواح خشبية، وسطحها بألواح شمسية.

سعر المتر المربع الواحد من الألواح الخشبية يساوي QR 25.00، في حين أن سعر المتر المربع الواحد من الألواح الشمسية يساوي QR 40.00. ما تكلفة هذا المشروع؟




تدرب على اختبار

9. قاعدة المنشور المجاور لها شكل مثلث متطابق الساقين. ما المساحة السطحية لهذا المنشور؟ وضح إجابتك.




8-9 تدرّب وحلّ مسائل


1. أوجد حجم المكعب المجاور.




2. أوجد حجم المنشور الثلاثي المجاور.



3. أوجد حجم المنشور السداسي المجاور. قرّب الإجابة إلى أقرب جزء من مئة.




4. الشكل الذي تكوّنه جدران صومعة حبوب فارغة هو منشور سداسي كما هو موضح إلى اليسار. هل بإمكان المزارع أن يخزّن 4 250 قدماً مكعبة من الحبوب داخل هذه الصومعة؟ وضح إجابتك.




5. مزارع أمطار معلّق بحافة أحد الأسطح له شكل منشور مستطيل قائم. طوله 18 قدماً وارتفاعه 7 إنشات. حجمه 7 560 إنشاً مكعباً. ما عرض هذا المزارع؟ (1 ft = 12 in)


6. **فكر وثابر في الحل** يحضر الخباز كعكة من طبقتين على شكل منشورين مستطيلين قائمين. كل طبقة طولها 2 من الإنشات. ما حجم هذه الكعكة؟




7. للمنشور الثلاثي القائم المجاور قاعدتان شكل كل منهما مثلث متطابق الأضلاع. محيط كل قاعدة يساوي 63 cm، ما حجم هذا المنشور؟



8. فُكِّر وثابر في الحل أنشأت منيرة المجسم المجاور. ما حجم المجسم؟ وضح إجابتك.




9. مهارات التفكير العليا ضنع أنبوب فولاذي على شكل منشور سداسي منتظم قائم وأزيل منه منشور سداسي منتظم قائم أصغر. كتلة السنتمر المكعب الواحد من المواد المستعملة في صنعه هي 4 جرامات. ما كتلة الأنبوب؟ وضح تبريرك المنطقي.



تدرّب على اختبار

10. ما حجم المنشور الثلاثي القائم المجاور؟ وضح إجابتك.



11. قبل إضافة الأزهار، ملأ جابر 1/3 الإناء المبيّن بالماء. ما كمية الماء اللازمة لملء 1/3 من الإناء؟ وضح إجابتك.

