

دفتر الاجابات

كتاب الطالب + كتاب التمارين

لمادة الرياضيات

الصف السادس

الفصل الثاني المنهاج الجديد ٢٠٢٢

منتديات صقر الجنوب

إجابات وحدة المعادلات

الدرس	الصفحة	السؤال	الفرع	الجواب
الدرس الأول	9	مثال 1: أتتحقق من فهمي	4	11^2
			5	-2^3
			6	h^6
			7	$-f^4$
	10	مثال 2: أتتحقق من فهمي	3	81
			4	1
			5	8
			6	0
	10	مثال 3: أتتحقق من فهمي	3	1
			4	1
	11	مثال من الحياة 4	أتتحقق من فهمي	$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$
	12	مثال 5: أتتحقق من فهمي	2	5×3^3
			3	$2^3 \times 3^3$
			4	2×3^4
	12	أندرب	1	8^2
			2	-9^3
			3	h^6
			4	-819^3
			5	$11^2 \times -2^4$
			6	$4^3 \times 3^2 \times 7^2$
			7	$6 \times 6 = 36$
			8	$5 \times 5 \times 5 = 125$
			9	$-2 \times -2 \times -2 \times -2 = 16$
			10	$-1 \times -1 \times -1 \times -1 \times -1 \times -1 \times -1 = -1$
			11	$0 \times 0 \times 0 = 0$
			12	1
			13	-3
			14	$100 \times 100 \times 100 = 1000000$
			15	5
			16	$-10 \times -10 \times -10 = -1000$
			17	$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 14400000$
			18	1
			19	1
			20	1
			21	1
			22	$2^4 \times 3 \times 5$
			23	$3^2 \times 2^4$
			24	$5^2 \times 3^2$
			25	$3^2 \times 11^2$

<table><tr><th>الرقم / ساعة</th><th>عند الخلايا البكتيرية</th></tr><tr><td>0.5</td><td>$2 = 2^1$</td></tr><tr><td>1</td><td>$2 \times 2 = 2^2$</td></tr><tr><td>1.5</td><td>$2 \times 2 \times 2 = 2^3$</td></tr><tr><td>2</td><td>$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$</td></tr><tr><td>2.5</td><td>$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$</td></tr></table>	الرقم / ساعة	عند الخلايا البكتيرية	0.5	$2 = 2^1$	1	$2 \times 2 = 2^2$	1.5	$2 \times 2 \times 2 = 2^3$	2	$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$	2.5	$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$	26	12		
الرقم / ساعة	عند الخلايا البكتيرية															
0.5	$2 = 2^1$															
1	$2 \times 2 = 2^2$															
1.5	$2 \times 2 \times 2 = 2^3$															
2	$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$															
2.5	$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^5$															
$3^2 \times 2^4 \times 5^2$	27	13														
2^2	28															
5^2	29															
7^2	30															
10^3	31															
10^5	32															
10^7	33															
$-1^5, -1^{11}$ $100^0, -13^0$ $-2^4, 4^2, -4^2, 2^4, 16^1$	34															
<	35															
<	36															
>	37															
=	38															
غداء ضربت 3×5 والصحيح $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 243$	39															
عبارة خاطئة لأن المربع الكامل ناتج ضرب عدد في نفسه عددا زوجيا من المرات وهذا ناتجه دائما موجب.	40															
7	4	مثال 1 أتحقق	15	درس 2												
10	5															
-3	6															
22	2	مثال 2 أتحقق	16													
35	3															
6	3	مثال 3 أتحقق	17													
15	4															
-9	5															
65	أتحقق	مثال 4	17													
8	1	أندرب	18													
11	2															
2	3															
-1	4															
5	5															
-10	6															
15	7															
21	8															
33	9															
7	10															
-12	11															

- 18	12			
20	13			
300	14			
- 40	15			
26	16			
220	17			
>	18			
=	19			
1,0	20			
- 1, 1, 0	21			
10	22		19	
5	23			
5	24			
12	25			
27	26			
- 40	27			
$\frac{-2}{5}$	28			
3	29			
الإجابات تتعدد أحدها 27 وجذره التكعيبي 3	30			
المطلوب الجذر التكعيبي ويوسف أوجد الجذر التربيعي وليس التكعيبي. الجواب الصحيح 4	31			
38	3	مثال 1/ أتتحقق	20	درس 3
2	4			
44	5			
20	2	مثال 2/ أتتحقق	21	
43	3			
21	4			
$7^2 + 7 \times 5 + 7 = 81$		مثال 3/ أتتحقق	22	
9	1	أتدرب		
72	2			
1	3			
36	4			
16	5			
8	6			
39	7			
42	8			
44	9			
12	10			
3	11			
36	12			
9	13			
15	14			
$30^2 + 30^2 + 30^2 = 2700$	15		23	
الضرب	16			
القسمة	17			
الطرح	18			
الأسس	19			
90	20			
11	21			

$(29 + 3) \div (9 - 1)$	22			
$48 + 12 \div (4 \times 1 + 2) = 50$	a/23			
$48 + 12 \div 4 \times (1 + 2) = 49$	b/23			
أوجدت الأسس أولاً وهذا صحيح لكنها جمعت قبل الضرب	24			
الجذر والأسس أولاً ثم الطرح ثم القسمة فالجمع	25			
13	4	مثال 1/أتحقق	25	درس 4
13	5			
3	6			
$r + 15$	4	مثال 2/أتحقق	26	
13.7+y	5			
48z	6			
$5a + 15$	4	مثال 3/أتحقق	27	
$27 + 3w$	5			
$10z + 8$	6			
$3 + n9.5$	3	مثال 4/أتحقق	28	
98	4			
16	1	أتدرب		
1	2			
25	3			
9	4			
2	5			
$3\frac{1}{4}$	6			
$11 + y$	7			
$20 + z$	8			
$10h$	9			
$8.3w$	10			
$11.4 + 4n$	11			
$24s$	12			
$20 + 8x$	13			
$18x + 9$	14			
$90 - 54b$	15			
$78 + 6z$	16			
$25x - 25y$	17			
$13n + 52 + 91m$	18			
الإبدالية	19		29	
التجمعية	20			
التوزيعية	21			
تجميعية	22			
التبديلية	23			
التوزيعية	24			
$8 + (3x + 3) = 11 + 3x$	25			
$5 \times (1 + 8m) = 5 + 40m$	26			
$7 + 2n \times 3 = 7 + 6n$	27			
$2 + a + 6 = 8 + a$	28			
$y + x + 3 + 4 + 2 = y + x + 9$	29			
$6 \times 2 + 4 \times 2 = 20$	30			
ينقص لأن n مطروح وهو عدد موجب	31			
$5 + (y - 7)$ لأن تبسيطة يتم بالتجميع والباقي بالتوزيع	32			
$2(5 + 4x + 7)$ نتعدد الإجابات	33			


نشاط	30	أُتدرب	1	$x = -1$
			2	$x = -1$
			3	$x = 3$
درس 5	32	مثال 1/أتحقق	3	-2 ليس حلا
			4	-1 حل
	33	مثال 2/أتحقق	2	$y = 4$
			3	$z = 10$
	34	مثال 3/أتحقق	2	$n = 9$
			3	$b = -6$
	35	مثال 4/أتحقق	3	$x = 2$
			4	$x = 3$
	36	مثال 5	أتحقق	$4n + 32 = 92$
		أُتدرب	1	لا تمثل حلا
			2	لا تمثل حلا
			3	تمثل حلا
			4	لا تمثل حلا
			5	لا تمثل حلا
			6	تمثل حلا
			7	تمثل حلا
			8	لا تمثل حلا
			9	6
			10	22
			11	11
			12	8
			13	7
			14	36
			15	4
			16	5
			17	8
			18	5
			19	8
			20	2
			21	$3y - 4 = 32$
			22	$y = 12$
			23	$3x + 340 = 400$
			24	$x = 20$
			25	$x = 29$
			26	$x = 300$
			27	$k = 8$
			28	$d = 7$ لأن $5d$ موجودة في الطرفين إذن $2d = 14$
			29	$2(x - 1) = 10$ لأنها تحتاج تبسيط باستخدام التوزيع أم الباقي فلا.
			30	طرح 7 من 17 عوضا عن أن يجمعها، $x = 12$
				أجمع 4 أولا للعدد 3 ثم أضرب الناتج في 2
الدرس 6	39	مثال 1/أتحقق من فهمي	2	$-4, -2, 0, 2, 4$
	39	مثال 2/أتحقق	2	$2, 11, 38, 119, 362$
	40	مثال 3/أتحقق	2	جمع 9 كل مرة: $11, 20, 29, 38, 47, 56$
			3	جمع 1 كل مرة: $-4, -3, -2, -1, 0, 1$
			4	الضرب في 2 كل مرة: $0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 12.8$

9, 12, 15, 18, 21	1	أُتدرب	40																
3.2, 3.6, 4, 4.4, 4.8	2																		
2, 8, 26, 80, 242, 728	3																		
جمع 0.2 كل مرة: 1.4	4																		
الضرب في $\frac{1}{2}$ كل مرة: $\frac{1}{320}$	5																		
جمع 2 كل مرة: 1	6																		
طرح 6 كل مرة: -29	7																		
جمع 1.5 كل مرة: 11.5	8																		
الضرب في -3 كل مرة: -2187	9																		
175	10																		
زيادة مربعين كل مرة، 11 مربع	11																		
زيادة 4 مربعات كل مرة، 24 مربع	12																		
زيادة مربعين كل مرة، 18 مربع	13																		
30	14																		
الحد السلس 18 والصحيح 17	15																		
<table border="1"> <tr> <td>النموذج</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>عدد الطاولات</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>عدد الأشخاص</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> </table>	النموذج	1	2	3	4	عدد الطاولات	1	2	3	4	عدد الأشخاص	4	6	8	10	16			
النموذج	1	2	3	4															
عدد الطاولات	1	2	3	4															
عدد الأشخاص	4	6	8	10															
القاعدة زيادة شخصين كل مرة مع زيادة طاولة كل مرة، 20	17																		
b	1		42	اختبار الوحدة															
c	2																		
a	3																		
b	4																		
d	5																		
c	6																		
a	7																		
c	8																		
$2^4 \times 3^3$	9																		
$7^2 \times 5^3$	10																		
84	11																		
15	12																		
30	13																		
7	14																		
1344	15		43																
31	16																		
$2x + 5y$	17																		
JD130	18																		
3	19																		
4	20																		
8.2	21																		
16	22																		
a	23																		
c	24																		
وحدة 6																			
3:2	4	مثال 1/ أتتحقق	47	الدرس 1															

3 : 4	5											
2 : 1	6											
28 , 21		مثال 2/ أتتحقق	48									
$\frac{35140}{14} = 2510$	2	مثال 3/ أتتحقق	49									
معدل الوحدة للعرض الأول=jd3، ومعدل الوحدة للعرض الثاني = JD4، العرض الثاني هو الأعلى.		مثال 4/أتتحقق	50									
3 : 2	1	أُتدرب	51									
1 : 3	2											
2 : 1	3											
2 : 1 : 3	4											
1 : 2 : 3	5											
2 : 4 : 3	6											
2 : 1 : 5	7											
10 : 1 : 3	8											
25 : 21	9											
25 : 22 : 21	10											
67 : 22	11											
16 , 8	12											
60 , 15	13											
40 , 16	14											
9 , 6	15											
18 , 30	16											
معدل الأول=3 ، معدل الثاني=4، العرض الأول أفضل	17											
الثانية لأن معدل الوحدة لها أقل من الأولى	18											
1 : 7 , 1 : 3 , 3 : 5 , 1 : 1	19											
3 : 3 = 1 : 1 ✓	20											
1:3 هو الصحيح	21											
3 : 8	22											
$n = 5 , m = 35$	23											
$n = 15 , m = 18$	24											
المعدل هي نسبة مقامها يساوي 1	25											
7 : 5	3	مثال 1/أتتحقق	54	الدرس 2								
15 : 21	4											
<table border="1"><tr><td>عدد الدفاتر</td><td>6</td><td>18</td></tr><tr><td>عدد الأقلام</td><td>13</td><td>39</td></tr></table> 6 : 13 , 18 : 39	عدد الدفاتر	6	18	عدد الأقلام	13	39	3	مثال 2/ أتتحقق				
عدد الدفاتر	6	18										
عدد الأقلام	13	39										
<table border="1"><tr><td>عدد الأولاد</td><td>3</td><td>21</td><td>147</td></tr><tr><td>عدد البنات</td><td>5</td><td>35</td><td>245</td></tr></table> 3 : 5 , 21 : 35 , 147 : 245	عدد الأولاد	3	21	147	عدد البنات	5	35	245	4			
عدد الأولاد	3	21	147									
عدد البنات	5	35	245									
21 g		مثال 3/ أتتحقق	56									
60 : 110 والإجابات تتعدد	1	أُتدرب	57									
3 : 5 والإجابات تتعدد	2											
7 : 6 والإجابات تتعدد	3											
26 : 38 والإجابات تتعدد	4											

<table><tr><td>عدد قوارير الماء</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>عدد اللترات</td><td>3</td><td>12</td></tr></table> 2 : 3 , 8 : 12	عدد قوارير الماء	2	8	عدد اللترات	3	12	5					
عدد قوارير الماء	2	8										
عدد اللترات	3	12										
<table><tr><td>عدد القطع</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>الثلث بالدينار</td><td>6</td><td>3</td></tr></table> 2 : 6 , 1 : 3	عدد القطع	2	1	الثلث بالدينار	6	3	6					
عدد القطع	2	1										
الثلث بالدينار	6	3										
<table><tr><td>عدد الحواسيب</td><td>240</td><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>عدد الطابعات</td><td>36</td><td>3</td><td>15</td></tr></table> 240 : 36 , 20 : 3 , 100 : 15	عدد الحواسيب	240	20	100	عدد الطابعات	36	3	15	7			
عدد الحواسيب	240	20	100									
عدد الطابعات	36	3	15									
<table><tr><td>عدد السيارات</td><td>5</td><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>عدد الحافلات</td><td>4</td><td>8</td><td>32</td></tr></table> 5 : 4 , 10 : 8 , 40 : 32	عدد السيارات	5	10	40	عدد الحافلات	4	8	32	8			
عدد السيارات	5	10	40									
عدد الحافلات	4	8	32									
<table><tr><td>الطلاب</td><td>36</td><td>6</td><td>54</td></tr><tr><td>الطلبات</td><td>66</td><td>11</td><td>99</td></tr></table> 36 : 66 , 6 : 11 , 54 : 99	الطلاب	36	6	54	الطلبات	66	11	99	9			
الطلاب	36	6	54									
الطلبات	66	11	99									
<table><tr><td>عدد القمصان</td><td>100</td><td>20</td><td>200</td></tr><tr><td>عدد البنات</td><td>35</td><td>7</td><td>70</td></tr></table> 100 : 35 , 20 : 7 , 200 : 70	عدد القمصان	100	20	200	عدد البنات	35	7	70	10			
عدد القمصان	100	20	200									
عدد البنات	35	7	70									
27	11											
5	12											
25	13											
6 : 12 , 3 : 4 , 1 : 2	14											
15 : 4 , 30 : 8 , 60 : 16	15											
6 : 20 لأنها لا تكفي باقي النسب	16											
64 هي الخطأ والصحيح 48	17											
نعم لأن: 9 : 18 = 1 : 2 = 2 : 4	18											
45	19											
أضرب طرفي النسبة بفس العدد أو أقسم طرفيها على نفس العدد	20											
$\frac{7}{20}$	3	مثال 1/ أتتحقق	60	درس 3								
$\frac{4}{25}$	4											
$\frac{1}{20}$	5											
$\frac{1}{25}$	6											
65	3	مثال 2/ أتتحقق	61									
52	4											

70	5			
25	6			
40%	3	مثال 3/ أتتحقق	61	
25%	4			
67%	3	مثال 4/ أتتحقق		
100%	4			
$\frac{3}{10}$	1	أندرب		
$\frac{7}{20}$	2			
$\frac{6}{25}$	3			
$\frac{29}{50}$	4			
$\frac{1}{20}$	5			
$\frac{19}{20}$	6			
1	7			
$\frac{1}{50}$	8			
19%	9			
85%	10			
36%	11			
26%	12			
60%	13			
50%	14			
75%	15			
5%	16			
70%	17			
65%	18			
60%	19			
52%	20			
72%	21			
75%	22			
80%	23			
25%	24			
100%	25			
12%	26			
88%	27			
15%	28			
النسور لأن نسبة فوزها 60% أكبر من نسبة الأشبال 56%	29			
<	30			
=	31			
>	32			
$16\% = \frac{4}{25}$ والإجابات تتعدد	33			
النسبة المئوية خاطئة والصحيح: 56%	34			
قوله خاطيء لأن 60 : 30 تساوي 50%	35			
أجعل المقام = 100 بضرب البسط والمقام في 5 ثم أكتب الصورة المئوية للكسر.	36			
0.18	4	مثال 1/ أتتحقق	66	الدرس 4

0.91	5			
0.025	6			
0.09	7			
44%	3	مثال 2/ أتتحقق	67	
3%	4			
2.9%	5			
0.8%	6			
عمان لأن نسبتها 8%	3	مثال 3/ أتتحقق	68	
المفرق لأن نسبتها 30%	4			
0.1	1	أندرب	68	
0.3	2			
0.75	3			
0.16	4			
0.003	5			
0.02	6			
0.0005	7			
0.0069	8			
15%	9			
43%	10			
3%	11			
8%	12			
80%	13			
20.3%	14			
0.8%	15			
1.7%	16			
اللغة العربية	17			
الثالث	18		69	
<	19			
<	20			
=	21			
<	22			
=	23			
<	24			
	25			
5% لأن باقي النسب 20%	26			
✖، لأن 30%=0.3	27			
✓	28			
✓	29			
70% = 0.70	30			
26% والإجابات تتعدد	31			
أكتبه على صورة كسر عادي مقامه 100 ثم أكتبه على الصورة المئوية.	32			
9.6	4	مثال 1/ أتتحقق	71	الدرس 5

92	5			
600	5	مثال 2/ أتتحقق	72	
300	6			
900	7			
180	8			
127.5	2	مثال 3/ أتتحقق	73	
55.25	3			
JD 7		مثال 4/ أتتحقق		
750	1	أدرب		
2250	2			
7750	3			
1125	4			
2625	5			
4125	6			
165	7			
67.5	8			
450	9			
5	10			
6	11			
440	12			
6.3	13			
1500	14			
123.25	15			
127	16			
9.5	17			
142.5	18			
175	19			
26.4	20			
100 g	21			
300 g	22			
كان عليها ضرب 1600 في $\frac{80}{100}$ فيكون الناتج الصحيح 1280	23			
24 لأن 30% ضعف 15%	24			
36 لأن 45% ثلاث أضعاف 15%	25			
90	26			
أكتب النسبة المئوية على صورة كسر عادي ثم أضربها في 180	27			
اختبار وحدة النسبة				
	السؤال		الصفحة	
c	1		76	
d	2			
a	3			
b	4			
c	5			
d	6			
a	7			
c	8			
b	9			
b	10			
350 ، 140	11			

		12		
X	8	4	24	
y	10	5	30	
30%	13			
70%	14			
JD 150	15			
a	16			
b	17			
a	18			
D	19			
الوحدة (7): الهندسة والقياس/ كتاب الطالب				
الإجابة	الفرع	السؤال	الصفحة	الدرس
$x + 98 + 125 + 72 = 360$ $x + 295 = 360$ $x = 360 - 295 = 65$		أستكشف	80	1
$TUVS$ أو $STUV$ أو $VUTS$ أو $SVUT$	أتحقق 4	مثال (1)	81	1
الضلعان TU و SV متوازيان	أتحقق 5	مثال (1)	81	1
$m \angle STU = 49^\circ$	أتحقق 6	مثال (1)	81	1
360°	أحلل النتائج 1	نشاط هندسي	82	1
360° أستنتج أن مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي يساوي 360°	أحلل النتائج 2	نشاط هندسي	82	1
$x + 40 + 35 + 120 = 360$ $x + 195 = 360$ $x = 360 - 195 = 165$	2	أتحقق من فهمي	83	1
$x + 90 + 90 + 110 = 360$ $x + 290 = 360$ $x = 360 - 290 = 70$	3	أتحقق من فهمي	83	1
$m \angle ADC + 45 = 180$ $m \angle ADC = 180 - 45 = 135$ $x + 35 + 130 + 135 = 360$ $x + 300 = 360$ $x = 360 - 300 = 60$	2	أتحقق من فهمي	84	1
$m \angle ABE + 110 = 180$ $m \angle ABE = 180 - 110 = 70$ $x + 90 + 125 + 70 = 360$ $x + 285 = 360$	3	أتحقق من فهمي	84	1

$x = 360 - 285 = 75$				
$b = 360 - (140 + 40 + 40) = 140$ $a = 180 - 140 = 40$	-	أتحقق من فهمي	85	1
الشكل الرباعي الأول ABCD أو ADCB الشكل الرباعي الثاني ABCE أو BCEA	1	أندرب	85	1
الضلعان $\overline{DC}$ و $\overline{AB}$ متوازيان	2		85	1
$m \angle BAD = 65^\circ$	3		85	1
$x = 30$	4		85	1
$x = 148$	5		85	1
$x = 72$	6		85	
$x = 143$	7		85	
$x = 40$	8		85	1
$x = 143$	9		85	1
$x = 110$ $y = 70$	10		85	1
$y = 157$ $x = 26$	11		85	1
$x = 80$ $y = 105$	12		85	1
$m \angle BAF = 105^\circ$	13		85	1
$m \angle BDF = 125^\circ$	14		85	1
$x = 100$	15		86	1
$x = 50$	16		86	1
$x = 97$	17		86	1
$a = 51$ $b = 121$	18		86	1
الخطأ أن عامر ذكر اسم الشكل برؤوس غير متتالية واسم الشكل الصحيح: TUVS-	19		86	1
$x + x + 92 + 41 = 360$ $2x + 133 = 360$ $x = (360 - 133) \div 2 = 113.5$	20		86	1
$x = 105$ $y = 75$ $z = 35$	21		86	1
أجمع الزوايا المعلومة ثم أطرحها من 360° لأن مجموع زوايا الشكل الرباعي 360°	22		86	1

الدرس 2: مساحة متوازي الأضلاع

نشاط هندسي (صفحة 87)

1	مستطيل	2	$A = l \times w = h \times b$
3	l يمثل الارتفاع h و w تمثل القاعدة b بالنسبة لمتوازي الأضلاع	4	مساحة متوازي الأضلاع = ناتج ضرب ارتفاعه بالرموز: $A = h \times b$

أتحقق من فهمي (صفحة 88)

3	$A = h \times b = 9 \times 4 = 36$ المساحة 36 m^2	4	$A = h \times b = 12 \times 3 = 36$ المساحة 36 m^2
---	--	---	---

أتحقق من فهمي (صفحة 89)

2	$A = h \times b = 2 \times 9 = 18$ المساحة 18 وحدة مربعة	3	$A = h \times b = 5 \times 5 = 25$ المساحة 25 وحدة مربعة
---	---	---	---

أتحقق من فهمي (صفحة 91)

3	$A_1 = 3 \times 6 = 18 \text{ cm}^2$ $A_2 = 1 \times 1 = 1 \text{ cm}^2$ $A = A_1 - A_2$ $= 18 - 1 = 17 \text{ cm}^2$	4	$A_1 = 12 \times 7 = 84 \text{ cm}^2$ $A_2 = 7 \times 3 = 21 \text{ cm}^2$ $A = A_1 + A_2$ $= 84 + 21 = 105 \text{ cm}^2$
---	--	---	--

أتحقق من فهمي (صفحة 91)

$$A = h \times b$$

$$0.24 = h \times 0.8$$

$$h = 0.24 \div 0.8 = 0.3 \text{ km}$$

أدرب وأحل المسائل (صفحة 92، 93)


1	$A = 160 \text{ cm}^2$	2	$A = 88 \text{ mm}^2$	3	$A = 96 \text{ m}^2$
4	$A = 108 \text{ km}^2$	5	$A = 1500 \text{ cm}^2$	6	$A = 106.25 \text{ cm}^2$
7	15 وحدة مربعة	8	21 وحدة مربعة	9	12 وحدة مربعة
10	12 وحدة مربعة	11	24 وحدة مربعة	12	6 وحدات مربعة
13	$A = 227 \text{ m}^2$	14	$A = 84 \text{ cm}^2$		
15	$A = 350 \text{ cm}^2$	16	$A = 2800 \text{ cm}^2$		
$A = 3.6 \times 2 = 7.2 \text{ m}^2$ $P = 2.5 + 2.5 + 3.6 + 3.6 = 12.2 \text{ m}$					17
مساحة الأرضية: محيط الأرضية:					

18	طول السور: $h = 0.32 \div 0.4 = 0.8 \text{ km}$
19	أخطأ مصطفى في تحديد القاعدة والارتفاع لمتوازي الأضلاع والصحيح كالآتي: $A = h \times b$ $= 3 \times 1.8 = 5.4 \text{ cm}^2$
20	لا، ليس جميع متوازيات الأضلاع التي مساحتها 24 cm^2 لها طول القاعدة والارتفاع نفسيهما. فمثلاً متوازي الأضلاع الذي قاعدته 8 cm وارتفاعه 3 cm ومتوازي الأضلاع الذي قاعدته 6 cm وارتفاعه 4 cm لهما نفس المساحة.
21	عند تضاعف كل من قاعدة وارتفاع متوازي أضلاع ستصبح مساحة متوازي الأضلاع الجديدة 4 أضعاف مساحة متوازي الأضلاع الأول. لأن مساحة متوازي الأضلاع A_1 : $A_1 = h \times b$ مساحة متوازي الأضلاع A_2 بعد مضاعفة كل من قاعدته وارتفاعه: $A_2 = 2h \times 2b = 4(h \times b) = 4 A_1$
22	لإيجاد مساحة متوازي الأضلاع: أجد طول قاعدته وهي أحد أضلاع متوازي الأضلاع وارتفاعه (وهو المسافة بين القاعدة والرأس المقابل لها في متوازي الأضلاع) ثم أجد ناتج ضرب القاعدة في الارتفاع
نشاط مفاهيمي (صفحة 94) / أتدرب	
1	مساحة المثلث = نصف مساحة متوازي الأضلاع مساحة المثلث: $A = \frac{1}{2} \times 4 \times 5 = 10 \text{ m}^2$
2	مساحة المثلث = نصف مساحة متوازي الأضلاع $A = \frac{1}{2} \times 6 \times 2 = 6 \text{ cm}^2$
3	مساحة متوازي الأضلاع: 20 وحدة مربعة مساحة المثلث 10 وحدات مربعة
الدرس 3: مساحة المثلث	
أتحقق من فهمي (صفحة 96)	
3	$A = \frac{1}{2} \times b \times h$ $= \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \text{ m}^2$
4	$A = \frac{1}{2} \times b \times h$ $= \frac{1}{2} \times 6.5 \times 2 = 6.5 \text{ m}^2$
أتحقق من فهمي (صفحة 97)	
2	$A = \frac{1}{2} \times b \times h$ $= \frac{1}{2} \times 7 \times 5 = 17.5$ مساحة المثلث 17.5 وحدة مربعة
3	$A = \frac{1}{2} \times b \times h$ $= \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9$ مساحة المثلث 9 وحدات مربعة
2	$A = \frac{1}{2} \times b \times h$ أتحقق من فهمي (صفحة 97)

$$2 = \frac{1}{2} \times 1.6 \times h$$

$$h = 2 \div (0.8) = 2.5 \text{ cm}$$

أتحقق من فهمي (صفحة 98)



$$A_1 = b \times h = 40 \times 30 = 1200 \text{ m}^2 \quad \text{مساحة متوازي الأضلاع:}$$

$$A_2 = s \times s = 40 \times 40 = 1600 \text{ m}^2 \quad \text{مساحة المربع:}$$

$$A_3 = \frac{1}{2} \times b \times h = \frac{1}{2} \times 40 \times 30 = 600 \text{ m}^2 \quad \text{مساحة المثلث:}$$

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = 1200 + 1600 + 600 = 3400 \text{ m}^2 \quad \text{مساحة الشكل الكلي:}$$

أندرب وأحل المسائل (صفحة 99، 100)

1	$A = 20 \text{ cm}^2$	2	$A = 110 \text{ m}^2$	3	$A = 54 \text{ m}^2$
4	$A = 1125 \text{ cm}^2$	5	$A = 60 \text{ cm}^2$	6	$A = 0.9 \text{ m}^2$
7	المساحة 6 وحدات مربعة	8	المساحة 6 وحدات مربعة	9	المساحة 10 وحدات مربعة
10	المساحة 3 وحدات مربعة	11	المساحة 10.5 وحدة مربعة	12	المساحة 9 وحدات مربعة
13	$b = 4.5 \text{ m}$	14	$b = 10 \text{ m}$	15	$h = 12 \text{ cm}$
16	$A = \frac{1}{2} \times 30 \times 20 = 300 \text{ cm}^2$: مساحة الطائرة $P = 25 + 25 + 30 = 80 \text{ cm}$: محيط الطائرة				
17	$A = \frac{1}{2} \times 1.5 \times 1.5 = 1.125 \text{ m}^2$				
18	$A = \frac{1}{2} \times 120 \times 60 = 3600 \text{ cm}^2$				
19	الخطأ الذي وقعت فيه سلوى في تحديد قاعدة وارتفاع المثلث والصحيح أن $b=10$ و $h=12$				

	$A = \frac{1}{2} \times b \times h = \frac{1}{2} \times 10 \times 12 = 60 \text{ m}^2$ والمساحة:	
20	$A = \frac{1}{2} \times b \times h$ $98 = \frac{1}{2} \times x \times x$ $x^2 = 196$ $x = \sqrt{196} = 14 \text{ cm}$ (نأخذ الإجابة الموجبة فقط لأنه طول)	
21	مساحة الشكل الكلي = مساحة المستطيل A_1 + مساحة المثلثين المتطابقين $2A_2$ $A = A_1 + 2 A_2$ $38 = 24 + 2 A_2$ $A_2 = (38 - 24) \div 2 = 7 \text{ cm}$ $A_2 = \frac{1}{2} \times b \times h$ $7 = \frac{1}{2} \times x \times 4$ $x = 7 \div 2 = 3.5 \text{ cm}$	
22	لإيجاد مساحة المثلث أحد قاعد المثلث وهي أحد أضلاعه ثم أجد طولها ، وأجد ارتفاعه وهو المسافة بين القاعدة والرأس المقابل لها ثم أجد المساحة بضرب نصف طول القاعدة في الارتفاع.	
الدرس 4: مساحة شبه المنحرف أتحقق من فهمي (صفحة 102)		
2	$A = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h$ $= \frac{1}{2} \times (12 + 5) \times 9 = 76.5 \text{ m}^2$	3 $A = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h$ $= \frac{1}{2} \times (11.5 + 8.5) \times 8 = 80 \text{ cm}^2$
أتحقق من فهمي (صفحة 103)		
2	$A = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h$ $= \frac{1}{2} \times (6 + 2) \times 4 = 16$ المساحة A تساوي 16 وحدة مربعة	3 $A = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h$ $= \frac{1}{2} \times (3 + 5) \times 3 = 12$ المساحة A تساوي 12 وحدة مربعة
أتحقق من فهمي (صفحة 104)		
$A = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h$ $= \frac{1}{2} \times (30 + 40) \times 35 = 1225 \text{ m}^2$		


إذن مساحة الحديقة تساوي 1225 m^2


أتحقق من فهمي (صفحة 105)

2	مساحة شبه المنحرف $A_1 = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h$ $= \frac{1}{2} \times (13 + 9) \times 5 = 55 \text{ cm}^2$ مساحة المثلث $A_2 = \frac{1}{2} \times b \times h$ $= \frac{1}{2} \times 13 \times 10 = 65 \text{ cm}^2$ مساحة الشكل الكلي: $A = A_1 + A_2$ $= 55 + 65 = 120 \text{ cm}^2$	3	مساحة شبه المنحرف $A_1 = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h$ $= \frac{1}{2} \times (150 + 200) \times 50 = 8750 \text{ m}^2$ $A_2 = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h$ $= \frac{1}{2} \times (150 + 250) \times 60 = 12000 \text{ m}^2$ مساحة الشكل الكلي: $A = A_1 + A_2$ $= 8750 + 12000 = 20750 \text{ m}^2$
---	---	---	--

أدرب وأحل المسائل (صفحة 105 ، 106)


1	$A = 880 \text{ cm}^2$	2	$A = 26 \text{ m}^2$	3	$A = 168 \text{ cm}^2$
4	المساحة 22 وحدة مربعة	5	المساحة 17.5 وحدة مربعة	6	المساحة 10 وحدات مربعة

7	 مساحة المستطيل الخارجي: $A_1 = w \times l = (8 + 3 + 3) \times 12 = 168 \text{ cm}^2$ مساحة شبه المنحرف العلوي: $A_2 = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h = \frac{1}{2} \times (6 + 8) \times 3 = 21 \text{ cm}^2$ مساحة شبه المنحرف السفلي: $A_3 = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h = \frac{1}{2} \times (4 + 8) \times 5 = 30 \text{ cm}^2$ مساحة المنطقة المظللة: $A = A_1 - (A_2 + A_3) = 168 - (21 + 30) = 117 \text{ cm}^2$
---	---

8	 مساحة متوازي الأضلاع $A_1 = b \times h = 20 \times 7 = 140 \text{ mm}^2$
---	--

	$A_2 = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h = \frac{1}{2} \times (20 + 14) \times 8 = 136 \text{ mm}^2$ مساحة شبه المنحرف السفلي: $A = A_1 + A_2 = 140 + 136 = 276 \text{ mm}^2$ مساحة المنطقة المظللة:	
9	$A = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h = \frac{1}{2} \times (1.5 + 2.4) \times 0.9 = 1.755 \text{ m}^2$ $B = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h = \frac{1}{2} \times (1.2 + 2.7) \times 0.9 = 1.755 \text{ m}^2$ $A + B = 1.755 + 1.755 = 3.51 \text{ m}^2$ مساحة سطح المكتب:	
10	أخطأ سالم في تحديد ارتفاع شبه المنحرف فحسبه 60 cm والصحيح أن ارتفاعه 30 cm (60 - 30 = 30) $A = 2.8 \times 30 + \frac{1}{2} \times (1.2 + 2.8) \times 30 = 144 \text{ cm}^2$ فتكون المساحة	
11	مساحة متوازي الأضلاع : $A = b \times h = 45 \times 54 = 2430 \text{ cm}^2$ مساحة شبه المنحرف $A = \frac{1}{2} \times (b_1 + b_2) \times h$ $2430 = \frac{1}{2} \times (61 + 74) \times h$ $h = 2430 \div 67.5 = 36 \text{ cm}$	
12	لإيجاد مساحة شبه المنحرف أجد طول قاعدتي شبه المنحرف وهما الضلعان المتوازيان فيه، ثم أحدد ارتفاعه وهو المسافة بين القاعدتين ثم أجد ناتج ضرب نصف مجموع القاعدتين في الارتفاع.	
نشاط مفاهيمي : أتدرب (صفحة 107)		
1	$30 \times 10 = 300 \text{ cm}^3$	حجم المنشور
2	$3 \times 3 \times 7 = 63 \text{ cm}^3$	حجم المنشور
الدرس 5: حجم المنشور الرباعي ومساحة سطحه		
أتحقق من فهمي (صفحة 109)		
3	$V = 2 \times 4 \times 5 = 40 \text{ cm}^3$	حجم المنشور
أتحقق من فهمي (صفحة 110)		
2	$V = l \times w \times h$ $360 = 6 \times 12 \times x$ $x = 360 \div 72 = 5 \text{ cm}$	3
3	$V = l \times w \times h$ $360 = x \times 5 \times 18$ $x = 360 \div 90 = 4 \text{ cm}$	
أتحقق من فهمي (صفحة 112)		
2	محيط القاعدة: $P = 2 \times 6 + 2 \times 2 = 16 \text{ cm}$ المساحة الجانبية: $L.A = 16 \times 4 = 64 \text{ cm}^2$ مساحة القاعدة: $B = 2 \times 6 = 12 \text{ cm}^2$ المساحة الكلية: $S.A = 64 + 2 \times 12 = 88 \text{ cm}^2$	3
		محيط القاعدة: $P = 4 \times 2 = 8 \text{ cm}$ المساحة الجانبية: $L.A = 8 \times 2 = 16 \text{ cm}^2$ مساحة القاعدة: $B = 2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$ المساحة الكلية: $S.A = 16 + 2 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$ ويمكن حساب المساحة الكلية لسطح المكعب بإيجاد مساحة سطح واحد وضرب الناتج في العدد 6 كالآتي: $S.A = 2 \times 2 \times 6 = 24 \text{ cm}^2$

				أتحقق من فهمي (صفحة 113)	
عرض الصندوق: $w = 1125 \div (5 \times 25) = 9 \text{ cm}$ محيط القاعدة: $P = 2 \times 25 + 2 \times 9 = 68 \text{ cm}$ المساحة الجانبية: $L.A = 68 \times 5 = 340 \text{ cm}^2$ مساحة القاعدة: $B = 25 \times 9 = 225 \text{ cm}^2$ المساحة الكلية $S.A = 340 + 2 \times 225 = 790 \text{ cm}^2$					
أدرب وأحل المسائل (صفحة 114 ، 115)					
1	$V = 30 \text{ cm}^3$	2	$V = 60 \text{ m}^3$	3	$V = 56 \text{ cm}^3$
4	$x = 337.5 \div (3 \times 15) = 7.5 \text{ m}$		5	$x^3 = 125$ $x = 5 \text{ cm}$	
6	محيط القاعدة: $P = 4 \times 40 = 160 \text{ cm}$ المساحة الجانبية: $L.A = 160 \times 4.5 = 720 \text{ cm}^2$ مساحة القاعدة: $B = 40 \times 40 = 1600 \text{ cm}^2$ المساحة الكلية $S.A = 720 + 2 \times 1600 = 3920 \text{ cm}^2$				
7	$S.A = 6 \times 0.91 \times 0.91 = 4.9686 \text{ m}^2$ المساحة الكلية للصندوق المكعب $P = 2 \times 1.2 + 2 \times 0.91 = 4.22 \text{ m}$ محيط القاعدة $L.A = 4.22 \times 0.6 = 2.532 \text{ m}^2$ المساحة الجانبية $B = 1.2 \times 0.91 = 1.092 \text{ m}^2$ مساحة القاعدة $S.A = 2.532 + 2 \times 1.092 = 4.716 \text{ m}^2$ المساحة الكلية $P = 4 \times 0.91 = 3.64 \text{ m}$ محيط القاعدة $L.A = 3.64 \times 0.3 = 1.092 \text{ m}^2$ المساحة الجانبية $B = 0.91 \times 0.91 = 0.8281 \text{ m}^2$ مساحة القاعدة $S.A = 1.092 + 2 \times 0.8281 = 2.7482 \text{ m}^2$ المساحة الكلية $4.9686 + 4.716 + 2.7482 = 12.4328 \text{ m}^2$ المساحة الكلية التي سيغطيها الدهان:				
8	$w = 220.5 \div (7 \times 7) = 4.5 \text{ cm}$				
9	$w = 0.475 \div (0.25 \times 1.9) = 1 \text{ m}$				
10	أخطأت إيمان باختيار جميع أطوال الأضلاع الموجودة والصحيح يجب اختيار أبعاد المنشور الثلاثة كالآتي: $V = 16 \times 5 \times 11 = 880 \text{ m}^3$				
11	$V = w \times l \times h$ $w \times l = V \div h = 72 \div 3 = 24$ إذن طول وعرض قاعدة المنشور هي عوامل العدد 24 الموجبة وهي : (2 و 12) أو (3 و 8) أو (4 و 6) أو (1 و 24)				
12	حجم الصندوق A = حجم الصندوق B = 48 متر مكعباً المساحة الكلية للصندوق A				

	$P = 2 \times 6 + 2 \times 4 = 20 \text{ m}$ محيط القاعدة						
	$L.A = 20 \times 2 = 40 \text{ m}^2$:المساحة الجانبية						
	$B = 6 \times 4 = 24 \text{ m}^2$:مساحة القاعدة						
	$S.A = 40 + 2 \times 24 = 88 \text{ m}^2$:المساحة الكلية						
	المساحة الكلية للصندوق B:						
	$P = 4 \times 4 = 16 \text{ m}$ محيط القاعدة						
	$L.A = 16 \times 3 = 48 \text{ m}^2$:المساحة الجانبية						
	$B = 4 \times 4 = 16 \text{ m}^2$:مساحة القاعدة						
	$S.A = 48 + 2 \times 16 = 80 \text{ m}^2$:المساحة الكلية						
	بما أن $80 < 88$ ، إذن يُعد الصندوق B أكثر طلبا من الصندوق A						
13	يمكن إيجاد المساحة الكلية للمنشور بأكثر من طريقة: (1) أجد مساحة كل وجه وعددها 6 أوجه ثم أجمع النتائج (2) أجد المساحة الجانبية أولا عن طريق ضرب محيط القاعدة بارتفاع المنشور ثم أجد مساحة القاعدتين وأجمع المساحة الجانبية ومساحة القاعدتين (3) أجد مجموع مساحة 3 أوجه (الوجه السفلي والأمامي والوجه على اليمين) ثم أضرب الناتج بالعدد 2						
	اختبار الوحدة 7 (صفحة 116)						
1	b) 147	2	c) 115	3	b) 28	4	a) 60
5	c) 60	6	c) 64	7	a) 510		
8	$A = 150.64 \text{ m}^3$			9	$A = 156 \text{ cm}^2$		
10	 $A_1 = 7 \times 4 = 28$:مساحة المستطيل $A_2 = 0.5 \times 3 \times 2 = 3$:مساحة المثلث العلوي $A_3 = 0.5 \times 4 \times 1 = 2$:مساحة المثلث الأيسر $A_4 = 0.5 \times 1 \times 4 = 2$:مساحة المثلث الأيمن مساحة المنطقة المظللة: $A_1 - (A_2 + A_3 + A_4) = 28 - (3 + 2 + 2) = 21$ إذن مساحة الشكل المرسوم في الشبكة تساوي 21 وحدة مربعة						
11	$V = 17 \times 9 \times 4.3 = 657.9 \text{ cm}^3$:حجم السبيكة $657.9 \times 19.3 = 12697.47 \text{ g}$:كتلة هذه السبيكة						
12	$B = 0.36 \div 1.2 = 0.3 \text{ m}^2$			13	b) 100	14	b) 18 cm^2
15	c) 4.8 cm			16	a) 72 cm^2	17	c) 12

إجابات وحدة الإحصاء

الدرس الاول: جمع البيانات

اتحقق من فهمي صفحة 4

(5) فصول السنة بيانات نوعية؛ لأنه لا يمكن عدّها أو قياسها.

إجابة مُحتملة عن السؤال: فصل الشتاء

(6) يُمثّل الطول بيانات عددية متصلة يمكن قياسها وتقريبها.

إجابة مُحتملة عن السؤال: 1.67cm

(7) الإجابة عن هذا السؤال إما "نعم" أو "لا"، وهي بيانات نوعية، لأنه لا يمكن عدّها أو قياسها.

إجابة مُحتملة عن السؤال: لا.

(8) عدد الكتب بيانات عددية منفصلة؛ لأنها أعداد صحيحة يمكن إجراء عمليات حسابية عليها.

إجابة مُحتملة عن السؤال: 44 كتاب.



اتحقق من فهمي صفحة 5

(3) العينة هي 50 طالبة، والمجتمع هو طالبات الكرك.

(4) العينة هي 14 شخص، والمجتمع هو زوار مطعم وليد.

اتحقق من فهمي صفحة 6

العينة في الخيار (c) هي الأفضل؛ لأنها مختارة بطريقة عشوائية من المرحلة الثانوية وحجمها مناسب.

اتحقق من فهمي صفحة 7

$$\frac{25}{70} = \frac{5}{14} \quad (1)$$

$$\frac{5}{14} \times 485 = \frac{2425}{14} \quad (2)$$

أَتَدْرَبُ وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ:

(1) عَدَدُ الْإِخْوَةِ بَيَانَاتٍ عَدَدِيَّةٍ مُنْفَصِلَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَعْدَادٌ صَحِيحَةٌ يُمَكِّنُ إِجْرَاءَ عَمَلِيَّاتٍ حِسَابِيَّةٍ عَلَيْهَا.
إِجَابَةٌ مُخْتَمَلَةٌ عَنِ السُّؤَالِ: 4 إِخْوَةٌ.

(2) مَحَافِظَاتُ الْأُرْدُنِ بَيَانَاتٌ نَوْعِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ عَدُّهَا أَوْ قِيَاسُهَا.

إِجَابَةٌ مُخْتَمَلَةٌ عَنِ السُّؤَالِ: مَحَافِظَةُ عَجْلُون

(3) عَدَدُ الْمَحَافِظَاتِ بَيَانَاتٌ عَدَدِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا أَعْدَادٌ صَحِيحَةٌ يُمَكِّنُ إِجْرَاءَ عَمَلِيَّاتٍ حِسَابِيَّةٍ عَلَيْهَا.

إِجَابَةٌ مُخْتَمَلَةٌ عَنِ السُّؤَالِ: 7 مَحَافِظَاتٍ.

(4) (يُمَثِّلُ الطُّوْلُ بَيَانَاتٍ عَدَدِيَّةٍ مُنْصِلَةٍ يُمَكِّنُ قِيَاسُهَا وَتَقْرِيْبُهَا.

إِجَابَةٌ مُخْتَمَلَةٌ عَنِ السُّؤَالِ: 1.35cm

(5) عَدَدُ أَحْرَفِ اسْمِي بَيَانَاتٌ عَدَدِيَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ؛ لِأَنَّهَا أَعْدَادٌ صَحِيحَةٌ يُمَكِّنُ إِجْرَاءَ عَمَلِيَّاتٍ حِسَابِيَّةٍ عَلَيْهَا..

إِجَابَةٌ مُخْتَمَلَةٌ عَنِ السُّؤَالِ: 5 أَحْرَفٍ

(6) حُرُوفُ اسْمِي بَيَانَاتٌ نَوْعِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ عَدُّهَا أَوْ قِيَاسُهَا.

إِجَابَةٌ مُخْتَمَلَةٌ عَنِ السُّؤَالِ: ع، م، ر، أ، ن

(7) تَمَثِّلُ الْكُتْلَةُ بَيَانَاتٍ عَدَدِيَّةٍ مُنْصِلَةٍ يُمَكِّنُ قِيَاسُهَا وَتَقْرِيْبُهَا.

إِجَابَةٌ مُخْتَمَلَةٌ عَنِ السُّؤَالِ: 55kg

(8) الْإِجَابَةُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ إمَّا "نَعَمْ" أَوْ "لَا"، وَهِيَ بَيَانَاتٌ نَوْعِيَّةٌ، لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ عَدُّهَا أَوْ قِيَاسُهَا.

إِجَابَةٌ مُخْتَمَلَةٌ عَنِ السُّؤَالِ: لَا.

(9) الْعَيْنَةُ هِيَ 350 شَخْصٍ مِنْ سُكَّانِ الْقَرْيَةِ ، وَالْمُجْتَمَعُ هُوَ سُكَّانُ الْقَرْيَةِ.

(10) الْعَيْنَةُ هِيَ 60 طَالِبَةٍ مِنْ مَدْرَسَةِ هَالَةِ، وَالْمُجْتَمَعُ هُوَ جَمِيعُ طَالِبَاتِ الْمَدْرَسَةِ.

(11) الْعَيْنَةُ هِيَ 30 رَاسٍ غَنَمٍ مِنْ مَحَافِظَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، وَالْمُجْتَمَعُ هُوَ الْإِغْنَامُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْأُرْدُنِ .

(12) الْعَيْنَةُ هِيَ 100 بَلَاطَةٍ ، وَالْمُجْتَمَعُ هُوَ جَمِيعُ الْبَلَاطِ الْمَوْجُودِ لَدَيْهِ.

(13) الْعَيْنَةُ هِيَ 1000 شَخْصٍ مِنْ مُسْتَمْعِي الْإِذَاعَةِ ، وَالْمُجْتَمَعُ هُوَ جَمِيعُ مُسْتَمْعِي الْإِذَاعَةِ .

(14) العَيِّنَةُ هِيَ 15 عائلة ، وَالْمُجْتَمَعُ هُوَ جَمِيعُ الْاَسْرِ فِي الْمَدِينَةِ.

(15) العَيِّنَةُ هِيَ 3 مَسَامِيرٍ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ ، وَالْمُجْتَمَعُ هُوَ جَمِيعُ الْمَسَامِيرِ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا النِّجَارُ.

(16)

أَسْئَلَةٌ إِيْخْصَائِيَّةٌ عَدَدِيَّةٌ:	أَسْئَلَةٌ إِيْخْصَائِيَّةٌ إِيْجَابَاتِيَّةٌ نَوْعِيَّةٌ
كَمْ كِيلُو مِنْ اللَّحْمَةِ تَشْتَرِي شَهْرِيًّا؟	مَا الْفَوَاكِهَ الَّتِي اشْتَرَيْتَهَا عِنْدَ آخَرِ تَسْوِقٍ قَمْتُ بِهِ ؟
مَا الْمَبْلَغُ الَّذِي تَتَسَوَّقُ بِهِ شَهْرِيًّا؟	مَا الْمَحَلَّاتِ الَّتِي تَتَرَدَّدُ بَزِيَارَتِهَا عِنْدَمَا تَتَسَوَّقُ؟
كَمْ مَرَّةً تَذْهَبُ لِلتَّسْوِقِ شَهْرِيًّا؟	هَلْ تَفْضَلُ التَّسْوِقَ نَهَارًا ؟

(17) مَجْمَع (18) عَيْنَةُ (19) مَجْمَع (20) عَيْنَةُ (21) الْعَيْنَةُ 2 (22) الْعَيْنَةُ 2

$$\frac{1}{21} \times 1450 = \frac{1450}{21} \quad (24) \quad \frac{4}{84} = \frac{1}{21} \quad (23)$$

المُؤْضَوِّعَاتُ الْبَحْثِيَّةُ	العَيْنَةُ الْمُنَاسِبَةُ	العَيْنَةُ الْغَيْرُ مُنَاسِبَةٍ
(25) عَدَدُ سَاعَاتِ عَمَلِ الْبَطَّارِيَّاتِ الصَّغِيرَةِ.	100 بطارية من انتاج احد الايام	4 بطاريات من انتاج احد الايام
(26) نِسْبَةُ الطَّلَبَةِ الَّتِي يَرْتَدُّونَ نَظَّارَاتٍ طَبِيَّةً فِي مُحَافَظَةِ الْعَقَبَةِ.	10 طلاب من كل مدرسة في محافظة العقبة	50 طالب من احدى مدارس الذكور
(27) مَذَاقِ الْحَسَاءِ فِي قَدْرِ كَبِيرَةٍ.	ملئ ملعقة من وسط الحساء	ملئ ملعقة اعلى الحساء
(28) أَسْعَارِ الْمَنَازِلِ فِي مُحَافَظَةِ جَرَشَ.	5 منازل من كل بلدة في جرش	جميع منازل احد البلدات في جرش
(29) نِسْبَةُ الْأُسْرِ الْفَقِيرَةِ فِي مُحَافَظَةِ إِرْبِدَ.	20 اسرة من كل بلدة في اربد	جميع اسر احيى بلدات اربد

(31) مَا عُمْرُكَ؟

(32) ما مهنة والدك؟

(34) ما لونك المفضل؟

(36) ما نوع التلفاز الذي في منزلك؟

(37) ما عدد أفراد أسرتك؟

(38) الخطأ هو ان العينة هي الطلبة الذين أفادوا بأنهم يستعملون الحافلة وعددهم 165 طالبا. والصواب ان العينة هي 312 طالبا جامعا في الاردن.

(39) الخطأ هو ☐ 0-2 ☐ 3-5 والصواب هو ☐ 0-2 ☐ 2-4 ☐ 6-8 ☐ 4-6 ☐ 6-8 ☐ 9-11 ☐ 6-8

(40) المجتمع هو مجموعة من الافراد تتكون منها ظاهرة معينة اما العينة هي مجموعة صغيرة أختارها عشوائيا من المجتمع لثمنه فمثلا عدد الاقلام التي ينتجها مصنع في أحد الايام عددها 400 قلم والعينة هي 25 قلم من الاقلام التي تم انتاجها في ذلك اليوم .



الدرس الثاني:

اتحقق من فهمي صفحة 18

$$2) 5 + 4 + 2 + 3 = 14$$

(1)


كُتْلُ الخِرافِ		
التكرار	الإشارات	الكتلة (w)
2	//	$4 < w \leq 8$
2	//	$8 < w \leq 12$
5	////	$12 < w \leq 16$
4	////	$16 < w \leq 20$
2	//	$20 < w \leq 24$
3	///	$24 < w \leq 28$

اتحقق من فهمي صفحة 20

1)


عَدُّ أَقْلَامِ التَّلْوِينِ		
التَّكْرَارُ	الإِشَارَاتُ	الْعَدُّ
2	//	0-3
4	////	4-7
3	///	8-11
6	////-/	12-15
3	///	16-19

$$2) 6 + 3 = 9$$



اتحقق من فهمي صفحة 21

للمحرر عدد مرات الضغط ، عدد الطلبة



اتحقق من فهمي صفحة 22

$$4 + 8 + 9 + 3 = 24$$

$$31 - 24 = 7$$

اذن ارتفاع العمود 7

للمحرر درجة الحرارة (°C) عدد الايام

أَتَدْرَبُ وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ:

1)

ارتفاعات الأشجار		
الارتفاع (h)	الإشارات	التكرار
$0 < h \leq 2$	/	1
$2 < h \leq 4$	//	2
$4 < h \leq 6$	////	4
$6 < h \leq 8$	///	3
$8 < h \leq 10$	//	2

$$2) 2 + 1 = 3$$

عدد الاشجار التي ارتفاعها اقل من او يساوي 4 هي

3 شجرات

حفظ أبيات الشعر		
عدد الأبيات	الإشارات	التكرار
10 - 15	///	3
16-21	////	4
22-27	////	4
28-33	////	4
34-39	///	3

3)


$$4) 4 + 4 + 3 = 11$$

$$5) 10 < h \leq 15$$

$$6) 4 + 7 + 6 + 8 + 11 = 36$$


$$41 - 36 = 5$$

7) البيانات عددية متصلة



للمحرر طول الشاحنة عدد الشاحنات عدد الحشرات التكرار


البيانات عددية منفصلة 8)



$$9) 10 + 8 + 4 = 22$$

$$30 - 22 = 8$$

اذن ارتفاع العمود 8



للمحرر اللغوي:

عَدَدُ الْمُدَرِّبِينَ فِي النُّوَادِي الرِّيَاضِيَّةِ


عَدَدُ الْمُدَرِّبِينَ

عَدَدُ النُّوَادِي الرِّيَاضِيَّةِ

10)

عَدَدُ الْأَقْرَاصِ	التَّكَرُّرُ
0-9	14
10-19	13
20-29	19
30-39	19
40-49	5

11)



12) $1 + 5 + 3 + 10 + 5 + 4 = 28$

عدد السيارات التي مرت امام المدرسة 31 سيارة

13) $3 + 5 + 1 = 9$

عدد السيارات التي سرعتها اقل من او تساوي 30 يساوي 12 سيارة

14) $5 + 4 = 9$

عدد السيارات التي تجاوزت السرعة المقررة 9 سيارات




15) $18 + 15 + 12 = 45$

16) $18 + 15 + 12 + 8 + 7 = 60$

17) $\frac{18+15+12+8}{60} = \frac{53}{60} = 88\%$

اذن نِسْبَةُ الطَّلَبَةِ الَّذِينَ قَطَعُوا الْمَسَافَةَ فِي دَقِيقَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ دَقِيقَةٍ تَسَاوِي 88%

18)




الخطأ الذي وقعت به منال هو المسافات في عمود تدريج عدد الساعات غير

متساو، وفئات عدد الشُّطَّانِ غير متساوية

19) لاحظ ان عدد صفوف مدرسة وفاء اكبر من عدد صفوف مدرسة زيد بشكل كبير

مع تساوي عدد الطلبة تقريبا في صفوف المدرستين



20) الخطأ ان الاعمدة غير متلاصقة والصواب ان تكون متلاصقة لان متصلة البيانات عددية

للمحرر ارجو رسم المخطط بعدم ترك مسافة بين الاعمدة

21)

1) ابدأ بفئة مناسبة بحيث تحتوي على اصغر قيمة بين المفردات واكتب الفئات الاخرى بنفس الطول.

2) نرسم جدول من ثلاث أعمدة عناوينها هي الفئات، الاشارة، التكرار

3) اضع اشارة عد مقابل كل فئة

4) أكتب اعداد الاشارات في عمود التكرار

5) أرسم محورين أفقيًا وعموديًا، وأكتب الفئات أسفل المحور الأفقي، ثم أضع تدريجًا مناسبًا للمحور الرأسي.

6) أرسم عمودًا يمثل ارتفاعه تكرار كل فئة.

7) أسمى كلاً من المحورين، ثم أكتب عنوانًا مناسبًا للمخطط التكراري.



الدرس الثالث

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

1) أكبر قطاع في الدائرة يمثل طائر النعام، إذن طائر النعام هو الطائر الأكثر تفضيلاً.

2) لاحظ ان ربع الدائرة تمثل طائر الطاووس المفضل

3) ألاحظ أن $\frac{1}{8}$ مساحة الدائرة تمثل طائر الصقر.

$$\frac{1}{8} = \frac{12.5}{100} = 12.5\% \text{ اذن نسبته هي}$$

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

الخطوة 1: أجد عدد المرضى جميعهم الذين تم فحصهم.

$$45+4+11+40=100$$

الخطوة 2: أجد زاوية كل قطاع دائري.

أضرب الكسر الذي يمثل عدد الطلبة الذين يرتدون كل لون من الأختية في 360° (مجموع قياسات الزوايا حول نقطة) كما في الجدول المجاور.

زاوية القطاع	فصيلة الدم
$\frac{45}{100} \times 360^\circ = 162^\circ$	O
$\frac{4}{100} \times 360^\circ = 14.4^\circ$	AB
$\frac{11}{100} \times 360^\circ = 39.6^\circ$	B
$\frac{40}{100} \times 360^\circ = 144^\circ$	A
360°	المجموع

الخطوة 4: أرسم القطاعات الدائرية بإتباع الخطوات الآتية:

- أرسم دائرة بمقاس مناسب، ثم أرسم نصف قطر أفقي فيها.
- بدءاً من نصف القطر الأفقي، أرسم باستخدام المنقلة زوايا قياساتها كما في الجدول أعلاه.



أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

1) الخطوة 1: أجد قياس زاوية كل قطاع:

$$360 \times 38\% = 360 \times \frac{38}{100} = 136.8^\circ$$

$$360 \times 40\% = 360 \times \frac{40}{100} = 144^\circ$$

$$360 \times 22\% = 360 \times \frac{22}{100} = 79.2^\circ$$

الخطوة 2: أرسم القطاعات الدائرية.



- أرسم دائرة بمقاس مناسب، ثم أرسم نصف قطر أفقي فيها.
- بدءًا من نصف القطر الأفقي، أرسم باستخدام المنقلة زوايا قياساتها كما في الخطوة 1

الخطوة 3: أكتب اسم كل قطاع ونسبته المئوية، ثم أكتب عنوانًا مناسبًا أعلى التمثيل.

(2)

لإيجاد عدد شتلات القرنفل أضرب نسبة شتلات القرنفل بالعدد الكلي للشتلات.

$$40\% \times 25 = \frac{40}{100} \times 25$$

نسبة شتلات القرنفل تساوي 10%

$$= 10$$

أبسط



إذن، زرعت ابتسام 10 شتلات قرنفل.

أتحقق من فهمي:

$$(1) \frac{1}{4}$$

$$(2) \frac{1}{4} \times x = 12$$

$$x = 12 \times 4 = 48$$

$$(3) 12 + 8 = 20$$

$$48 - 20 = 28$$

أتدرب وأحل المسائل:

(1) البيض لان قطاعه الدائري هو اكبر قطاع

$$(2) \frac{70}{360} = \frac{7}{36}$$

(3) نجد زاوية القطاع الذي يمثل المربعى

$$50+110+75+70=305$$

$$360-305=55$$


$$\frac{55}{360} = 15\%$$

(4

$$\frac{55}{100} \times 360 = 198^0$$

$$\frac{35}{100} \times 360 = 126^0$$

$$\frac{10}{100} \times 360 = 36^0$$



$$10+12+15+13=50 \text{ (5)}$$

$$\frac{10}{50} \times 360 = 72^0$$

$$\frac{12}{50} \times 360 = 86.4^0$$

$$\frac{15}{50} \times 360 = 108^0$$

$$\frac{13}{50} \times 360 = 93.6^0$$



$$18+24+6+12 = 60 \text{ (6)}$$

$$\frac{18}{60} \times 360 = 108^0$$

$$\frac{24}{60} \times 360 = 144^0$$



$$\frac{6}{60} \times 360 = 36^0$$

$$\frac{12}{60} \times 360 = 72^0$$

$$\frac{180}{360} = \frac{1}{2} \quad (7)$$

$$\frac{1}{2} \times 40 = 20$$

(8) الشوكلاته الداكنة

$$\frac{1}{4} \times 40 = 10 \quad (9)$$

عدد البنات اللواتي يفضلن الشوكلاته البيضاء 10 بنات

$$\frac{1}{2} \times 40 = 20$$

عدد الاولاد الذين يفضلون الشوكلاته بالحليب 20 ولدا

$$10 + 20 = 30$$

عدد البنات اللواتي يفضلن الشوكلاته البيضاء والاولاد الذين يفضلون الشوكلاته بالحليب يساوي 30

$$\frac{80}{360} = \frac{2}{9} \quad (10)$$

$$\frac{2}{9} \times x = 64$$

$$x = 64 \times \frac{9}{2} = 288$$

$$\frac{110}{360} \times 288 = 88^0 \quad (11)$$

C (12)

(13)

النَّادِي	النُّكْرَازُ	قِيَاسُ زَاوِيَةِ الْقِطَاعِ الدَّائِرِيِّ
الْقِصَّةُ الْقَصِيرَةُ	7	84°
الرِّيَاضَةُ	9	108°
الرَّسْمُ	6	72°
الزَّرَاعَةُ	8	96°
المَجْمُوعُ	30	360°

$$\frac{x}{30} \times 360 = 108$$

$$x = 9$$


$$\frac{x}{30} \times 360 = 72$$

$$x = 6$$

$$\frac{x}{30} \times 360 = 96$$

$$x = 8$$

(14)



(15)

$$\frac{30}{100} \times x = 60$$

$$x = 200$$

$$\frac{18}{100} \times 200 = 36$$

(16) نجد نسبة الطلبة الذين يلعبون الاسكواش

$$16\% + 18\% + 19\% + 30\% = 83\%$$

$$100\%-83\%=17\%$$

17% هي نسبة الطلبة الذين يلعبون الاسكواش

نجد عدد الطلبة الذين يمارسون لعبة الاسكواش

$$\frac{17}{100} \times 200 = 34$$

$$34-1=33$$

عدد الطلبة المتبقي هو 33

(17) لا يمكن تمثيلها بالقطاعات الدائرية لان مجموع النسب لا يساوي 100 %

(18) أجد مجموع البيانات (التكرار)


اجد زاوية كل قطاع وذلك بقسمة تكرار القطاع على مجموع التكرارات ثم ضرب الناتج ب 360°

باستخدام المنقلة والمسطرة ارسم القطاعات معتمدا على الزوايا واكتب اسم القطاع وعنوان القطاعات الدائرية

اما في حال كانت البيانات عبارة عن نسب اجد الزاوية بضرب النسبة المئوية ب 360°

الدرس الرابع

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:



(3)



(4)

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

$$\frac{3}{12} \quad (5)$$

$$\frac{5}{12} \quad (6)$$

$$\frac{7}{12} \quad (7)$$

$$\frac{0}{12} = 0 \quad (8)$$

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

$$\frac{3}{6} \quad (3)$$

$$\frac{2}{6} \quad (4)$$

(3)

(4)



أَتَدْرِبُ وَاحِلَ الْمَسَائِلِ

(1)

(2)

(3)

(4) غير متساوية الاحتمال

(5) متساوية الاحتمال

$$\frac{1}{8} \quad (6)$$

$$\frac{2}{8} \quad (11) \quad \frac{8}{8} \quad (10) \quad \frac{5}{8} \quad (9) \quad \frac{1}{8} \quad (8) \quad \frac{3}{8} \quad (7)$$

$$\frac{0}{8} = 0 \quad (12)$$

(13)





(15)

(16)



(18) احتمال ظهور العدد 7 عند حجر نرد A:


احتمال ظهور صورة عند رمي قطعة نقد: B:

احتمال سحب كرة حمراء من صندوق يحتوي 3 كرات حمراء و 4 كرات صفراء: C:

D: احتمال ظهور عدد أقل من 8 عند رمي حجر نرد:

(19) الخطأ هو $\frac{3}{5}$ والصواب هو $\frac{3}{8}$

(20)



(21) الحادث هو ناتج واحد أو أكثر من نواتج التجربة العشوائية واحتمال الحادث هو فرصة وقوع الحادث ، حيث تقع قيمته بين صفر و 1 .

اختبار الوحدة

الفقرة	1	2	3	4	5	6	7
رمز	d	c	a	d	d	a	c
الاجابة							

(8) عددية متصلة

(9) عددية منفصلة

(10) عددية منفصلة

(11) نوعية

(12) نوعية

(13) بيانات عددية منفصلة

(14) بيانات عددية متصلة

(15) بيانات عددية متصلة

(16) بيانات عددية منفصلة

(17) بيانات عددية متصلة

(18) بيانات عددية منفصلة

(19) العينة 8kg من الذرة والمجتمع الذرة التي في الصومعة

(20)

علامات اختبار		
العلامات	الإشارات	التكرار
19-24	///	5
25-30	/// //	7
31-36	/// ///	8
37-42	////	4

21 (الفئة الأكثر تكرارا هي 31-36

$$3+5+10+6+1=25 \quad (22)$$

$$10+6+1=17 \quad (23)$$

$$\frac{24}{25} = 96\% \quad (24)$$

(25) صنفى البندورة والبصل

$$5\% \quad (26)$$

$$300 \times \frac{35}{100} = 105kg \quad (27)$$

$$45\% \times 400=180 \quad (28)$$

$$180+160=340 \quad (29)$$


$$400-340=60$$

(30) A: سحب كرة حمراء


B: سحب كرة زرقاء

C : سحب كرة زرقاء او سوداء

D : سحب كرة زرقاء او حمراء او خضراء



(31)



(32)

الفقرة	33	34	35	36	37
رمز الاجابة	d	a	b	d	B




إجابات كتاب التمارين / سادس / ف2 / وحتي النسبة والمعادلات/ نوار

الوحدة: المقادير الجبرية والمعادلات			
الدرس	الصفحة	السؤال	الجواب
استعد لدراسة الوحدة	6	1	49
		2	121
		3	100
		4	841
		5	8281
		6	$2 \times 2 \times 3 \times 7$
		7	$2 \times 11 \times 2 \times 3$
		8	$2 \times 3 \times 17$
		9	$3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 5$
		10	$2 \times 5 \times 31$
	7	11	2
		12	5
		13	9
		14	6
		15	4
		16	20
		17	-3
		18	72
		19	-3
		20	-1
		21	$m = 4$
		22	$b = 27$
		23	$k = -3$
		24	$n = 22$
درس 2: القوى والأسس	8	1	7^2
		2	8^4
		3	4^3
		4	9^8
		5	23^2
		6	$(-3)^4$
		7	-64
		8	64
		9	225
		10	103
		11	1
		12	0
		13	8100
		14	125
		15	100000000
		16	26.01
		17	20736
		18	208

13	19		
216	20		
$5^3 \times 3^2$	21		
$2^3 \times 11^2$	22		
$3^2 \times 2^3 \times 13$	23		
$7^2 \times 11^2$	24		
$5^2 \times 34$	25		
$5^2 \times 2^4 \times 19$	26		
*	27		
✓	28		
*	29		
✓	30		
دائماً صحيحة لأن مربع العدد السالب عدد موجب بينما مكعبه عدد سالب، والعدد الموجب أكبر من العدد السالب.	31		
7	1	الدرس 2	الجنر التربيعي والجنر التكعيبي
9	2		
14	3		
40	4		
200	5		
12	6		
2	7		
-5	8		
3	9		
-4	10		
11	11		
30	12		
22	13		
35	14		
36	15		
15	16		
-14	17		
-45	18		
65	19		
18	20		
81	21		
5	22		
15	23		
1	24		
1331	25		
3	26		
10	27		
125000	28		
-10	1	10	درس 3: أولويات
63	2		
42	3		
10	4		

8	5																	
180	6																	
45	7																	
8	8																	
14	9																	
22	10																	
230	11																	
12	12																	
✓	13																	
×	14																	
×	15																	
$8 + 64 \div (4 \times 2) + 1$	16																	
$(8 + 64) \div (4 \times 2) + 1$	17																	
35	18																	
19	19																	
7	20																	
14	21																	
2	22																	
11	23																	
17	1	11	الدرس 4: الخصائص															
16	2																	
0	3																	
$f \times g = g \times f$ $t \div 2 = 2 \div t$ $20 - x = x - 20$ $x - y - 5 = 5 - x - y$ $a + b - c = a - c + b$ $v \div u = u \div v$ $m + 2 = 2 + m$ $p \times q \times p = q \times p \times p$	4																	
a	5																	
6	6																	
n	7																	
u	8																	
$12 \times (w + b)$ أو $w \times 12 + b \times 12$	9																	
<table><tr><th>الطالبة</th><th>وصف العلامة</th><th>المقدار الجبري الممثل للعلامة</th></tr><tr><td>نداء</td><td>علامة نداء تساوي x</td><td>x</td></tr><tr><td>منى</td><td>علامة منى أقل من علامة نداء بـ 4</td><td>x - 4</td></tr><tr><td>سايئة</td><td>علامة سايئة أكبر من علامة نداء بـ 2</td><td>x + 2</td></tr><tr><td>شدي</td><td>علامة شدي أقل بـ 16 من ضعف علامة نداء</td><td>2x - 16</td></tr></table>	الطالبة	وصف العلامة	المقدار الجبري الممثل للعلامة	نداء	علامة نداء تساوي x	x	منى	علامة منى أقل من علامة نداء بـ 4	x - 4	سايئة	علامة سايئة أكبر من علامة نداء بـ 2	x + 2	شدي	علامة شدي أقل بـ 16 من ضعف علامة نداء	2x - 16	10		
الطالبة	وصف العلامة	المقدار الجبري الممثل للعلامة																
نداء	علامة نداء تساوي x	x																
منى	علامة منى أقل من علامة نداء بـ 4	x - 4																
سايئة	علامة سايئة أكبر من علامة نداء بـ 2	x + 2																
شدي	علامة شدي أقل بـ 16 من ضعف علامة نداء	2x - 16																
$x + 2y$	11																	
$3x + 2y$	12																	
✓	1	12	الدرس 5: المعادلات															
×	2																	
✓	3																	
✓	4																	
×	5																	
×	6																	
7	7																	
11	8																	
17	9																	

5	10																				
7	11																				
4	12																				
2	13																				
5	14																				
1	15																				
4	16																				
$3n + 2 = 26$	17																				
8	18																				
$g = 20 \div 5$ $g = 4$	19																				
✓	20																				
<table><tr><th>الحد الأول</th><th>القاعدة</th><th>الحدود الثلاثة الأولى للمُتسالية</th></tr><tr><td>12</td><td>جَمْعُ 5</td><td>12, 17, 22</td></tr><tr><td>22</td><td>طَرَحُ 3</td><td>22, 19, 16</td></tr><tr><td>6</td><td>الضَرْبُ في 2</td><td>6, 12, 24</td></tr><tr><td>-19</td><td>تَمْعُ 6</td><td>- 19, - 13, 7</td></tr><tr><td>5</td><td>الضَرْبُ في 2 ثُمَّ جَمْعُ 1</td><td>5, 11, 23</td></tr></table>	الحد الأول	القاعدة	الحدود الثلاثة الأولى للمُتسالية	12	جَمْعُ 5	12, 17, 22	22	طَرَحُ 3	22, 19, 16	6	الضَرْبُ في 2	6, 12, 24	-19	تَمْعُ 6	- 19, - 13, 7	5	الضَرْبُ في 2 ثُمَّ جَمْعُ 1	5, 11, 23	1	13	درس 6: المتتاليات
الحد الأول	القاعدة	الحدود الثلاثة الأولى للمُتسالية																			
12	جَمْعُ 5	12, 17, 22																			
22	طَرَحُ 3	22, 19, 16																			
6	الضَرْبُ في 2	6, 12, 24																			
-19	تَمْعُ 6	- 19, - 13, 7																			
5	الضَرْبُ في 2 ثُمَّ جَمْعُ 1	5, 11, 23																			
القاعدة: جمع 4 الحد السابع 35	2																				
القاعدة: طرح 3 الحد السابع 6	3																				
القاعدة: طرح 5 الحد السابع 1	4																				
القاعدة: جمع 11 الحد السابع 58	5																				
القاعدة: طرح 11 الحد السابع -51	6																				
القاعدة: جمع 7 الحد السابع 5	7																				
زيادة دائرة، 9	8																				
زيادة مربعين، 13	9																				
وحدة النسبة																					
29%	1	14	استعد لدراسة الوحدة																		
75%	2																				
12%	3																				
37	4																				
100																					
3	5																				
5																					
1	6																				
4																					
2	7																				
25																					
0.7	8																				
0.67	9																				
0.5	10																				


0.8	11										
2	12										
3.5	13										
10	14										
14	15										
 1 : 2 1 : 3 1 : 1 1 : 5	1	16	الدرس 1: النسبة								
3 : 5	2										
2 : 5	3										
14, 21	4										
40 قفزة في الدقيقة	5										
40 JD سعر الدراجة الواحدة	6										
9 أرغفة في الدقيقة	7										
6m في الدقيقة	8										
عرض الـ 3 kg لأن سعر الكيلوجرام الواحد أقل من العرض التالي.	9										
14 : 22 وهناك إجابات أخرى	1	17	الدرس 2: النسب المكافئة								
7 : 8 وهناك إجابات أخرى	2										
3 : 1 وهناك إجابات أخرى	3										
4 : 2 وهناك إجابات أخرى	4										
5 <table><tr><td>عَدُّ الحافلات</td><td>5</td><td>10</td><td>35</td></tr><tr><td>عَدُّ المُنَاعِد</td><td>100</td><td>200</td><td>700</td></tr></table> 5 : 100 , 10 : 200 , 35 : 700	عَدُّ الحافلات	5	10	35	عَدُّ المُنَاعِد	100	200	700	5		
عَدُّ الحافلات	5	10	35								
عَدُّ المُنَاعِد	100	200	700								
6 <table><tr><td>عَدُّ أكياس الإسمنت</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>عَدُّ لترات الماء</td><td>140</td><td>560</td></tr></table> 2 : 140 , 8 : 560	عَدُّ أكياس الإسمنت	2	8	عَدُّ لترات الماء	140	560	6				
عَدُّ أكياس الإسمنت	2	8									
عَدُّ لترات الماء	140	560									
8	7										
21	8										
5	9										
35	10										
2 L	11										
5 kg من الاسمنت، 15 kg من الرمل	12										
$\frac{1}{10}$	1	18	الدرس 3: النسبة المئوية								
$\frac{9}{20}$	2										
$\frac{11}{50}$	3										
$\frac{19}{50}$	4										
49%	5										
44%	6										

18%	7		
30%	8		
20%	9		
75%	10		
90%	11		
50%	12		
40%	13		
60%	14		
15%	15		
25%	16		
50%	17		
52%	18		
80%	19		
20%	20		
40%	21		
60%	22		
0.13	1	19	الدرس 4
0.2	2		
0.05	3		
0.77	4		
0.07	5		
0.0011	6		
0.003	7		
0.0009	8		
19%	9		
6%	10		
7%	11		
1%	12		
80%	13		
20%	14		
1.6%	15		
0.4%	16		
<	17		
>	18		
=	19		
0.09 , 34% , 0.43	20		
أ	21		
الأول	22		
70	1	20	الدرس 5
994	2		
140	3		
490	4		
560	5		
10	6		
26	7		
0.9	8		
450	9		
0.2	10		
90	11		
JD192.5	12		

JD 5000 14	13		
15	14		
16 قيمة الخصم: JD3 السعر بعد الخصم: JD9	15		
17 قيمة الخصم: JD1684 السعر بعد الخصم: JD15156	16		

الوحدة 7: الهندسة والقياس

أستعد لدراسة الوحدة					
1	$x = 122$	2	$x = 24$	3	$x = 180 \div 3 = 60$
4	$x = 61$	5	$x = 54$	6	$x = 74$
7	المساحة: $A = 15 \text{ cm}^2$ المحيط: $P = 16 \text{ cm}$	8	المساحة: $A = 36 \text{ cm}^2$ المحيط: $P = 24 \text{ cm}$	9	المساحة: $A = 456 \text{ m}^2$ المحيط: $P = 86 \text{ m}$
10	اسم المجسم: متوازي مستطيلات عدد الأوجه: 6 وعدد الرؤوس: 8 وعدد الأحرف: 12		11	اسم المجسم: مكعب عدد الأوجه: 6 وعدد الرؤوس: 8 وعدد الأحرف: 12	




الدرس 4: مساحة شبه المنحرف					
1	A = 55 cm ²	2	A = 23.8 cm ²	3	A = 650 mm ²
4	7.5 وحدة مربعة	5	12 وحدة مربعة	6	9 وحدات مربعة
7	$A_1 = \frac{1}{2} \times 14 \times 4.5 = 31.5 \text{ cm}^2$ $A_2 = \frac{1}{2} \times 22 \times 8 = 88 \text{ cm}^2$ $A = A_2 - A_1 = 88 - 31.5 = 56.5 \text{ cm}^2$		8	$A_1 = \frac{1}{2} \times 11 \times 4 = 22 \text{ cm}^2$ $A_2 = \frac{1}{2} \times 14 \times 3 = 21 \text{ cm}^2$ $A = A_1 + A_2 = 22 + 21 = 43 \text{ cm}^2$	
$A = \frac{1}{2} \times 13 \times 7.5 = 48.75 \text{ cm}^2$ مساحة شبه المنحرف $\frac{1}{2} \times 7.5 \times x = 48.75$ $x = 48.75 \div 3.75 = 13 \text{ cm}$					9
$A_1 = \frac{1}{2} \times (16 + 18) \times 13 = 221 \text{ m}^2$ $A_2 = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18 \text{ m}^2$ مساحة المنطقة المظلمة: $A = A_1 - A_2 = 221 - 18 = 203 \text{ m}^2$ تحتاج سوزان لتسميد الأرض: $203 \times 35 = 7105 \text{ g}$ $7105 \div 1000 = 7.105 \text{ kg}$					10
الدرس 5: حجم المنشور الرباعي ومساحته الكلية					
					1
2	4800 - 4608 = 192				
3	3.375 - 2.88 = 0.495				
4	$h = 480 \div (6 \times 5) = 16 \text{ cm}$				



5		6	
			7
320 cm^2 أو 264 cm^2			8
$V = 16 \times 9 \times 20 = 2880 \text{ cm}^3$ $x \times 10 \times 8 = 2880$ $x = 2880 \div 80 = 36 \text{ cm}$			9

الوحدة 8 الإحصاء والاحتمالات / عمران

أسعد لدراسة الوحدة	
غير إحصائي	1
غير إحصائي	2
إحصائي	3
إحصائي	4
غير إحصائي	5
غير إحصائي	6
إحصائي	7
الوثب على الحبل	8
كرة القدم والوثب على الحبل والفرق 3	9
15	10
ما هي الرياضة المفضلة لديك؟	11
الدرس الأول	
عددية	1
عددية	2
غير عددية	3

عددية	4												
غير عددية	5												
عددية	6												
عددية	7												
غير عددية	8												
عددية	9												
نوعية	10												
متصلة	11												
منفصلة	12												
منفصلة	13												
نوعية	14												
متصلة	15												
منفصلة	16												
منفصلة	17												
كم الوقت الذي تقضيه في ممارسة رياضتك المفضلة ؟	18												
كم تمارس تمرينا في اليوم الواحد ؟	19												
المجتمع هو طلبة المدارس والعينة 120 طالب	20												
المجتمع هو الدم الموجود في جسم المريض والعينة 32ml	21												
المجتمع الخرسانه في الخلطة والعينة $\frac{1}{2}$ كيلو من الخرسانه	22												
$\frac{1}{18}$	23												
$\frac{1}{75}$	24												
الدرس الثاني													
عدد المعلمين في المدارس <table border="1"> <caption>عدد المعلمين في المدارس</caption> <thead> <tr> <th>عمر المعلمين</th> <th>عدد المعلمين</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>10-19</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>20-29</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>30-39</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>40-49</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	عمر المعلمين	عدد المعلمين	0-9	9	10-19	16	20-29	37	30-39	18	40-49	10	1
عمر المعلمين	عدد المعلمين												
0-9	9												
10-19	16												
20-29	37												
30-39	18												
40-49	10												
عدد الرسائل المستلمة <table border="1"> <caption>عدد الرسائل المستلمة</caption> <thead> <tr> <th>عمر الرسائل</th> <th>عدد الرسائل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6-10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>11-15</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>16-20</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>21-25</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>26-30</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	عمر الرسائل	عدد الرسائل	6-10	10	11-15	26	16-20	18	21-25	4	26-30	2	2
عمر الرسائل	عدد الرسائل												
6-10	10												
11-15	26												
16-20	18												
21-25	4												
26-30	2												
36	3												
10%	4												

<table><tr><th>عدد الأوراق</th><th>المساحة (cm²)</th></tr><tr><td>2</td><td>6 ≤ a < 8</td></tr><tr><td>11</td><td>8 ≤ a < 10</td></tr><tr><td>6</td><td>10 ≤ a < 12</td></tr><tr><td>4</td><td>12 ≤ a < 14</td></tr><tr><td>1</td><td>14 ≤ a < 16</td></tr></table>		عدد الأوراق	المساحة (cm ²)	2	6 ≤ a < 8	11	8 ≤ a < 10	6	10 ≤ a < 12	4	12 ≤ a < 14	1	14 ≤ a < 16	مساحة الأوراق 	6+5
عدد الأوراق	المساحة (cm ²)														
2	6 ≤ a < 8														
11	8 ≤ a < 10														
6	10 ≤ a < 12														
4	12 ≤ a < 14														
1	14 ≤ a < 16														
48			7												
14			8												
عدد ساعات نوم عيبر اكبر من الحد الاعلى لساعات النوم			9												
<table><tr><th>عدد الطلاب</th><th>العلامة</th></tr><tr><td>3</td><td>10-14</td></tr><tr><td>7</td><td>15-19</td></tr><tr><td>9</td><td>20-24</td></tr><tr><td>5</td><td>25-29</td></tr><tr><td>1</td><td>30-34</td></tr></table>		عدد الطلاب	العلامة	3	10-14	7	15-19	9	20-24	5	25-29	1	30-34		10
عدد الطلاب	العلامة														
3	10-14														
7	15-19														
9	20-24														
5	25-29														
1	30-34														
30=14+16 صحيح			11												
		الدرس الثالث													
25%			1												
مدرسة وليد مساحة القطاع الذي يمثل الميداليات الذهبية في مدرسة وليد أكبر من مدرسة معتز			2												
عدد الميداليات البرونزية في مدرسة وليد تساوي عدد الميداليات الذهبية في مدرسة معتز			3												
عدد الميداليات الذهبية في مدرسة وليد أكثر منها في مدرسة معتز															
عدد الميداليات الفضية في مدرسو وليد أقل من مدرسة معتز															
الدراما			1												
65%			2												
15%			3												
12			4												
			5												
التاكسي			6												
السير على الاقدام والحافلة			7												
25%			8												
12.5%			9												
<table><tr><th>النشاط</th><th>المكتبة</th><th>الرياضة</th><th>الرسم</th><th>المسرح</th><th>الموسيقى</th></tr><tr><td>عدد الطلاب</td><td>162</td><td>150</td><td>78</td><td>138</td><td>72</td></tr></table>		النشاط	المكتبة	الرياضة	الرسم	المسرح	الموسيقى	عدد الطلاب	162	150	78	138	72		10
النشاط	المكتبة	الرياضة	الرسم	المسرح	الموسيقى										
عدد الطلاب	162	150	78	138	72										

	11
مبيعات المحل B من عصير الليمون اكبر من مبيعات المحل A من عصير الليمون مبيعات المحل B من عصير الجزر اكبر من مبيعات المحل A من عصير الجزر مبيعات المحل B من عصير البرتقال اكبر من مبيعات المحل A من عصير البرتقال	12
صحيحة ، لان مبيعات المحل A , B كلاهما = 300	13
	الدرس الرابع
B	1
A	2
C	3
D	4
	5 + 6 + 7
	8+9+10+11
عدد الكرات الحمراء = 3 عدد الكرات الزرقاء = 1	12
$\frac{1}{8}$	13
$\frac{2}{8}$	14
$\frac{0}{8}$	15
$\frac{1}{7}$	16
$\frac{4}{7}$	17
$\frac{0}{7}$	18
$\frac{2}{7}$	19
$\frac{1}{8}$	20
$\frac{2}{8}$	21
$\frac{3}{8}$	22
$\frac{1}{8}$	23

$\begin{array}{r} 43 \\ \hline 100 \end{array}$	24
عدد الكرات الخضراء يساوي 5 عدد الكرات الحمراء يساوي 1 عدد الكرات الزرقاء يساوي 4	25

