



الرياضيات

الصف السابع - كتاب التمارين

الفصل الدراسي الثاني

7

فريق التأليف

د. عمر محمد أبوغليون (رئيساً)

هبة ماهر التميمي إبراهيم أحمد عمایرة

د. حسين عسکر الطراونة د. عيسى عبد الوهاب الشرفات

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:

• 06-5376262 / 237 • 06-5376266 • P.O.Box: 2088 Amman 11941

• [@nccdjor](https://www.facebook.com/nccdjor) • [@ feedback@nccd.gov.jo](mailto:feedback@nccd.gov.jo) • www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2020/7)، تاريخ 1/12/2020 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم 162 (2020/2020) تاريخ 17/12/2020 م بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2020.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 379 - 1

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2022/4/2075)

375.001

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الرياضيات: الصف السابع: كتاب التمارين (الفصل الدراسي الثاني) / المركز الوطني لتطوير المناهج. -ط2؛

مزيدة ومنتقدة. - عمان: المركز، 2022

(40) ص.

ر.إ.: 2022/4/2075

الواصفات: /تطوير المناهج / المقررات الدراسية / مستويات التعليم / المناهج /

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Lecensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

1441 هـ / 2020 م
2021 م - 2022 م

الطبعة الأولى (التجريبية)
أعيدت طباعته

أعزّاءنا الطلبة ...

يحتوي هذا الكتاب تمارين متنوعة أعدت بغاية لتفيلم عن استعمال مراجع إضافية، وهي استكمال للتمارين الواردة في كتاب الطالب، وتردف إلى مساعدتكم على ترسیخ المفاهيم التي تعلموها في كل درس، وتنمي مهاراتكم الحسابية.

قد يختار المعلم/ المعلمة بعض تمارين هذا الكتاب وأ未必اً منزلياً، ويركز لكم الباقي لحلوها عند الاستعداد للامتحانات الشهرية واختبارات نهاية الفصل الدراسي.

تساعدكم الصفحات التي عنوانها (أستعد لدراسة الوحدة) في بداية كل وحدة على مراجعة المفاهيم التي درستوها سابقاً؛ مما يعزز قدرتكم على متابعة التعلم في الوحدة الجديدة بسلسة ويسر.

يوجده فراغ كافٍ لإزاء كل تمرين للتابة إجابته، وإذا لم يتسع هذا الفراغ لخطوات الحل جميعها فيمكنكم استعمال دفتر إضافي للتابتها بوضوح.

متمنين لكم تعلمًا ممتعًا ويسيرًا.

المركز الوطني لتطوير المناهج

قائمة المحتويات

الوحدة ⑤ التناسب وتطبيقاته

6	أستعد لدراسة الوحدة
8	الدرس 1 معدّل الوحدة
9	الدرس 2 التناسب
10	الدرس 3 العلاقات التناصيّة
11	الدرس 4 التناسب الطرديّ
13	الدرس 5 التناسب العكسيّ
14	الدرس 6 التقسيم التناصيّ
15	الدرس 7 تطبيقات مالية

الوحدة ⑥ التطابق والتشابه

16	أستعد لدراسة الوحدة
18	الدرس 1 التطابق
20	الدرس 2 مقياس الرسم
22	الدرس 3 التشابة
23	الدرس 4 التكبير
24	الدرس 5 خطة حل المسألة: الرسم

قائمة المحتويات

الوحدة 7 المساحات والج招呼

25	أستعد لدراسة الوحدة
27	الدرس 1 محيط الدائرة
28	الدرس 2 مساحة الدائرة
30	الدرس 3 حجم المنشور والأسطوانة
31	الدرس 4 حجم الهرم والمخروط
32	الدرس 5 مساحة سطح المنشور والأسطوانة
33	الدرس 6 مساحة سطح الهرم والمخروط

الوحدة 8 الإحصاء والاحتمالات

34	أستعد لدراسة الوحدة
36	الدرس 1 الوسط الحسابي
37	الدرس 2 الوسيط، والمتوسط، والمدى
38	الدرس 3 التمثيل بالساق والورقة
39	الدرس 4 الاحتمالات
40	الدرس 5 الاحتمال التجريبي

النسبة وتطبيقاته

أستعد لدراسة الوحدة

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة، أستعين بالمراجعة.

أجد ناتج كل مما يأتي:

1 $\frac{3}{8} \div \frac{9}{16} = \underline{\quad}$

2 $\frac{11}{10} \div \frac{22}{5} = \underline{\quad}$

3 $\frac{5}{8} \div \frac{1}{2} = \underline{\quad}$

4 $\frac{21}{16} \div \frac{9}{4} = \underline{\quad}$

مثال: أجد ناتج:

$$\frac{5}{12} \div \frac{10}{3} = \frac{5}{12} \times \frac{3}{10}$$

أضرب في النظير الضريبي للكسر

$$= \frac{1}{4} \cancel{\frac{5}{12}} \times \frac{\cancel{3}}{\cancel{40}} \frac{1}{2}$$

أقسم على العوامل المشتركة

$$= \frac{1}{8}$$

أضرب البسطين وأضرب المقامين

أحل كلاً من المعادلات الآتية:

1 $6b - 2 = 40$

2 $64 = 24d$

3 $36 = \frac{9}{2}x + 13$

4 $4n + 3 = 17$

مثال: أحل المعادلة

$$8y + 2 = 30$$

$$\begin{array}{r} -2 \quad -2 \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{8y}{8} = \frac{28}{8}$$

$$= 3 \frac{1}{2}$$

أطرح 2 من كلا الطرفين

أقسم كلا الطرفين على 8

أجد الناتج ببساط صورة


أَسْتَعْدُ لِدِرَاسَةِ الْوَحْدَةِ

أَمْثُلُ بِيَانِيًّا كَلَّا مَمَّا يَأْتِي:

1 $y = 3x - 5$

2 $y = \frac{1}{2}x$

3 $y = 2x + 1$



الخطوة 1: لِتِمْثِيلِ الْمِعَادِلَةِ أَجْدُ حَلَّيْنِ عَلَى الْأَقْلَى لَهَا؛ لَذَا، أَنْشِئُ جَدْوَلًا يَتِمُّ اخْتِيَارُ قِيمِ الْمُدَخَّلَاتِ x وَحَسَابُ قِيمِ الْمُخَرَّجَاتِ y .

x	1	2	3
y	2	4	6

الخطوة 2: أَمْثُلُ الْأَزْوَاجَ الْمُرْتَبَةَ فِي الْمَسْتَوِيِّ الْإِحْدَاثِيِّ، ثُمَّ أَرْسِمُ مُسْتَقِيمًا يَمْرُّ بِهَا جَمِيعًا.

أَجْدُ قِيمَةَ النِّسْبَةِ الْمَئُوْيَةِ مِنَ الْعَدْدِ الْمُعَطَّى:

1 50% مِنْ 72

2 2.5% مِنْ 1400

مثال: أَجْدُ قِيمَةَ 20% مِنْ 56

$$20\% \times 56 = \frac{20}{100} \times 56 = 11.2$$

أَحْوَّلُ النِّسْبَةَ الْمَئُوْيَةَ إِلَى كَسْرٍ
أَجْدُ النَّاتِحَ بِأَبْسِطِ صُورَةٍ

أَجْدُ نِسْبَةَ مِكَافَةً لِكُلِّ نِسْبَةٍ مَمَّا يَأْتِي بِأَبْسِطِ صُورَةٍ:

1 $\frac{3}{12}$

2 $24 : 18$

3 $21 : 54$

مثال: أَجْدُ نِسْبَةَ مِكَافَةً لِلنِّسْبَةِ $\frac{6}{15}$

$$\frac{6}{15} = \frac{6 \div 3}{15 \div 3} = \frac{2}{5}$$

أَقْسِمُ الْبَسْطَ وَالْمَقَامَ عَلَى (ع. م. أ)

يمشيِّي أَحْمَدُ $\frac{3}{7}$ km في $\frac{1}{14}$ h ، أَجِدُ مَعْدُلَ مَا يَمْشِيهِ أَحْمَدُ في: 1 ساعةٍ واحِدَةٍ . 2

يمكُن لِجَرَارٍ زَرَاعِيٍّ حِرَاثَةً $\frac{1}{3}$ الدُّونِمِ في $\frac{1}{5}$ h . أَجِدُ مَا يَحْرُثُهُ الْجَرَارُ في $\frac{3}{10}$ h . 3

تَقْرَأُ هَدِيلُ $\frac{1}{2}$ صَفَحَةٍ في $\frac{1}{6}$ h ، أَجِدُ كَمْ صَفَحَةً تَقْرَأُ فِي سَاعَتَيْنِ . 4

يمكُن لِسَمِيرَةٍ مُشِيًّا 1.5 m فِي الثَّانِيَةِ ، أَجِدُ كَمْ مُتْرًا يَمْكُن أَنْ تَمْشِيَ فِي السَّاعَةِ . 5

عِلْمٌ: يَبَيِّنُ الْجَدْوَلُ سَرْعَةَ عَدِّ مِنَ الْحَسَرَاتِ الطَّائِرَةِ وَعَدَدَ ضَرَبَاتِ جَنَاحِهَا .

الْحَسَرَاتُ الطَّائِرَةُ					
الْحَسَرَةُ	ذَبَابَةُ مَنْزِلٍ	نَحْلَةُ عَسَلٍ	يَعْسُوبٌ	دَبَّوْرٌ	نَحْلَةُ طَنَانَةٍ
(km / h) السَّرْعَةُ	7.04	9.12	24.96	20.48	10.24
عَدَدُ الضَّرَبَاتِ فِي الثَّانِيَةِ	190	250	38	100	130

أَجِدُ سَرْعَةَ نَحْلَةِ العَسَلِ بِالْكِيلُومُتِرِ فِي الدَّقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَأَقْرَبُ الإِجَابَةِ لِأَقْرَبِ جَزءٍ مِنْ عَشَرَةِ . 6

أَجِدُ عَدَدَ ضَرَبَاتِ أَجْنَحَةِ النَّحْلَةِ الطَّنَانَةِ فِي الدَّقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ . 7

أَجِدُ الْمَسَافَةَ الَّتِي يَقْطِعُهَا الدَّبَّوْرُ فِي الدَّقِيقَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَأَقْرَبُ الإِجَابَةِ لِأَقْرَبِ جَزءٍ مِنْ عَشَرَةِ . 8

أَجِدُ عَدَدَ ضَرَبَاتِ أَجْنَحَةِ الْيَعْسُوبِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ . 9

يَنْبَعُثُ مِنْ سِيَارَةِ غَازٍ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ بِمَعْدُلِ 165 g/km ، وَتَسْتَهْلُكُ السِّيَارَةُ الْوَقْوَدَ بِمَعْدُلِ 12.2 L/100 km :

كَمْ كِيلُوغرَاماً مِنْ غَازِ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ سَيَنْبَعُثُ مِنَ السِّيَارَةِ عِنْدَمَا تَسْيُرُ مَسَافَةً 50 km ؟ 10

كَمْ كِيلُوغرَاماً مِنْ غَازِ ثَانِي أُكْسِيدِ الْكَرْبُونِ يَنْبَعُثُ مِنْ كُلِّ لِترٍ مِنَ الْوَقْوَدِ الْمُسْتَخْدَمِ ؟ 11

1 $\frac{2.4}{12}, \frac{2}{10}$

2 $\frac{4}{10}, \frac{5.1}{13}$

3 $\frac{3}{17}, \frac{9}{51}$

هل تُمثل كلُّ نسبتينِ ممّا يأتي تناسبًا أم لا؟ أبْرُرْ إجابتي.

أكتب العدد المفقود في كلٌّ تناسبٍ مِنَ التناسباتِ الآتية:

4 $16: \dots = 2:1$

5 $\dots :56 = 3:8$

6 $12:30 = 2: \dots$

قطعت لانا على دراجتها الهوائية مسافة km 90 في 4 أيام، وقطعت مسافة km 135 في 6 أيام أخرى. أتحققُ مِنْ تناسبِ المسافةِ التي قطعتها لانا في 4 الأيام الأولى مع المسافةِ التي قطعتها في 6 الأيام التالية. 7

تقاضى عاملٌ 12 JD مقابل 4 ساعاتٍ عملٍ، ثم تقاضى 18 JD مقابل 5 ساعاتٍ عملٍ أخرى. أتحققُ مِنْ تناسبِ ما تقاضاهُ العاملُ مع عددِ ساعاتِ العملِ. أبْرُرْ إجابتي. 8

أحل كلاً مِنَ التناسباتِ الآتية:

9 $\frac{16}{36} = \frac{x}{9}$

10 $\frac{5}{8} = \frac{35}{y+1}$

11 $\frac{x-1}{10} = \frac{x}{5}$

بناءً: نسبة الإسمنت إلى الرمل في خلطة إسمنتية $\frac{2}{9}$ ، إذا استعمل عاملٌ 45 عبوةً من الرمل، أجد كم عبوةً إسمنتٍ استعملَ. 12

حلوى: زين على قالب كيك بلونين من الحلوى: أحمر، وأصفر بنسبيٍّ 1:4، إذا استعمل على 20 قطعةً حلوى حمراء لتربيين القالب، أجد عددَ قطع الحلوى الصفراء التي استعملها. 13

قياس: الجالون البريطاني وحدة لقياس حجم السائل ويعادل L 4.5 . أكمل الجدول الآتي، ثم أختبر التناسب بين النسبتينِ. 14

الجالون البريطاني	2	
اللترات		27

فن: رسمت عبير شكلين سداسيين متناظمين، أحدهما طول ضلعه 4 cm والآخر 9 cm . أجد محيط كلِّ منهما، ثم أتحققُ مِنْ تناسبِ محيطِ الشكلِ السداسيِّ المتناظمِ مع طولِ ضلعِه. 15

أحدّد أي العلاقات المبينة في الجداول الآتية تمثل علاقة تناصٍ، وأبْرُر إجابتي:

1	عدد النقاط	الدقائق (min)
5	6	
6	7	
8	9	

2	عدد النقاط	الدقائق (min)
10	2.5	
16	4	
21	5.25	

3	عدد النقاط	الدقائق (min)
$\frac{1}{2}$	3	
1	6	
$1\frac{1}{2}$	9	

عدد العلب	1	2	4	5
الثمن (JD)	8.5	17	34	42.5

يمثل الجدول المجاور علاقة بين عدد علب طلاء وثمنها بالدينار:
أبْيَنْ ما إذا كانت العلاقة بين عدد العلب وثمنها تمثل علاقة تناصٍ.

إذا احتاج عمر 10 علب لطلاء منزله، أَحْدُكْم ديناراً دفع ثمناً ل الطلاء.


المساحة (دونم)	2	3	4	5
عدد الأشجار	40	60	88	110

يمثل الجدول المجاور العلاقة بين المساحة بالدونم وعدد أشجار الزيتون المزروعة فيها. أبْيَنْ ما إذا كانت العلاقة تمثل علاقة تناصٍ أم لا.

يَتَسْعُ موقف مساحته 4500 m^2 لـ 300 سيارة. تقرّر زيادة مساحة الموقف بمقدار 375 m^2 لـ 45 سيارة. أَحْدُكْم موقفاً جديداً يمكن توفيره إذا علمت أنَّ العلاقة بين مساحة موقف السيارات وعدد السيارات الذي يستوعبها الموقف تمثل علاقة تناصٍ.

الزمن (day)	1	2	3	4
التكلفة (JD)				

إذا كانت تكلفة استئجار سيارة سياحية مدة يومين 40 JD، أكمل الجدول الآتي الذي يمثل العلاقة بين عدد الأيام وتكلفة استئجار السيارة، ثمَّ أبْيَنْ ما إذا كانت العلاقة تمثل علاقة تناصٍ أم لا.



يمثل الشكل المجاور ثلاث علاقات v و u و w بين x و y :

أحدّد أي العلاقات تمثل علاقة تناصٍ مبرراً إجابتي.

أَحْدُدَ مُعَدَّلَ الْوَحْدَةِ لِعَلَاقَةِ التَّنَاسُقِ.

التناسبُ الطرديُّ

4

الدرس

الوحدة 5

x	1	2	5	?
y	0.2	0.4	1	1.6

يبيّنُ الجدولُ المجاورُ علاقَةً بينَ عدَّ عبُواتِ عصيرِ (x) وَعَمَلَتْها (y):

1 أَيَّينُ أَنَّ x وَ y مُتَنَاسِبَانِ طرديًّا، ثُمَّ أَجِدُ ثابتَ التَّنَاسُبِ k .

2 أَكْتُبُ معادَلَةَ التَّنَاسُبِ الطرديِّ.

3 أَجِدُ القيمةَ المجهولةَ في الجدولِ.

h	0.5	1	1.5	2
d				



تسيرُ شاحنةً بِسُرُعةٍ ثابتَةٍ مقدارُهَا 60 km/h :

4 أَكْمِلُ الجدولَ الآتِيَ الَّذِي يبيّنُ العلاقَةَ بينَ الزَّمِنِ بِالساعاتِ (h) وَالمسافَةِ ($d \text{ km}$):

5 أَمْثُلُ العلاقَةَ بِيَاتِيًّا.

6 أَيَّينُ أَنَّ العلاقَةَ تمثُلُ تَنَاسُبًا طرديًّا.

7 أَكْتُبُ معادَلَةَ التَّنَاسُبِ الطرديِّ.




يمزِّجُ صائِفُ الذهَبَ مَعَ البلاتينيُومِ لِصُنْعِ الذهَبِ الأَبْيَضِ . يبيّنُ التَّمثيلُ الْبَيَانِيُّ المجاورُ العلاقَةَ بينَ كَمِيَّةِ الذهَبِ (g) بِالغِرَامِ وَكَمِيَّةِ البلاتينيُومِ (p) الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الصائِفُ بِالغِرَامِ أَيْضًا:

8 أَكْمِلُ الجدولَ الآتِيَ:

p	0	5	10	15	20
g	0				


9 أَكْتُبُ معادَلَةً تمثُلُ هَذِهِ العلاقَةَ.

10 أَسْتَعْمِلُ المعادَلَةَ لِإِيجادِ كَمِيَّةِ البلاتينيُومِ الَّتِي يَحْتَاجُ الصائِفُ إِلَى مَزِجِهَا مَعَ 10.5 g مِنَ الذهَبِ.



11 يبيّن التمثيلُ البيانيُّ المجاورُ علاقَةَ تناُسُبٍ طرديٍّ بينَ حجمٍ مكعَبٍ مِنَ الفضَّةِ $(m \text{ kg})$ وَكتلِهِ $(V \text{ cm}^3)$. أَجِدُ كتلَةً مكعَبٍ فضَّةٍ طولُ ضلعِهِ 4.8 cm ، مقرَّباً إجابتي لِأَقْرَبِ مِنْزَلَيْنِ عَشْرَيْتَيْنِ.

يبيّن التمثيلُ البيانيُّ المجاورُ العلاقَةَ بينَ عدِّ الثلاجاتِ المبيعةِ في معرضٍ خلَالَ 3 أيامٍ:



12 هل توجَّدُ علاقَةَ تناُسُبٍ طرديٍّ بينَ عدِّ الثلاجاتِ المبيعةِ وَعدِّ الأيامِ لِكُلِّ معرضٍ؟ أَبْرُرُ إجابتي.

13 أَجِدُ ثابتَ التناُسُبِ وَمُعادلَتَهُ للعلاقَةِ الَّتِي تمثُلُ تناُسِبًا طرديًّا.





14 أَجِدُ مبيعاتِ المعرضِ في اليومِ السادسِ اعتمادًا على العلاقَةِ الَّتِي تمثُلُ تناُسِبًا طرديًّا.

15 هل يمكنُ التنبُّؤُ بعِدِ الثلاجاتِ الَّتِي بيعَتْ في اليومِ الرابعِ اعتمادًا على العلاقَةِ الَّتِي لا تمثُلُ تناُسِبًا طرديًّا؟ أَبْرُرُ إجابتي.

يخلِطُ محلُ بيعِ مكسَّراتِ الجوزَ والبُندقَ بِنَسْبَةِ 5:2 وَيَعْبُئُهَا في أَكِيَاسٍ. إِذَا احتَوَى كيسٌ على $w \text{ kg}$ مِنَ الجوزِ وَ $h \text{ kg}$ مِنَ البُندقِ:

16 أَكْتُبُ مُعادلَةً تمثُلُ العلاقَةَ بينَ كَمِيَّةِ الجوزِ وَكَمِيَّةِ البُندقِ.

17 أحْوَطُ التمثيلَ البيانيَّ الَّذِي يناسبُ المُعادلَةَ الَّتِي كتَبْتُها، مبرراً إجابتي.



أحدُدُ أيُّ العَلَاقَتَيْنِ الآتَيَيْنِ تَمَثِّلُ تَنَاسُبًا طَرْدِيًّا وَأَيُّهَا تَمَثِّلُ تَنَاسُبًا عَكْسِيًّا، ثُمَّ أَكْتُبُ مَعَادِلَةً تَمَثِّلُ كُلَّ عَلَاقَةٍ:

1

x	1	3	5	10	0.5
y	5	15	25	50	2.5

2

x	1	3	4	10	0.5
y	30	10	7.5	3	60

عدد الطلبة (x)	10	20	30	40
المنحة (JD y)	600	300	200	?


يَمَثِّلُ الجَدُولُ الْمُجاوِرُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ عَدْدِ الطَّلَبَةِ وَنَصْيَبِ الطَّالِبِ الْوَاحِدِ مِنْ مِنْحَةِ دراسِيَّةٍ:

أَيْنُ أَنَّ x وَ y مُتَنَاسِبَانِ عَكْسِيًّا، ثُمَّ أَجِدُ ثَابِتَ التَّنَاسُبِ k .

أَكْتُبُ مَعَادِلَةَ التَّنَاسُبِ العَكْسِيِّ.

أَجِدُ القيمةَ الْمَجْهُولَةَ فِي الْجَدُولِ.

أَمَثِّلُ الْعَلَاقَةَ بِيَانِيًّا.



يَبْيَّنُ الشَّكْلُ الْمُجاوِرُ التَّمثِيلَ الْبَيَانِيَّ لِلْعَلَاقَتَيْنِ H وَ K :

أحدُدُ أيُّ الْعَلَاقَتَيْنِ تَمَثِّلُ تَنَاسُبًا طَرْدِيًّا وَأَيُّهُمَا تَمَثِّلُ تَنَاسُبًا عَكْسِيًّا. أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

أَكْتُبُ مَعَادِلَةً لِكُلِّ مِنْهُمَا.

أَفْسُرُ مَعْنَى وَقُوَّةِ النَّقْطَةِ A عَلَى الرَّسَمَيْنِ.

يَحْتَاجُ 4 أَشْخَاصٍ 7 سَاعَاتٍ لِعَمَلِ 700 صَفِيَّةٍ مِنَ الْمَعَجَنَاتِ:

أحدُدُ مَا إِذَا كَانَتِ الْعَلَاقَةُ بَيْنَ عَدْدِ سَاعَاتِ الْعَمَلِ وَعَدْدِ الصَّفَائِحِ تَمَثِّلُ عَلَاقَةَ تَنَاسُبٍ طَرْدِيًّا أَمْ عَكْسِيًّا.

أَجِدُ عَدَدَ السَّاعَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا 4 أَشْخَاصٍ لِعَمَلِ 2100 صَفِيَّةٍ.

أَجِدُ عَدَدَ السَّاعَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا شَخْصٌ وَاحِدٌ لِعَمَلِ 700 صَفِيَّةٍ.


مُسْتَطِيلٌ طُولُهُ x وَعَرْضُهُ y :

أَنْشُئُ جَدُولًا لِقِيمِ x وَالْمُمْكِنَةِ إِذَا كَانَتْ مَسَاحَةُ الْمُسْتَطِيلِ 24 cm^2 ، ثُمَّ أَمَثِّلُ الْعَلَاقَةَ بِيَانِيًّا.

أحدُدُ مَا إِذَا كَانَتِ الْعَلَاقَةُ تَمَثِّلُ تَنَاسُبًا طَرْدِيًّا أَمْ عَكْسِيًّا، أَمْ لَا تَمَثِّلُ أَيَّاً مِنْهُمَا، مُبِرَّرًا إِجَابَتِي.

1 يحتوي طعام على خليط من الشوفان والمكسرات ورقائق القمح بنسبة 1:2:3. إذا احتوٌت عبوة على 720 g من هذا الطعام، أجدكم غراماً من كل نوع في هذه العبوة.

2 اشتراك ثلاثة أشخاص في تجارة، فدفع الأول 5000 JD، ودفع الثاني 8000 JD، ودفع الثالث 7000 JD، ثم انفقوا على أن يأخذ الأول $\frac{1}{7}$ الأرباح بدلاً إدارته التجارء، وتوزع باقي الأرباح حسب مساهمة كل منهم في رأس المال. إذا كان صافي أرباح تجاريهم نهاية العام 4900 JD، أجد نصيب كل منهم.



3 في الشكل المجاور شبه منحرف متساوي الساقين، إذا كانت نسبة طول \overline{AD} إلى طول \overline{AB} إلى طول \overline{BC} هي 2:3:4، وكان محيطه 60 cm، أجد طول كل ضلع من أضلاعه.

4 قسمت قطعة أرض بين شريكين بنسبة 7:4. إذا كان نصيب الثاني يزيد m^2 300 عن نصيب الأول، أجد مساحة قطعة الأرض ونصيب الأول والثاني.

5 توفيت سيدة عن أبي وزوج ولد وبنت، وتركت مبلغ 18000 JD. إذا علمت أن قسمة الميراث: السادس للأب، والرابع للزوج، وللولد مثلثي البنت، فأجد نصيب كل وريث للسيدة.

6 يريد منذر و Mageed تقسيم 12870 JD بينهما بنسبة 2:3. يقول منذر: سوف أحصل على 4290 JD، وستحصل Mageed على 6435 JD، لأن $12870 \div 3 = 4290$ و $12870 - 4290 = 6435$. هل ما يقوله منذر صحيح؟ أبّر إجابتي.

7 كيف أتحقق من صحة إجابتي عن سؤال يتطلب تقسيم مبلغ من المال بين شركاء بنسبة معطاة؟

1 سياحة: استقبلت مدينة البتراء الأثرية نحو 10100 زائر أردني وعربي في شهر أيلول من العام 2018 م، وقد زاد هذا العدد بنسبة 6% تقريباً في الشهر نفسه من العام 2019. أجد عدد زائري البتراء من الأردنيين والعرب في شهر أيلول من العام 2019 م.

2 تحويلٌ نقدٍ: سعاد طالبة عمانية تدرس في جامعةٍ أردنية. حوالَ لها والدُها مبلغ 500 ريال عُماني، فإذا كان سعر صرف الريال العماني وقت الحِوالَة JD 1.84، أجد كم ديناراً أردنياً استلمت سعاد.

3 سيارة: استورد حسام سيارةً من أمريكا ثمنها \$12180، ودفع \$1020 تكلفة شحن، ودفع JD 6450 تكلفة تخلصٍ وجمارك، ثمَّ باع السيارة بـمبلغ 16500 JD. أجد ربح حسام في السيارة بالدينار الأردني، علمًا أنَّ سعر صرف الدولار الأمريكي JD 0.71.

4 أصدرت دار نشر 2000 نسخة من كتاب تكلفة طباعتها JD 2500، وتكلفة تسويقها 100 JD. إذا بيع 1500 نسخة من الكتاب بـسعر 1.6 JD وبيع 500 نسخة أخرى من الكتاب بـسعر 1.3 JD، أجد ربح دار النشر من بيع نسخ الكتاب.

5 تريُد فاتن شراء تذكرة طائرة، ولديها ثلاثة خياراتٍ لدفع ثمنها: 450 JD، أو \$ 650، أو € 545. أحدد أيُّ الأسعار أفضل لشراء التذكرة. ($\$1 = JD 0.71$ ، $\mathbb{E}1 = JD 0.84$).

6 اشتري تاجر 80 صندوقاً من البندورة بـسعر 120 JD. تلف منها 12 صندوقاً؛ لارتفاع درجة الحرارة، وباع الباقي بـسعر JD 1.7 للصندوق الواحد. أبين هل ربح التاجر أم خسر في تجارة.

التطابق والتشابه

أستعد لدراسة الوحدة

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة، استعين بالمراجعة.

أحل كلا من النسبات الآتية:

$$1 \quad \frac{x}{3} = \frac{12}{9}$$

$$2 \quad \frac{3}{x} = \frac{12}{8}$$

$$3 \quad \frac{3}{12} = \frac{5}{2-y}$$

مثال: أحل النسبة:

$$4 \times x = 20 \times 3$$

$$4x = 60$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{60}{4}$$

$$x = 15$$

خاصية الضرب التبادلي

أضرب

أقسم طرفي المعادلة على 4

أبسط

أحل كلا من المعادلات الآتية:

$$1 \quad 3x = 12$$

$$2 \quad \frac{x}{3} + 7 = 12$$

$$3 \quad 2(y-3) = 5y+1$$

مثال: أحل المعادلة:

$$\begin{array}{r} 4x-3 = 2x+15 \\ -2x \quad -2x \\ \hline 2x-3 = 15 \\ +3 \quad +3 \\ \hline 2x = 18 \\ \div 2 \quad \div 2 \\ \hline x = 9 \end{array}$$

المعادلة الأصلية





أطرح $2x$ من كلا الطرفين

أجمع 3 لكلا الطرفين

أقسم كلا الطرفين على 2

أَسْتَعِدُ لِدِرَاسَةِ الْوَحْدَةِ

أَجِدُّ قِيَاسَ الزَّاوِيَّةِ المَجْهُولَةِ فِي كُلِّ مُثَلَّثٍ مَمَّا يَأْتِي:



هَذَا: أَجِدُّ قِيَاسَ الزَّاوِيَّةِ x فِي الْمُثَلَّثِ الْمَجَاوِرِ:

$$42^\circ + 77^\circ + m\angle x = 180^\circ$$




$$119^\circ + m\angle x = 180^\circ$$

$$m\angle x = 61^\circ$$


مَجْمُوعُ قِيَاسَاتِ زَوَافِي الْمُثَلَّثِ

أَجْمَعُ

أَطْرُحُ 119° مِنَ الْطَّرَفَيْنِ



أَجِدُّ قِيَاسَ الزَّاوِيَّةِ المَجْهُولَةِ فِي كُلِّ مِنَ الْأَشْكَالِ الْرَّبَاعِيَّةِ الْأَتِيَّةِ:



هَذَا: أَجِدُّ قِيَاسَ الزَّاوِيَّةِ e فِي الْمُضْلَعِ الْمَجَاوِرِ:

$$40^\circ + 72^\circ + 100^\circ + m\angle e = 360^\circ$$

$$212^\circ + m\angle e = 360^\circ$$

$$m\angle e = 148^\circ$$



مَجْمُوعُ قِيَاسَاتِ زَوَافِي الْشَّكَلِ الْرَّبَاعِيِّ

أَجْمَعُ

أَطْرُحُ 212° مِنَ الْطَّرَفَيْنِ


الدرس 1 التطابق

إذا كانت الأشكال P و Q و R متطابقة، أكمل الشكلين Q و R : 1




يبين الشكل المجاور مضلعين متطابقين،
أجد قيمة كل من x و y و z . 2


يبين الشكل الآتي مثليثين متطابقين، أجد قيمة كل من a و b و c . 3



يبين الشكل الآتي مثليثين متطابقين كل منهما متساوي الساقين. أجد القياسات المجهولة في الشكل: 4



في الشكل المجاور $\Delta ABC \cong \Delta RQP$ ، أيُّ الجملِ الآتية صحيحةٌ وَأيُّها خطأً؟ أبْرُرْ إجابتي.



5 $m\angle BAC = 23^\circ$

صحيحة خطأ






6 $PQ = 5 \text{ cm}$

صحيحة خطأ



7 $m\angle PQR = 112^\circ$

صحيحة خطأ

أيُّ المثلثاتِ الآتية يتطابقُ المثلث T ؟ أبْرُرْ إجابتي. 8



اكتشفُ الخطأً: تقولُ هديلُ: إنَّ المثلثَين الآتَيَيْن متطابقانِ. هلْ ما قالَتُه هديلُ صحيحٌ؟ أبْرُرْ إجابتي. 9



تبريرٌ: أعطِي سبِباً واحداً على الأقلِ لعدم صحةِ كُلِّ جُملةٍ في ما يأتي:

المرَّبعاتُ متطابقةٌ دائمًا؛ لأنَّ زواياها متطابقةٌ. 10

شكلاُنِ رباعيَّانِ، طولُ كُلِّ ضلَعٍ فيهما 4 cm، إذْنُ، هُما متطابقانِ. 11

رسِّمت خريطة بمقاييس رسم $1 \text{ cm: } 4 \text{ m}$ ، إذا كان طول أحد المباني على الخريطة يساوي مثلث عرضه، وكان الطول الحقيقي للسور الموجود في الخريطة 20 m ، فما هي الجمل الآتية صحيحة وأيها خطأ؟

صحيحة خطأ

1 الطول الحقيقي للمبنى يساوي مثلث عرضه الحقيقي.

صحيحة خطأ

2 على الخريطة تمثل 1 m في الحقيقة 4 cm .

صحيحة خطأ

3 طول السور على الخريطة يساوي 5 cm .

رسِّمت خريطة لحديقة بمقاييس رسم $1 \text{ cm: } 10 \text{ m}$


4 أجد الطول الحقيقي لملعب الحديقة إذا كان طوله على الخريطة 3 cm

5 أجد طول ممر على الخريطة إذا كان طوله الحقيقي 120 m

صمم مراد نموذجًا لسيارته بعامل مقياس $1:10$

6 أجد الطول الحقيقي لسياره بالستيمتر إذا كان طولها في النموذج 42 cm

7 أجد عرض الزجاج الأمامي لسياره في النموذج بالستيمتر إذا كان العرض الحقيقي له 130 cm



- المفتاح
- النافذة
- السرير

يبين الشكل المجاور مخططاً لغرفة نوم رسِّمت


بمقاييس رسم $1 \text{ cm: } 1 \text{ m}$

8 أجد أبعاد السرير الحقيقية.

(إرشاد: أستعمل المسطورة لقياس الأبعاد على المخطط).

إذا كانت غرفة النوم تحوي خزانة ملابس طولها وعرضها الحقيقيان على الترتيب 1.2 m و 80 cm ، أرسم مستطيلا

على المخطط ليمثل الخزانة، مستعملاً مقاييس الرسم نفسه.



رسمت الأشجار المجاورة بمقاييس رسم
1 cm : 5 m


10 أَجِد الطول الحقيقى للأشجار الثلاثة.
(إرشاد: استعمل المسطرة لقياس أطوال الأشجار على الرسم.)

11 إذا كان الطول الحقيقى لشجرة الماموت 95 m، ورسمت بمقاييس الرسم نفسه المستخدم لرسم الأشجار الثلاثة، أَجِد طول شجرة الماموت على الرسم.

يبين الشكل الآتى رسمًا لدينا وَهِيَ تقف بجانب فيل. إذا كان طول دينا 1.5m :

12 أَجِد مقياس الرسم.


13 أَجِد ارتفاع الفيل الحقيقى. (إرشاد: استعمل المسطرة لقياس الأطوال على الرسم.)




14 يملك كل من ريم و محمود خريطة لمدينة، إذا كان مقياس رسم خريطة ريم 1 cm : 250 m و مقياس رسم خريطة محمود 1 cm : 2 km، وكان طول شارع على خريطة ريم 10.4 cm، فاجِد طول الشارع نفسه على خريطة محمود.

أَجِدْ عَامِلَ مِقْيَاسٍ لِكُلِّ مِنْ أَزْوَاجِ الْمُثَلَّثَاتِ الْمِتَشَابِهَةِ الْآتِيَّةِ:


1



2




أَظْلِلُ الْأَشْكَالَ الْمِشَابِهَةَ لِلشَّكَلِ 3




أَجِدْ قِيمَةَ x فِي كُلِّ مِنْ أَزْوَاجِ الْمُضَلَّعَاتِ الْمِتَشَابِهَةِ الْآتِيَّةِ:


4



5




6



فِي الشَّكَلِ الْمُجَاوِرِ $\Delta ABC \sim \Delta DBE$ ، أَجِدْ طَوْلَ AC .


أنسخ كلَّ مُضلعٍ مِمَّا يأتي على ورقِ مربعَاتٍ، ثُمَّ أرسِمُ صورَةً لَهُ تَحْتَ تَأثِيرِ تَكْبِيرٍ مِنْ كُلِّ النَّقْطَةِ A ، مستعمِلاً قِيمَةَ مِعَامِلِ التَّكْبِيرِ المُعْطَاةَ أَسْفَلَهُ:

1




معاملُ التَّكْبِيرِ 2

2




معاملُ التَّكْبِيرِ 3

3




4




أَرسِمُ ΔABC الَّذِي إِحْدَاثِيَّاتُ رَوْسَهُ $A(2, 2)$, $B(6, 2)$, $C(6, 4)$ فِي الْمَسْتَوِيِّ الإِحْدَاثِيِّ، ثُمَّ أَرسِمُ صورَتَهُ تَحْتَ تَأثِيرِ تَكْبِيرٍ مِنْ كُلِّ نَقْطَةِ الأَصْلِ وَمِعَامِلِهِ 4

6



7



إذا علمت أن طولَيْ بُرجٍ وَمنارَةٍ في لحظةٍ ما 12 m , 20 m , 12 m على الترتيبِ، وكانَ ارتفاعُ البرج 9 m . أَجِدُ ارتفاعَ المنارَة.

يبلغُ طولُ كمالٍ 1.25 m وَطُولُ ظِلِّه 1.8 m ، وبِجانِيهِ شجرةٌ طُولُ ظِلِّها 3.6 m ، أَجِدُ طولَ الشجرة.

لوحةٌ فنيةٌ: استخدمتْ رغدُ جهازٍ تكبيرٍ لعرضِ لوحةٍ فنيةٍ مستطيلةٌ الشكل طُولُها 60 cm وَعَرْضُها 40 cm ، فَظَهَرَتْ على شاشةِ العرضِ صورةٌ مشابهةٌ لِلوحةِ طُولُها 1.8 m ، أَجِدُ محيطَ الصورة.

معرضٌ: معرضٌ لِلأطْفالِ، إحدى قاعاتِهِ مستطيلةٌ الشكل، طُولُها 18 m وَعَرْضُها 14 m ، وَعَلَى مخْطَطِ المعرضِ طُولُ القاعِدة 3.5 cm ، ما عَرْضُ القاعِدةِ عَلَى المخْطَطِ؟ أَقْرَبُ إِجَابَتِي لِأقْرَبِ جَزِءٍ مِنْ عَشَرَةِ.


كتابٌ: كتابٌ واجهَتُهُ عَلَى شَكْلِ مُسْتَطِيلٍ، طُولُها 30 cm وَعَرْضُها 20 cm ، صَمَمَتْ بَلْدِي نَمُوذْجًا مشابهًا لَهُ لِيُوضَعَ فِي أحدِ المِيادِينِ، إِذَا كَانَ عَرْضُ واجهَتِهِ 1.5 m ، أَجِدُ طولَ النَّمُوذِجِ.

رسمَتْ فريدةٌ مُسْتَطِيلًا طُولُهُ 8 cm وَعَرْضُهُ 2 cm ، ثُمَّ قَرَرَتْ تكبيرَهُ لِمُسْتَطِيلٍ مُحيطُهُ 1 m ، أَجِدُ معَامِلَ التَّكبيرِ الَّذِي استَعْمَلَتْهُ فريدةُ، ثُمَّ أَجِدُ أَبعَادَ المُسْتَطِيلِ بَعْدَ التَّكبيرِ.

أَرْضٌ: قطعةُ أَرْضٍ عَلَى شَكْلِ مُثَلِّثٍ طُولُ قاعِدِيَهُ 32 m وَمُحيطُهُ 72 m ، تَشَابَهُ مَعَ قطعةِ أَرْضٍ أُخْرَى مُحيطُهَا 108 m ، أَجِدُ طولَ قاعِدَةِ قطعةِ الأَرْضِ الثَّانِيَةِ.



أَسْتَعِدُ لِدِرَاسَةِ الْوَحْدَةِ

أَخْتِبُ مَعْلُومَاتِي قَبْلَ الْبَدْءِ بِدِرَاسَةِ الْوَحْدَةِ، وَفِي حَالِ عَدْمِ تَأْكُدِي مِنَ الإِجَابَةِ، أَسْتَعِنُ بِالْمُرَاجِعَةِ.



• مَعْتَمِدًا الشَّكَلَ الْمُجَاَوِّرَ الَّذِي يَمْثُلُ دَائِرَةً مَرْكُزُهَا O ، أَسْمَى:

1. قُطْرًا 2. أَرْبَعَةُ أَنْصَافُ أَقْطَارٍ 3. وَتَرًا






• \overline{AB} : قُطْرًا


• نصف قطر: \overline{OE}

• \overline{CD} : وَتَرًا

مَثَلٌ: مَعْتَمِدًا الشَّكَلَ الْمُجَاَوِّرَ الَّذِي يَمْثُلُ دَائِرَةً مَرْكُزُهَا O ، أَسْمَى:



• أَجِدُ مَسَاحَةَ كُلِّ مِنَ الْمِثَلَّاتِ الْآتِيَّةِ:



$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \times b \times h \\ &= \frac{1}{2} \times 6 \times 7 \\ &= 21 \end{aligned}$$

مَثَلٌ: أَجِدُ مَسَاحَةَ الْمِثَلِّ الْمُجَاَوِّرِ:

صيغة مساحة المثلث

$b = 6$ و $h = 7$




أبسط

إذن، مساحة المثلث تساوي 21 cm^2


المساحاتُ والجُمُومُ

أَسْتَعِدُ لِدِرَاسَةِ الْوَدَدِ

أَجِدُ مساحةَ كُلِّ مِنَ الْأَشْكَالِ الْأَتِيَّةِ:



مَثَلٌ: أَجِدُ مساحةَ الْمَسْتَطِيلِ الْمُجَاوِرِ:






$$\begin{aligned} A &= l \times w \\ &= 7 \times 3 \\ &= 21 \end{aligned}$$


صيغةُ مساحةِ الْمَسْتَطِيلِ
أَعْوَضُ $l = 7$, $w = 3$
أَبْسَطُ

إِذْنُ، مساحةُ الْمَسْتَطِيلِ تساوي 21 mm^2

أَجِدُ الْمَساحةَ الْكُلِّيَّةَ لِسُطْحِ كُلِّ مَنْشُورٍ مِمَّا يَأْتِي:



مَثَلٌ: أَجِدُ الْمَساحةَ الْكُلِّيَّةَ لِسُطْحِ الْمَنْشُورِ الْمُجَاوِرِ:



$$\begin{aligned} S.A &= 2lw + 2lh + 2wh \\ &= 2(5)(3) + 2(5)(6) + 2(3)(6) \\ &= 30 + 60 + 36 \\ &= 126 \end{aligned}$$

صيغةُ مساحةِ سطحِ المنشورِ
أَعْوَضُ
أَجِدُ ناتجَ الضربِ
أَبْسَطُ

إِذْنُ، المساحةُ الْكُلِّيَّةُ لِسُطْحِ الْمَنْشُورِ تساوي 126 cm^2

محيط الدائرة

1


الدرس

الوحدة
7


المساواة والتجزء

أَجِدْ محيطَ كُلِّ دائِرَةٍ مِمَّا يَأْتِي، وَأَسْتَعْمِلُ الْآلَةَ الْحَاسِبَةَ لِأَتَحَقَّقَ مِنْ صَحَّةِ إِجَابَتِي: (أَقْرَبُ إِجَابَتِي لِأَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشَرَةِ)


1




2



3




4



أَجِدْ محيطَ رُبْعِ الدائِرَةِ المُبَيَّنِ فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ.

5



أَجِدْ محيطَ نصْفِ الدائِرَةِ المُبَيَّنِ فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ.

6


سِكَّةُ: تَمِيلُكُ مَرِيمُ لَعْبَةَ قَطَارٍ سِكَّتَهُ عَلَى شَكْلِ دَائِرَةٍ طُولُ قُطْرِهَا 1.4 m ، تَحْرُكَ الْقَطَارُ عَلَى السِّكَّةِ 25 مَرَّةً. أَحْسِبْ المسَافَةَ الَّتِي قَطَعَهَا الْقَطَارُ. أَقْرَبُ إِجَابَتِي لِأَقْرَبِ عَدْدٍ صَحِيحٍ.

7

إِذَا كَانَ محيطُ دَائِرَةٍ 85 cm ، أَحْسِبْ طُولَ قُطْرِهَا، أَقْرَبُ إِجَابَتِي لِأَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشَرَةِ.

8


سَاعَةُ: يَبْيَّنُ الشَّكْلُ الْمُجَاوِرُ سَاعَةً طُولُ قُطْرِهِ وَاجْهِتَهَا 21.4 cm ، أَجِدْ المسَافَةَ الَّتِي يَقْطَعُهَا رَأْسُ عَقْرِبِ الدِّقَائِقِ كُلَّ سَاعَةٍ. أَقْرَبُ إِجَابَتِي لِأَقْرَبِ عَدْدٍ صَحِيحٍ.




رِياْضَةُ: يَبْيَّنُ الشَّكْلُ الْمُجَاوِرُ مَضْمَارًا لِلرَّكْضِ، يَتَكَوَّنُ مِنْ مُسْتَطِيلٍ وَنَصْفَيِّ دَائِرَةٍ، يَرْغُبُ كَرِيمٌ بِالرَّكْضِ مَسَافَةَ 4 km ، مَا أَقْلَى عَدْدِ الْلَّفَّاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا كَرِيمٌ لِقَطْعِ الْمَسَافَةِ الْمُطْلُوبَةِ؟

أَجِد مساحة كُلّ دائرةٍ ممّا يأتي، وَأَسْتَعْمِلُ الْآلَةُ الْحَاسِبَةَ لِأَتَحَقَّقَ مِنْ صِحَّةِ إِجَابَتِي:


1



2




3




4


أَجِد مساحة نصفِ الدائرةِ المُبَيَّنَ في الشكْلِ المُجاوِرِ:




أَجِد مساحة رُبُعِ الدائرةِ المُبَيَّنَ في الشكْلِ المُجاوِرِ:



5




إِطَارٌ: صَمَمْتُ راما إِطَارًا وَلَوَّنْتُهُ كَمَا في الشكْلِ المُجاوِرِ، أَجِد مساحةَ المِنْطَقَةِ الَّتِي لَوَّنْتُهَا.






7

أَجِدُ النِّسْبَةَ الْمُؤْيَّدَةَ الْمِنْطَقَةِ الْمُظَلَّةِ مِنِ الْمُسْتَطِيلِ الْمُجاوِرِ. أَقْرَبُ إِجَابَتِي لِأَقْرَبِ جَزِّءٍ مِنْ عَشْرَةِ.




عَرْوَةٌ: تَحْرُكُ عَنْفَةُ الْمَرْوِحَةِ الْمُجاوِرَةِ لِتُشَكَّلَ دَائِرَةً مَسَاحَتُهَا 706.9 m²، أَجِدُ طَولَ الْعَنْفَةِ، أَقْرَبُ إِجَابَتِي لِأَقْرَبِ جَزِّءٍ مِنْ عَشْرَةِ.

حلت عبير واجبها المدرسي المتعلق بـ **مساحة الدائرة**، فكانت إجابتها كما يأتي:


1		$A = \pi \times 6^2 = \pi \times 36 = 113.1 \text{ cm}^2$
2		$A = \pi \times \left(\frac{11}{2}\right)^2 = \pi \times 30.25 = 95.0 \text{ cm}^2$
3		$A = \pi \times 7.3^2 = \pi \times 53.29 = 167.4 \text{ cm}^2$

أحدد ما إذا حلّت عبير واجبها حلّاً صحيحاً أم لا.


10 يمثل الشكل الآتي نصف دائرة داخل مستطيل، أجد مساحة المنطة المظللة.






11 يبيّن الشكل الآتي مستطيلاً داخله دائرة متطابقتان، أجد مساحة المنطة المظللة.




12 تبرير: أحدد أي المنطقتين المظللتين الآتتين مساحتها أكبر. أبرر إجابتي.




أَجِدْ حَجْمَ كُلِّ مَجْسَمٍ مِمَّا يَأْتِي:




أَسْتَعْمَلُ الْمَعْلُومَاتِ الْمُوَضَّحَةِ عَلَى كُلِّ شَكْلٍ مِمَّا يَأْتِي لِأَجِدَ الْبُعْدَ الْمُفْقُودَ:




$$V = 2000 \text{ cm}^3$$



$$V = 270 \text{ cm}^3$$



$$V = 480 \text{ cm}^3$$




حَافِظْهُ: يَبْيَّنُ الشَّكْلُ الْمُجَارُ حَافِظَةً لِلْمَاءِ السَّاخِنِ،
أَجِدْ كَمِيَّةَ الْمَاءِ الَّتِي تَسْعُ لَهَا الْحَافِظَةُ.

أَجِدْ حَجْمَ كُلِّ مَجْسَمٍ مِمَّا يَأْتِي:

أُسْطُوانَةٌ طُولُ قَطْرِهَا 24 m وَارْتِفَاعُهَا 28 m.

منْشُورٌ رَبَاعِيٌّ قَاعِدَتُهُ مُسْتَطِيلَةُ الشَّكْلِ، طُولُهَا 25 m، وَعَرْضُهَا 6 m، وَارْتِفَاعُهُ 9 m.



مَلْحٌ: يَبْيَّنُ الشَّكْلُ الْمُجَارُ عَلَبَتَيْنِ لِحْفَظِ الْمَلْحِ:
أَقْارِنُ بَيْنَ حَجْمَيِ الْعَلَبَتَيْنِ.

أَيُّ الْعَلَبَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ حِيثُ التَّخْزِينِ
وَالنَّقْلُ وَالتَّوْزِيعُ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.

تَبْرِيرٌ: حَوْضُ سَمَكٍ عَلَى شَكْلِ مَنْشُورٍ رَبَاعِيٍّ أَبْعَادُهُ حَوْضٌ سَمَكٌ مُثَلِّيُّ الْأَبْعَادِ الْأَصْلِيَّةِ، فَإِنَّا نَحْتَاجُ إِلَى مُثَلِّيٍّ كَمِيَّةِ الْمَاءِ لِمُلْءِ الْحَوْضِ الْجَدِيدِ). هُلْ مَا تَقُولُهُ رِيمَاسُ صَحِيحٌ؟ أَبْرُرُ إِجَابَتِي.


الدرس 4 حجم الهرم والمخروط

4


الوحدة 7

المساواة والتجزء


1



2




3



أَجِدْ حَجْمَ كُلَّ مجَسَّمٍ مَمَّا يَأْتِي:


4 هَرَمٌ قَاعِدَتُهُ مَرَبَّعٌ الشَّكْلِ طُولُ ضَلْعِهَا 22 m، وَارْتِفَاعُهُ 17 m.

5 مَخْرُوطٌ قُطْرُ قَاعِدَتِهِ 12 m وَارْتِفَاعُهُ 5 m.




6 كريستال: تكون قطعة الكريستال المجاورة من هرمين قاعدة كل منهما مربعة الشكل.
أَجِدْ حَجْمَ قَطْعَةِ الْكَرِيسْتَالِ، أَقْرَبْ إِجَابَتِي لِأَقْرَبْ جُزْءٍ مِنْ عَشَرَةِ.

7 هَرَمٌ قَاعِدَتُهُ مَرَبَّعٌ الشَّكْلِ، طُولُ ضَلْعِهَا 6.4 cm، وَحَجْمُهُ 81.3 cm³، أَجِدْ ارْتِفَاعَ الْهَرَمِ.



8 زجاجة: يَبْيَّنُ الشَّكْلُ المُجاوِرُ زجاجةً عَلَى شَكْلِ مَخْرُوطٍ مُمْتَلَئٌ بِالْمَاءِ، يَسْرُبُ مِنْهَا الْمَاءُ بِمُعْدَلٍ 5 cm³ في الدقيقة. أَجِدْ الْوَقْتَ الْلَّازِمَ لِتَفْرَغَ الزجاجة مِنَ الْمَاءِ بِالْكَامِلِ.

9 عطر: زجاجة عطر على شكل مخروط، طول قطع قاعدها 6.5 cm، وَارْتِفَاعُهَا 6 cm، أَجِدْ كَمِيَّةَ الْعَطِيرِ الَّذِي تَسْعُ لَهُ الزجاجة.




10 تبرير: ما كَمِيَّةُ الزجاج اللازم لِتَصْنِيعِ 1000 قطعة مِنْ ثَقَالَةِ الْوَرَقِ المُجاوِرَةِ. أَبْرُرْ إِجَابَتِي.


مساحة سطح المنشور والأسطوانة

أَجِدُّ المساحة الكلية لسطحِ كُلِّ مجسمٍ ممّا يأتي:


1



2



3




أَجِدُّ المساحة الكلية لسطحِ كُلِّ مجسمٍ ممّا يأتي:

4 أَسْطُوانَةُ ارتفاعُها 9.4 m ، وَطُولُ قُطْرِ قاعدهَا 8 m


5

منشورٌ رباعيٌّ قاعدهُ مستطيلٌ الشكل طولُهَا 3 cm ، وَعَرْضُهَا 5 cm ، وَارتفاعُهُ 4 cm



6


يَبَيِّنُ الشَّكْلُ الْمُجَاوِرُ مِنْشُورًا خَمَاسِيًّا قاعدهُ مُنْتَظَمٌ مساحتهُ 43 cm^2 ، طُولُ ضلعِها 5 cm . إِذَا كَانَتِ الْمَسَاحَةُ الْكُلِّيَّةُ لِسَطْحِ الْمِنْشُورِ 236 cm^2 ، فَأَجِدُّ قِيمَةَ a .



7

عَبَوَةٌ طَلَاءٌ: يَبَيِّنُ الشَّكْلُ الْمُجَاوِرُ عَبَوَةً طَلَاءً عَلَى شَكْلِ أَسْطُوانَةٍ. أَجِدُّ المساحة الكلية لسطح العبوة.

8 منشورٌ ثلاثيٌّ، أبعادُ قاعدهِ $4 \text{ cm}, 5 \text{ cm}, 6 \text{ cm}$ ، وَمساحتُهُ الْجَانِبِيَّةُ 300 cm^2 ، أَجِدُّ ارتفاعَهُ.




9 أَكْتَشِفُ الْخَطَاً: أَوْجَدْ عَاصِمَ الْمَسَاحَةِ الْكُلِّيَّةِ لِسَطْحِ الْأَسْطُوانَةِ الْمُجَاوِرَةِ كَمَا يَأْتِي: أَحَدُ الْخَطَاَّنِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ عَاصِمٌ، ثُمَّ أَصْحَحُهُ.




$$\begin{aligned}
 S &= \pi r^2 + 2\pi r h \\
 &= \pi(5)^2 + 2\pi(5)(10.6) \\
 &= 25\pi + 106\pi \\
 &= 131\pi \approx 411.3
 \end{aligned}$$


1



2



3




أَجِدُّ المساحة الكلية لسطح كُلّ مجسمٍ ممّا يأتي:

4

هرم رباعي منتظم طول قاعدته 8 cm وارتفاعه الجانبي 10 cm

5

مَخروط ارتفاعه الجانبي 9 dm ، وطُول نصف قطر قاعده 4 m





أَهْرَامٌ: يَبْيَنُ الشَّكْلُ الْمُجَاوِرُ أَبعادَ هَرَمٍ أَثْرِيٍّ، أَجِدُّ المساحة الجانبيَّةَ لَهُ.

7

مَخروط مساحتُهُ الجانبيَّة $4.8\pi \text{ cm}^2$ ، وطُول نصف قطر قاعده 1.2 cm، أَجِدُّ الارتفاع الجانبي لَهُ.

8

أَجِدُّ المساحة الكلية لسطحِ المجسمِ المجاورِ.




دِيكُورٌ: يَتَكَوَّنُ مَنَوْرٌ مِنْ 12 قطعةَ زجاجٍ مُثَلَّثَةَ الشَّكْلِ كَمَا يَبْيَنُ الشَّكْلُ الْمُجَاوِرُ، الارتفاعُ الجانبيُّ لِلمَنَوْرِ 92 cm ، وطُولُ قاعدهِ كُلُّ مُثَلَّثٍ 30 cm، أَجِدُّ مساحتَهُ الْمُسَتَّخَةَ فِي تغطيةِ المَنَوْرِ.


الإعطاء والاحتمال

أستَعد لدراسة الوحدة

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة، أستعين بالمراجعة.




- يوضح التمثيل بالأعمدة المجاور للون المفضل لدى مجموعة من الأشخاص، أعتمد التمثيل للإجابة عن الأسئلة الآتية:
 - كم شخصاً يفضل اللون الأزرق؟
 - ما اللون الأقل تفضيلاً؟
 - ما الفرق بين عدد الأشخاص الذين يفضلون اللون الأحمر وعدد الأشخاص الذين يفضلون اللون الأصفر؟



مثال: يوضح التمثيل بالأعمدة المجاور لفاكهه المفضلة لدى مجموعة من الطلبة، أعتمد التمثيل للإجابة عن الأسئلة الآتية:


- ما الفاكهة الأقل تفضيلاً لدى الطلبة؟ الدراق
- ما الفرق بين عدد الطلبة الذين يفضلون العنب وعدد الطلبة الذين يفضلون التفاح؟ طالب واحد



يوضح التمثيل بالنقاط المجاور عدد الكتب التي قرأها مجموعة من الطلبة في العطلة الصيفية، أعتمد التمثيل للإجابة عن الأسئلة الآتية:

- ما عدد الكتب الأكثر تكراراً في التمثيل؟
- كم طالباً قرأ 7 كتب؟

مثال: يوضح التمثيل بالنقاط المجاور أطوال 16 لاعب كرة سلة بالستيمتر في مدرسة ثانوية، أجد الطول الأكثر تكراراً في الفريق.



أحدد أي البيانات الآتية عدديّة وأيّها نوعيّة، مبرراً إجابتي:

3 أطوال مجموعه من النباتات

2 الفاكهة المفضلة

1 العُمر

5 كمية الأمطار في الأسبوع

4 الرياضة المفضلة

مثال:

البيانات

بيانات نوعية

هي بيانات غير رقمية يمكن ملاحظتها ولا يمكن قياسها

بيانات عدديّة

هي بيانات يمكن رصدها على شكل أرقام، وأيضاً يمكن قياسها وإجراء العمليات الحسابية عليها، وترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً.

مثال:


لون العيون، الأسماء
مكان الولادة
اللون المفضل
الحيوان المفضل
ألوان الأزهار
إجابات أسئلة (نعم) أم (لا)

مثال:

عدد الأختوة
الطول ، الكثافة
درجة الحرارة
علامة الامتحان
عدد الكتب المقرؤة
عدد الموظفين، السرعة

الدرس 1 الوسط الحسابي

أَجِدُ الوسط الحسابي لأطوالِ أجنحةِ الفراشاتِ المبينةِ أدناه، ثُمَّ أرسمُ مخططاً لأبيَنَ أَنَّ مجموعَ المسافاتِ بينَ الوسطِ الحسابيِّ وَالقييمِ الأكْبَرِ مِنْهُ يساوي مجموعَ المسافاتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القييمِ الأصْغَرِ مِنْهُ.



58	63	45	50	66
59	60	48	52	55

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
5 دقائق	صفر دقيقة	8 دقائق	6 دقائق	دقيقة واحده

رَصَدَتْ سَنَاءُ عَدَدَ دَقَائِقِ تَأْخِيرِ باصِ مَدْرَسَتِهَا خَلَالَ أَسْبَوْعٍ، فَكَانَتِ النَّتَائِجُ كَمَا فِي الجُدُولِ الْمُجَاوِرِ:

أَجِدُ الوسطِ الحسابيَّ لِعَدَدِ دَقَائِقِ تَأْخِيرِ الْبَاصِ.

أَرَسَمُ مَخْطَطًا لِأَبَيَنَ أَنَّ مجموعَ المسافاتِ بَيْنَ الوسطِ الحسابيِّ وَالقييمِ الأكْبَرِ مِنْهُ يساوي مجموعَ المسافاتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القييمِ الأصْغَرِ مِنْهُ.

عدد الأشجارِ	0	1	2	3	4
النَّكْرَارُ	18	24	10	2	6

يَبْيَنُ الجُدُولُ الْمُجَاوِرُ عَدَدَ الأَشْجَارِ الْمُوْجَوَدَةِ فِي 60 حَدِيقَةً مَنْزَلِيَّةً:

أَجِدُ الوسطِ الحسابيَّ لِعَدَدِ الأَشْجَارِ فِي الْحَدِيقَةِ الْوَاحِدَةِ لِأَقْرَبِ مَنْزَلٍ عَشْرِيَّةً وَاحِدَةً.

أَصْفُ التَّغَيِّيرِ فِي الوسطِ الحسابيِّ عَنْدَ إِضَافَةِ 4 حَدَائِقٍ جَدِيدَةٍ لِلْجُدُولِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا 5 شَجَرَاتٍ.

إِذَا كَانَ الوسطُ الحسابيُّ لِكُتْلَةِ 6 حَبَّاتِ بِسْكُوِيْتٍ g 23، وَكَانَتْ كُتْلَةُ 5 حَبَّاتٍ كَالآتِي:

20 g	19 g	25 g	23 g	24 g
------	------	------	------	------

أَجِدُ كُتْلَةَ حَبَّةِ الْبِسْكُوِيْتِ السَّادِسَةِ.

19.1	15.3	12.8	13.2	14.6
20.0	18.4	14.8	13.5	17.5
14.4	16.7	18.1	17.6	17.3

تمثّل البيانات المجاورة أطوال 15 نبتةً لأقرب جزءٍ من عشرةٍ من المستيمتر. أَجِدُ:

1 الوسط الحسابي

2 الوسيط

3 هل يمكن إيجاد المنوال لأطوال النباتات؟ أَبْرُرُ إجابتي.

يبيّن الجدول المجاور عدد العاملين في أحد المكاتب في 40 يوماً مختلفاً:

عدد العاملين	11	12	13	14	15	16
التكرار	3	7	11	9	8	2

4 يقول سائد: «إنَّ الوسط الحسابيَّ لِعدد العاملينَ في اليوم الواحدِ أَكْبَرُ مِنَ الْمِنَوَالِ». هل قولُه صحيحٌ؟ أَبِينُ ذَلِكَ بِالحلّ.

أَحدَدُ ما إذا كانَ يجُبُ استعمالَ الوسطِ الحسابيِّ أمَّ الوسيطِ أمَّ المنوالِ أمَّ المدى في كُلِّ مِنَ المواقفِ الآتيةِ:

5 تصنِّفُ رزانُ ملابسَ بِثلاثةِ مقاساتٍ: صغيرٍ، وَوَسِطٍ، وَكَبِيرٍ، وَتَرِيدُ معرفةَ متوسطِ المقاساتِ.

6 يتَقاضى 30 موظَّفاً رواتبَ مِنَ الشَّرِكَةِ الَّتِي يَعْمَلُونَ بِهَا. يُريدُ صاحبُ الْعَمَلِ معرفةَ الرَّاتِبِ الَّذِي يَتَقاضى نصفُ الموظَّفينَ أَقْلَ مِنْهُ.

7 ترافقُ إدارَةُ المروِّرِ سرعةَ السَّيَّاراتِ عَلَى طرِيقٍ سَرِيعٍ، وَتَرِيدُ الإِدَارَةُ معرفةَ تَقْارُبِ سُرُعَاتِ السَّيَّاراتِ أَوْ تَبَاعِدِهَا.

8 فَكَرْ كُلُّ مِنْ قَاسِمٍ وَمَاجِدَةٍ بِمِجموَعَةٍ مِنَ الأَعْدَادِ فَكَانَتْ كَمَا يَأْتِي:

3	6	7	12
أعدادٌ ماجدة			

10	12	?	?
أعدادٌ قاسمٍ			

إذا كانَ عدَانِ مِنْ أَعْدَادِ قَاسِمٍ مفقودَيْنِ، وَكَانَ الوسطُ الحسابيُّ لِأَعْدَادِهِ يَزِيدُ عَنِ الوسطِ الحسابيِّ لِأَعْدَادِ ماجدةٍ بِمَقْدَارِ 2، وَكَانَ مَدِيُّ أَعْدَادِ قَاسِمٍ وَمَدِيُّ أَعْدَادِ ماجدةٍ متساوَيَيْنِ، أَجِدُ العدَدَيْنِ المفقودَيْنِ.

التمثيل بالساق والورقة

3

الدرس

سجّل أوسّ عدد أطباق البيتزا التي باعها في كلّ يوم، ونظم النتائج التي حصلَ علّيها في مخططِ الساقِ والورقةِ المجاورِ:

الساق	الورقة	0	4	9			
1	0	1	3	5	7	8	
2	1	2	5	6	6	7	9
3	0	2	3	3	8		
4	1	5	5	7			
5	0	0	0				

المفتاح: $2 | 1 = 21$

ما عدد الأيام التي سجّل فيها هذه المعلومات؟ ①

ما عدد الأيام التي باع فيها 33 طبقاً؟ ②

ما أقلّ عدد من الأطباق باعه في يوم واحد؟ ③

ما عدد الأيام التي باع فيها أكثر من 30 طبقاً؟ ④


أجد متوال عدد الأطباق التي بيعت في يوم واحد. ⑤

أجد وسيط عدد الأطباق التي بيعت في يوم واحد. ⑥

أجد مدى عدد الأطباق التي بيعت. ⑦

وضعت بسمةُ الفرضية الآتية، وترى أن تختبر صحتها:

نسبة الطلبة الذين يجتازون امتحان الرياضيات تزداد كلّ عامٍ منذ 2011.





جمعت بسمةُ بياناتٍ حول فرضيتها، ومثلّتها في الشكلِ المجاور. أجيّب عن الأسئلة الآتية بناءً على هذه البيانات:

هل الفرضية التي وضعتها بسمةٍ صحيحة؟ ⑧

أكتب فرضيةً حول البيانات التي جمعتها بسمة، وأختبر صحتها.


مدرسةٌ فيها 360 طالباً و 420 طالبةً، يختارُ كلُّ طالبٍ نشاطاً رياضياً ليشاركَ به في اليوم المفتوح. وضع معلم التربية الرياضية الفرضية الآتية:

عدد الطلبة الذين سيختارون الجري أكبرٌ من عدد الطلبة الذين سيختارون القفز.



جمع المعلم بياناتٍ حول النشاط المفضل لدى الطلبة، ومثلّتها في القطاعات الدائرية المجاورة.

هل الفرضية التي وضعتها المعلم صحيحة؟



اختارت ناديا بطاقةً عشوائياً من بين البطاقات المجاورة، أجد احتمال اختيار:

1 بطاقة تحمل دائرة.

2 بطاقة تحمل مستطيلاً والعدد 3

3 بطاقة تحمل العدد 1

4 بطاقة تحمل شكلًا له أضلاع.

5 يبيّن الجدول الآتي ألوان الجوارب التي تبيعها ماجدة في متجرها للرجال والنساء. أكمل الجدول.

	أحمر	أبيض	أسود	أزرق	رمادي	المجموع
رجال	7	6	15			40
نساء					6	
المجموع		14		10	13	75

6 كيس يحتوي 12 كرةً متماثلةً، ألوانها أحمر وأصفر وأزرق. اختار أحمد عشوائياً كرةً من الكيس، فإذا كان احتمال اختيار كرة ليست حمراء $\frac{2}{3}$ ، واحتمال اختيار كرة ليست صفراء $\frac{1}{2}$ ؛ فكم كرةً زرقاء في الكيس؟



	سيارة	شاحنة
أحمر	7	2
أبيض	3	7
أسود	11	0
أزرق	4	1

يبيّن الجدول المجاور ألوان المركبات في موقف لسيارات، إذا اختيرت مركبة عشوائياً، أجد احتمال:

7 اختيار شاحنة.

8 اختيار سيارة زرقاء.

9 اختيار شاحنة سوداء أو سيارة.



يبين التمثيل بالأعمدة المجاور نتائج تدوير مؤشر القرص المجاور 200 مرة وتسجيل الرقم الذي يستقر عند المؤشر، أجد الاحتمال التجريبى لـ :

1 توقف المؤشر عند الرقم 3

2 توقف المؤشر عند رقم أكبر من 4

3 توقف المؤشر عند عدد غير أولي.

في تجربة إلقاء حجر نرد 75 مرة وتسجيل الرقم الظاهر على الوجه العلوي ظهر العدد (6) 25 مرةً :

4 أجد الاحتمال التجريبى لظهور العدد 6

5 هل حجر النرد المستعمل في التجربة عادل أم لا؟ أبرر إجابتي.

مطاعم: يقدم مطعم عرضاً للزبائن ب اختيار طبق إضافي مع وجباتهم من بين ثلاثة أطباق: بطاطا، أو أرز، أو معكرونة، ويبين الجدول المجاور طلبات الزبائن في أحد الأيام.

6 أجد الاحتمال التجريبى ل اختيار زبون طبق البطاطا.

7 إذا ارتد المطعم في اليوم التالي 80 شخصاً، فكم زبوناً من المتوقع أن يختار طبق الأرز.



صممت سارة القرص الدوار المجاور، ودورة المؤشر 40 مرة، ثم رصدت النتائج التي حصلت عليها في الجدول المجاور:

اللون	أحمر	أزرق
التكرار	9	31

8 أجد الاحتمال التجريبى لتوقف المؤشر عند اللون الأزرق.

9 هل القرص الذي صممته سارة عادل أم لا؟