



# العلوم العامة

كتاب الطالب  
المستوى الثاني عشر

GENERAL SCIENCE  
STUDENT BOOK

GRADE  
12

الفصل الدراسي الأول  
FIRST SEMESTER

طبعة 1446 - 2024



© وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر

يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر، ويخضع للاستثناء التشريعي المسموح به قانوناً ولأحكام التراخيص ذات الصلة.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب من دون الحصول على الإذن المكتوب من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر.

تم إعداد الكتاب بالتعاون مع شركة تكنولوجيا.

التأليف: فريق من الخبراء بقيادة الدكتور توم سو وبالتعاون مع شركة باسكو العلمية.

الترجمة: مطبعة جامعة كامبريدج.



حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  
أمير دولة قطر

## النشيد الوطني

قَسَمًا بِمَنْ رَفَعَ السَّمَاءَ      قَسَمًا بِمَنْ نَشَرَ الضِّيَاءَ  
قَطْرُ سَتَبْقَى حُرَّةً      تَسْمُو بِرُوحِ الأَوْفِيَاءِ  
سِيرُوا عَلَى نَهْجِ الأُلَى      وَعَلَى ضِيَاءِ الأنْبِيَاءِ  
قَطْرُ بَقَلْبِي سِيرَةٌ      عِزٌّ وَأَمْجَادُ الإِبَاءِ  
قَطْرُ الرَّجَالِ الأَوَّلِينَ      حَمَاتْنَا يَوْمَ النِّدَاءِ  
وَحَمَائِمُ يَوْمِ السَّلَامِ      جَوَارِحُ يَوْمِ الفِداءِ





وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي  
Ministry of Education and Higher Education  
دولة قطر • State of Qatar

## المراجعة والتدقيق العلمي والتربوي

إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم

خبرات تربوية وأكاديمية من المدارس

## الإشراف العلمي والتربوي

إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم

يعدّ كتاب الطّالِب مصدرًا مثيرًا لاهتمام الطّالِب من ضمن سلسلة كتب العلوم لدولة قطر، فهو يستهدف جميع المعارف والمهارات التي يحتاجون إليها للنّجاح في تنمية المهارات الحيّاتيّة وبعض المهارات في الموادّ الأخرى.

وبما أنّنا نهدف إلى أن يكون طّالِبنا مميّزين، نودّ منهم أن يتّسموا بما يأتي:

- البراعة في العمل ضمن فريق.
- امتلاك الفضول العلميّ عن العالم من حولهم، والقدرة على البحث عن المعلومات وتوثيق مصادرها.
- القدرة على التّفكير بشكلٍ ناقدٍ وبنّاء.
- الثّقة بقدرتهم على اتّباع طريقة الاستقصاء العلميّ، عبر جمع البيانات وتحليلها، وكتابة التّقارير، وإنتاج الرّسوم البيانيّة، واستخلاص الاستنتاجات، ومناقشة مراجعات الزّملاء.
- الوضوح في تواصلهم مع الآخرين لعرض نتائجهم وأفكارهم.
- التّمرّس في التّفكير الإبداعيّ.
- التّمسك باحترام المبادئ الأخلاقيّة والقيم الإنسانيّة.

يتجسّد في المنهج الجديد العديد من التّوجّهات مثل:

- تطوير المنهج لجميع المستويات الدّراسيّة بطريقة متكاملة، وذلك لتشكيل مجموعة شاملة من المفاهيم العلميّة التي تتوافق مع أعمار الطّالِب، والتي تسهم في إظهار تقدّمهم بوضوح.
- مواءمة محتوى المصادر الدّراسيّة لتتوافق مع الإطار العامّ للمنهج القطريّ بغية ضمان حصول الطّالِب على المعارف والمهارات العلميّة وتطوير المواقف (وهو يُعرف بالكفايات) ممّا يجعل أداء الطّالِب يصل إلى الحدّ الأقصى.
- الانطلاق من نقطة محوريّة جديدة قوامها مهارات الاستقصاء العلميّ، ما أسّس للتّنوّع في الأنشطة والمشاريع في كتاب الطّالِب.
- توزّع المعرفة والأفكار العلميّة المخصّصة لكلّ عام دراسيّ ضمن وحدات بطريقة متسلسلة مصمّمة لتحقيق التّنوّع والتّطوّر.

■ تعدد الدروس في كل وحدة، بحيث يعالج كل درس موضوعاً جديداً، منطلقاً مما تمّ اكتسابه في الدروس السابقة.

■ إتاحة الفرصة للطلاب، في كل درسٍ، للتحقق الذاتي من معارفهم ولممارسة قدرتهم على حلّ المشكلات.

■ احتواء كل وحدة على تقييم للدرس وتقييم الوحدة التي تمكّن الطلاب والأهل والمدرسين من تتبع التعلّم والأداء.

العلوم مجموعة من المعارف التي تشمل الحقائق والأشكال والنظريات والأفكار. ولكن العالم الجيد يفهم أنّ «طريقة العمل» في العلوم أكثر أهميّة من المعرفة التي تحتويها. سوف يساعد هذا الكتاب الطلاب على تقدير جميع هذه الأبعاد واعتمادها ليصبحوا علماء ناجحين وليواجهوا مجموعة واسعة من التحدّيات في حياتهم المهنيّة المستقبلية.

## مفتاح كفايات الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر

الاستقصاء والبحث



التعاون والمشاركة



التواصل



التفكير الإبداعي والناقد



حلّ المشكلات




الكفاية العددية




الكفاية اللغويّة





تنتج العضلات طاقة بانقباض الألياف العضليّة.



يُحضّر القلبُ الدّمَ الغنيّ بالـ  $\text{CO}_2$  إلى الرئتين ويُرجع الدّمَ الغنيّ  $\text{O}_2$  إلى الجسم.



وجود راكبي الدراجات بعضهم بالقرب من بعض يُقلّل احتكاك الهواء.



مضرب من ألياف الكربون.

ما المطلوب لتكون رياضياً من النخبة، أو نجمًا من نجوم لاعبي كرة القدم؟ تتناول الوحدة الأولى من هذا الفصل الدراسي العضلات والقوة. تأتي العضلات في أزواج مثل العضلة ثنائية الرؤوس والعضلة ثلاثية الرؤوس التي تحرك ذراع الإنسان إلى أعلى (العضلة ثنائية الرؤوس)، أو إلى أسفل (العضلة ثلاثية الرؤوس). ويبحث الجزء الثاني من الوحدة في علم الوراثة، وفي كيفية وراثتنا الخصائص من آبائنا. التدريب والوراثة هما عاملان مؤثران لتصبح رياضياً من النخبة.

تبحث الوحدة الثانية في تأثير التدريب الرياضي في جسدك. يصبح القلب والرئتان أقوى وأكثر كفاءة مع التدريب. حتى دمك، فإنّه يتغيّر ويزداد عدد خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين.


تبحث الوحدة الثالثة في فيزياء الرياضة، مثل قوانين نيوتن للحركة. الكثير من الألعاب الرياضية، مثل كرة القدم وكرة السلة، تشمل أشياء تتحرك في الهواء عند الركل أو القذف. تصف الفيزياء حركة المقذوفات كما في حركة كرة قدم أو كرة السلة في الهواء.

الوحدة الأخيرة من الفصل الدراسي الأول هي مقدمة مفيدة في استخدام الموادّ في تكنولوجيا الرياضة. استُبدلت مضارب التنس الخشبية بمضارب الفولاذ ثم مضارب الألومنيوم في السبعينيات. أمّا اليوم، فإنّ مضارب التنس التي تستخدم في المنافسات تُصنّع من ألياف الكربون، وهي مادّة مركّبة أقوى من الفولاذ وأخفّ وزناً من الألومنيوم.

أسئلة للمناقشة

الرّسوم التّوضيحية

هل تُعدُّ الكتلة والوزن شيئاً واحداً؟  
فيمّ تختلف الكتلة عن الوزن؟



مفاهيم مهمّة وبيانات وأمثلة على كلّ فكرة جديدة معروضة من خلال الإيضاحات المُفصّلة والشروحات

أسئلة المناقشة تزوّد طلاب الصفّ بفرصة مناقشة المفاهيم والمعلومات.

شريط الأفكار المهمّة

تحديد النقاط الرئيسة وتدكّرها.

يُظهر مخطّط الجسم الحرّ جميع القوى المؤثّرة في جسم واحد معزول عن باقي الأجسام.



العلاقات والمعادلات

تقديم العلاقات والمعادلات من خلال المتغيّرات وتحديد قياسها بشكل واضح.

القانون الثاني لنيوتن

القوة (N)	$F$	$F = ma \leftrightarrow a = \frac{F}{m}$
الكتلة (kg)	$m$	
التّسارع (m/s <sup>2</sup> )	$a$	

الأمثلة

تُظهر الأمثلة جميع خطوات الحلّ والتفسير للحصول على حسابات صحيحة.

مثال 2



تؤثر قوتان في كرة كتلتها 0.1 kg كما هو مبين في المخطّط المجاور. تكون الكرة في البداية في حالة سكون. احسب التّسارع الناتج وحدّد اتجاه حركة الكرة.

المطلوب إيجاد التّسارع (a) واتجاه الحركة


المُعطى قوتان: +3 N و -0.5 N، تؤثّران في كرة كتلتها 0.1 kg

العلم والعلماء

تمّ تطوير معارفنا العلميّة على مدى أكثر من ثلاثة آلاف عام. تُطلعنا هذه المقالات على إلهام الإنسان وتبصّره في التعامل مع العلم والتكنولوجيا.

إضاءة على عالم

اسحق نيوتن: 1642-1726



يُعدُّ اسحق نيوتن (الشكل 3-40) أكثر العلماء أهميّة وتأثيراً في تاريخ العلوم، ولم يتقدّم عليه في السنوات الأخيرة إلا أينشتاين. قانون نيوتن الأوّل في الحركة، «قانون القصور الذاتي»، بُني على قضيّة يعود الفضل فيها إلى أرسطو، وتمّ تعديلها لتشمل الكواكب. كان الجدل قائماً حتى ذلك الوقت حول ما إذا كانت القوى المتحكّمة في الأجسام العاديّة أو الأرضيّة هي نفسها المتحكّمة في الأجسام السماوية. عرف نيوتن بشكل

## الأنشطة

التدرّب العملي من خلال المُختبر والمشاريع البحثيّة وسواها من الأنشطة تساهم في ترسيخ معاني الأفكار الجديدة وتطوّر العمل المخبري.


### اصنع مادة مُركّبة

ما هي الخصائص المهمة للمواد المستخدمة في الأدوات الرياضية؟


كيف يمكننا قياس متانة المادة؟

ما هي فوائد المواد المُركّبة؟

كيف يؤثر التصميم في



حجم العينة  
10 cm  
1 cm x 1 cm



#1 فوم فقط  
#2 مادة في الوسط

## تقويم الدّرس

يتميّز كلّ درس بعرض يحتوي على الأسئلة التي تُغطّي جميع المفاهيم والمعلومات في هذا الدرس.

### تقويم الدّرس 2-2

1. ما الفرق بين الأربطة والأوتار؟

- الأربطة هي التركيب الذي يربط العضلات بمقلة العين.
- تربط الأوتار العظام بالعظام وتربط الأربطة العضلة بالعظم.
- تربط الأوتار العضلات بالعظام وتربط الأربطة العظم بالعظم.
- تتمدّد الأوتار عندما يتمّ خلع المفصل، ويجب أن يعاد بسرعة لمنع الضرر الدائم.

2. كيف تزيد التمارين من قوّة العظام (اختر اثنين)؟

- يستجيب العظم لزيادة الأكسجين.

## مراجعة الوحدة

عرض ملخص قصير عند نهاية كلّ وحدة، وهو مرجع سريع للأفكار والمُصطلحات الرئيسة.

## الوحدة 4

### مراجعة الوحدة

الدرس 1-4 الأدوات في الألعاب الرياضية

- معامل الارتداد **Coefficient of restitution** هو قياس لمقدار الطاقة التي يمكن للأجسام نقلها خلال التصادمات.
- أقواس السهام **Archery bows** تخزن الطاقة مثل النواض وتنقلها إلى السهم. تُغلّف المواد لتحسين قوتها ومرونتها.

## تقويم الوحدة

زوّدت كلّ وحدة بمجموعة من الأسئلة ذات الخيارات المتعدّدة كعيّنة تُعدّ الطالب لاختبار نموذجي.

### تقويم الوحدة

أسئلة اختيار من متعدد

1. كرة مصنوعة من المطّاط معامل ارتدادها 0.6 تُلقى من على ارتفاع 10 m. كم سيكون ارتفاع ارتداد الكرة بعد ارتطامها بأرضيّة صلبة؟

- a. 3.6 m  
b. 6 m  
c. 10 m  
d. 16 m

## أسئلة الإجابات قصيرة

أسئلة الإجابة القصيرة وأسئلة الإجابة المطوّلة بُنيتا على مُستويات ثلاثة من الصعوبة في نهاية كلّ وحدة.

### تقويم الوحدة

الدرس 1-3 قوانين نيوتن

13. ما الذي يحدّد كميّة القصور الذاتي لجسم ما؟

14. عند انفجار سفينة فضاء بعيداً عن مجال الجاذبية، صف حركة قطعة صغيره منها بعد الانفجار.

15. لماذا تستخدم الألعاب الرياضية في العالم كُتلاً معيارية لكرات القدم؟

## 1 الوحدة

## الدرس 1-1

## 2 العضلات وعلم الوراثة .....

## 4 كيف تعمل العضلات؟

تنتج العضلات قوى بالانقباض في داخل ألياف العضلات من خلال تراكيب تُسمّى «القطعة العضليّة». لهذه «القطعة العضليّة» خيوط ينزلق بعضها على البعض لتحقيق الانقباض. تعمل العضلات في أزواج لأنّ كلّ مفصل يحتاج إلى ناهض لتحريكه في اتجاه واحد ومضادّ لإعادته.

## الدرس 2-1

## 15 التدريب والوراثة .....

يقوّي التدريب العضلات والعظام. يجب على الرياضيين التدرّب استعدادًا للمنافسة. الأداء هو مزيج من التدريب وعلم الوراثة. طول العظام وهيكلها هما من السمات الموروثة.

## 2 الوحدة

## الدرس 1-2

## 32 تأثير الرياضة .....

## 34 الرياضة والرئتان والدم والقلب .....

يحسّن التدريب الرياضي كفاءة قلبك ورئتيك بشكل كبير. ومن فوائد التدريب خفض ضغط الدم وزيادة تناول الأكسجين. يتدرّب بعض الرياضيين على علوّ شاهق، لأنّ الهواء في هذا الارتفاع يكون أقلّ كثافة، ما يحفز الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء.

### 50 ..... القوى في الألعاب الرياضيّة المختلفة

#### 52 ..... قوانين نيوتن

ينص القانون الأول لنيوتن على أن الأجسام في حالة السكون أو الحركة تميل إلى الاستمرار في الحالة نفسها من السكون أو الحركة ما لم تتأثر بقوة غير متّزنة. ينصّ القانون الثاني لنيوتن على أنّ تسارع الجسم هو حاصل قسمة القوة الصافية التي تؤثر فيه، على كتلة ذلك الجسم. ينصّ القانون الثالث على أنّ القوى توجد كأزواج من فعل وردّ الفعل.

#### 62 ..... الاحتكاك

الاحتكاك هو القوى التي تمنع الحركة أو تعيقها، وتكون ضدّ اتجاه الحركة. هناك الكثير من أنواع الاحتكاك، مثل الاحتكاك الانزلاقي أو احتكاك المائع.

### 78 ..... المواد في تكنولوجيا الرياضة

#### 80 ..... أدوات الألعاب الرياضيّة

تستخدم كثير من الرياضات معدّات متخصصة، مثل: مضارب التنس، وأحذية الجري، أو خوذة الدراجة النارية. أصبحت هذه المعدّات اليوم متطورة للغاية. يستكشف في الدرس بعض التصاميم والموادّ المستخدمة في معدّات رياضية عالية الأداء.

#### 92 ..... الموادّ المركّبة في الألعاب الرياضيّة

تمّ صنع المعدّات الرياضية تاريخياً من الخشب أو الجلد. تتميز الموادّ المركّبة الحديثة مثل ألياف الزجاج وألياف الكربون بالقوة والوزن والمتانة. يستكشف هذا الدرس الموادّ المركّبة وتأثيرها في الرياضات.

الدّرس 1-3

الدّرس 2-3

الوحدة

الدّرس 1-4

الدّرس 2-4





# الوحدة 1 العضلات وعلم الوراثة Muscles and Genetics

في هذه الوحدة

**GB1201**  
**GB1202**

الدرس 1-1: كيف تعمل العضلات  
الدرس 2-1: التدريب والوراثة

# 1

## الوحدة

### مقدّمة الوحدة

يشبه جسم الإنسان ، آلة متعددة الأجزاء تؤدي وظائف متناسقة: نحن نتناول الطعام للحصول على العناصر الغذائية التي تساعد أجسامنا على النمو والقيام بوظائفه. إنّ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحافظ على صحة الجسم وعلى نموّه بشكلٍ سليم.

هل تكفي التغذية المتوازنة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتجعلك رياضياً عظيماً؟ عوامل التدريب والنظام الغذائي، إضافة إلى عامل الوراثة، لا تكفي لأن تجعلك رياضياً عالمياً إلا في حالات نادرة. ومع ذلك، فإنّ بإمكاننا أن نستفيد من الدروس المستخلصة من أبحاث الألعاب الرياضية، ونتعلّم من أخطاء الرياضيين السابقين أو ممّا احتوته برامج التدريب، سعياً لتحقيق أعلى مستويات الأداء في الرياضة.

### الأنشطة والتّجارب

1-1 نموذج انقباض العضلة

2-1 العضلات ذات الانقباض السريع وذات الانقباض البطيء

# الدرس 1-1

## كيف تعمل العضلات

### How Muscles Work



إنَّ الحركات المعقّدة للجسم، من الابتسام إلى الركض، تتمّ بوساطة عضلاتنا. وعلى الرغم من أنّ لدينا الأنواع من العضلات نفسها وأعدادها ذاتها، إلّا أنّ الاستجابات العضليّة للناس تتنوّع بحسب تدريبها. تخضع عضلات الرياضيين لتدريب خاص للوصول بها إلى مستوى أداء عالٍ مميّز.

قدّم ليوناردو دافينشي رسومات تفصيلية للتركيب العضلية التي وجدها في الأجساد التي قام بتشريحها. (الشكل 1-1).

في هذا الدرس ستتمّ دراسة تركيب العضلات وكيفية عملها.

الشكل 1-1 رسومات تخطيطية للعضلات من كتاب للرسام ليوناردو دافينشي، 1492.

## المفردات



Smooth muscle	عضلة ملساء
Cardiac muscle	عضلة قلبية
Skeletal muscle	عضلة هيكلية
Muscle group	مجموعة عضلية
	زوج عضلات متضادة الحركة
Antagonistic pair	
Contracting	انقباض
Myosin	ميوسين
Actin	أكتين
	أدينوسين ثلاثي الفوسفات
Adenosine triphosphate	
Aerobic respiration	تنفس هوائي
Neural signals	إشارات عصبية
Motor cortex	القشرة الحركية

## مخرجات التعلّم

**GB1201.1** يصف عمل أزواج العضلات الثنائية المتضادة في تحريك عظام الساقين والذراعين.

**GB1201.2** يصف تفاعلات الأكتين، والميوسين، والأدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) وأيونات الكالسيوم في إحداث انقباض العضلة.


**GB1201.3** يشرح عملية التنفس اللاهوائي في العضلات، ويصف تأثيره في أداء العضلات.

## هل يشبه جسم الإنسان الآلة؟




يقوم ذراع آلة الحفر بحركات مماثلة لذراع الإنسان، كما هو موضَّح في الشكل 1-2. يدور كلٌّ من ذراع الحفَّار المتحرِّكة وذراع الإنسان حول نقطة ارتكاز.

ما وجه الشبه والاختلاف بين ذراع الإنسان وذراع آلة الحفر؟



الشكل 1-2 (a) ذراع آلة الحفر و (b) ذراع إنسان.

تستخدم آلة الحفر أسطوانة هيدروليكية لإحداث قوى دفع وسحب، حيث يدفع سائلٌ مضغوطٌ ضغطاً عالياً المكبسَ ذهاباً وإياباً لإحداث قوّة لازمة لمدّ الذراع أو سحبها (الشكل 1-3a).



الشكل 1-3 (a) الأسطوانة الهيدروليكية في آلة الحفر (b) العضلات في ذراع الإنسان.

تتحرك ذراع الإنسان بطريقة مماثلة، ولكن بفعل تأثير العضلات بدلاً من الأسطوانة الهيدروليكية. وعلى عكس الأسطوانة الهيدروليكية، يمكن للعضلات إحداث قوّة عندما تنقبض فقط! وهذا يعني أن عضلة واحدة تسحب الذراع إلى الأعلى وعضلة مختلفة تسحبه إلى الأسفل مرّة أخرى (الشكل 1-3b).

- أمسك بيدك العضلة ثنائية الرؤوس وأنت ترفع ساعدك بوجود وزن في يدك. سوف تشعر بشدّ العضلة ثنائية الرؤوس وانقباضها.


- أمسك بيدك العضلة ثلاثية الرؤوس وأنت تخفّض ساعدك وتضغط على سطح، مثل المكتب. سوف تشعر بشدّ العضلة ثلاثية الرؤوس وانقباضها.

تُشكّل العضلات والعظام آلات تعمل على مبادئ القوّة والحركة نفسها مثل أيّة آلة ميكانيكية.


## أنواع العضلات

يوجد في جسم الإنسان مئات من العضلات، تنتمي جميعها إلى ثلاثة أنواع رئيسية (الشكل 4-1):

أترى أن جميع العضلات متشابهة، أم إن هناك أنواعًا مختلفة من العضلات؟



الشكل 4-1 ثلاثة أنواع من العضلات (a) عضلة ملساء، (b) عضلة قلبية، (c) عضلة هيكلية.



الشكل 5-1 العضلات الهيكلية.

**a. العضلة الملساء Smooth muscle** توجد العضلة الملساء في جُدُر الأعضاء الداخلية، مثل الأمعاء، والمعدة والمثانة والأوعية الدموية. وحركتها لا إرادية، ما يعني أنها تنقبض من دون أن نتحكّم في حركتها.

تساعد العضلات الملساء على حركة الطعام في الجهاز الهضمي. وينقبض بؤبؤ العين استجابةً للضوء الساطع بسبب وجود العضلات الملساء.

**b. العضلة القلبية Cardiac muscle** هي أيضًا عضلة لا إرادية، وتوجد في جدار القلب.

تعمل عضلة القلب بصورة مستمرة، حيث يضخّ القلب ما يقرب من 10,000 لتر من الدم يوميًا، وينبض أكثر من 3 مليارات نبضة في حياة الإنسان.

**c. العضلة الهيكلية Skeletal muscle** توجد العضلات الهيكلية في كامل الجسم مرتبطة بالعظام، أما العضلات الهيكلية الموجودة في الوجه فإنّها مرتبطة بالجلد. (الشكل 5-1). يستطيع الإنسان التحكّم في حركة العضلات الهيكلية. إنها تحرك أطرافك، وتساعدك على الوقوف. وعندما يلتفّ جسمك وتدير رأسك وتمضغ طعامك، أو تحرك عينيك، فأنت تحرك عضلة هيكلية.

سوف نتطرّق في هذا الدرس بالتفصيل إلى أمثلة على عضلات تسبّب الحركة من خلال التأثير الفيزيائي في الهيكل العظمي، علمًا بأنّ الأنواع الأخرى من العضلات تشارك في العمليات الكيميائية نفسها لإحداث الانقباض، ولها احتياجات غذائية مماثلة.

## المجموعات العضلية



الشكل 6-1 عضلات الرجل.


المجموعة العضلية **muscle group** هي مجموعة العضلات التي تتناسق لأداء وظيفة في الجسم. تنتظم العضلات ضمن المجموعة العضلية الواحدة في أزواج. تتحرك ذراعك بشكل مستقيم إلى الأعلى أو إلى الأسفل بفعل زوج من العضلات. تعمل عضلات أخرى في المجموعة نفسها على إدارة ذراعك في أثناء رفعها وخفضها. وتتحرك الساق إلى الأعلى والأسفل باستخدام عدة عضلات (الشكل 6-1).

يُشار إلى مجموعات العضلات الرئيسية باسم مجموعتها. تُعرف العضلات الموجودة في الجهة الأمامية من الفخذ باسم عضلة الفخذ رباعية الرؤوس. أما العضلات الموجودة في الجزء الخلفي من الفخذ فهي العضلات المأبضية والعضلة الألوية الكبيرة. وهذه العضلة هي أكبر عضلة في جسمك، وتسمح لك بالوقوف في وضع مستقيم، وتساعدك على صعود السلالم.



تنتظم العضلات في جسم الإنسان في مجموعات عضلية تعمل معا لأداء وظيفتها.

يوضح الشكل 7-1 عددًا قليلاً من المجموعات العضلية الرئيسية في الجسم. ومن الأهمية أن نلاحظ أن العضلات تُحدث قوةً، ولكنها تضيف أيضاً كتلة إلى الجسم. تكون بعض مجموعات العضلات أكثر أهمية من غيرها وفقاً لنوع الرياضة أو النشاط الذي يُمارس، فالرياضيون لا يحتاجون إلى عضلات كبيرة في كل المجموعات.




الشكل 7-1 مجموعات عضلية رئيسية في الجسم.

## تعمل العضلات في أزواج

لماذا توجد  
العضلات دائماً في  
أزواج؟



تتحرك لعبة المخلب الروبوتي البسيط (الشكل 8-1a) بصورة تشبه حركة اليد للإمساك بالأشياء عن طريق سحب المقبض. ولكي تُفتح الأصابع مرّة أخرى، تُنتج النوابض الداخلية قوّة لفتحها. بهذا، فإنّ الجهاز يقوم بعمل واحد لإغلاق أصابع المقبض، ويقوم بعمل آخر مختلف لفتحها.




الشكل 8-1 (a) مخلب روبوتي؛ (b) ذراع إنسان ويده.

وللذراع البشرية (الشكل 8-1b) مجموعة عضلية يؤدي انقباضها إلى إغلاق اليد. أما فتحها، فيتطلب انقباض مجموعة عضلية أخرى، حيث إنّ العضلات تُنتج القوى عند انقباضها فقط.

المجموعتان العضليتان اللتان تعملان في حركات متعارضة تُعرف **بزوج عضلات متضادة الحركة Antagonistic pair**.

تعمل عدّة عضلات في أزواج متضادة الحركة، فعندما تنقبض إحداها تنبسط الأخرى.




الشكل 9-1 (a) العضلة ثنائية الرأس، و (b) العضلة ثلاثية الرأس تحركان الساعد واليد.

تتكوّن عضلات الذراع العليا (العضد) من العضلة ثنائية الرأس والعضلة ثلاثية الرأس، وهما زوج عضلات متضادة الحركة (الشكل 9-1). عندما تضع ذراعك أمامك، وترفع يدك إلى الأعلى، **تنقبض Contracting** العضلة ثنائية الرأس، أو تصبح أصغر، وعندها يرتفع الساعد واليد. ولتحريك يدك إلى الأسفل مرّة أخرى، يجب أن تنقبض العضلة ثلاثية الرأس.

هناك طريقة تقليدية لإبراز العضلات (ثنائية الرأس الكبيرة)، التي يؤدي انقباضها إلى تكتلها وبروزها.

ركّز رياضيو رفع الأثقال الأوائل اهتمامهم في بناء عضلات ثنائية الرأس فقط، فأصبحوا غير قادرين على مدّ أذرعهم باستقامة تامة، لأن عضلاتهم ثلاثية الرأس كانت ضعيفة جداً. لذلك يعمل المدربون الرياضيون الحاليون على أزواج متضادة الحركة من العضلات لبناء قوّة في أجسامهم، والاهتمام بتدريب كلّ من العضلة ثنائية الرأس والعضلة ثلاثية الرأس (الشكل 9-1).

## تركيب العضلة الهيكلية



الشكل 10-1 رسم تخطيطي لعضلة هيكلية يبين الوتر والأوعية الدموية واللَيِّفَة العضلية.

ترتبط العضلات الهيكلية بالعظام بواسطة نسيج ضام يُسمّى «الأوتار» (الشكل 10-1). تتكوّن الأوتار Tendons في المقام الأول من ألياف الكولاجين التي تنقل القوة من العضلات إلى العظام. هناك تشابه بين العظام و الأوتار من حيث قدرتها على الالتئام بعد إصابتها، وتصبح أقوى بالاستخدام المستمر. يمكن أن يبلغ معامل يونج للأوتار 1,000 MPa. لذا، فقد استخدم الرومان الأوائل أوتار الحيوانات في صنع المنجنيق وفي أقواسهم لمرونتها.

### تربط الأوتار العضلات بالعظام.



تحتوي العضلات أيضًا على أوعية دموية. يتطلب انقباض العضلات كميات كبيرة من الأكسجين وسكّر الجلوكوز و الأحماض الأمينية التي يحملها الدم وجزء ATP الموجود في خلايا العضلات. عندما تنقبض العضلات، فإنها تُسبب تضيق الأوعية الدموية ما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم (الشكل 11-1).



الشكل 11-1 استجابة الأوعية الدموية لزيادة ضغط الدم.

يمكن أن يسبب انقباض العضلات ارتفاعًا خطيرًا في ضغط الدم للشخص الذي لا يمارس الرياضة إلا نادرًا. لذلك، ينصح الشخص المبتدئ في ممارسة تمارينه الرياضية، بأن يبدأ ببطء وبشكل تدريجي في بناء روتين على مدى فترة طويلة من الزمن.


### العضلات والغذاء



الشكل 12-1 تُحدد كمية اللحم في هذا الثور البلجيكي الأزرق الصغير سعر بيعه.


تحتوي العضلات على كثافة عالية من البروتين وعلى عناصر غذائية حيوية، مثل الحديد والكالسيوم. كيف أثر ذلك في تربية الحيوانات من أجل الغذاء؟ ابحث في نموّ الحيوانات التي نأكل لحومها، وفي دور كتلة العضلات فيها متخذًا من الثور البلجيكي الأزرق الصغير مثالًا.

## كيف تعمل العضلات



الشكل 13-1 نموذج السلم الممتد.

إذا كنت معتادًا على استخدام السلم الممتد (الشكل 13-1)، فيمكنك تكوين فكرة عن كيفية انقباض العضلات. يوجد لهذا السلم جزء رئيس وسلم آخر أصغر يتداخل فيه، فيصبح السلم أقصر (أو أطول) بحسب الحاجة.




الشكل 14-1 التركيب الداخلي للعضلات.

تحتوي العضلات على ألياف تُسمّى «اللييفات العضلية»، وهي تتمدد أو تنقبض مثل السلم الممتد. والميوسين **Myosin** خيوط من البروتين، تتداخل في خيوط بروتين أخرى تُسمّى **الأكتين Actin** (الشكل 14-1). عندما تنقبض العضلة، ينزلق الميوسين والأكتين أحدهما على الآخر، ويقصران العضلة.

**a.** عندما يصدر دماغك أوامره لتحريك عضلة، فإن الأعصاب التي تتصل بالعضلة تتسبب في إطلاق الكالسيوم.


**b.** ارتباط الكالسيوم بالتروبونين يؤدي إلى إزاحة بروتين التروبومايسين عن موقع ارتباط رؤوس الميوسين فيتكوّن جسر مستعرض بين الأكتين والميوسين (الشكل 15-1a).

**c.** بمجرد تكوّن الجسر المستعرض، يرجع الميوسين مرة أخرى ويدفع الأكتين. يؤدي هذا إلى تقلص العضلات. وهذا ما يُسمّى «التجديف» ويحدث آلاف المرات كلّ ثانية في الليف العضلي.



الشكل 15-1 عمل الأكتين والميوسين على المستوى الجزيئي.

## مصدر طاقة العضلات



الشكل 16-1 دورة ATP.

تعمل العضلات بفعل القوى بين جزيئات الأكتين والميوسين. ويحتاج إنتاج القوة إلى الطاقة. تحصل خلايا العضلات على طاقتها، مثل جميع الخلايا، من الأدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP.

**a.** يرتبط ATP برأس جزيء الميوسين في وضع الراحة، كما هو موضح في (الشكل 16-1a).

**b.** عندما تنشط العضلات، يطلق ال ATP طاقته بتحليله إلى ADP والفوسفات غير العضوي (Pi)؛ ينحني رأس جزيء الميوسين إلى الخلف ليرتبط بالأكتين، وهذا يشبه تمدد النابض، كما في (الشكل 16-1b).

**c.** يتم إطلاق Pi و ADP عند استعادة الميوسين وضع الراحة. تتكرر الدورة مادامت العضلة نشطة (الشكل 16-1c).

تحوّل أجسامنا ADP مرة أخرى إلى ATP باستخدام الطاقة من جلوكوز الطعام. ويتم ذلك في الغالب بعملية **التنفس الهوائي Aerobic respiration** مستخدمًا الأكسجين الذي ينقله الدم.

يخضع الرياضيون الذين يلتحقون ببرنامج تدريبي لاختبار قدرة تنفسهم الهوائي بشكل روتيني، للتأكد من أنهم يعملون بأقصى قدر من الكفاءة (الشكل 17-1).



الشكل 17-1 اختبار التنفس الهوائي.

دورة تحوّل  $ATP \leftrightarrow ADP + Pi$  هي مصدر الطاقة للعضلات.



نتنفس بصعوبة في أثناء ممارسة التمارين الرياضية لتزويد خلايا أجسامنا بمزيد من الأكسجين. لذلك تلجأ أجسامنا، عند نقص الأكسجين الوارد إلى العضلات إلى **التنفس اللاهوائي Anaerobic respiration** لإطلاق الطاقة في الجسم من دون استخدام الأكسجين. في هذه العملية، يُنتج الجسم الطاقة عن طريق تحويل الجلوكوز إلى اللاكتات. تتراكم اللاكتات على صورة حمض اللاكتيك في عضلاتك، فتشعر بحرقة مؤقتة. وهذا له تأثير وقائي لإبطاء الأداء العضلي، أي أنه إشارة إلى الجسم للتوقف عن ممارسة التمرين الرياضي ليتعافى. يحتاج الجسم إلى بعض الوقت لإزالة حمض اللاكتيك من العضلات ليصبح الرياضي بعدها جاهزًا لممارسة التمرين مرة أخرى.



## نشاط 1-1 نموذج انقباض العضلة

ابن نموذجًا بسيطًا أو رسومًا متحركة لتوضيح تفاعل الأكتين والميوسين مع ATP وأيونات الكالسيوم لإحداث انقباض عضلي.

### الخلفية العلميّة

هناك عدد من النماذج تستخدم لتفسير انقباض العضلات على مستوى الجزئيات.

### المهمة

نقد إحدى المهام الآتية:

1. ابن نموذجًا يوضّح تفاعل الأكتين مع الميوسين، ودور كلٍّ من ATP والكالسيوم في العملية. يجب أن يكون هذا النموذج «نموذجًا عمليًا» متحرّكًا لتوضيح الخطوات المختلفة للعملية.
2. قم بإعداد فيلم قصير لمحاكاة التفاعل نفسه. يمكن أن يكون ذلك فيلم تصوير متقطع باستخدام نماذج من الصلصال أو الورق.
3. قم بإعداد رسوم متحركة حاسوبية تُظهر الحركة والتفاعلات المطلوبة أيضًا.


### المتطلبات

- a. يجب أن تبدأ العملية بانطلاق الكالسيوم.
- b. يجب أن يحدث رأس الميوسين حركة ظاهرة في الأكتين.
- c. يجب أن يتوافق إطلاق  $ADP + Pi$  مع دفع الميوسين للأكتين.

### عناصر إضافية

- d. يجب دراسة الطريقة الكهربائية والكيميائية التي تحفزها الخلية العصبية (العصبون) لإطلاق الكالسيوم بشكل جيد. أنشئ رسمًا تخطيطيًا يوضّح هذه العملية، اذكر خطوات التسلسل في أحداثها على ألا تقلّ عن ثلاث خطوات ولا تزيد عن ستّ.
- e. وضّح إطلاق جزيء  $ADP$  ومجموعة الفوسفات غير العضوية.
- f. ابحث حول مصطلح «القطعة العضلية» وأنشئ رسمًا تخطيطيًا يوضّح العلاقة بين الميوسين والأكتين والقطعة العضلية.

## العضلات والجهاز العصبي



الشكل 18-1 رسم تخطيطي للأعصاب المسؤولة عن حركة الساق.

يُصدر الدماغ إشارات كهربائية لتنشيط العضلة. تنتقل هذه الإشارات، عبر خلايا طويلة، تُسمى «الخلايا العصبية». يمكنك أن تتخيل أن الخلية العصبية تشبه سلكًا طويلًا ينقل إشارات كهربائية.

تبدأ الإشارات إلى العضلات في منطقة **القشرة الحركية Motor cortex** للدماغ. يتم إرسال إشارة كهروكيميائية من الخلايا العصبية الحركية العلوية إلى الحبل الشوكي. تنتقل الإشارة بعدها إلى الخلية العصبية الحركية السفلية ثم إلى العضلات في خلال أعشار من الثانية (الشكل 18-1).

الذاكرة الحركية هي نموذج يفسر كيفية تعلّمنا أداء مهمة ما (مثل ركوب الدراجة أو

العزف على البيانو) وتكرار أداء المهمة بعدها بدقة. إن النموذج هو أساس التدريب على المهارات، إضافة إلى الممارسة. عندما نتعلم مهمة أو مهارة جديدة، يتم تشفير الذكريات في مركز الذاكرة ذات المدى القصير في الدماغ وتتسبب الذاكرة الضعيفة في فقد هذه الرموز. أما تعزيز المهارة بالتدريب المتكرر فينقلها إلى الذاكرة ذات المدى الطويل، حيث يمكن أن تستمر مدى الحياة (الشكل 19-1). إذا كنت قد شاركت في أي نشاط منظم، فربما سمعت عبارة «ركّز على الأساسيات». وهذه هي الفكرة: إذا تمّ تعلّم التقنيات، فإنها تصبح أسهل في الأداء حتى في ظروف غير عادية.



الشكل 19-1 العزف على البيانو.

تؤكد الأدلة أن الممارسة الطويلة تساعد الخلايا العصبية العضلية على الاستجابة بشكل أسرع عند تنفيذ المهمات. تعزز الممارسة روابط الاتصال بين الخلايا العصبية والعضلات. قد تفسر «الذاكرة العضلية» كيف يمكن للأشخاص ذوي المهارات العالية أن يجعلوا من أداء مهام معينة شيئًا سهلًا.

1. ما نوع العضلات الموجودة في جُذُر الأمعاء؟

- a. ملساء وإرادية  
b. ملساء ولا إرادية  
c. متضادة الحركة وإرادية  
d. متضادة الحركة ولا إرادية

2. ما تناسق الحركات الذي يسبب رفع ساعدك ثم خفضها؟

العضلة ثنائية الرؤوس	خفض الساعد		رفع الساعد		
	العضلة ثلاثية الرؤوس	العضلة ثنائية الرؤوس	العضلة ثلاثية الرؤوس	العضلة ثنائية الرؤوس	
العضلة ثلاثية الرؤوس	تنقبض	تنقبض	تنبسط	تنقبض	a.
العضلة ثلاثية الرؤوس	تنقبض	تنبسط	تنبسط	تنقبض	b.
العضلة ثلاثية الرؤوس	تنقبض	تنبسط	تنقبض	تنبسط	c.
العضلة ثلاثية الرؤوس	تنبسط	تنقبض	تنقبض	تنبسط	d.

3. أيُّ ممَّا يأتي يُكوّن الجسر المستعرض بين الأكتين والميوسين لانقباض العضلة؟

- a.  $ADP + Pi$   
b. الكالسيوم  
c. التروبوميوسين  
d. القشرة الحركية

4. لماذا لا يرغب بعض الرياضيين في أن يكون لديهم كتلة عضلية كبيرة؟

- أعطِ مثالاً على رياضة يتطلّب أداؤها كتلةً عضلية كبيرة.  
أعطِ مثالاً على رياضة تكون الكتلة العضلية الكبيرة فيها محدّدًا لأدائها.

5. فيم يشبه ATP البطارية القابلة لإعادة الشحن؟

6. أنشئ رسمًا تخطيطيًا يوضّح كيف يشكّل كلّ من الميوسين والأكتين تركيبًا يمكن أن ينقبض، ثم يتمدّد ثانية ليرجع إلى طوله الأصلي.


7. ما الفرق بين الذاكرة ذات المدى القصير والذاكرة ذات المدى الطويل؟

8. لماذا تحتاج حركة ذراعك إلى الأسفل وإلى الأعلى إلى زوج من العضلات وليس إلى عضلة واحدة.

# الدرس 1-2

## التدريب والوراثة

### Training Versus Genetics



الشكل 1-20 ثلاثة أجسام مختلفة من فصيلة واحدة.

أيمكن لأيّ إنسان أن يصبح بالتدريب فقط رياضياً على المستوى الأولمبي، أم إنّ التدريب يجب أن يقترن بمزيج صحيح من الجينات؟ الإجابة عن كلا السؤالين هي «نعم» و «لا».

توجد اختلافات وراثية في الكائنات الحية جميعها (الشكل 1-20). بعض الأفراد أطول من غيرهم، وآخرون هم أكثر وزناً، ولدى بعضهم معدل أيض أعلى. لكنّ البيئة مهمّة أيضاً. وعلى هذا، فلا يمكن لأحد أن يصبح رياضياً بارزاً بدون تغذية وتدريب جيّدين. سنتطرق في هذا الدرس إلى العلاقة بين الوراثة والأداء.

### المفردات



Slow twitch	بطيء الانقباض
Mitochondria	الميتوكوندريا
Fast twitch	سريع الانقباض
Isometric	متساوي القياس
Gene	الجين
Allele	الأليل
Gene ACTN3	الجين ACTN3
Actinin alpha 3	أكتينين ألفا-3
ACE	جين الهرمون المحوّل للأنجيوتنسين
Punnett square	مربع بانيت

### مخرجات التعلّم

**GB1202.1** يصف الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء والانقباض السريع، ويشرح تأثير الاتزان في هذه الألياف في القدرة الرياضية الفطرية.

**GB1202.2** يصف «نموذج مندل بسيط» لإمكانية توريث الصفات، مثل نسب ألياف العضلات ذات الانقباض البطيء وذات الانقباض السريع.


**GB1202.3** يناقش دور الطبيعة (الوراثة) والتنشئة (العوامل البيئية مثل الغذاء والتدريب) في الإنجاز الرياضي.

## الماراثون والأداء



أقيم أول سباق ماراثون حديث في العام 1896. إلا أنّ الاتحاد الدوليّ لألعاب القوى حدّد مسافة 42.195 km للسباق في العام 1921. يبيّن الشكل 1-21 الأرقام القياسية العالمية للماراثون للسنوات 1908–2020.

ما تفسير  
الزيادة الكبيرة  
في الأداء بين  
أول سباق  
للماراثون في  
1908 واليوم؟



الشكل 1-21 الأرقام القياسية العالمية للماراثون 1908-2020.



الشكل 1-22 عدّاءو ماراثون.

يُمثّل الركض في الماراثون تحدّيًا جسديًا استثنائيًا. ويتّبع عدّاء الماراثون تدريبًا عالي المستوى ونظامًا غذائيًا أُعدّ بعناية. يعود جزء من الانخفاض السريع في الأرقام القياسية العالمية في الماراثون، وعلى مدى المئة سنة الماضية، إلى التدريب الأفضل، وحتى إلى الأحذية الأفضل.

تشير الأدلة أيضًا إلى أن عدّائي الماراثون الأفضل يتّصفون، من الناحية الوراثة، ببنية جسدية أكثر ملاءمة للجري لمسافات طويلة. ويدعم ذلك أن آخر ثمانية أرقام قياسية كانت لعدّائين من كينيا وإثيوبيا.

## ليف العضلة ذات الانقباض البطيء

يُصَف الرياضيون بأشكال أجسام مختلفة تتناسب ورياضاتهم، فأجسام عدائي المسافات الطويلة مثلا تختلف عن أجسام رافعي الأثقال. ويعود ذلك إلى أحد نوعي ألياف العضلات الذي تحتاج إليه تلك الرياضة ومتطلبات أدائها.

يمكن للألياف العضلية ذات **الانقباض البطيء Slow twitch** إنتاج كمية كبيرة من الطاقة، لكنها تقوم



بذلك ببطء شديد وعلى مدى فترة زمنية طويلة. تُعدّ ألياف العضلات هذه جيّدة لرياضات التحمّل (الشكل 1-23)، مثل الجري لمسافات طويلة وركوب الدراجات والسباحة.


تحتوي العضلات التي تحافظ على وضعية الجسم في الساق والظهر في الغالب، على الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء، وتحتوي هذه على الميتوكوندريا (الشكل 1-24).

الشكل 1-23 العضلة ذات الانقباض البطيء لرياضات التحمّل.

### الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء لها قدرة تحمّل أعلى.



**الميتوكوندريا Mitochondria** هي إحدى العُضَيَّات الموجودة في خلايانا والتي تستخدم الأكسجين لإنتاج الطاقة على شكل ATP خلال عملية التنفس الهوائي. تحتوي العضلات ذات الانقباض البطيء على أوعية دموية كثيرة، وهي الأولى التي تنشط عندما تبدأ بممارسة التمرين الرياضي. وحيث إنّ الميتوكوندريا تنتج ATP مادامت تزوّد بالأكسجين والغذاء، فإنها يمكن أن تستمرّ في جعل هذه العضلات تقوم بوظائفها لفترات زمنية طويلة من دون الحاجة إلى التعافي.



يمكن أن يساعد التدريب المناسب على زيادة عدد الميتوكوندريا في ألياف العضلات ذات الانقباض البطيء، فتتحمّن كفاءة استخدام الميتوكوندريا في إنتاج ATP.

تُعرَف العضلة ذات الانقباض البطيء أحياناً باسم العضلة من النوع الأول. تتميز هذه العضلات باللون الأحمر الداكن وتسمّى أحياناً «العضلة الحمراء»، بسبب وفرة الأوعية الدموية التي تزوّد الألياف ذات الانقباض البطيء.

الشكل 1-24 الميتوكوندريا.

## الألياف العضلية ذات الانقباض السريع



الشكل 1-25 العضلة ذات الانقباض السريع ضرورية للاستجابة السريعة والقوة.

تستجيب ألياف العضلات ذات الانقباض السريع **Fast twitch** للمنبّهات العصبية أسرع بعشر مرات من الألياف ذات الانقباض البطيء، وتنتج كمية كبيرة من الطاقة في فترة زمنية قصيرة. تُستخدم العضلات الغنية بالألياف ذات الانقباض السريع للقفز والركل (الشكل 1-25) والتدفّقات المفاجئة للطاقة اللازمة لرفع الأثقال أو الملاكمة. تتكوّن عضلات العينين بشكل رئيس من ألياف سريعة الانقباض.

تُصنّف العضلات ذات الانقباض السريع إلى نوعين وفقاً لكيفية إنتاجها لـ ATP. يستخدم النوع-IIa الأوكسجين لإنتاج ATP. ويعتمد النوع-IIb على ATP المخزون في الخلية العضلية، ويستخدم التنفس اللاهوائي للحصول على طاقته. تزوّد الألياف ذات الانقباض السريع بعدد أقل من الأوعية الدموية؛ لذا، فإنها تراكم حمض اللاكتيك، وتتعب بسرعة، وتتطلّب وقتاً لتتعافى.

توجد العضلات ذات الانقباض السريع بأعداد أكبر في العضلات المسؤولة عن الحركة. ويمكن أن تزيد تمارين القوة من عدد ألياف العضلات ذات الانقباض السريع المستخدمة لتلك الحركة. تلك الألياف هي المسؤولة عن حجم عضلاتك وتحديدها.

### تمنح ألياف العضلات ذات الانقباض السريع قوة فورية.



تحتوي العضلة ذات الانقباض السريع على عدد أقل من الأوعية الدموية لذا، يكون لونها فاتحاً بالمقارنة مع العضلة ذات الانقباض البطيء. تعكس ألوان لحوم الدجاج الاستخدام الأساسي للعضلات، فعضلات



الشكل 1-26 (a) أرجل الدجاجة، (b) صدر الدجاجة.

الرجلين والفخذين (اللحم الداكن)، هي عضلات بطيئة الانقباض، يستخدمها الطائر للوقوف. وعضلة الصدر فاتحة اللون أكثر، لأنها تتكوّن من ألياف ذات انقباض سريع يحتاج إليها الطائر للطيران (الشكل 1-26).

لمعظم الناس العدد نفسه من العضلات ذات الانقباض السريع والعضلات ذات الانقباض البطيء. سنتعرّف إلى أنواع معيّنة من تمارين العضلات التي تساعدك على تحسين قدرتك على أداء رياضتك المفضلة.

## تمرين العضلات

هل يمكن لأنواع التدريب المختلفة التأثير في الاتزان بين العضلات ذات الانقباض السريع والعضلات ذات الانقباض البطيء؟



يحلّم الشباب في مختلف أنحاء العالم بأن يكونوا مثل لاعبيهم المفضلين. إنّ فهم الشباب لنوع العضلات المستخدم في الرياضة المرغوبة يمكن أن يعزّز من فرصة نجاحهم في تلك الرياضة.

## تحسين الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء



**تساوي القياس Isometrics** هو تقنيات تدريب، يمكنك أن تتخذ فيها أوضاعًا بحركة مفاصل غير ملحوظة (الشكل 1-27). يكون الهدف من هذه التقنيات جعل كلتا العضلتين في كل زوج من العضلات المتضادة تنقبضان في الوقت نفسه. يمكن لهذا النوع من التدريب أن يزيد من كثافة الميتوكوندريا ويحسن التنفس الهوائي.

تعزّز ممارسة الرياضة أيضًا، مع أوزان خفيفة وكثير من التكرار، الألياف ذات الانقباض البطيء. يتخلّل تدريب الرياضيين فترات راحة قصيرة جدًا، وهذا يساعد الألياف ذات الانقباض البطيء على زيادة كفاءة التنفس الهوائي.


الشكل 1-27 (a) و (b) التمرينات متساوية القياس: مجموعات العضلات الثنائية المتضادة الحركة منقبضة.

## تحسين الألياف العضلية ذات الانقباض السريع

- تدريب المقاومة بأوزان ثقيلة: كلما ازدادت الأوزان، ازدادت معها سرعة نموّ الألياف ذات الانقباض السريع.
  - التكرار السريع لبعض التمارين، مع فترات راحة أطول بين المجموعات، يساعد في انتعاش العضلات.
  - إنّ القفز أو الرفع بسرعة كبيرة هو التدريب الأفضل للعضلات ذات الانقباض السريع.
- تحدّد الجينات التي نرثها من الوالدين في المقام الأول نسبة الألياف ذات الانقباض البطيء إلى الألياف ذات الانقباض السريع في أجسامنا. يمكن أن يكون لدى عدائي ماراتون الأولمبياد ما يصل إلى 80% من الألياف ذات الانقباض البطيء. علم الوراثة هو العلم الذي يدرس هذا الاختلاف وكيفية توريثه.

## الجينات

كيف نرث صفاتٍ، مثل القوة أو لون الشعر؟



الشكل 28-1 تجربة مندل على البازلاء.

المختلفة من جين معين. تؤدّي الأليلات المختلفة لإنتاج بازلاء خضراء أو صفراء.

بَحَثَ الكثير من الدراسات الاختلافات الجينية في أداء الأفراد الرياضي، وقارنت العائلات الرياضية والتوائم المتطابقة مع مجموعات غير رياضية. تشير الدراسات إلى أنه قد يكون هناك اختلافات بنسبة 80% - 30% في القدرات الرياضية يمكن أن تنسب إلى الوراثة.

أُعطي الجين **ACTN3**، والمُسمّى أيضًا «جين العداء»، حقّه من الدراسة. يُنتج هذا الجين البروتين «ألفا (α) أكتينين-3» الأكثر شيوعًا في العضلات ذات الانقباض السريع.



الشكل 29-1 يساعد الجين ACTN3 في العدو السريع.

كان العالم «جريجور مندل» أول من اقترح نظرية حديثة في الوراثة في ستينيات القرن التاسع عشر. زواج مندل بازلاء خضراء نقيّة (gg)، مع بازلاء صفراء نقيّة (GG). كانت جميع بازلاء النسل الناتج صفراء. ثم زواج نباتات النسل الناتج، فكانت النتيجة ثلاثة بازلاء صفراء لكل بازلاء خضراء (الشكل 28-1). وقد رأى مندل أن بعض الجينات سائدة (G)، وبعضها الآخر كانت متنحية (g). وفي حالة البازلاء، كان الجين G للون «الأصفر» سائدًا. وعندما أجرى مندل تزاوجًا بين نباتين هجينين، كان هناك احتمال بنسبة 25% لأن يمتلك النسل الناتج كلا الجينين المتنحيين، وتنتج بذور بازلاء خضراء.

يُستخدم مصطلح **الجين Gene** لوصف الشيفرات الموجودة في حمض DNA التي تحدد التراكيب والعمليات الحيوية جميعها. **والأليل Allele** هو المصطلح المستخدم لوصف الأشكال

الأفراد الذين لديهم أليلات متماثلة للجين ACTN3 هم أكثر ميلًا إلى التفوق في العدو السريع (الشكل 29-1)، وفي الأنشطة الأخرى التي تتطلب عضلات سريعة الانقباض. يُمثّل هذا الجين زيادة بنسبة 3% - 2% فقط في أداء العضلات الفعلي.

## الأليات

يوجد أليلان للجين ACTN3 يعرفان برموزهما R و X. وقد يكون مفيداً وصفهما بأنهما مفتاحان لإنتاج ألفا-أكتينين 3 (الجدول 1-1). تسمى أليات جين معين للفرد "الطراز الجيني".

**الجدول 1-1** توزيع الجين ACTN3 وتأثيره في إنتاج البروتين في العضلات.

توزيع الأليل	RR	RX	XX
إنتاج البروتين	ألفا - أكتينين 3 مرتفع	ألفا - أكتينين 3 طبيعي	بدون ألفا - أكتينين 3
تركيز العضلات	سريعة الانقباض	كلتاها	بطيئة الانقباض

- الرياضيون النخبة الذين يتفوقون في الألعاب الرياضية التي تتطلب عضلات سريعة الانقباض، هم في كثير من الأحيان أولئك الذين ورثوا نسختين من الجين R، ويرمز إلى طرازهم الجيني بـ RR.
- يُنتج الأليل X بروتينات ألفا - أكتينين 3 الأقصر والتي تتكسر بسرعة أكبر. أما الأفراد الذين لديهم نسختان من جين X، ويرمز إلى طرازهم الجيني بـ XX، فلا ينتجون ألفا - أكتينين 3 على الإطلاق. يوجد هذا الطراز الجيني في الأفراد ذوي الأداء العالي الذين يعتمدون على العضلات ذات الانقباض البطيء.

يساعد جين آخر ACE، في إنتاج هرمون يُسمى الأنجيوتنسين II، الذي يساعد على التحكم في ضغط الدم وفي أداء العضلات ذات الانقباض السريع. للجين ACE أليلان هما: I و D.

يتبع توزيع أليلي ACE القواعد نفسها التي وضعها مندل. ويكون تأثير إنتاج الهرمون أكبر مع الطراز الجيني DD (الجدول 2-1)، والذي يبدو أنه يعطي إيجابية ضئيلة للعضلات ذات الانقباض السريع.

**الجدول 2-1** توزيع الجين ACE وأليلاته وتأثيره في إنتاج الهرمون.


توزيع الأليل	DD	DI	II
إنتاج الهرمون	مرتفع	متوسط	منخفض

يبدو أن الأبحاث تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 150 مجموعة مختلفة من الجينات التي تؤثر في كل شيء يرتبط بالقدرة الرياضية، بدءاً من التركيز العقلي، وصولاً إلى التواصل بين الخلايا العصبية.

## وراثة النسل

**مربع بانيت Punnett square** أداة هندسة رياضية للتنبؤ بتوزيع الأليلات في نسل أبوين. سنتوقع في المثال (الجدول 3-1) توزيع الجينات لنسل الأب ذي التركيب RX للجين ACTN3، ونسل الأم ذي التركيب نفسه RX للجين ACTN3.

الجدول 3-1 مربع بانيت لوالدين كل منهما RX.



1. ضع نوعي الأليل للأب فوق مربع بانيت. وفي كل صندوق تحتهما، ضع الأليل R أو X، بلون أليي الأب ليمثل انتقال ذلك الأليل إلى النسل.

2. ضع نوعي الأليل للأم على جانب مربع بانيت، ثم ضع في كل صندوق على

جانب الأم نوع الأليل المنتقل بلون الأليل الموجود على جانب الصندوق.

3. يوجد في كل صندوق من النسل أليل من الأب وأليل من الأم. تمثل أنماط الصناديق احتمالية توزيع الأليلات في النسل المحتمل.

50% ستحمل الأليلين RX

25% ستحمل الأليلين RR

25% ستحمل الأليلين XX

يسهم الوالدان في ما يصل إلى 20 ألف جين في الطفل.



هذا لا يعني أن 25% من أطفال هذين الوالدين سيصبحون عدائين من الطراز العالمي. إن مربع بانيت يعرض احتمالات تأثير جين واحد فقط على العضلات ذات الانقباض السريع. أمّا الوالدان فيسهمان في ما يقرب من 20 ألف جين تشفر لبروتينات. إلا أن اجتماع جميع الجينات المفيدة في طفل واحد هو أمر نادر.

توجد متغيرات كثيرة تسهم في إعداد رياضي متفوق، وأحدها الوراثة وتأثيرات بيئية كثيرة أيضاً. يمكن لشخص، طرازه الجيني RR و DD، أن يكون ناجحاً في رياضة الرمي. لكن تأثير عامل الوراثة سيكون ضئيلاً إذا لم يطوّر هذا الشخص اهتماماً بالرياضة في المقام الأول. تساعد البيئة أيضاً في تحديد مدى نجاحه الرياضي.



## العضلات ذات الانقباض السريع وذات الانقباض البطيء

### نشاط 2-1

#### المهمة 1

يعمل الطلاب في مجموعات ثنائية، وتستخدم الإنترنت للتحقق من صفات الألياف ذات الانقباض السريع والألياف ذات الانقباض البطيء. ثم تُعدّ المجموعات تقريرًا مصورًا قصيرًا عن تأثير هذه الألياف في القدرة الرياضية مستعينةً بأمثلة من شخصيات رياضية مشهورة من قطر والعالم.

1. تتطلب أنواع متعددة من الرياضة كلا نوعي العضلات لتحقيق النجاح. فكّر في المهارات المطلوبة عند البحث عن أمثلة.
2. حدّد الجنسية الأصلية للرياضيين الذين تمّ اختيارهم. يأتي كثير من الرياضيين العالميين في رياضات معيّنة من المنطقة نفسها من العالم. هل كان هذا عاملاً مؤثراً؟
3. عند تصوير فيلم، قد يكون من المفيد تكوين لوحة القصّة للمساعدة في تنظيم المشاهد المراد توضيحها.

#### المهمة 2

يعمل الطلاب في مجموعات ثنائية، ويكوّنون نموذجًا بسيطًا يوضّح كيفية توريث صفة، مثل نسبة الألياف ذات الانقباض السريع وذات الانقباض البطيء. يكرّر الطلاب استخدام نموذجهم ليوضّحوا أن الأطفال المختلفين من العائلة نفسها لديهم مجموعات مختلفة من الألياف ذات الانقباض السريع الألياف ذات الانقباض البطيء. قد ترغب في البحث عن وراثة جين ACTN3 لتعزيز فكرتك.

1. استخدم مربع بانيت لتحديد توزيع الأليلات في النسل.
2. ابدأ مع والدين بالطراز الجيني RR، ثم كوّن مربع بانيت للنسل. كرّر ما قمت به مع طرز جينية أخرى للوالدين لتحديد احتمالية ظهور الصفات المرغوبة في النسل.
3. قد يكون مفيدًا البحث في تقنيات تكثير الحيوانات للتعرف إلى نوع الطرائق الأكثر نجاحًا.

	R	R
R		
X		

	X	X
R		
X		

## أهمية التدريب

لا يوجد سوى عدد قليل من الرياضات المختارة، حيث تُحدث سيطرة العضلات ذات الانقباض السريع أو ذات الانقباض البطيء فرقًا كبيرًا. يتطلب الأمر لغالبية الألعاب الرياضية والتمارين اليومية واللياقة البدنية مزيجًا من كلٍّ من مجموعتي العضلات. يُسهم التدريب البدني بشكل كبير في نجاح الفرد في هذه الأنشطة (الشكل 30-1).



الشكل 30-1 رياضات تؤدي فيها المهارة والتدريب دورًا مهمًا.

- تشير الأبحاث إلى وجود نوع ثالث من العضلات لدى البشر، وهو العضلات ذات الانقباض السريع التي يمكن تدريبها لتعمل مثل العضلات ذات الانقباض البطيء. هذه العملية ليست مفهومة بشكل واضح، لكنها تفسّر كيف يمكن أن يحسّن التدريب الأداء في معظم الألعاب الرياضية.
- تعتمد كفاءة الألياف العصبية على عدّة عوامل منها التغذية المناسبة. إنّ التغذية هذه حيوية للأداء الصحيح للجهاز العصبي الذي يوجّه العضلات نفسها.
- يحتاج جسمك إلى نقل الأكسجين إلى العضلات، ولذلك يمكن للتدريب، باتباع الشروط التوجيهية، أن يُثمر في نقل الأكسجين إلى العضلات بشكل كبير، يصبح جسمك بالتالي أكثر قدرة على الاستجابة للإجهاد و التعامل معه بطرائق مختلفة.

### تربية الخيول للقوة أو السرعة




تربية الخيول للسرعة والقوة عملية مستمرة منذ آلاف السنين. ابحث عن سلالة حصان موجودة في قطر. ما أصل هذه السلالة؟ ما الصفات التي حاول المرَبّون إكسابها للخيول في السلالة؟ هل توجد صفات حاول المرَبّون التخلّص منها (الشكل 31-1)؟.

الشكل 31-1 الحصان العربي.

1. أيُّ ممَّا يأتي هو من خصائص الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء؟ 
- a. كمية صغيرة من الطاقة، سريعة على مدى فترة زمنية قصيرة.
- b. كمية كبيرة من الطاقة، سريعة على مدى فترة زمنية قصيرة.
- c. كمية صغيرة من الطاقة، بطيئة على مدى فترة زمنية طويلة.
- d. كمية كبيرة من الطاقة، بطيئة على مدى فترة زمنية طويلة.
2. ما الاستنتاج الذي توصل إليه مندل؟ 
- a. يسهم كلا الأبوين في بعض الجينات.
- b. يمكن أن يكون النسل نتاج جينات من كلا الأبوين.
- c. بعض الصفات الوراثية سائدة، وبعضها الآخر متنحية.
- d. عند زراعة البازلاء، يكون الحفاظ على التلقيح الخلطي مهمًا.
3. حدّد ما تحتاج إليه الميتوكوندريا لتنتج ATP؟ 
- a. الأكسجين والموادّ الغذائية.
- b. الأكسجين وحمض اللاكتيك.
- c. حمض اللاكتيك والموادّ الغذائية.
- d. حمض اللاكتيك وثاني أكسيد الكربون.
4. ما الخصائص التي تجعل العضلات ذات الانقباض البطيء ملائمة لرياضي التحمّل؟ 
5. كيف يمكن لتدريب القوّة تحسين الأداء؟ 
6. ما أهميّة التدريب المتساوي القياس؟ 
7. ارسم مربع بانيت لتحديد التركيب الجيني المحتمل للأفراد المحتمل ولادتهم من والدَيْن يحملان نوعي الأليل DI. 

## ريجينالد بانيت 1875-1967: Reginald Punnett

		حبّة اللقاح ♂	
		B	b
عضو التأنث ♀	B	 BB	 Bb
	b	 Bb	 bb

الشكل 1-32 مربع بانيت يحدّد احتمالية لون البتلات في زهرة البازلاء.

يُعدّ مربع بانيت نقطة بداية معظم دراسات علم الوراثة. وقد أنشأ ريجينالد بانيت رسوماً لتوضيح عدد الجينات الناتجة وتنوعها. وفي الفترة التي كانت محاولات العلماء مُنصَّبةً على تفسير سبب استمرار ظهور الأليلات المتنحية بين الناس، عمل بانيت، بالتعاون مع عالم الرياضيات ج. هاردي، زميله في فريق الكركيت، على تفسير الاختلافات الإحصائية في جماعة ما، ولا تزال طريقتهما تستخدم إلى الآن.

اهتمّ بانيت بعلم الأحياء منذ كان صغيراً، إذ قرأ كتباً في علوم النبات والحيوان في فترة مرضٍ أصابه وهو طفل. وقد نال درجة البكالوريوس في علم الحيوان من جامعة كامبردج في إنجلترا في العام 1898،

ودرجة الماجستير في العام 1901. بحلول العام 1900 أُعيد اكتشاف عمل مندل، بعد أن تلقى قليلاً من الاهتمام لم ينلّه وقت نشر نتائجه في العام 1866. وكان يُنظر إليه على أنه دراسة في التهجين، وهي تقنية راسخة لإنتاج نسل بصفات مرغوب فيها.

كان ويليام بيتسون، الزميل الباحث في كامبردج، من أنصار عمل مندل. وقد عمل بيتسون مع بانيت على تأسيس تخصص علم الوراثة في الجامعة. شغل بانيت منصب أستاذ علم الأحياء في الجامعة في العام 1910، وعندما غادر بيتسون الجامعة، عُيّن بانيت الأستاذ الأول لعلم الوراثة في آرثر بلفور في العام 1912.

تعود تربية الخيول وتكثيرها إلى 4500 سنة؛ منذ فترة طويلة، أمكن تعزيز سمات معينة من خلال انتقاء الأفراد الذين يحملون الصفات المرغوب فيها وتكثيرها في ما يُعرف بالتربية الانتقائية. وقد تظهر في بعض الأحيان أمراض غير متوقّعة وضعف في صغار الخيول الناتجة. ساعد تطبيق التحليل الإحصائي لأليلات الخيول على اختيار الآباء الشركاء بعناية للتأكد من أن هذه الصفات المتنحية لن تظهر في نسلها... شكراً للأعمال التي قدمها ريجينالد بانيت.

# الوحدة 1

## مراجعة الوحدة

### الدرس 1-1 كيف تعمل العضلات؟

- العضلات الملساء **Smooth muscle**: توجد في الأعضاء الداخلية وفي الأوعية الدموية، وحركتها لا إرادية.
- العضلات القلبية **Cardiac muscle**: هي عضلات لا إرادية تعمل بصورة مستمرة. وهي توجد في القلب.
- العضلات الهيكلية **Skeletal muscle**: عضلات إرادية ترتبط بالعظام.
- تعمل العضلات على شكل أزواج متضادة الحركة **Antagonistic pairs**، تنقبض إحداها وتنبسط الأخرى.
- اللييفات العضلية **Myofibrils** هي خيوط طويلة متوازية في الألياف الأساسية للعضلة الهيكلية.
- عندما تنقبض **Contracting** العضلة تنزلق خيوط **الأكتين Actin** و **الميوسين Myosin** بعضها على بعض مسببة قصر القطعة العضلية **Sarcomeres**.
- التنفس الهوائي **Aerobic respiration** ينتج ATP مستهلكًا الجلوكوز و الأكسجين.
- القشرة الحركية **Motor cortex** في الدماغ ترسل إشارات عصبية **Neural signals** لتنشيط العضلة.

### الدرس 2-1 التدريب والوراثة

- الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء **Slow twitch muscle** يمكنها إنتاج مقدار كبير من الطاقة ببطء، وعلى مدى فترة زمنية طويلة.
- الميتوكوندريا **Mitochondria** تنتج الطاقة في داخل الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء.
- الألياف العضلية ذات الانقباض السريع **Fast twitch muscle** تعمل على نحو أسرع بعشر مرات من الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء وتنتج مقدارًا كبيرًا من الطاقة في فترة زمنية قصيرة.
- التمارين ذات القياس المتساوي **Isometrics** هي تمارين تعمل فيها العضلات ضد بعضها.
- الجين **Gene** هو الوحدة الأساسية والوظيفية في الوراثة.
- الأليل **Allele** هو المصطلح المستخدم في وصف الأشكال المختلفة لجين معين.
- **ACTN3** هو الجين الذي ينتج ألفا أكتينين **3 α-actinin-3** البروتين الأكثر شيوعًا في العضلات ذات الانقباض السريع.
- الجين **ACE** هو الجين الذي يساعد على إنتاج أنجيوتنسين II الذي يساعد بدوره على أداء العضلات ذات الانقباض البطيء.
- مربع بانيت **Punnett square** هو مخطط يُستخدم في حساب ارتباطات الطُّرز الجينية وتكرارها المختلفة وتمثيلها للأفراد المحتمل ولادتهم.

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أيُّ نوع من العضلات يُعدّ الأكثر إجهادًا والأكثر عملاً؟
  - a. العضلة القلبية
  - b. العضلة ثنائية الرؤوس
  - c. عضلة أوتار الركبة
  - d. العضلة رباعية الرؤوس
2. أيُّ العضلات الأتية تُمثّل الزوج المضادّ للعضلة ثلاثية الرؤوس في المجموعة العضلية؟
  - a. ثنائية الرؤوس
  - b. العضلة الدالية
  - c. شبه المنحرفة
  - d. رباعية الرؤوس
3. ما التركيب الذي يربط العظام بالعضلات؟
  - a. أكتين
  - b. ميوسين
  - c. الأوتار
  - d. اللييفات العضلية
4. كيف يزيد انقباض العضلات من ضغط الدم؟
  - a. يؤدّي العمل المجهّد إلى ارتفاع ضغط الدم.
  - b. تتطلّب اللييفات العضلية مزيدًا من الدم، فيزداد الضغط.
  - c. تضيق الأوعية الدموية، فيزداد الضغط.
  - d. زيادة الحاجة إلى الأكسجين تجعل القلب يرفع الضغط لزيادة تدفق الدم.
5. أيُّ من الأتي يرتبط بالميوسين ليزوّد الطاقة اللازمة لتشغيل القوة بين الأكتين والميوسين؟
  - a. ATP
  - b. جلوكوز
  - c. أحماض أمينية
  - d. التنفس الهوائي
6. ما هو الوصف الأفضل للخلايا العصبية الحركية؟
  - a. يتكوّن الحبل الشوكي من الخلايا العصبية الحركية.
  - b. تتكوّن القشرة الحركية من الخلايا العصبية الحركية.
  - c. الخلايا العصبية الحركية هي بنية الألياف العضلية.
  - d. تنتج القشرة الحركية إشارة تنقلها الخلايا العصبية الحركية.

7. أيُّ مما يأتي ليس صحيحًا في ما يتعلّق بالألياف العضلية ذات الانقباض السريع؟

- a. تستخدم التنفس اللاهوائي فقط للحصول على الطاقة.
- b. تتفاعل أسرع بعشر مرات من الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء.
- c. تتعب بسرعة بسبب تراكم حمض اللاكتيك.
- d. تحتوي على عدد أقل من الأوعية الدموية لتزويد الأكسجين.

8. كيف يمكن أن تحسّن كثافة الميتوكوندريا الأداء؟

- a. إنتاج عضلة ذات انقباض أسرع من أجل القدرة
- b. إنتاج عضلة ذات انقباض أبطأ من أجل التحمّل
- c. زيادة إنتاج ATP في العضلة ذات الانقباض السريع لمزيد من القدرة
- d. زيادة إنتاج ATP في عضلة بطيئة الانقباض لتحمّل أكبر

9. ما الفرق بين الجين والأليل؟

- a. الجين هو شيفرة DNA، أما الأليل فهو أشكال متنوّعة لهذا الجين.
- b. الأليل هو شيفرة DNA، أما الجينات فهي أشكال متنوّعة لهذا الأليل.
- c. الجين يُعيق عمل الأليلات بناءً على نتائج توقّع مندل.
- d. تُعيق الأليلات عمل الجينات بناءً على توقّع مندل.

10. لماذا يُسمّى ACTN3 أحيانًا «جين العداء»؟

- a. ينتج عضلات بطيئة الانقباض.
- b. يوجد بشكل شائع في العضلات ذات الانقباض السريع.
- c. مسؤول عن إنتاج مستويات عالية من الميتوكوندريا.
- d. يولّد الأنجيوتنسين الذي يتحكّم في ضغط الدم، فيحسّن الأداء.

11. أيّة تركيبة جينية تمنح التحمّل الأكبر للعدائين؟

- a. DD ، RR
- b. ID ، RR
- c. DD ، RX
- d. II ، XX

## الدرس 1-1 كيف تعمل العضلات

12. ما المقصود بالمصطلح «لا إرادي» عندما يتعلّق الأمر بالعضلات؟ 
13. لماذا لا تُعدّ العضلات الهيكلية «لا إرادية»؟
14. اشرح عمل أزواج العضلات المتضادّة بعبارة أو عبارتين. 
15. ما المشكلة المرتبطة فقط ببناء العضلة ثنائية الرؤوس في نظام رفع الأثقال (وليست العضلة ثلاثية الرؤوس)؟ 
16. لماذا يريد بعض الرياضيين أن يكون لديهم كتلة عضلات أكبر، في وقت يكون فيه أداء الرياضيين الآخرين أفضل بكتلة عضلية أقل؟
17. اشرح العلاقة بين الميوسين والأكتين التي ينتج عنها انقباض العضلات.
18. كيف يُنتج التنفس اللاهوائي طاقة في العضلات؟
19. ما الفرق بين التنفس الهوائي والتنفس اللاهوائي؟
20. صف ترتيب الأحداث ، بدءًا من لحظة عزمك تحريك العضلات إلى أن تتحرّك فعليًا. 
21. ما الدور الذي تؤديه الذاكرة العضلية في ألعاب القوى؟

## الدرس 2-1 التدريب والوراثة

22. ما دور الميتوكوندريا في الألياف العضلية ذات الانقباض البطيء؟
23. إذا أراد عداء أن يطرّو من قدراته ليخوض سباقًا ثلاثيًا، فما هي المجموعات العضلية التي يتعيّن عليه أن يعمل على تحسينها؟ وكيف يمكن له تعديل برنامج تدريبه لتحقيق أهدافه؟ 
24. ما الفرق بين نوعي الألياف العضلية ذات الانقباض السريع IIa و IIb؟ 
25. اذكر طريقتين لتحسين العضلات ذات الانقباض السريع في روتين التدريب الرياضي. 
26. أعطِ مثالاً على دور علم الوراثة في نسبة العضلات ذات الانقباض السريع إلى العضلات ذات الانقباض البطيء في فردٍ ما.

**27.** من خلال دراستك لتجربة مندل الشهيرة مع البازلاء، بيّن كيف أثبت أن أحد الجينات سائد والآخر متنحّ. يجب أن تكون إجابتك على شكل فقرة واحدة ومخطّط توضيحي.



**28.** ارسم مربع بانيت لتحديد احتمالية تركيبة الجينات لأفراد يُحتمل إنجابهم، وتكون أليلات والديهم ID..




**29.** ارسم مربع بانيت يُظهر أفرادًا منتجين بنسبٍ على النحو الآتي:



RR 50%

RX 50%

حدّد توزيع الجينات لكلا الوالدين.


**30.** اذكر ثلاثة عوامل إضافية غير الوراثة، يكون الوالدان سببها، ويمكن أن تُسهم في نجاح الرياضي.



**31.** بعض تجمّعات الكائنات الحيّة يحمل جميع الأفراد فيها جينات متطابقة. اشرح كيف يمكن أن يكون تأثير ذلك سلبيًا.



**32.** اذكر ثلاثة إسهامات مختلفة لتأثير التدريب وحده في الأداء الرياضي.





# الوحدة 2 تأثير الرياضة

## Impact of Sports

في هذه الوحدة

**GB1203**  
**GB1204**

الدرس 1-2: الرياضة والرئتان والدم والقلب

## 2

## الوحدة

### مقدّمة الوحدة

تنافس البشر في الألعاب الرياضيّة على مدى ما نعرف من التاريخ، حيث بدأت الألعاب الأولمبيّة الأولى في القرن الثامن قبل الميلاد، وجرى الاحتفال بالرياضة كلّ أربع سنوات على مدى 1200 سنة حتى القرن الرابع الميلاديّ. وقد أُجريت أوّل دورة ألعاب أولمبيّة حديثة في العام 1896 في أثينا، وشارك فيها 280 رياضياً من 13 دولة تنافسوا في 43 مسابقة.

يتطلّب التنافس على مستوى عالميّ تفانيًا في اللياقة البدنيّة والتدريب. ولهذا، فإنّ على الرياضيين إيجاد توازن بين التدريب الكافي والتدريب الشديد لتجنّب الإصابات الجسديّة المؤذية. إنّ معرفة درجة «صعوبة» النشاط تعتمد على نوع الرياضة وعلى الرياضي نفسه. لهذا، فإنّ جميع الرياضيين من الطراز العالميّ لديهم مدرب جيّد لمساعدتهم على الحفاظ على التوازن الحكيم.

### الأنشطة والتّجارب

a1-2 هل ألعاب القوى جيّدة للجسم؟

b1-2 التدريب الرياضي المشروع وغير المشروع

# الدرس 1-2

## الرياضة والرئتان والدم والقلب Sports and the Lungs, Blood, and Heart



الشكل 1-2 قدامى الرياضيين.

يتشارك كلٌّ من الرئتين والدم والقلب في نقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى جميع أنحاء الجسم. والحفاظ على هذه الأجهزة الحيويّة في الشكل الأفضل هو المفتاح لحياة صحيّة وطويلة حيث تؤثر التمارين والخيارات الذكيّة التي تمارسها في سن الشباب تأثيرًا كبيرًا في صحتك عندما تكبر (الشكل 1-2).

في هذا الدرس سيتم دراسة وظيفة القلب وعملية التنفّس. إنّ تقوية هذه الأجهزة تُحسّن حياتك في عدة جوانب، مثل خفض ضغط الدم وتحسين المواقف الفكرية. فكّر في جسدك كألة مذهلة ومعقدة. إنّ فهم الأجهزة الحيويّة تساعدك في الحفاظ عليها بأعلى أداء.

### المفردات



Alveoli	الحوصلات الهوائية
Veins	الأوردة
Arteries	الشرايين
Hypoxia	نقص الأكسجة
Erythropoietin (EPO)	الإرثروبويتين
Autologous transfusion	نقل الدم الذاتي
	جواز السفر البيولوجي
Athlete Biological Passport	
Blood doping	تنشيط الدم
Hemoglobin	هيموجلوبين

### مخرجات التعلّم

**GB1203.1** يشرح، بالاعتماد على أدلة موثوقة، تأثير التدريب في الرئتين (زيادة السعة ومساحة السطح، وزيادة عدد الشعيرات الدموية)، وفي الدم (زيادة عدد خلايا الدم الحمراء، وزيادة مستويات الهيموجلوبين)، وفي القلب (سعة أكبر، وقوة ضخ أكبر، وتقليل معدل ضربات القلب أثناء الراحة وضغط الدم).

**GB1203.2** يقيّم فوائد التدريب في المرتفعات على الرئتين والدم والقلب، مع الإشارة إلى السكان الذين يولدون في المرتفعات.

**GB1203.3** يصف تأثير استخدام الإرثروبويتين (EPO) غير المشروع في الرياضيين، ولماذا يصعب اكتشافه، والفوائد المحتملة والمخاطر الصحية على الرياضيين.

## نموذج لكيفية عمل الرئتين



ضع يدك على صدرك لتشعر بالحركة عند الشهيق والزفير. ما هو نوع الحركة التي تشعر بها؟




كيف تقوم رئتاك بإدخال الهواء وإخراجه من جسدك؟



ما هي العضلات المشاركة في عملية التنفس؟

الشكل 2-2 نموذج لكيفية عمل الرئتين.



الشكل 3-2 كيف تصنع نموذج الرئة الخاص بك.

الحجاب الحاجز Diaphragm هو العضلة الهيكلية الأساسية للتنفس.


- عند الشهيق، يوسّع الحجاب الحاجز حجم التجويف الصدري. يتسبب هذا في تمدد الرئتين ودخول الهواء إليهما.
- عند الزفير، يقلل الحجاب الحاجز من حجم التجويف الصدري. يضغط هذا على الرئتين فيُجبر الهواء على الخروج منهما.

تتم عملية التنفس بالكامل عن طريق عضلة الحجاب الحاجز، فالرئة نفسها لا تحتوي على عضلات. لكن الحجاب الحاجز لا يعمل على الرئتين مباشرة: عندما تستنشق الهواء، يُنشئ الحجاب الحاجز فراغًا جزئيًا في صدرك. ويسحب هذا الفراغ الجزئي الهواء إلى الرئتين.

يتم تصنيف الحجاب الحاجز على أنه عضلة لا إرادية، لأنك لا تحتاج إلى التفكير عند التنفس. على سبيل المثال، أنت تتنفس في أثناء النوم. وعلى عكس العضلات الأخرى اللاإرادية، فإن لديك أيضًا بعض السيطرة الواعية على عملية التنفس. يمكنك اختيار التنفس أو عدم التنفس، ويمكنك أيضًا أن تأخذ نفسًا عميقًا وأن تحبسه كما يفعل السباحون والغواصون.

## الرئتان

على عكس النموذج، لا تبدو الرئتان مثل «بالونات فارغة». إنهما أقرب إلى الإسفنج لإحتوائهما على ملايين الأكياس الهوائية التي تُسمى **الحَوَيْصَلَات الهوائية Alveoli** والتي تشبه بالونات صغيرة ذات جُدُر رقيقة محاطة بأوعية دموية دقيقة. تسمح جُدُر الحَوَيْصَلَات الرقيقة بتبادل الغازات، مثل الأوكسجين وثنائي أكسيد الكربون، بين الهواء في الرئتين والدم في الشُعَيْرَات الدموية الصغيرة التي تحيط بكل الحَوَيْصَلَات الهوائية،




الشكل 4-2 تبادل الغازات في الحويصلات الهوائية - الرئتين .

كما هو موضَّح في (الشكل 4-2).

يوضَّح (الشكل 5-2) كيف يتوسَّع التجويف الصدريّ عند انقباض الحجاب الحاجز. يدخل الأوكسجين ( $O_2$ ) إلى الرئتين عند الشهيق. يتمّ تبادل ثاني أكسيد الكربون ( $CO_2$ ) ويخرج في الزفير.

تقوي ممارسة الرياضة بانتظام الحجاب الحاجز مثل أية عضلة، ما يُنتج أنفاسًا عميقة؛ تسمح بدخول المزيد من غاز الأوكسجين وخروج غاز ثاني أكسيد الكربون مع كلِّ نَفَس.

يعمل الحجاب الحاجز عبر الهيكل العظمي. تؤثر وضعيتك في مدى كفاءة تنفُّسك. لاحظ ارتفاع كتفيك واستقامة ظهرك عندما تأخذ نَفَسًا عميقًا .




الشكل 5-2 رسم تخطيطي لحركة عضلة الحجاب الحاجز في أثناء عمليتي الشهيق و الزفير

**التنفس السطحي** سحب كمية طبيعية من الهواء في حالة الراحة (تنفس طبيعي) (0.5 لتر).

**التنفس الكامل العميق** سحب أكبر كمية ممكنة من الهواء حسب سعة الرئتين، مما يعود على الشخص بفوائد عديدة مثل تقليل التوتر. (8 - 5 لتر)

(الشكل 6-2) .


**التنفس الفعال** يحدث أثناء ممارسة التمارين الرياضية لحاجة الجسم الى مزيد من الأوكسجين، حيث يدخل الرئتين أكثر من 100 لتر في الدقيقة أثناء التمارين القوية



الشكل 6-2 التنفس السطحي لا يسمح باستيعاب المقدار الأكبر من الأوكسجين كما في التنفس العميق.

## خلايا الدم الحمراء

خلايا الدم الحمراء هي أكثر مكونات الدم الخلوية. تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم (الشكل 7-2). يتم نقل ثاني أكسيد الكربون كفضلات من خلايا الجسم إلى الرئتين، ثم يخرج في الزفير.




الشكل 7-2 تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

تعيش خلايا الدم الحمراء 80 - 120 يومًا فقط، ويجب على الجسم تبديلها باستمرار، حيث تميل خلايا الدم الحمراء الجديدة إلى إطلاق الأكسجين بشكل أفضل لعمل العضلات.

**نقص الأكسجة Hypoxia** هي حالة خطيرة محتملة لا يوجد فيها ما يكفي من الأكسجين ليصل إلى أنسجة الأعضاء والعضلات، ويمكن أن يحدث هذا عند اختلاف تركيز مركبات أخرى إلى جانب الأكسجين في الهواء الذي نتنفسه. يمكن على سبيل المثال أن يؤدي استنشاق هواء غني بأول أكسيد الكربون إلى الوفاة.


عندما تسافر فوق مستوى سطح البحر، تقل كثافة الهواء وتنخفض كمية الأكسجين في كل نفس. يمكن لهذا المستوى من نقص الأكسجة أن يؤدي إلى ضيق في التنفس والشعور بعدم الراحة. إذا بقيت في المرتفعات فوق 1500 متر لبعض الوقت، يبدأ جسمك بالتأقلم في غضون 24 ساعة، حيث يحفز هرمون **الإريثروبويتين (Erythropoietin EPO)** الطبيعي في الجسم إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء لتلبية احتياجات الجسم من الأكسجين.



الشكل 8-2 تأثير التدريب في المناطق المرتفعة على عدد خلايا الدم الحمراء.

لقد تعلم الرياضيون كيفية استخدام هذا التأثير من خلال التدريب في المناطق المرتفعة، فممارسة الرياضة في هواء قليل الكثافة تدفع الجسم إلى بناء المزيد من خلايا الدم الحمراء. تعتمد درجة التأثير على درجة نقص الأكسجة (الارتفاع) ومقدار الوقت الذي نقضيه في المرتفعات العالية، كما هو موضح في (الشكل 8-2).

## القلب




**الشكل 9-2** يُحضر القلبُ الدمَ الغني بالـ  $CO_2$  إلى الرئتين ويُرجع الدم الغني  $O_2$  إلى الجسم.

القلب هو العضو العضليّ الذي يضخّ الدم عبر الشرايين والأوردة. قد ينبض قلبك أكثر من 100,000 مرّة في كل يوم من حياتك.

**الأوردة Veins** هي الأوعية الدموية التي تحمل الدم مع ثاني أكسيد الكربون من أنسجة الجسم إلى القلب، عدا الوريد الرئوي (الشكل 9-2).

**الشرايين Arteries** هي الأوعية الدموية التي تحمل الدم المُحمّل بالأكسجين  $O_2$  إلى أنسجة الجسم، عدا الشريان الرئوي. ينتقل الدم، كما هو الحال في جميع السوائل، من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض، وهذا يعني أنّ ضغط الدم في الشرايين أعلى منه في الأوردة.

**الدهون الحشوية Visceral fat**. هي نوع من الدهون في الجسم يتمّ تخزينها في داخل تجويف البطن.



**الشكل 10-2** (a) القلب السليم، (b) قلب الشخص السمين مع الدهون الحشوية.

يؤدّي تراكم الكثير من الدهون الحشوية حول القلب إلى زيادة جهد عضلة القلب (الشكل 10-2) وتتراكم الدهون الحشوية أيضًا في الشرايين، فتقلّ قدرة القلب على ضخّ الدم في كلتا الحالتين. تسبّب الانسدادات الناتجة عن تراكم الدهون الكثير من مشاكل القلب والدورة الدموية، والتي قد تكون قاتلة.


يمكن تقوية القلب عن طريق ممارسة الرياضة، كما هو حال جميع العضلات. عندما تقوم

بالتدريب، يحتاج جسمك إلى كمية أكبر من الأكسجين. يُضخّ هذا الأكسجين من خلال الدم عن طريق القلب. وهذا يزيد من إجهاد القلب مقارنة بوقت الراحة. من المهم أن تبدأ ببطء، لكنّ هذا الإجهاد المتزايد سيسمح في النهاية للقلب بأن يصبح أكثر كفاءة.

## فوائد التدريب

### 1. تقوية عضلة القلب

يتكوّن قلبك من أربع حجرات: الأذنين الأيمن، والأذنين الأيسر، والبطين الأيمن، والبطين الأيسر، (الشكل 11-2). يضخّ البطين الأيسر الدم الغنيّ بالأكسجين إلى خارج القلب. يزداد حجم البطين الأيسر نتيجة ممارسة الرياضة بانتظام، ما يُسهّل عمل القلب.



الشكل 11-2 رسم تخطيطي للقلب.

### 2. خفض ضغط الدم

عندما يصبح قلبك أكثر كفاءة مع ممارسة الرياضة، فإنه يحتاج إلى أن ينبض بمعدّل أقلّ، حيث يساعد انخفاض معدّل النبض على خفض ضغط الدم. ويمكن للتدريب أيضاً أن يجعل بعض الأوعية الدموية الأصغر (الشُعيرات الدموية) أكثر كفاءة، فيُحسّن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم. يشكّل ارتفاع ضغط الدم خطورة على جسمك، ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

### 3. تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني

يمكن للنشاط البدني أن يقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني من خلال تحسين حساسية خلايا الجسم للأنسولين، حيث إنّ تقليل الوزن إلى الوزن المناسب يقلّل من مقاومة الجسم للأنسولين والذي يُعدّ عاملاً رئيساً لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

### 4. تقليل التوتر

يتحكّم الجهاز العصبي الذاتي في استجابة الجسم للإجهاد «الكرّ والفرّ». ردّ الفعل اللاواعي لهذا الخطر مهمّ للاستجابة الغريزية السريعة لبعض المنبهات. وليس من الطبيعي لصحة الجسم ان يبقى هذا النظام نشطاً لفترة طويلة، حيث يمكن أن يُبطئ التدريب المنتظم من عمل الجهاز العصبي الذاتي، ما يؤدي إلى انخفاض معدّل ضربات القلب ومعدّل التنفّس وضغط الدم.



يمكن للعازف (الشكل 12-2) أن يقلّل من حالة التوتر بالتدريب المنتظم! وقد أظهرت الأبحاث أنّ الرياضيين الذين يؤدّون عروضهم أمام جمهور لديهم توتر أقلّ وعودة أسرع إلى معدّل ضربات قلب طبيعيّة.

الشكل 12-2 عازف موسيقيّ.

## الآثار الصحية للمرتفعات العالية

في العالم اليوم ما يقرب من 200 مليون شخص يعيشون ويعملون على ارتفاع يزيد عن 2500 m. يكون الهواء على هذا الارتفاع أقل كثافة، ويحتوي على كمية أقل من الأكسجين. للتعويض عن ذلك يتكيف الجسم بتطوير سعة أعلى للرئة وزيادة عدد خلايا الدم الحمراء. تنتج هذه التعديلات قدرة أكبر على ممارسة الرياضة.

تظهر الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في التبت (الشكل 2-13) زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وانخفاض معدّل الوفيات من أمراض القلب والأوعية الدموية، وانخفاض مستويات البدانة.



الشكل 2-13 تعيش أجيال من الناس على المرتفعات العالية في جبال الهيمالايا.

### لماذا لا يهيمن هؤلاء السكان على رياضات التحمل عبر العالم؟

تجعل الاختلافات الثقافية من عزل متغيرات محددة أمرًا صعبًا. إلا أننا لا نغفل أنّ هناك اختلافات في قابلية الإصابة ببعض الأمراض. يقلل السكن في المرتفعات من خطر التعرض لبعض مسببات أمراض الجهاز التنفسي. وهذا يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة. ولذلك، فإنّ الناس الذين يعيشون على علو شاهق يبدون أقل قدرة على الشفاء من بعض الأمراض الشائعة، حيث يرتفع عدد وفيات السكان بسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي (الشعب الهوائية والرئتين) ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

## التدريب على المرتفعات

لماذا يتدرّب بعض الرياضيين على المرتفعات العالية على الرغم من عدم تنافسهم على هذه المرتفعات؟



يتدرّب كثير من نخبة رياضي التحمّل في المناطق المرتفعة، حيث يحفز انخفاض مستوى الأكسجين في المرتفعات الجسم لإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء. (الشكل 2-14a). يُعدّ التركيز الأعلى لخلايا الدم الحمراء ميزة عند التنافس على ارتفاع منخفض، حيث تحمل المزيد من الأكسجين (الشكل 2-14b). كلما ازداد عدد خلايا الدم الحمراء ازداد معه نقل الأكسجين الذي يدعم المجهود البدني فترة أطول مع إجهاد عضلي أقلّ.



الشكل 2-14 التدريب على المرتفعات العالية والتنافس على المرتفعات المنخفضة.

### مشاكل متعلّقة بالتدريب على المرتفعات

- يستغرق تكيف الجسم مع المرتفعات العالية عدّة أسابيع يكون الجسم فيها عرضة للكثير من أمراض المرتفعات المتنوعة.
- تستمرّ الميزة الفسيولوجية لمدة 10-20 يومًا. يتمّ فقدان الميزة بعد 20 يومًا تقريبًا من عودة الرياضي إلى العلو المنخفض.



الشكل 2-15 نقل الدم.

التدريب على المرتفعات مقبول، ولكن مزاياه تُغري بعض الرياضيين باستخدام إجراء غير مشروع يُسمّى **نقل الدم الذاتي Autologous transfusion**، حيث يتمّ جمع الدم من الرياضي في أثناء التدريب على المرتفعات وتخزينه، ليتمّ نقله للرياضي مرّة أخرى قبل المنافسة (الشكل 2-15). يمكن لهذا الإجراء أن يعطي الرياضي ميزة غير عادلة. لهذا، يحظر النقل الذاتي، ويخضع الرياضيون النخبة لاختبار الدم الروتيني للحصول على سجلّ يُسمّى

### جواز السفر البيولوجي الرياضي Athlete Biological

**Passport**. يظهر هذا السجلّ تغيرات مفاجئة في الدم.

عمليات نقل الدم الذاتي هي طريقة **لتنشيط الدم Blood doping**. يتضمّن تنشيط الدم عدة طرائق غير مشروعة للحصول على ميزة عن طريق تغيير مستوى الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين، في خلايا الدم الحمراء.

## منشطات الدم والإثروبويتين

يتطلب نقل الدم الذاتي قدرًا كبيرًا من التخطيط والرعاية الطبيّة، حيث يجب أن يكون لدى الرياضيّ الموارد اللازمة للتدريب على المرتفعات لفترة زمنيّة طويلة، ثم جمع الدم وتخزينه، مع وجود مخاطر لتلوث الدم؛ وهناك ممارسة غير مشروعة أكثر شيوعًا وتؤدي إلى نتائج مماثلة، وهي حقن بروتين يُعرف باسم **الإثروبويتين (EPO)**.

الإثروبويتين هو هرمون بروتيني طبيعيّ تنتجه الكليتان لتنظيم إنتاج خلايا الدم الحمراء. يحقن الرياضيون أنفسهم بـ EPO لزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء حيث يمكن أن يعطي هذا ميزة أداء مؤقتة مماثلة لعمليات نقل الدم الذاتي. ويجري استخدام هذه الممارسة غير المشروعة بشكل رئيس في رياضات التحمّل مثل الماراثون وركوب الدراجات (الشكل 2-16).



**الشكل 2-16** سباقات الدراجات قد تحدث فيها مخالفات تنشيط الدم غير القانونية.

هناك اختبارات يمكن أن تكشف EPO المصنّع، على الرغم من أنّ الهرمون يبقى في الجسم فترة زمنية قصيرة جدًا. إلا أنّ بيانات الاختبارات والمقارنة المنتظمة، مع جواز السفر البيولوجي، تشير إلى مدى براءة الفرد موضوع الاختبار.

استخدام EPO له مخاطر صحيّة خطيرة، فإنّ زيادة عدد خلايا الدم الحمراء تزيد من كثافة الدم، ما يزيد من صعوبة ضخّ القلب له. وهذا يزيد من خطر الجلطات الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. وقد توفيّ 20 راكب دراجة أوروبيًا على الأقل نتيجة لتعاطي تلك المنشطات على مدى السنوات الـ 25 الماضية.

جُرد الدراج لانس أرمسترونغ من جميع ألقابه، بما في ذلك لقب فوزه بسباق فرنسا للدراجات، ومُنِع من المنافسة لمدة عام بسبب تعاطيه المنشطات.

إنّ ضغط التنافس في ركوب الدراجات مرتفع جدًا شأنه في ذلك شأن الكثير من الألعاب الرياضية: في العام 1992، وعندما بلغ 21 عامًا، أصبح أرمسترونغ راكب دراجة محترفًا، وبحلول العام 2011، كان أرمسترونغ قد فاز بسباق فرنسا للدراجات وحطّم الرقم القياسي سبع مرّات. ومع ذلك، وبحلول العام 2012، كان هناك دليل كافٍ على أنه كان يتعاطى المنشطات منذ العام 1995.



## نشاط a1-2 هل ألعاب القوى جيّدة للجسم؟

اعمل مع زميلك على إنتاج نشرة لتلخيص التأثير والفوائد الرئيسة للتدريب الرياضي في عمل الرئتين والدم والقلب.

1. ابحث ودوّن في كراستك تأثير عدم ممارسة الرياضة، وقارن ذلك مع كلّ من ممارسة التمارين المعتدلة وممارسة التمارين المنتظمة.

2. ابحث ودوّن في النشرة الخاصة بك الرياضة التي لها تأثير مفيد أكبر في الرئتين والقلب والدم.

### فوائد الرياضة على:

فوائد الرياضة على:	
	الرئتين
	الدم
	القلب

### الأسئلة

a. ما الذي يترتب على عدم ممارسة الرياضة؟

b. كيف يمكنك دمج ممارسة الرياضة في روتين يومي؟



## نشاط 2-b1 التدريب الرياضي المشروع وغير المشروع

العمل ضمن مجموعات.

تبحث بعض المجموعات في سبب تدريب نخبة الرياضيين في كثير من الألعاب الرياضية، من كرة القدم إلى ألعاب القوى في المرتفعات.

البحث كحدّ أدنى يتضمّن:

1. سعة الرئة والقلب.
2. إمدادات الدم إلى الرئتين.
3. مستويات الإرتروبويتين الطبيعيّة (EPO)
4. عدد خلايا الدم الحمراء.
5. مقارنة مع الناس الذين يولّدون في المرتفعات.

تبحث مجموعات أخرى في استخدام الإرتروبويتين (EPO) كدواء غير مشروع للرياضيين.

البحث كحدّ أدنى يتضمّن:

1. تأثيره على عدد خلايا الدم الحمراء
2. كفيّة محاكاته التدريب في المرتفعات
3. صعوبة اكتشافه
4. المخاطر المحتملة على الرياضيّ (وبخاصة زيادة عدد خلايا الدم الحمراء وزيادة كثافة الدم).

ثم تجتمع المجموعات لمناقشة النتائج التي توصلت إليها، وتقدم تقريرًا إخباريًا عن سبب اعتبار التدريب في المرتفعات شرعيًا بالنسبة إلى نخبة الرياضيين، في الوقت الذي يُعدّ فيه استخدام الإرتروبويتين (EPO) غير شرعي.

### أسئلة المناقشة:

- a. ما الذي يُعدّ غير مشروع؟ في أيّة رياضة؟
- b. هل هناك أنواع رياضة تسمح بكليهما؟
- c. قدّم حجّة توجب أن يكون كلاهما مشروعًا.
- d. قدّم حجّة توجب أن يكون كلاهما غير مشروع.
- e. قدّم حجّة توجب أن يكون أحدهما غير مشروع وليس الآخر.

1.  أين يتم تبادل الغازات في الرئتين؟
  - a. الحويصلات الهوائية
  - b. القصبة الهوائية
  - c. الحجاب الحاجز
  - d. الشعيبات الهوائية
2.  أيُّ مما يأتي ليس عضلة؟
  - a. القلب
  - b. الرئتان
  - c. ثنائية الرؤوس
  - d. الحجاب الحاجز
3.  ما هو متوسط عمر خلايا الدم الحمراء؟
  - a. يوم واحد
  - b. 100 ساعة
  - c. 80-120 يومًا
  - d. 100-120 ساعة
4.  لماذا يعطي التنفس السطحي كمية أقل من  $O_2$  إلى الرئتين؟
5.  ما المقصود بالدهون الحشوية؟ وكيف تعيق وظيفة القلب؟
6.  اشرح كيف يمكن أن تُتلف خلايا الدم في أثناء التمرين.
7.  ما أهمية التدريب على علو شاهق والتنافس على علو منخفض؟
8.  لماذا لا يكون مرجحًا أن يحقن العدّاءون أنفسهم بـ EPO؟
9.  لماذا لا يتنافس كثير من الرياضيين الذين يعيشون على مرتفعات عالية في رياضات التحمّل؟



## جيمس بلاك: 1924-2010



الشكل 17-2 جيمس بلاك.

وُضعت معظم الأدوية المحسّنة للأداء في البداية للاستخدامات الطبية، وليس الرياضية. على سبيل المثال، يمنع البروبرانولول مستقبلات الأدرينالين ويقلّل من ضغط الدم والقلق. يُساء استخدام هذا الدواء في الألعاب الرياضية التي تتطلّب دقّة عالية مثل الرماية والجولف. طوّر العالم الاسكتلندي الصيدلي جيمس وايت بلاك البروبرانولول (الشكل 2-38). كان هدفه تخفيف الألم والأعراض المرتبطة بالنوبات القلبية. حصل بلاك على جائزة نوبل للطب في العام 1988. يستخدم أكثر من 100 مليون شخص البروبرانولول لعلاج أمراض القلب.

يتمّ استخدام المورفين والموادّ الأفيونية الأخرى طبيّاً لتخفيف الألم في أثناء الجراحة وبعدها أو عند الإصابة، ولتعافي المرضى بشكل أسرع. استخدم الرياضيون هذه الأدوية نفسها بشكل غير قانوني لزيادة قدرة أجسادهم على التحمّل ومتابعة التنافس عند الإصابة. كان عزل المورفين من الأفيون نتيجة سنوات من البحث والاختبار بين الأعوام 1803 و1817.



الشكل 18-2 فريديريك سيرتورنر.

صيدلي لامع يدعى فريديريك ويلهلم آدم سيرتورنر (1783-1841) كان له الفضل في إنشاء العلم الحديث للكيمياء الصيدلانية. عرف سيرتورنر أنّ الأطباء محبّطون

بسبب النتائج غير المتناسقة من مسكّن الألم النباتي، الأفيون. رأى سيرتورنر أن هناك مكوّنًا أساسيًا من الأفيون هو المسؤول عن التأثير. وفي نهاية المطاف كان قادرًا على عزل ما أصبح يُسمّى «المورفين».

من المهمّ أن نتذكّر أن جميع الأدوية المحسّنة للأداء تمّ تركيبها لمساعدة الأشخاص الذين يعانون حالات طبيّة صعبة. تمّ استخدام هذه العقاقير في وقت لاحق بشكل غير قانوني من قبل بعض الرياضيين لإعطاء أفضلية تنافسية غير عادلة.

# الوحدة 2

## مراجعة الوحدة

### الدرس 1-2 الرياضة والرئتان والدم والقلب

- الحويصلات الهوائية **Alveoli** عبارة عن أكياس هوائية صغيرة في الرئتين يتم فيها تبادل الغازات.
- الشرايين **Arteries** هي أوعية دموية تحمل الدم الغني بالأكسجين بعيداً عن القلب إلى الجسم.
- الأوردة **Veins** هي الأوعية الدموية التي تحمل الدم ذا الأكسجين المنخفض من الجسم إلى القلب.
- يتم نقل الأكسجين بوساطة خلايا الدم الحمراء عن طريق بروتين **الهيموجلوبين**.
- **نقص الأكسجة Hypoxia** هو نقص الأكسجين الذي يتسبب في تكوين الجسم **للإرثروبويتين Erythropoietin** وهو هرمون يحفز تكوين خلايا الدم الحمراء.
- **نقل الدم الذاتي Autologous transfusion** هو نوع من **تنشيط الدم Blood doping** حيث يسحب الرياضيون دمهم ليعاد إدخالها في وقت لاحق.
- يحتوي **جواز السفر البيولوجي الرياضي Athlete Biological Passport** على سجلٍ لتاريخ القياسات الحيوية للرياضي.

أسئلة الاختيار من متعدد

1. ما هو الدور الذي تؤديه التمارين في زيادة وظائف الرئة؟
  - a. تنتج المزيد من الشعيبات الهوائية.
  - b. تقوي الحساسية لثاني أكسيد الكربون.
  - c. تقوي عضلة الحجاب الحاجز.
  - d. تنتج مساحة سطحية أكبر في الرئتين.
2. ما أفضل وصف لدور الشرايين التي تربط عضلات الجسم وأنسجته بالقلب؟
  - a. تحمل  $CO_2$  إلى القلب والجسم.
  - b. تحمل  $CO_2$  إلى الرئتين.
  - c. تحمل  $O_2$  إلى القلب والجسم.
  - d. تحمل  $O_2$  إلى الرئتين.
3. أي جزء من القلب يمكن أن يصبح أكبر نتيجة لممارسة الرياضة؟
  - a. الأذنين الأيسر.
  - b. الأذنين الأيمن.
  - c. البطين الأيسر.
  - d. البطين الأيمن.
4. ما هو التأثير المباشر لنقص الأكسجة؟
  - a. يتم إنشاء الميتوكوندريا.
  - b. تتطلب عمليات نقل ذاتي.
  - c. وصول الأكسجين غير الكافي إلى أنسجة الجسم.
  - d. زيادة نتائج التدريب على ارتفاعات منخفضة.
5. ما هو تأثير الإثروبويتين في وظيفة الجسم؟
  - a. يقلل من ضغط الدم في أثناء نقص الأكسجة.
  - b. يجعل خلايا الدم الحمراء تحتفظ بالمزيد من الأكسجين.
  - c. يتسبب في تكوين الجسم لعدد أكبر من خلايا الدم الحمراء.
  - d. يسبب ضربات القلب بشكل أسرع، ويحرك المزيد من خلايا الدم.
6. أي المؤشرات التالية تدل على عمليات النقل الذاتي في أثناء اختبار الدم الروتيني للرياضي؟
  - a. الحمض النووي الغريب
  - b. ارتفاع نسبة الهيموجلوبين
  - c. ارتفاع مستويات إيثروبويتين
  - d. خلايا الدم الحمراء التي تحتوي على مستويات مرتفعة من الأكسجين

## الدرس 1-2 الرياضة والرئتان والدم والقلب

7.  صف عملية تبادل الغازات في الرئتين في جملة أو جملتين. يجب عليك استخدام غازي  $CO_2$  و  $O_2$ .
8.  ما دور الحجاب الحاجز في التنفس؟
9.  لماذا يكون ضغط الدم في الشرايين أكبر من الأوردة؟
10.  ضع قائمة بطريقتين لتخفيف ضغط الدم؟
11.  صف أحد الآثار الإيجابية للتمرين على «الكربو والفر» لاستجابة الجهاز العصبي اللاإرادي.
12.  \* صف واشرح حالة يؤدي فيها حرمان الجسم من الأكسجين الزائد إلى ميزة تنافسية في الرياضة.
13.  كيف يتفاعل جسمك مع نقص الأكسجة بعد أيام قليلة؟
14.  ما ميزة وجود المزيد من خلايا الدم الحمراء عند ممارسة الرياضة على المرتفعات العالية؟
15.  ما الغرض الأساسي من جواز السفر البيولوجي الرياضي؟
16.  صف كيف يمكن لعمليات نقل الدم ذاتياً أن تمنح مميزات رياضية؟
17.  \* اذكر اثنين من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام الأدوية المحسنة للأداء.
18.  أعط ميزتين صحيّتين للعيش على المرتفعات العالية.



# الوحدة 3

## القوى في الألعاب الرياضية المختلفة

### Forces in Sports

في هذه الوحدة

GP1203  
GP1204

الدرس 1-3: قوانين نيوتن  
الدرس 2-3: الاحتكاك

## مقدّمة الوحدة

القوى هي المؤثرات التي تغيّر الحركة. فكلّ تغيير في الحركة يكون بسبب قوّة ما. في الحقيقة، يجب أن يكون هناك قوتان على الأقلّ ( تكون القوى دائماً على شكل أزواج). عند ركل كرة مثلاً، تؤثر القدم بقوّة في الكرة، وتؤثر الكرة أيضاً بقوّة معاكسة في القدم.

تصف قوانين نيوتن في الحركة العلاقة بين الحركة والقوى. يشير القانون الأوّل على أنه «في غياب القوّة، تستمرّ الحركة من دون تغيير». ويشير القانون الثالث إلى أنّ القوى تكون دائماً أزواجاً. أما القانون الثاني فهو المعادلة الأكثر استخداماً في الفيزياء، ويربط التسارع بالقوّة والكتلة.

عندما يتأثر الجسم بمحصلة قوى، فإنه يتسارع، ويكون اتجاه تسارعه باتجاه محصلة القوى. سوف نتطرّق في هذه الوحدة أيضاً إلى قوّة الاحتكاك، بالإضافة إلى مفاهيم على صلة بالقوى.

## الأنشطة والتّجارب

1-3 عرض قوانين نيوتن

2-3 الاحتكاك في أنواع الرياضة

# الدرس 1-3

## قوانين نيوتن

### Newton's Laws



الشكل 1-3 الكيرلنج على الجليد.

من سباق الإبل في صحاري دولة قطر إلى لعبة الكيرلنج على الجليد في النرويج، يتنافس الناس في كثير من الألعاب الرياضية. بعض هذه الألعاب تختص بمناطق محدّدة، وبعضها الآخر يُمارس في مختلف أنحاء العالم (الشكل 1-3). يهتمّ الناس من خلال مشاهداتهم للألعاب الأولمبية، بألعاب رياضية لم يسبق لهم أن شاهدوها من قبل. قد تهتمُّ بواحدة من الألعاب الرياضية الغريبة حتى من دون أن تفهم هدف تلك اللعبة أو قواعدها. تخضع

كل الألعاب الرياضية لقوانين الفيزياء نفسها. بعد اطلاعك على بداية الدرس، يمكنك أن تتوقّع ما سيحدث لاحقًا، لأنّ القوانين الثلاثة المعروفة في الفيزياء هي نفسها التي تمارسها و اعتدت عليها طوال حياتك.

تذكّر أنّ قوانين نيوتن لها علاقة بالرياضيات والمتجهات، وهي أيضًا تصف القوى والحركة التي تستخدمها في كلّ يوم.

### المفردات




Force	قوة
Newton	نيوتن
Weight	وزن
Free body diagram	مخطّط الجسم الحر
Newton's first law	القانون الأول لنيوتن
Inertia	قصور ذاتي
Newton's second law	القانون الثاني لنيوتن
Net force	محصلّة القوى
Newton's third law	القانون الثالث لنيوتن

### مخرجات التعلّم

**GP1203.1** يذكر نص قوانين نيوتن الثلاثة للحركة.

**GP1203.2** يطبّق قوانين نيوتن للحركة على مجموعة من الأنشطة والأشياء المتضمنة في الرياضة، على سبيل المثال: كرة المضرب تحلق فوق شبكة.

## القوى المؤثرة في نموذج صاروخ بسيط



الشكل 2-3 نموذج صاروخ بسيط.

كيف يمكن أن نصف بدقة الرابط بين القوى والحركة؟

ما القوى المؤثرة في نموذج صاروخ بسيط؟



تتغير الحركة فقط بسبب تأثير القوى غير المتزنة.



القوى تسبب التسارع.

تتكوّن القوى دائماً من أزواج تؤثر في جسمين مختلفين.

وضعت قارورة على طاولة في حالة ساكنة. يجب عليك أن تؤثر في القارورة بمؤثر يستطيع تحريكها. «والمؤثر» في الفيزياء يعني تطبيق قوة. إذا أردت تحريك القارورة بتسارع أكبر، عليك أن تطبق قوة أكبر. عندما تُطبق القوة، ستشعر بأن القارورة تؤثر في يدك بقوة معاكسة. وهذا يعني وجود قوتين: القوة الأولى تحرك القارورة، والثانية هي قوة القارورة التي تدفع يدك. يحدث الأمر نفسه عند ركل كرة حيث تتولد قوتان بين الكرة وقدمك.

يجب أن تُركل الكرة لتغيير حركتها، أما الصاروخ فيتحرك بسبب قوة رد الفعل التي تؤثر فيه بسبب الغازات الساخنة المندفعة للخلف. يمثل الشكل 2-3 نموذج صاروخ بسيط. يزداد الضغط في القارورة بشكل بطيء بفعل المضخة:

1. في المرحلة الأولى، تكون قوة الضغط في داخل القارورة متزنة مع قوة الاحتكاك للسدادة الملتصقة في عنقها، فلا تتحرك القارورة (الشكل 3-3a).
2. في المرحلة التالية، تصبح قوة الضغط أكبر بما يكفي لدفع السدادة إلى الخارج، فتحرر القارورة.
3. يولد الهواء المندفع خارج القارورة قوة تؤدي إلى تسارع القارورة إلى الأمام وقوة معاكسة تسرع صمام المضخة إلى الخلف (الشكل 3-3b).



الشكل 3-3 القوى والتسارع قبل الانطلاق وبعده.

## القوى

ما التعريف العلمي للقوة؟



أحد المبادئ الأساسية في العلم هو مبدأ السببية، الذي ينص على أن: أيّ تغيير أو تأثير نلاحظه يفترض وجود سبب أدّى إلى حدوثه.

كيف تُقاس القوة؟




**القوة Force** هي السبب في تغييرات الحركة. فجميع التغييرات في الحالة الحركية تحدث بسبب تأثير القوة. لذلك، فإننا نحتاج إلى فهم القوى من أجل فهم كيفية تغيير الحركة وكيفية إيجاد التقنيات اللازمة لتحريك الأجسام كالسيارات والطائرات.

جميعنا يعرف مفهوم القوة من خلال الدفع أو السحب (الشكل 3-4). من المرجح أن تكون قد قمت اليوم بتطبيق قوى سحب ودفع من دون الانتباه إلى ذلك. من أجل استخدام مفهوم القوة في الفيزياء علينا أن نَصِفها بشكل دقيق، ونقترح وحدات معينة لقياسها.



الشكل 3-4 تعريف مفهوم القوة.

تُقاس القوة في النظام الدولي للوحدات بوحدة النيوتن Newton. يكافئ نيوتن واحد (1 N) وزن هاتف جوال تقريباً، وهي قوة صغيرة إلى حد ما. تستطيع بسهولة تطبيق قوة مقدارها 100 N أو أكثر مستخدماً يداً واحدة. نيوتن واحد هو القوة اللازمة لتغيير سرعة جسم كتلته 1 kg بمعدّل متر واحد في الثانية لكل ثانية (الشكل 3-5)، وبذلك فإن وحدة نيوتن يمكن التعبير عنها بالوحدات الأساسية، وهي  $\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$ .



الشكل 3-5 تعريف وحدة نيوتن لقياس القوة.

**القوة: المؤثر الذي يستطيع تغيير الحركة.**



جميع القوى تستطيع تغيير الحالة الحركية للأجسام، لكن ليس بالضرورة أن تتغير هذه القوى من الحركة: يمكن أن يكون لدينا جسم ساكن يخضع لعدد من القوى المؤثرة فيه. ومع ذلك، يبقى الجسم في حالة السكون إذا كانت محصلة هذه القوى صفراً. إلا أن الصحيح دائماً هو أن أيّ تغيير يطرأ على الحركة يحدث بسبب تأثير القوى فقط.

## الوزن ومخطّط الجسم الحرّ

هل الكتلة والوزن هما الشيء نفسه؟



**الوزن Weight** قوّة تنتج عن تأثير الجاذبيّة في الكتلة. يؤثّر الوزن في مختلف الألعاب الرياضيّة. في مجال الجاذبية الأرضية تؤثر الأرض بقوة جذب في جميع الكتل نحو مركزها بشدّة مجال (9.8 N/kg). يكون لجسم كتلته 10 kg وزن مقداره (10 kg × 9.8 N/kg) أي 98 N.

فيمّ تختلف الكتلة عن الوزن؟



### الوزن


الوزن (N)	$F_w$
الكتلة (kg)	$m$
شدّة مجال الجاذبيّة (N/kg)	$g$

$$F_w = mg$$

تعدّ الكتلة خاصيّة أساسيّة للمادّة، وتُقاس بوحدة الكيلو جرام (kg) أو الجرام (g) وهي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. بينما الوزن قوّة تقاس بوحدة النيوتن، ويعتمد مقدارها على المكان الذي توجد فيه الكتلة. يمتلك جسم كتلته 100 kg وزناً مقداره 980 N على سطح الأرض. أما على سطح القمر، فإنّ للكتلة نفسها وزناً مقداره 162 N حيث شدّة مجال الجاذبية 1.62 N/kg.

للقيمة 9.8 N/kg رمز خاص بها هو (g). يتمّ تعويض هذا الرمز في المعادلة بقيمة مقدارها 9.8 N/kg كما في المعادلة  $F_w = mg$  مثلاً. يمكن أيضاً أن يُعبّر عن تسارع الجاذبية الأرضية (g) بوحدة  $m/s^2$ ، وتكون الوحدتان متكافئتين.

يُظهر مخطّط الجسم الحرّ جميع القوى المؤثّرة في جسم واحد معزول عن باقي الأجسام.



الشكل 6-3 مخطّطات الجسم الحرّ.

**مخطّط الجسم الحرّ Free body diagram** (الشكل 6-3) هو رسم لجسم معزول عن كل شيء باستثناء القوى المؤثّرة فيه. يتمّ استبدال كلّ تفاعل مع المحيط بقوّة. على سبيل المثال، عند لحظة تصادم كرة الطاولة مع المضرب ستتأثر الكرة بقوة من المضرب، إضافة إلى تأثرها بوزنها.

لاحظ أنّ لكلّ جسم مخطّطاً للجسم الحرّ الخاص به. يؤثّر المضرب في الكرة بقوة عند لحظة التصادم. وتؤثّر الكرة بقوة مُعاكسة في المضرب عند اللحظة نفسها.

## القانون الأول لنيوتن في الحركة

ينصّ القانون الأول لنيوتن **Newton's First law** على أنّ أيّ جسم يبقى في حالة السكون، أو يستمرّ في حركته المنتظمة نفسها، إلا إذا أثرت فيه محصلة قوى غير متزنة. يُطلق على القانون الأول قانون **القصور الذاتي Inertia** لأنّ القصور الذاتي هو خاصية الكتلة التي تقاوم التغيير في الحركة. يُعدّ مثال ركلة الجوزاء في لعبة كرة القدم مثلاً جيداً على أثر القصور الذاتي؛ يحاول حارس المرمى توقّع الاتجاه الذي ستسلكه الكرة؛ وبمجرد أن تنطلق، يصعب أن تغيّر من مسارها.

يُستخدم القصور الذاتي لوصف ميل الجسم لمقاومة أي تغيير في حالته الحركية.



الشكل 7-3 حجر كيرلنج ساكن.

الجسم الساكن يبقى ساكناً، والجسم المتحرك يبقى متحركاً في خطّ مستقيم وبمقدار سرعة ثابتة ما لم تؤثر فيه قوّة خارجيّة تغيّر من حالته الحركية.

عندما يكون حجر الكيرلنج ساكناً عند نقطة على حافة دائرة مرسومة على الأرضيّة (الشكل 7-3)، ستوقّع بقاءه في مكانه إلى أن يضربه أحد أفراد الفريقين بعصاه. للحجر قصور ذاتي، أي إنه يميل إلى أن يكون ساكناً ما لم تؤثر عليه قوّة خارجية تحركه.



الشكل 8-3 التمويه مقابل حركة المنافس.

وكذلك، عندما تمارس لعبة كرة القدم، فإنك تعلم أنّ الكرة المتحركة تمتلك قصوراً ذاتياً أو ميلاً للاستمرار في حركتها (الشكل 8-3). وتعلم أيضاً أنّك تحتاج إلى أن تطبّق قوّة لإيقافها أو لتغيير اتجاهها. يمكنك استخدام هذه المعلومات للإبقاء على الكرة بعيداً عن مسار المنافس بسرعة من دون إعطائه الوقت ليستفيد من وضعيته أو أية وضعيّة جديدة. يمكنك أيضاً أن تمّوه حركتك في اتجاه معين، فتُجبر بذلك خصمك على الحركة في ذلك الاتجاه، ويصعب عليه تعديل وضعه واتجاهه بسبب القصور الذاتي.

تعتمد خاصية القصور الذاتي على كتلة الجسم. لحجر الكيرلنج كتلة تتراوح بين 17 kg و 20 kg. لاعبو كرة القدم متفاوتو الكتلة، لكنك تلاحظ أنّ اللاعبين الأكثر رشاقة هم الأقل كتلة. كلما كانت كتلة اللاعب أكبر، أصبح توقّفه أو تغيير اتجاه حركته أكثر صعوبة.

## القانون الثاني لنيوتن

ينصّ القانون الثاني لنيوتن **Newton's second law** على أن التسارع ينتج عن تأثير قوى غير متزنة في جسم ما، إنَّ تغيّر مقدار السرعة أو اتجاهها أو كليهما معًا يسبّب التسارع. يتناسب تسارع الجسم طرديًا مع القوة المؤثرة فيه ( $F$ ) وعكسيًا مع كتلته ( $m$ ).

### القانون الثاني لنيوتن

القوة ( $N$ )	$F$
الكتلة ( $kg$ )	$m$
التسارع ( $m/s^2$ )	$a$

$$F = ma \quad \leftrightarrow \quad a = \frac{F}{m}$$

القوة الممثلة بالرمز ( $F$ ) في القانون الثاني لنيوتن هي محصلة القوى، أي مجموع كلّ القوى المؤثرة في الجسم. يمكن للقوى التي تؤثر في الجسم نفسه باتجاهات متعاكسة أن يلغي بعضها البعض الآخر. لذلك، فإنّ القوى تكون متزنة عندما تكون محصلتها صفرًا، ويكون التسارع أيضًا صفرًا، وهذا واضح عند ائزان لاعب الجمباز في تمرينه الروتيني (الشكل 3-9a). عندها تبقى الأجسام في حالة سكون أو تتحرّك بسرعة واتجاه ثابتين وفقًا للقانون الأول لنيوتن.

ينصّ القانون الثاني لنيوتن على أنّ تسارع الجسم يُساوي حاصل قسمة محصلة القوى المؤثرة فيه على كتلة ذلك الجسم.



**(a)**

محصلة القوى = صفر  
التسارع = صفر

$+330\text{ N}$   $+330\text{ N}$   $-660\text{ N}$

$+330\text{ N} + 330\text{ N} - 660\text{ N} = 0\text{ N}$

**(b)**

محصلة القوى ليست صفرًا  
التسارع ليس صفرًا


$-4\text{ N}$   $-700\text{ N}$

$-4\text{ N} \neq 0$   $-700\text{ N} \neq 0$

**الشكل 3-9** أمثلة على محصلة قوى تساوي صفرًا ومحصلة قوى لا تساوي صفرًا.

يؤدّي لاعب كرة قدم ضربة مقصية كما هو موضّح في الشكل 3-9b. القوى الوحيدة المؤثرة في الكرة وفي اللاعب هي وزن الكرة ووزن اللاعب، وهي قوى غير متزنة. وبمعنى آخر، فإنّ محصلة القوى ليست صفرًا. لذلك، يكتسب كلٌّ من الكرة واللاعب تسارعًا وفقًا للقانون الثاني لنيوتن. اتجاه هذا التسارع هو نفسه اتجاه محصلة القوى.

## تطبيق القانون الثاني لنيوتن



عند حلّ المسائل التي تشمل القوى ومخططات الجسم الحرّ، يجب أن تحدّد الاتجاهات الموجبة. وسيكون الاتجاه المعاكس هو الاتجاه السالب. يتمّ في الغالب اختيار اليمين على أنه اتجاه موجب في مخطّط الجسم الحرّ. وبالتالي، فإنّ اليسار هو الاتجاه السالب (الشكل 10-3). ويتمّ في الغالب اختيار الأعلى للاتجاه الموجب والأسفل للاتجاه السالب.

الشكل 10-3 الإشارات في مخطط القوى للجسم الحر.

## مثال 1

تنطلق سيّارة سباق من السكون لتبلغ سرعة 50 m/s في خلال خمس ثوانٍ (بتسارع  $a = 10 \text{ m/s}^2$ ). احسب القوة التي يؤثر بها المحرّك إذا كانت الكتلة الكلية للسيّارة مع السائق هي 1800 kg.

**المطلوب** إيجاد القوة  $F$  التي يؤثر بها المحرّك


**المُعطى** الكتلة  $m = 1800 \text{ kg}$  : التسارع  $a = 10 \text{ m/s}^2$

**الحلّ**  $F = ma = (1800 \text{ kg})(10 \text{ m/s}^2) = 18000 \text{ N}$

مقدار القوة المطلوبة هو 18000 N

## القانون الثالث لنيوتن في الحركة

ينصّ القانون الثالث لنيوتن **Newton's third law** على أنّ لكلّ فعلٍ ردٌّ فعلٍ يساويه في المقدار، ويُعاكسه في الاتجاه.



الشكل 3-11 نموذج الصاروخ (a) الفعل، (b) ردّ الفعل.

يمكن توضيح قانون الفعل وردّ الفعل من خلال حركة الصواريخ التي تمتلك محركات خاصة. عندما يشتعل الوقود في داخل المحرك، فإنّه يطلق الغاز الساخن بسرعة كبيرة نحو الأسفل. ردّ الفعل على هذه القوة سيكون قوّة، اتجاهاً نحو الأعلى، ترفع الصاروخ عبر الهواء (الشكل 3-11). يتعرّض الصاروخ ذو الكتلة الأصغر لتسارع أكبر، فيرتفع بسرعة إلى مسافة أعلى.


يتمّ تحديد أزواج الفعل وردّ الفعل بعد تحديد الجسمين المتفاعلين، كأن نرّمز لأحد الجسمين بالرقم 1 وللجسم الثاني بالرقم 2.

- عندما يتفاعل جسمان تكون القوة المؤثرة من الجسم 1 في الجسم 2 مساوية في القيمة ومعاكسة لاتجاه القوة  $F_{21}$  المؤثرة من الجسم 2 في الجسم 1.

- على سبيل المثال، عندما تدفع طرف لوح القفز في المسبح بقدمك إلى الأسفل، يكون ردّ الفعل هو قوّة الدفع التي تتلقاها قدمك من طرف اللوح، لكن في الاتجاه المعاكس للأعلى.



منافسة الرماية



الشكل 3-12 يُستخدم في رياضة الرماية بندقية ذات كتلة كبيرة ورصاصة ذات كتلة صغيرة.

كيف يؤثر القانون الثالث لنيوتن في تصميم أدوات الألعاب الرياضية؟



في رياضة الرماية، تتسارع الرصاصة نتيجة لقوة مؤثرة في الرصاصة، ينتج عنها قوّة رد فعل تؤثر في البندقية. للبندقية كتلة كبيرة ومحمولة بإحكام عند كتف الرامي (الشكل 3-12)، فيكون تسارعها نحو الخلف أقل بكثير من تسارع الرصاصة نحو الأمام، فتكون سرعة الرصاصة أكبر.




## نشاط 1-3 عرض قوانين نيوتن

### الخطوات:

ضمن مجموعات صغيرة:

1. اختيار نشاط رياضي.
  - a. استفد من هذه الفرصة لاختيار رياضة غير مألوفة لديك.
  2. إجراء بحث وتحليل الرياضة.
    - a. عليك إجراء بحث حول التقنيات والحركات المستخدمة.
    - b. عليك تحليل القوى والكميات المتجهة الأخرى التي تتضمنها.
  3. تنفيذ عرض يُظهر كيفية تطبيق قوانين نيوتن.
    - a. يمكن أن يتضمن العرض: فيديو، أو محاكاة حاسوبية، أو توضيحًا واقعيًا.
    - b. وضح تأثير المتغيرات، كالقوة والكتلة والسرعة والزمن، في هذه الرياضة بشكل خاص.
    - c. كيف يمكن أن تؤثر المتغيرات المختلفة في تحسين الأداء؟
  4. أرسم مخططًا للجسم الحرّ في أثناء أداء رياضيّ في مراحل مختلفة. يعرض الشكل 13-3 أحد الأمثلة. وضح كلّ مرحلة.



الشكل 13-3 المراحل المختلفة للعبة رمي الرمح. حدّد على الشكل في المنتصف (a) متجه رد الفعل للسطح، (b) متجه الوزن، (c) متجه السرعة.

### الأسئلة:

- a. ما المتغيرات المتشابهة، بغض النظر عن الرياضة المختارة؟
- b. كيف تتوزع القوى بين القوى الداعمة والقوى المطلوبة لأداء الحركات الرياضية؟

1. ماذا يسمى القانون الأول لنيوتن؟

- a. قانون القصور الذاتي
- b. قانون الدفع
- c. قانون الفعل وردّ الفعل
- d. قانون حفظ الزخم الحركي.

2. أيّ من الوحدات الآتية هي وحدة القوّة؟

- a. N
- b. kg
- c. m/s
- d.  $m/s^2$

3. ما ردّ الفعل الناتج عن فعل قوّة ركلك للكرة مقدارها 8 N؟


- a. تؤثر الكرة بقوّة 8 N في قدمك.
- b. تتحرّك الكرة بتسارع 8 N.
- c. تبقى قدمك على تماس مع الكرة لفترة أطول.
- d. تقطع الكرة مسافة تبتعد فيها عن قدمك بزخم حركي 8 N.

4. وفقاً للقانون الأول لنيوتن، ماذا يحدث عندما تكون محصلة القوى المؤثرة في جسم متحرّك صفراً؟

- a. سيتوقّف الجسم مباشرةً.
- b. سيتباطأ الجسم إلى أن يتوقّف.
- c. سيستمرّ الجسم بحركته بسرعة ثابتة.
- d. سيتباطأ الجسم، لكنّه لن يتوقّف بشكل تام.

5. يتصادم لاعبا كرة قدم (a) و (b). أحد اللاعبين ذو كتلة أكبر من اللاعب الآخر. أيّ من الجمل

الآتية خاطئ؟ يمكن أن يكون هناك أكثر من جملة خاطئة.



- a. يؤثر اللاعب (a) بقوّة أكبر في اللاعب (b).
- b. يؤثر اللاعب (b) بقوّة أكبر في اللاعب (a).
- c. كلا اللاعبين يؤثر في الآخر بالقوّة نفسها.
- d. يكون تسارع اللاعب (a) أكبر من تسارع اللاعب (b).

6. يساوي مقدار محصلة القوى المؤثرة في رمح 100 N. احسب تسارع الرمح إذا كانت كتلته 0.8 kg.

7. إذا كان اتجاه محصلة مجموعة من القوى المؤثرة في لاعب نحو الشرق ومقدارها 300 N،

فكم يكون ردّ فعل هذه المحصلة واتجاهها؟

8. ارسم مخطّط الجسم الحرّ لرصاصة تنطلق من بندقية وقبل خروجها من الماسورة.

# الدرس 2-3 الاحتكاك Friction



الشكل 3-14 مسند القدم عند نقطة الانطلاق.

يستخدم عداؤو المسافات القصيرة «مسند القدم» (الشكل 3-14) للاستفادة من القانون الثالث لنيوتن. إن دفعهم المسند للخلف بقوة يمنحهم قوة ردّ الفعل التي تدفعهم للأمام عند بداية السباق. تكون مساند القدم «مثبتة» على سكة خاصة تمنعها من الحركة. وبدون ذلك، ستنزلق المساند إلى الخلف ولن يحصل العداؤون على أية فائدة من وجودها.

على العداء الذي لم يزود مساره «بمسند القدم»

البدء بالدفع إلى الخلف عكس المسار ليتمكن من التحرك إلى الأمام. القوة التي تدفع بها قدم العداء إلى الخلف عكس المسار يقابلها قوة ردّ فعل تدفع العداء إلى الأمام على المسار. تُسعى هذه القوة «الاحتكاك».

**الاحتكاك Friction** قوة تعاكس الحركة. يحاول العداء التحرك عن طريق دفع الحذاء إلى الخلف، فيُعاكس الاحتكاك هذه الحركة، ما يسمح للعداء بالتحرك إلى الأمام. ويواجه العداء أيضًا قوة احتكاك في أثناء حركته إلى الأمام. إن فهم الاحتكاك مهم جدًا في الألعاب الرياضية.

## المفردات



Friction	احتكاك
Sliding friction	احتكاك انزلاقي
Normal force	قوة عمودية
Coefficient of friction	معامل الاحتكاك
Fluid friction	احتكاك الموائع
Aerodynamics	الديناميكا الهوائية
Drafting	سحب

## مخرجات التعلّم

**GP1204.1** يصف التأثيرات السلبية لقوى الاحتكاك في الرياضات المختلفة، على سبيل المثال: مقاومة الهواء في رياضة ركوب الدراجات. ويقترح طرقًا للحد منها لتحقيق أقصى قدر من الأداء.

**GP1204.2** يصف المعدات الرياضية والظروف التي يكون فيها الاحتكاك المتزايد أمرًا مرغوبًا فيه، ويقترح طرقًا لتحسينه، على سبيل المثال: سطح قفازات حارس المرمى.



ما الاحتكاك؟

كيف يمكننا التحكم في الاحتكاك؟


ما فوائد الاحتكاك؟ وما أضراره؟

كيف يغيّر الاحتكاك من الحركة؟

كيف يتغيّر الاحتكاك بتغيّر نوع المادة؟

كيف يتغيّر الاحتكاك بتغيّر الوزن؟

كيف يمكننا التنبؤ بالاحتكاك؟



الشكل 3-15 تجربة الاحتكاك.

**الاحتكاك** قوة تنشأ بين سطحين متلامسين نتيجة حركة أحدهما (أو محاولة حركته) بالنسبة إلى الآخر وتكون معاكسة لاتجاه الحركة. تحوّل قوى الاحتكاك طاقة الحركة إلى حرارة وتسبب تآكلًا للمواد.



الشكل 3-16 قوة الاحتكاك معاكسة لاتجاه الحركة.

• تنتج قوة الاحتكاك عن عوامل مختلفة مثل خشونة السطح الذي يتحرك الجسم فوقه، أو مقاومة الهواء والسوائل للجسم المتحركة خلالها.

• يوصف الاحتكاك على أنه قوة مؤثرة في الاتجاه المعاكس للحركة.

• يعتمد احتكاك الانزلاق بشكل كبير على طبيعة الأسطح، والتي ينزلق بعضها فوق بعض، مثل: درجة الخشونة.


يكون الاحتكاك مفيدًا أحيانًا. فلا يمكنك مثلًا السير على قدميك أو قيادة الدراجة من دون وجود الاحتكاك. تصمّم الأحذية بشكل خاص لزيادة الاحتكاك بين قدمك والأرض. يهدف تصميم الإطارات إلى الأمر نفسه بين الإطارات والطريق.



الشكل 3-17 محمل الكريات.

يؤدي الاحتكاك في كثير من الأحيان إلى إضاعة جزء كبير من الطاقة: على سبيل المثال، تحوّل الأجزاء المتحركة في السيارة أكثر من 80 % من طاقة الوقود إلى طاقة حرارية ضائعة. معظم هذه الطاقة الضائعة هي بسبب الاحتكاك الناتج عن انزلاق تلك الأجزاء. تُستخدم تقنيات خاصة كالزيت ومحمل الكريات (الشكل 3-17) لتقليل الاحتكاك.

## الاحتكاك الانزلاقي



الشكل 18-3 (a) قوّة تحرّك الصندوق. (b) قوّة احتكاك تؤثر في الصندوق. (c) توضيح لتكبير جزء من السطحين المتلامسين.

الاحتكاك الانزلاقي Sliding friction هو مقاومة حركة جسم متحرّك على سطح ما. إنّ دفع زلاجة تدريب أو صندوق على الأرض يواجه باحتكاك انزلاقي لكلّ منهما.

يوضّح الشكل 18-3 القوى المؤثرة في صندوق متحرّك. في أثناء تطبيق قوّة دفع (a) على الصندوق يتعرّض الصندوق لقوّة احتكاك (b). يُظهر تكبير جزء من السطحين المتلامسين (c) أن قوّة الاحتكاك تنتج عن نتوءات صغيرة غير منتظمة للسطحين المتلاصقين. هذه النتوءات هي أساس «الاحتكاك الانزلاقي» والذي يُعرف أيضًا باسم «الاحتكاك الحركي». ويُمكن للتفاعل بين النتوءات غير المنتظمة أن يولّد الحرارة.

إن قوّة الوزن (d) للصندوق ناتجة عن قوّة الجاذبيّة، تُعكسها قوّة ردّ الفعل العمودية من السطح، والتي تُسمّى القوّة العمودية Normal force،  $F_N$ .

تؤثر القوى المتعاكسة للوزن والقوة العموديّة في الأسطح المتلامسة، ما يُنتج قوّة احتكاك تزداد مع الوزن. أمّا المتغيّر الأخير والأكثر أهميّة بالنسبة إلى الرياضيين فهو ما يسمّى «معامل الاحتكاك».

### معامل الاحتكاك

معامل الاحتكاك	$\mu$
قوّة الاحتكاك (N)	$F_f$
القوّة العموديّة (N)	$F_N$

$$\mu = \frac{F_f}{F_N}$$

**معامل الاحتكاك Friction coefficient** هو نسبة مقدار قوّة الاحتكاك الحركي إلى مقدار القوّة العموديّة. عمليًا، كلّما كان معامل الاحتكاك كبيرًا، كان مقدار قوّة الاحتكاك أكبر. ونقصان معامل الاحتكاك يقابله نقصان في قوّة الاحتكاك.

الجدول 1-3 قيم  $\mu$  لإطارات مطّاطيّة.

سطح الطريق	$\mu$ جافّ	$\mu$ رطب
إسمنت	0.70	0.40
أسفلت	0.65	0.45
حصي	0.50	0.40
جليد	0.07	0.05

يقوم فريق سباقات الفورمولا 1 في الغالب بتغيير إطارات سيّارات السباق وفقًا لسطح المسار وحالة الطقس. يعرض الجدول 1-3 كيف يتغيّر معامل الاحتكاك بحسب المادّة. يتغيّر تصميم الإطارات وفقًا لسطح الطريق الذي تسلكه السيّارات.



ينزلق شخص وزنه 500 N على الرمل فيتعرّض لقوة احتكاك مقدارها 125 N تعمل على إبطائه. احسب معامل الاحتكاك.




$$F_N = F_w = 500\text{N}$$

$$\mu = \frac{F_f}{F_N} = \frac{125\text{ N}}{500\text{ N}} = 0.25$$

الحلّ

### المزيد من قوى الاحتكاك

في بعض سباقات السرعة، يقوم السائقون بجعل إطارات سيّاراتهم تدور في مكانها قبل السباق (الشكل 19-3). ليصهر الاحتكاك قليلاً من إطارات السيارة (وهو ما يُسمّى «الحرق») الأمر الذي يجعل أسطح الإطارات أكثر نعومة. ينغمس المطاط الناعم في النتوءات الصغيرة على الطريق مما يزيد بشكل كبير من الاحتكاك بالطريق. إلا أنها تتلف الإطارات بسرعة كبيرة.



الشكل 19-3 (a) حرق الإطارات (b) توليد المزيد من الاحتكاك لانطلاق سريعة.

إنّ زيادة مقدار الاحتكاك بين القدم الرياضي والأرض مهمّ جدّاً في كثير من الألعاب الرياضيّة التي تتطلّب انطلاقات سريعة وتغيّرات مفاجئة في الاتجاه. يُمكن لأحذية خاصّة أن تزيد من الاحتكاك بالأرض (الشكل 20-3).

**a.** البراغي الموجودة في أحذية لاعبي كرة القدم تسمح لهم بتغيير اتجاه حركتهم و انطلاقتهم وتوقّفهم بسرعة من دون الانزلاق على الطين أو العشب الطبيعيّ.

**b.** تساعد مسامير المسار في أحذية العدّائين على تزويدهم بسيطرة جيّدة عند كلّ خطوة في السباق.


**c.** لا يمكن ممارسة رياضة تسلّق الجبال الجليديّة من دون البراغي الحادّة الموجودة في أحذية المتسلّقين لزيادة الاحتكاك. يستخدم كثير من المستكشفين أيضاً ذلك النوع من الأحذية عند السير على البحيرات المتجمّدة.



الشكل 20-3 (a) براغي حذاء كرة القدم، (b) مسامير المسار، (c) براغي حذاء تسلّق الجبال الجليديّة.

## احتكاك المائع

**احتكاك المائع Fluid friction** هو احتكاك ينتج عن تحرك جسم في الماء أو الهواء. لكلٍ من الماء والهواء كتلته، ولجزيئات الماء والهواء قصور ذاتي يُمانع أيّ تغيير في الحركة (من الأسهل ملاحظة ذلك في الماء). يتطلب مرور الأجسام الصلبة في المائع وجود قوّة لإزاحة المائع. هذه القوّة هي «للتغلب على احتكاك المائع».



الشكل 21-3 جسمان يتحركان عبر مائع بالسرعة نفسها.

يعرض الشكل 21-3 جسمين مختلفين يتحركان في مائع. يحتاج كلٌّ من الجسمين إلى إزاحة كتلة المائع نفسها عن طريقه، لكنّ الجسم (a) يتيح فترة زمنية قصيرة لحركة المائع، الأمر الذي يتطلب تسارعًا كبيرًا وينتج بسبب ذلك قوّة احتكاك كبيرة. شكل الجسم (b) يتيح مزيدًا من الزمن لإزاحة المائع، فيسمح ذلك بتسارع أقلّ للمائع وبالتالي ينتج قوّة احتكاك أقلّ.

**الديناميكا الهوائية Aerodynamics** دراسة حركة الأشياء المتحركة في مائع. ولها أهميّة كبيرة في الكثير من الألعاب الرياضية.



الشكل 22-3 تؤثر الديناميكا الهوائية نفسها في الكثير من ألعاب السرعة الرياضية.

التقليل من احتكاك المائع مهمّ في كثير من الألعاب الرياضية حيث تؤثر الديناميكا الهوائية نفسها (الشكل 22-3).

- ينحني المتنافسون إلى الأسفل لتكون المساحة السطحيّة لأجسامهم قليلة إلى حدّها الأدنى؛ وبالتالي، فإنّهم يزيحون أقلّ كمّيّة من الهواء (أو الماء).
- يتمّ تصميم الخوذ والأدوات الأخرى بشكل يسمح للمائع بالمرور حول جسم اللاعب الرياضي بسلاسة.
- تُستخدم الألبسة الخاصّة أو الأسطح ذات معامل احتكاك أقلّ ما يمكن.


## السَّحْب

**السَّحْب Drafting** تقنية تُستخدم لتقليل احتكاك المائع. الذي يتطلب التغلب عليه مقدارًا معينًا من الطاقة. إذا كنت في مقدّمة سباق درّاجات، فإنّك أوّل من يواجه الهواء وتستنفذ قدرًا كبيرًا من طاقتك لمقاومة الهواء.



الشكل 3-23 السحب في سباق الدراجات وسباق السيارات.

في الوقت الذي يحاول فيه المتسابق الأول التغلب على احتكاك المائع في المقدّمة، يمكن للمتنافسين الآخرين التحرك بسهولة خلفه وتوفير جهدهم. يحافظ المتسابق الأول على سرعته في أثناء مواجهته احتكاك الهواء، ويستطيع المتسابقون الآخرون الموجودون خلفه مباشرة الحركة بنفس سرعة المتسابق الأوّل ولكن ببذل طاقة أقلّ. إذا كانوا قريبين بما فيه الكفاية، يستمرّ الهواء في تجاوزهم من دون أن يتعرّضوا للكثير من الاحتكاك (الشكل 3-23). قوّة السحب مفيدة في الكثير من الألعاب الرياضية.



الشكل 3-24 سحب التزلج السريع.

- في سباقات التزلج السريع (الشكل 3-24)، تُبذل كل الجهود من اللاعبين لتقليل الاحتكاك. خوذ الديناميكا الهوائية، والبدلات ذات معاملات الاحتكاك المنخفضة، وقوّة السحب في السباق، جميعها تُسهم في تقليل التأثيرات السلبية لاحتكاك المائع.

- يتبادل اللاعبون في الغالب أدوار القيادة في سباقات الدراجات والتزلج، وذلك للسماح لباقي

أفراد الفريق الواحد أخذ استراحة خلف المجموعة. تعمل فرق سباق السيارات بعضها مع بعض أحيانًا لأنّ تعرّض إحدى السيارات لقوّة السحب يساعد قائد الفريق على التحرك بسرعة أكبر قليلًا.

- يكمن خطر قوّة السحب في السرعات العالية حيث يصعب تجنّب حادث مفاجئ. تكون هذه فرصة للمتنافسين الأقل سرعة للفوز بالسباق، لأنّ جميع من في مقدّمة السباق سيخرجون من السباق عند وقوع حادث.


## استخدام احتكاك المائع



الشكل 3-25 أحد الأنماط التي يشكلها المظليون.

يُعدّ احتكاك المائع جزءًا مهمًا في رياضة القفز بالمظلة. في أثناء الهبوط يبدّل المظليون الانتظام بين أقدامهم وأذرعهم، لكي يتمكنوا من التحرك عبر الهواء لصنع أشكال معيّنة (الشكل 3-25). بمجرد فتحهم للمظلة، يتغير شكل المظلة بحيث تزداد مساحتها المعرضة لدفع الهواء فتزداد مقاومة الهواء لتسمح لهم بالحركة والهبوط في الهدف المحدد. إنّ احتكاك المائع يسمح لهم أيضًا بالإبطاء في أثناء الهبوط لتحقيق الهبوط الآمن.

عند انتقال مقذوف في الهواء، فإنّ مساره يتغير عند تعرضه لاحتكاك الهواء. يبقى هذا الأمر متوقعًا ويصعب تجنبه. تمتلك بعض المقذوفات أسطحًا ذات أشكال محدّدة، تشتمل على تجويفات أو أخاديد تسبّب تدفقًا غير منتظم للهواء على سطحها. ومع إضافة الدوران للكرة قد يصبح توقع مسار الكرة صعبًا (الشكل 3-26).



الشكل 3-26 كرات مع خصائص لأسطحها تؤثر في تدفق الهواء.

- كرة الكريكت: أحد الأطراف أكثر نعومة من الآخر، ودورانها بالشكل الصحيح يمكن أن يؤدي إلى نقطة ارتداد غير متوقعة.
- كرة الجولف: عندما تدور، يمكن أن تسبّب الأخاديد فيها مزيدًا من احتكاك المائع في أسفل الكرة، الأمر الذي لا يسمح لها بالسقوط بسرعة. هذا الأمر يحدث عند زوايا الانطلاق المنخفضة، ليعطي سرعة  $v_x$  أكبر ومدى أكبر.
- كرة البيسبول: يمكن أن يغيّر رمي الكرة بشكل دوّار المسار المتوقع بشكل يشمل الارتفاع أو التقوس، فتصبح إصابة الهدف أكثر صعوبة.
- كرة القدم: لدى بعض اللاعبين المقدرة على ركل الكرة ليصبح مسارها منحنياً، أو يتقوس بطريقة غير متوقعة.



## نشاط 2-3 الاحتكاك في أنواع الرياضة

### الخطوات:

ضمن مجموعات صغيرة:

1. اختر نشاطاً رياضياً.
2. أجرِ بحثاً وتحليلاً حول هذه الرياضة.
3. صمّم ملابس أو معدّات تقلّل من الاحتكاك وتحسّن أداء الرياضيين أو المعدّات في الرياضة التي اخترتها.

- a. ابحث في تاريخ التطوّرات التي طرأت على هذه الرياضة.
- b. حدّد أبرز الرياضيين أو المعدّات التي حطّمت الأرقام القياسية.

إضافة الاحتكاك:

1. اختر مظهرًا آخر لهذه الرياضة.
  2. بيّن كيف أنّ إضافة الاحتكاك يؤديّ إلى تحسين الأداء في هذه الرياضة.
  3. حدّد كيف يمكن لقوانين نيوتن أن تُستخدم في هذه الرياضة.
- a. أرسم مخطّط الجسم الحرّ لتوضيح القوى المشمولة في هذه الحالة.

### الأسئلة:

- a. لماذا يصبح احتكاك المائع أكثر أهميّة عند السرعات العالية؟
- b. كيف يمكن التوفيق بين زيادة الكفاءة وتقليل احتكاك المائع؟
- c. ما التقنيّة المستخدمة لقياس الاحتكاك في معدّات التدريبات الرياضية؟

## تقويم الدرس 2-3 ✓

1.  كيف يؤثر سطح الزلاجة الأملس في مقدار الاحتكاك الانزلاقي الذي تتعرض له؟
  - a. تقلل من القوة العمودية.
  - b. تقلل بشكل كبير من وزن الزلاجة.
  - c. تقلل من التشابكات بين سطح الزلاجة والمسار.
  - d. تسخن المادة المصنوعة منها الزلاجة وتقلل الاحتكاك.
2.  ما المتغيرات التي تتأثر عند استخدام حذاء يحتوي على براغي في لعبة كرة القدم؟
  - a. تزداد القوة العمودية
  - b. وزن اللاعب يصبح كبيراً جداً.
  - c. يزداد عدم الانتظام بين الأسطح.
  - d. يزداد طول اللاعب بشكل كبير
3.  يتعرض درّاج لقوة احتكاك مائع مقدارها 90 N، ويبلغ مقدار القوة العمودية للمسار 600 N. ما مقدار معامل الاحتكاك لهذا الدرّاج؟
  - a. 0.15
  - b. 0.30
  - c. 0.45
  - d. 0.60
4.  أيّ من المقذوفات الآتية لا يمكن أن يغيّر مساره نتيجة لميزات سطحه؟
  - a. كرة القدم.
  - b. كرة البيسبول.
  - c. كرة الجولف.
  - d. الكرة الحديدية
5. نظّمت دولة قطر في العام 2019 الألعاب الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية. ما الاختلافات بين النشاطات التي تُجرى على الرمال وتلك المشابهة لها، والتي تُجرى على الأسطح الصلبة؟
6.  لماذا يتطلّب سباق السيّارات الكثير من الاحتكاك عند بداية السباق؟
7.  ما المبدأ الذي تستند إليه قوة السحب في سباقات السيّارات؟
8.  كيف يمكن للزيت أن يقلل من الاحتكاك بين جسمين؟



## اسحاق نيوتن: 1642-1726




الشكل 3-27 اسحاق نيوتن.

يُعدُّ اسحاق نيوتن (الشكل 3-27) أكثر العلماء أهميةً وتأثيرًا في تاريخ العلوم، ولم يتقدّم عليه في السنوات الأخيرة إلا أينشتاين. قانون نيوتن الأول في الحركة، «قانون القصور الذاتي»، بُني على قضيّة يعود الفضل فيها إلى أرسطو، وتمّ تعديلها لتشمل الكواكب. كان الجدل قائمًا حتى ذلك الوقت حول ما إذا كانت القوى المتحكّمة في الأجسام العاديّة على سطح الأرض، هي نفسها المتحكّمة في الأجسام السماوية. عرّف نيوتن بشكل رياضيّ أيضًا القوى التي تسرّع الكتلة وطبيعة تفاعل القوى.

كان لنيوتن نظرة ثاقبة في الرياضيات عندما كان شابًا، على الرغم من عدم تميّزه في الجامعة حينها. اضطر

للعمل لعدم وجود تمويل كافٍ لتعليمه، إلى أن اكتشفت عبقريته، فنال منحة دراسية.

اهتمّ نيوتن بالضوء إلى جانب الرياضيات، فمن خلال تجارب دقيقة اقتنع أنّ الضوء الأبيض هو مزيج من جميع الألوان. يمكن فصل الضوء الأبيض إلى مكوناته عن طريق تمريره عبر «منشور». أدرك نيوتن أن ذلك أدّى إلى عيب في التلسكوبات المزوّدة بعدسات زجاجيّة، فقام بتصميم وبناء أول تلسكوب عاكس.



الشكل 3-28 من حسابات نيوتن في الجاذبية.

إن تصميم نيوتن لهذا التلسكوب جعله محط تقدير واهتمام علماء الفلك المشهورين. وقد شكّل تفسير حركة الكواكب (الشكل 3-28) وتأثير الجاذبيّة أساس أعماله العظيمة.

# الوحدة 3

## مراجعة الوحدة

### الدرس 1-3 قوانين نيوتن

- **القانون الأول لنيوتن** يُسمّى «قانون القصور الذاتي»، وينصّ على أنّ الجسم الساكن، أو المتحرّك بسرعة ثابتة، يبقى في حالة السكون أو الحركة نفسها ما لم يتأثر بقوة غير متّزنة.
- تُقاس **القوة بوحدة نيوتن** وهي تعادل  $\text{kg m/s}^2$ .
- **مخطّط الجسم الحرّ** طريقة لتمثيل القوى المؤثرة في جسم ما باستخدام أسهم تدل على مقادير هذه القوى واتجاهاتها.
- **محصولة القوى** قوة وحيدة تمثل مجموع القوى الكلية المؤثرة في جسم ما، مع الأخذ بعين الاعتبار اتجاه تلك القوى.
- ينصّ **القانون الثاني لنيوتن** على أن تسارع جسم ما يساوي محصولة القوى المؤثرة في الجسم مقسومة على كتلة الجسم.
- **القانون الثالث لنيوتن** يُسمّى أيضاً قانون «الفعل ورد الفعل» وينصّ على أنّ القوى توجد كأزواج متساوية في المقدار ومُعاكسة في الاتجاه و تؤثر في جسمين مختلفين.

### الدرس 2-3 الاحتكاك

- **الاحتكاك** قوة تنشأ بين سطحين متلامسين نتيجة حركة (أو محاولة حركة) أحدهما بالنسبة إلى الآخر، وتكون معاكسة لاتجاه الحركة.
- **القوة العموديّة** قوة رد فعل رأسيّة ناتجة من الأسطح الداعمة.
- **معامل الاحتكاك** نسبة قوّة الاحتكاك إلى القوّة العموديّة.
- **احتكاك المائع** احتكاك يمانع حركة الأجسام عبر السوائل أو الغازات.
- **السحب** هو تقنيّة للتقليل من الاحتكاك ضمن المجموعات.

### أسئلة الاختيار من متعدد

1. أيُّ من الأجسام الآتية لديه أكبر قصور ذاتي؟
  - a. جسم كتلته 20 kg وسرعته 0 m/s.
  - b. جسم كتلته 10 kg وسرعته 5 m/s.
  - c. جسم كتلته 5 kg وسرعته 15 m/s.
  - d. جسم كتلته 1 kg وسرعته 100 m/s.
2. يضرب لاعب التنس الكرة بالمضرب. اذا كانت قوّة الفعل تؤثر في الكرة، فما قوّة ردّ الفعل؟
  - a. القصور الذاتي للكرة يمانع التسارع.
  - b. قوّة الكرة التي تؤثر في المضرب.
  - c. قوّة لاعب التنس وهو يلوح بالمضرب.
  - d. القوّة التي تعاكس اتجاه الكرة عندما تُضرب الكرة من اللاعب المنافس.
3. ما القوّة اللازمة لتسارع كرة كتلتها 2 kg بمعدّل  $12 \text{ m/s}^2$ ؟
  - a. 6 N
  - b. 10 N
  - c. 14 N
  - d. 24 N
4. ما اسم قانون نيوتن الثالث؟
  - a. الاندفاع.
  - b. الزخم الخطي.
  - c. الفعل، وردّ الفعل.
  - d. القصور الذاتي.
5. أيُّ من الجمل الآتية تعبّر بشكل صحيح عن تأثر كرتين مختلفتين في الكتلة بالقوى نفسها؟
  - a. الكرة ذات الكتلة الأقل لها تسارع أكبر.
  - b. الكرة ذات الكتلة الأكبر لها تسارع أكبر.
  - c. كلُّ من الكرتين سيكون تسارعها صفرًا، لأنّ القوى المتساوية يلغي بعضها بعضًا.
  - d. كلُّ من الكرتين سيكون لهما التسارع نفسه لأنّهما تتعرضان لقوى متساوية.


6. إذا كانت كتلة دراج و دراجته معًا  $60 \text{ kg}$ . ما أقلّ قوّة لازمة لإكسابهما تسارعًا مقداره  $6 \text{ m/s}^2$ ؟
- a.  $10 \text{ N}$   
b.  $36 \text{ N}$   
c.  $360 \text{ N}$   
d.  $588 \text{ N}$
7. ما المقصود بالقوّة العمودية ؟
- a. كتلة الجسم.  
b. وزن الجسم.  
c. سرعة الجسم.  
d. قوّة ردّ الفعل من السطح الداعم.
8. أيّ ممّا يأتي يزيد من احتكاك المائع؟
- a. الشكل الديناميكيّ الهوائيّ.  
b. زيادة سرعة التحركّ عبر المائع.  
c. الحركة عبر المائع بمساحة سطح أقلّ.  
d. معامل احتكاك أقلّ للأسطح.
9. لماذا تكون أشكال الأسطح الديناميكيّة الهوائيّة في أغلب الأحيان منحنية؟
- a. لأنّ ذلك يحركّ هواءً أقلّ.  
b. لأنّ ذلك يزيد من مساحة السطح.  
c. لأنه يعطي للهواء زمنًا إضافيًّا للمرور حول الجسم.  
d. لأنّ ذلك أسهل وأرخص من بناء أسطح مستوية.
10. كيف يقوم المظليّون بإبطاء سرعتهم في أثناء السقوط (من دون استخدام مظلاتهم)؟
- a. زيادة كتلتهم.  
b. زيادة مساحة السطح.  
c. إنقاص معامل الاحتكاك.  
d. زيادة الزمن اللازم لتدفّق الهواء حولهم.

### الدرس 1-3 قوانين نيوتن

11. ما الذي يحدّد كميّة القصور الذاتي لجسم ما؟
12. عند انفجار سفينة فضاء بعيداً عن مجال الجاذبية، صف حركة قطعة صغيره منها بعد الانفجار. 
13. لماذا تستخدم الألعاب الرياضيّة في العالم كُتلاً معياريةً لكرات القدم؟
14. ما الحماية التي تؤمّمها حشوات الملابس التي يرتديها الرياضيون في الألعاب التي تتطلّب تلاحماً؟ استخدم القانون الثاني لنيوتن لتوضيح إجابتك.
15. ما قوّة رد الفعل عندما تقفز في الهواء من عوامة تطفو على الماء. 
16. قووتا الفعل ورد الفعل متساويتان دائماً في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه. لماذا لا تلغي القوتان إحداهما الأخرى؟ 
17. تتوقّف الأجسام تدريجيّاً اذا لم تتأثر بقوة دفع ثابتة. تستمرّ الأجسام في حركتها بسرعة واتجاه ثابتين عند غياب القوّة المؤثّرة فيها. اشرح كيف يمكن أن تكون الجملتان صحيحتين؟ 
18. سيّارة سباق كتلتها 1200 kg يبلغ تسارعها  $9.0 \text{ m/s}^2$ . احسب محصّلة القوى المؤثّرة في السيّارة.
19. ارسم مخطّط الجسم الحرّ لسيّارة سباق عند استخدام المكابح لإبطاء السرعة. 

الدّرس 2-3 الاحتكاك

20. ما أهمية تغيير نوع الإطارات المستخدمة في سباقات سيّارات الفورمولا 1؟ 
21. ما مدلول معامل الاحتكاك الكبير بالنسبة إلى الأسطح؟ 
22. لماذا تُستخدم إطارات كثيرة العقد لدراجات الطرق الوعرة وتُستخدم الإطارات الناعمة لدراجات الطرق العادية؟ 
23. يعرض الشكل 29-3 مخططاً لسيّارة متحرّكة في الاتجاه (a). حدّد نوع كلٍّ من القوى (b) و (c) و (d). 



الشكل 29-3 سيّارة متحرّكة.

a. اتجاه الحركة.

b. ....

c. ....

d. ....

24. عند تصميم درّاجة سباق، ما التعديلات التي تقترحها على دراجات السباق الحاليّة لتقليل من قوى الاحتكاك بالهواء؟ 
25. لماذا يكون السحب في سباق الدراجات الطويل أهمّ من السحب في سباقات السرعة؟ 
26. كيف تؤثر الأخاديد الموجودة في كرة الجولف في مسار الكرة؟ 
27. ما الميزة المُكتسبة من حركة كرة القدم او البيسبول في مسار منحني؟ 
28. ما الضّرر الرئيس للسحب في سباقات التزلّج السريع؟ 
29. ما الشكل الذي يسمح للمظليّ بالسقوط بسرعة قصوى. 

30. معامل الاحتكاك ليس له وحدة قياس. فسّر ذلك.



31. الصحن الطائر (فريسي) هو إحدى الألعاب البلاستيكية الشائعة (الشكل 30-3). اشرح كيف يصل الصحن إلى مدى طويل حتى وإن كانت زاوية الإطلاق صغيرة جداً.



الشكل 30-3 الصحن الطائر (فريسي).



# الوحدة 4

## المواد في تكنولوجيا الرياضة

### Materials in Sports Technology

في هذه الوحدة

**GC1203**

**GC1204**

الدرس 1-4: أدوات الألعاب الرياضية

الدرس 2-4: المواد المركبة في الألعاب الرياضية

## مقدّمة الوحدة

غالبًا ما تؤدّي المنافسة في الألعاب الرياضية إلى تطوير ابتكارات جديدة في علوم المواد. فبفضل المواد القوية المدعّمة والمرنة أصبح قوس الصيد الحديث أكثر تفوّقًا من نظيره المصنوع من الخشب الذي استُخدم قبل 200 سنة. كذلك فإن وضع طبقات مختلفة من البوليمرات لتشكيل مساند ارتدادية لأحذية العدّائين جعلها تتقدم بأشواط على الأحذية التي كانت معروفة قبل 50 سنة. إنّ ارتفاع شدّة المنافسة يؤدّي الى الاستمرار في تحسين الأدوات المستخدمة في الألعاب الرياضية.

تُطوّر الألعاب الرياضية الباهظة التمويل، مثل سباقات الفورمولا 1، تكنولوجيات متقدّمة جدًا يُستفاد منها في سيارات السباق، كما في السيارات العادية أيضًا. فعندما يستخدم رياضيّ معروف عالميًا سترات ومعدات واقية جديدة، سنجد أن رياضيين آخرين حول العالم سيحاولون فورًا الحصول على مثيلاتها.

سنتطرّق في هذا الدرس إلى الموادّ والتطبيقات التكنولوجية الجديدة في الألعاب الرياضية.

## الأنشطة والتّجارب

a1-4 خصائص المادة

b1-4 الموادّ الجديدة في الألعاب الرياضية

a2-4 صنع مادة مُركّبة بسيطة

b2-4 تجارة تسويق المواد المُركّبة

# الدرس 1-4

## أدوات الألعاب الرياضية

### The Tools of Sports



**الشكل 1-4** تستخدم رياضة الرماية الحديثة مواد متطورة في كل من الأقواس والسهام.

تم استخدام القوس والسهم لأكثر من 7000 سنة للصيد والحرب. اليوم، يستمتع العديد من الرياضيين برياضة الرماية (الشكل 1-4). يفضل العديد من الصيادين مزاولة تحدي الصيد باستخدام القوس. والمبادئ هي نفسها ولكن تقنية القوس الحديث تختلف عن الأقواس القديمة كمثل سيارة فورمولا 1 مقارنة بعربة الخيل.

إنّ فهم وظيفة الأدوات في الألعاب الرياضية هو الخطوة الأولى في تحسين أدائها. ومبادئ الفيزياء والكيمياء هي أساس تطوير الابتكارات التي تقود الى ذلك التحسين.

سيعرض هذا الدرس أدوات الألعاب الرياضية، ووظائفها الرئيسية، وتطويرها، والتقدم الذي نشهده اليوم في هذا المجال.

## المفردات



Coefficient of restitution

معامل الارتداد

## مخرجات التعلّم

**GC1203.1** يبحث في تطبيقات المواد الجديدة في مجموعة من الألعاب الرياضية، ويحدد العامل الرئيس الذي يساهم في استخدامها.



## نشاط 4-1a خصائص المادة

سؤال الاستقصاء	لماذا تُصنَّع كرات الألعاب الرياضية المختلفة من موادّ مختلفة؟
الموادّ المطلوبة	مسطرة متريّة، مجموعة متنوّعة من الكرات المصنّعة من العديد من الموادّ المختلفة التي تستطيع إيجادها.

### الخطوات

1. العمل ضمن مجموعات صغيرة.
2. اجمع عددًا من الكرات المصنّعة من موادّ مختلفة، والتي تتضمن كرات بلاستيكية وزجاجية إن أمكن.
3. ضع الكرة بحيث يكون طرفها السفلي على ارتفاع متر واحد فوق سطح أرضيّة مستوية.
4. أفلت الكرة وراقب بدقّة الارتفاع الذي سترتدّ إليه بعد ارتطامها بالأرضيّة باستخدام المسطرة المتريّة المثبتة على الحائط. يمكنك أن تسجل ما تشاهده باستخدام هاتفك الذكي لتحصل على قياس أكثر دقّة لارتفاع الارتداد.
5. كرّر الاختبار مرّاتٍ عديدة للحصول على متوسط مقبول.
6. سجّل البيانات التي حصلت عليها في الجدول المرفق الآتي:

المادّة	(a) الارتفاع الأصلي (cm)	(b) الارتفاع بعد الارتداد (cm)	$\sqrt{\frac{(b)}{(a)}}$
البلاستيك	100	24	0.49
المطّاط الناعم	100	74	0.86


7. ارتفاع الكرة بعد ارتدادها يشير إلى سرعتها بعد ارتطامها بالأرض. يمكننا استخدام النسبة بين الارتفاعين للحصول على ما يشير إلى معامل الارتداد لكلّ نوع من الكرات.
8. احسب هذه النسبة لكلّ كرة.
9. أنشئ مخطّطًا عموديًا للكرات بدءًا من القيم الأعلى وصولًا إلى الأدنى.

### الأسئلة

- a. ماذا سيحدث إذا أجريت هذا النشاط على أرضية مفروشة بالسجاد؟
- b. ما الذي يجب عمله لكي ترتد الكرة إلى ارتفاعها الأصلي؟
- c. هل يمكنك إيجاد مادة لصنع كرة ليس لها أي إرتداد على الإطلاق؟ فسر ذلك.
- d. كيف يمكن استخدام المادّة نفسها في تصاميم مختلفة لكي ترتد أو لا ترتد؟

## معامل الارتداد

تخزن المادة طاقة عند التمدد أو الانضغاط. يقيس **معامل الارتداد** ( $C_R$ ) **Coefficient of restitution** نسبة الطاقة المنطلقة عند عودة المادة إلى حالتها الأصلية. وعلى سبيل المثال، ترتطم كرة مطاطية بالجدار بسرعة  $v_1$  لترتد بسرعة  $v_2$ . تكون سرعة ارتدادها ( $v_2$ ) دائماً أقل من سرعتها ( $v_1$ )، حيث إن بعضاً من الطاقة يفقد دائماً خلال الارتداد. يمكن لمعامل الارتداد أن يُحدّد أيضاً من خلال ارتفاع صعود الكرة ( $h_2$ ) بعد إلقائها من على ارتفاع  $h_1$ .



الشكل 2-4 تجارب لتحديد معامل الارتداد.

تُستخدم المعادلة الآتية لحساب معامل الارتداد من خلال البيانات التجريبية للسرعة أو الارتفاع.

## معامل الارتداد

معامل الارتداد		$C_R$
ارتفاع السقوط قبل التصادم	$h_1$	السرعة قبل التصادم $v_1$
ارتفاع الارتداد بعد التصادم	$h_2$	السرعة بعد التصادم $v_2$

$$C_R = \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}}$$

## مثال (1)

لدينا كرة مصنوعة من نوع من المطاط معامل ارتداده 0.75. ارتدت الكرة إلى ارتفاع 1.5 m. كم يبلغ الارتفاع الذي أُلقيت منه الكرة؟

## الحل

$$C_R = \sqrt{\frac{h_2}{h_1}}$$

نقوم بحساب الارتفاع الابتدائي ( $h_1$ ) لنحصل على 2.67 m.

$$h_1 = \frac{h_2}{C_R^2} = \frac{1.5 \text{ m}}{(0.75)^2} = 2.67 \text{ m}$$

## قوس الرماية

يخزن قوس الرماية طاقةً كما في النابض. تنتقل هذه الطاقة إلى السهم بواسطة خيط القوس. كلما كان انحناء القوس أكثر، ازدادت الطاقة التي يخزنها وينقلها إلى السهم. كانت الأقواس الطويلة البدائية تصنع من الخشب، واستُخدمت فيها الأسهم الطويلة (الشكل 3-4).



الشكل 3-4 (a) القوس الطويل، (b) القوس المنحني، (c) القوس المُركَّب.



الشكل 4-4 عملية تغطية الأقواس.

التصميم الأفضل يكون بانحناء القوس في الاتجاه المعاكس للخيط، ما يعطي السهم قوّة أكبر بمسافة شدّ أقلّ (الشكل 3-4 a,b). تُستخدم مواد أقوى مثل ألياف الزجاج في صناعة القوس المُركَّب (الشكل 3-4 c) الذي يحتوي على بكرات للتقليل من جهد الرامي. يتطلّب التصميم المنحني قوة أكبر تؤمّن لها مادة القوس. للحصول على توازن صحيح بين القوّة والمرونة، تُغطّى الأقواس المنحنية الحديثة بطبقات من مواد ذات رقائق مختلفة (الشكل 4-4).

طراً تغيير على المواد المستخدمة في الأسهم أيضاً، فالأسهم الخشبية تلتوي وتنحني عند استخدامها في الأقواس القويّة. تستخدم ألياف الألمنيوم والزجاج والكربون في صناعة الأسهم الحديثة (الشكل 5-4).



الشكل 5-4 (a) تطوّر الأسهم، الخشب، (b) ألياف الزجاج، (c) الألمنيوم، (d) ألياف الكربون.


الجدول 1-4 مقارنة بين مواد الأسهم.

المادة	المميّزات	العيوب
الخشب	تكلفة منخفضة، سهولة في الصنع	غير متسق، يتشوّه بسهولة
الألمنيوم	متسق جداً، قويّ	أكثر تكلفة من الخشب، ينحني بسهولة
ألياف الزجاج	تكلفة منخفضة، لا تتشوّه	ثقيل، يمكن أن يتشقق
ألياف الكربون	خفيف، قويّ	تكلفة مرتفعة، يمكن أن يتشقق
مُركَّب الكربون والألمنيوم (كربيد الألمنيوم)	أقواها، وأكثرها استقامة	تكلفة باهظة جداً، يُستخدم في المنافسات فقط


## القفز بالزانة

مسابقة القفز بالزانة على مسار في ميدان هو مثال جيّد على ما يمكن أن يسهم الاختيار الجيد للمواد في تطوير رياضة ما. كان الناس قديمًا يستخدمون الزانات الخشبية لتساعدهم على تجاوز الجداول الصغيرة أو للقفز فوق الحواجز.

الهدف من رياضة القفز بالزانة هو الوصول إلى أقصى ارتفاع. يجري اللاعب مسافة 40 m يضع بعدها إحدى نهايتي الزانة في حفرة عمقها 1 m. بمجرد أن «تثبّت» الزانة في الحفرة، تسبّب الطاقة الحركية الناتجة عن جري اللاعب انحناءً في الزانة، لتخزن بذلك طاقة كامنة. يقفز اللاعب عندها على الزانة في الهواء إلى أن تصبح مستقيمة. عند أعلى ارتفاع يصل إليه، يترك اللاعب الزانة محاولاً تجاوز العارضة من دون أن يتسبب في سقوطها (الشكل 4-6).



الشكل 4-6 (a) الجري قبل القفز بالزانة، (b) انحناء الزانة، (c) الصعود بالزانة نحو الأعلى في محاولة لتجاوز العارضة.



الشكل 4-7 الأرقام القياسية العالمية في الارتفاع الذي بلغه القفز بالزانة منذ العام 1912 وحتى 2010.

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في نوع الزانة المستخدمة في المنافسات الأولمبية. يجب أن تكون الزانة ناعمة. وقد تكون الزانة مصنوعة من مادة واحدة أو مركبة من مواد متعدّدة، ويمكن أن يكون لها أي طول أو قطر.


يعرض (الشكل 4-7) تأثير المواد المصنوع منها الزانة في الأرقام القياسية العالمية خلال الفترة الزمنية الموضحة بالشكل، حيث نلاحظ أنه:

- أستُعيض عن الزانات الخشبية بزانات من الخيزران الأكثر مرونة.

- زانات الألومنيوم ذات الوزن الخفيف أُتبعت بزانات مرنة من الألياف الزجاجية.

- ألياف الكربون، ومن بعدها زانات من مواد مركّبة، سمحت للرياضي بالوصول إلى أقصى ارتفاع في هذه اللعبة باستخدام المواد الجديدة.

## الرمح




الشكل 8-4 المراحل الثلاثة لرمي الرمح.

لا تزال رياضة رمي الرمح جزءًا من المنافسات منذ الألعاب الأولمبية القديمة في العام 708 قبل الميلاد. يوضِّح (الشكل 8-4) المراحل الثلاثة لرمي الرمح.

أدخلت لعبة رمي الرمح على الألعاب الأولمبية الحديثة في العام 1908. يجري اللاعب مسافة 40 m إلى نقطة يُطلق عندها الرمح. يُحلَّق الرمح في الهواء حتى نقطة السقوط الأولى على الأرض. الرامي الفائز هو من يسقط رمحه عند أبعد مسافة. يتطلب رمي الرمح سرعة وقوة وديناميكية هوائية سلسلة للرمح نفسه. كانت الرماح في العام 1908 مصنوعة من الخشب الصلب ومزودة برأس فولاذي.


- اشتملت التحسينات الأولية للرمح على دقة أكبر في التصنيع وبنية ديناميكية هوائية أفضل.
  - شهدت الرماح في ستينيات القرن الماضي تطورًا غير متوقَّع: أحد حاملي الرقم القياسي العالمي تقاعد عن الرياضة ليدبر أعمالًا تجارية في تصنيع الأدوات الرياضية، وابتكر الرمح المعدني الأجوف. وأصبحت الرماح المعدنية الجديدة تنتقل لمسافات أبعد، مع مسار أكثر استقامة في التحليق، حتى إنَّها في بعض الأحيان لا تسقط على رؤوسها إطلاقًا.
  - في الملعب (الشكل 9-4a) تحدثت المنافسات في وسط مضمار الجري. الرقم القياسي المحقَّق لرمي الرمح في العام 1984 كان 104 m، وقد شكَّل سقوطه خطرًا على أحد المتنافسين على المضمار. بحلول عام 1986، تطلبت اللوائح الجديدة لتصميم الرمح أن يكون سقوطه بشكل رأسي نحو الأسفل.
  - خفَّض التصميم الجديد متوسط مسافات الرمي بعشرين مترًا. فرض هذا التصميم معايير جديدة «للأرقام القياسية العالمية» (الشكل 9-4b).
- الرمح من الأمثلة التي أدَّت فيها الأدوات والتصاميم الجديدة إلى تحقيق أرقام قياسية عالية جدًا كان على الرياضيين العمل على تقليلها حفاظًا على السلامة العامة.



الشكل 9-4 مضمار وميدان السباق والأرقام القياسية العالمية لرمي الرمح.

## مضارب التنس

شكّلت نشأة مضرب التنس وتطوّره مثالاً على استخدام الموادّ المختلفة للحصول على أداء أفضل. صنّع أول مضرب تنس في العام 1874 من قطعة صلبة من الخشب. يُعدّ الخشب مادةً قوية، وخفيفة الوزن، ومرنة. إلا أن الخشب يكون قوياً فقط عندما تكون القوى المؤثرة عمودية على القشرة (الشكل 4-10a)، وهو ضعيف على امتداد سطح قشرته (الشكل 4-10b). تختلف القشرة وقوّة الخشب باختلاف نوع الأشجار التي استخرج منها.




الشكل 4-10 اتجاه قوة قشرة الخشب (a) وضعفها (b).

من المهمّ عند استخدام الخشب في صناعة الأجسام، الانتباه إلى محاذاة قشرة الخشب. يمكن للخشب أن يتحمل وزناً كبيراً إذا كانت القوة المؤثرة عليه موجهة بشكل عمودي على القشرة. ويكون الخشب ضعيفاً جداً عندما تكون القوة المؤثرة عليه موازية للقشرة.

الفولاذ: صنّع مضرب الفولاذ في العام 1968، وفي سبعينات القرن الماضي أستخدم مضرب من الألومنيوم ولاقى رواجاً كبيراً، إلى أن حصل تقدم أساسي ومفاجئ في العام 1980 حيث صنّع مضرب التنس بألياف الكربون.

ألياف الكربون: أقوى بخمس مرات من الفولاذ، فالمضارب المصنوعة من تلك الألياف هي أكثر إتساقاً وأقلّ وزناً من مضارب الخشب. تنسج ألياف الكربون لتشكّل نسيجاً يمنح القوة في اتجاهات عديدة (الشكل 4-11a). توضع ألياف الكربون على شكل طبقات مع صمغ بلاستيكي لصنع مادة مركّبة قوية للغاية. كذلك استخدمت ألياف الزجاج الشبيهة بألياف الكربون، ولكنها ليست في قوتها وخفّتها (الشكل 4-11b).



الشكل 4-11 (a) نسيج ألياف الكربون (b) ألياف الزجاج.

## أحذية الرياضيين

ربما لم يتأثر عالم الرياضة بتقنيات المواد الجديدة كما تأثرت بها صناعة الأحذية. طوّرت البحرية الملكية البريطانية تركيب النعال المطاطية للأحذية في العام 1800، والمعروفة باسم «الأحذية المسطّحة»، والتي أصبحت شائعة في الألعاب الرياضية.



الشكل 4-12 أحذية الرياضيين (سنيكرز).

في العام 1892 قامت شركة مطّاط أمريكية، والتي كانت أضخم شركة لإنتاج الأحذية الرياضية في ذلك الوقت، بصناعة أحذية مغطّاة بالقماش تُسمّى «كيدس» ثم طوّرتها في أربعينيات القرن الماضي وأصبحت تسمى سنيكرز كما في (الشكل 4-12). أمّنت النعال المطاطية احتكاكاً أكبر على الأرضيات الخشبية الصلبة. ومع الوقت، استُبدل المطّاط بعددٍ من البوليمرات الصناعية بخصائص مصممة بشكل فريد لمختلف الاستخدامات.

فمثلاً استخدام البلاستيك ومادة الفوم القابلة للتشكيل

سمحا لمصانع الأحذية الرياضية بصنع كثير من الأحذية المتخصصة للغاية.

يعرض الشكل 4-13 تصاميم لأحذية رياضية تناسب استخدامات متعددة:

- أحذية برقبة عالية تمنح الحماية لكاحل القدم في رياضة كرة السلة. استُبدلت الأنسجة القطنية بأنسجة صناعية أقوى.
- أحذية النعل العريض لثبات أفضل عند التمرين على أسطح غير مستوية. يُصنّع النعل من بوليمر الفوم الصلب والخفيف.
- كعب إضافي داعم مصنوع من مواد ذات معامل ارتداد منخفض لتقليل تأثير القوّة في الجري الطويل.



الشكل 4-13 (a) الأحذية الرياضية العصريّة بتصاميم متنوّعة أحذية برقبة عالية (b) أحذية التدريب (c) أحذية بكعب داعم للجري لمسافات طويلة.

مع تميّزها بألوان زاهية للبلاستيك، وموادّ صناعية خفيفة الوزن، وتصاميم حاسوبية مبتكرة لدعائم مريحة، وتقنيات تشكيل البوليمر المتطورة، تجمع الأحذية العصرية بين جمال المظهر والحماية الإضافية للرياضيين. يعود سبب التحسّن في الأرقام الأولمبية لسباقات الجري إلى المواد الخفيفة المستخدمة في الأحذية بقدر ما يعود إلى لياقة الرياضيين.


## بدلات الألعاب الرياضية

حدث تطور ملحوظ لاستخدام المواد الجديدة في البدلات الرياضية الخاصة، والتي تُسمى أحياناً «بدلات الانضغاط». تساعد هذه البدلات على ضغط العضلات لتسريع الدورة الدموية. عند تسريع الدورة الدموية يرتفع مستوى الأكسجين، الأمر الذي يحسّن الأداء، ويخفّض من تراكم حمض اللاكتيك، ما يؤدي إلى خفض الجهد والألم.

تشمل المواد الشائعة المستخدمة في صناعة هذه البدلات:

- النايلون: يُستخدم لبدلات السحب والاحتكاك وبدلات التمرين. وهي أنسجة تُستخدم أيضاً في بدلات السباحة. تُمزج عادةً مع السبانديكس، لإكسابها المرونة.
- السبانديكس: يُستخدم لبدلات المنافسات الرياضية. حيث تحتوي بدلات السباحين المتنافسين على نسبة كبيرة من السبانديكس. والمعروف أيضاً باسم «إليستين» أو باسم العلامة التجارية «ليكرا».
- PBT: بولي بيوتيلين تيريفثاليت (PBT)، هو نوع من البوليستر المرن (مطاطي). ويُستخدم لبدلات اللياقة والسباق.
- البولي استر (البوليستر): يُستخدم لبدلات المتنافسين. وإن كان الاختيار الدائم والرائج لسبانديكس في بدلات السباحين المتنافسين.

تصمّم بدلات الجسم لتوفير العزل للسباحين في المحيطات المفتوحة. ففي صيف 2008 تنافس السباحون في الألعاب الأولمبية مرتدين بدلات جسم كاملة، فأعطتهم ميزات إضافية.



الشكل 4-14 (a) بدلة لكامل الجسم، (b) صورة مكبرة لجلد القرش.

لاحظ العلماء في شركة سبيدو أنّ لجلد سمك القرش الكثير من التدرجات المسنّنة. يسمح هذا السطح لأسماك القرش بأن تسبح بفعالية أكثر وبأن تزيد من سرعتها وتقلّل من الطاقة التي تستخدمها. صنع العلماء بدلات للسباحين مع أسطح مشابهة (الشكل 4-14). وقد حصّد السباحون الذين لبسوا تلك البدلات معظم الميداليات، وفي العام 2009 حطموا أكثر من 130 رقمًا قياسيًّا عالميًّا في السباحة. وقد تمّ لاحقًا وضع ضوابط شديدة لاستخدام هذه البدلات، لأنّ المنافسات يجب أن تعتمد على الرياضيين أنفسهم أكثر من اعتمادها على الأدوات المُستخدمة.

## أدوات الحماية في الألعاب الرياضية

من الشائع أن تشاهد رياضيين محترفين وهوأةً يستخدمون أجهزة حماية لأجسامهم أثناء التمارين أو المنافسات (الشكل 4-15). يمكن لأسطح الحماية أن تقلل من الخدوش، أما الحشوات فتزيد من زمن التصادم وبالتالي تقلل من قوة التصادم وتأثيرها السلبي.



الشكل 4-15 (a) أداة حماية للهوكي، (b) للوح التزلج، (c) لسباق الدراجات النارية، (d) ولأحذية التزلج.

يمكنك أن تقلل من تأثير قوة التصادم بزيادة زمن التصادم.



تُعد سباقات الدراجات النارية من الرياضات المثيرة والخطيرة في نفس الوقت، خاصة عندما تتجاوز سرعة راكب الدراجة 200 km/h (الشكل 4-16b). ظهرت أولى الخوذ في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وكانت مصنوعة من الجلد وحشوات صوفية. كان وجه راكبي الدراجات النارية مكشوفاً ويرتدون نظارات واقية مصنوعة من الجلد والزجاج (الشكل 4-16a). كانت الحماية متدنية، وهو ما أدى إلى حوادث خطيرة ومميتة في بعض الأحيان.



الشكل 4-16 التغيرات التي طرأت على خوذة الدراجات.

في العام 1935، أدى موت ضابط الجيش البريطاني والدبلوماسي توماس إدوارد لورنس بحادث دراجات نارية طفيف، إلى جذب الاهتمام العالمي لأهمية الخوذ. في العام 1953، أبتكرت أولى الخوذ الماصّة للصدمات التي أستخدم في صناعتها مادة الفوم. تستخدم الخوذ الحديثة الفوم الذي يغيّر من مرونته بحسب قوة التصادم.

يُصنع هيكل الخوذ الحديثة من الألياف الزجاجية المتينة أو من ألياف الكربون.

يمكن أن تصمد هذه المواد المركبة أمام قوى تصادم هائلة. يحوّل الهيكل أية قوة تصادم إلى طاقة يمتصها الفوم في الداخل. إضافة إلى درع الوجه الذي يغطي الوجه كله بوجود مادة بولي كربونات المقاومة للصدمات.



## نشاط 4-1b المواد الجديدة في الألعاب الرياضية

هل توجد موادّ مشتركة مُستخدمة في الألعاب الرياضية المختلفة؟	سؤال الاستقصاء
البحث عن مواد جديدة.	الموادّ المطلوبة

### الخطوات

1. يعمل الطلاب ضمن مجموعات ثنائية.
2. حدّد الألعاب الرياضية التي تُستخدم فيها الموادّ الجديدة.
3. ضع قائمة بتلك الموادّ.
4. حدّد المميزات المُكتسبة عند استخدام المواد الجديدة.
  - a. عند القيام ببحثك، إبحث عن بيانات علمية تدعم هذه «المميزات».
  - b. هناك بيانات مقترحة بأن لبعض بدلات الانضغاط أثر نفسي فقط. تذكّر أن بعض المعلومات قد تكون لأغراض دعائية للمنتج وليست نتيجة لبحث علمي.
5. حلّل المواد المستخدمة للحماية في اللعبة الرياضية التي اخترتها.
6. اجمع نتائجك في الصف تحت عنوان أنواع المواد.
7. ابحث عن الفوائد المكتسبة المشتركة.

### الأسئلة

- a. أي المواد الجديدة أكثر استخدامًا بشكل متكرّر؟
- b. ما هي خصائص المواد المشتركة التي تستخدم بشكل متكرّر في الألعاب الرياضية؟
- c. هل هناك حدود في الرياضات حيث لا تعود المنافسة تدور حول قدرة الرياضي بل حول التحسين التقني للأدوات؟
- d. ناقش مشكلة الرمح حيث تصبح التقنية محصورة بأمور السلامة فقط. هل توافق على قرار الحدّ من استخدام التكنولوجيا في هذه الرياضة وغيرها؟
- e. لماذا توجد ممانعة لاستخدام الخوذ في لعبة كرة القدم؟ هل تعرف لاعبًا رياضيًا يستخدم حماية للرأس؟ وهل تعرف لاعبًا آخر ترك اللعب بسبب إصابة في الرأس؟

1. ماذا الذي يحدث لزانة القفز لكي تسمح باختزان الطاقة؟  
**a.** تنحني.

**b.** تُغرس في حفرة.

**c.** تُحمل بشكل مستقيم أثناء جري المتسابق.

**d.** تُترك الزانة عند أعلى ارتفاع للقفز وتقع على الأرض.

2. أيُّ من الجمل الآتية تصف عيوبًا في الخشب عند استعماله في الأدوات الرياضية التي تتعرض لتصادمات متكررة، مثل مضرب التنس؟


**a.** الخشب أخفّ من ألياف الكربون.

**b.** مظهر الخشب أفضل بالمقارنة مع ألياف الكربون.

**c.** تختلف قوّة الخشب تبعًا لاختلاف اتجاهات القشرة.

**d.** يكون الخشب قويًا عندما تكون القوة المؤثرة عليه موازية للقشرة.

3. أيُّ من الأشكال الآتية يتحمل قوة أكبر  $F$ ، قبل أن ينكسر؟



4. اذكر فائدة مهمة لتغليف المواد في رياضة قوس الرماية .

5. أعطِ فائدتين تتميز فيهما أسهم ألياف الزجاج على الأسهم الخشبية.


6. ناقش بجمّل قليلة السبب الذي دفع إلى نسج ألياف الكربون في الملابس؟ لماذا لا تُصنّع الأجسام من الكربون الصلب بدلًا من الألياف الرفيعة؟

7. كيف يحدد سطح مسار الجري المادّة الأفضل لنعال أحذية الجري؟ أعطِ مثالًا على ذلك.

8. كيف تمنع الحشوات الإصابة عند التصادم؟

## الدرس 2-4

# المواد المركبة في الألعاب الرياضية Composite Materials in Sports



الشكل 17-4 قطع اللعبة السحرية مبعثرة (a)، تُعيد تركيب نفسها (b)، ثم تطفو في الهواء (c).

في خدعة سحرية شائعة، تتم بعثرة مجموعة مرتبة من الحلقات الخشبية. يقوم الساحر بعدها بتحريك يديه فوق القطع، فتتلاصق مرة أخرى، ثم ترتفع في الهواء. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟

في الحقيقة، تكون القطع مربوطة ببعضها البعض بخيط رفيع من ألياف الكربون. يُمسك الساحر بأحد طرفي الخيط. هذا الخيط غير مرئي ولكنه قادر على حمل وزن القطع (الشكل 17-4). كيف يمكن لخيط رفيع من الكربون أن يحمل هذا الوزن دون أن ينقطع؟ وكيف يمكن لألياف الكربون هذه أن تُستخدم مع مواد مختلفة في الألعاب الرياضية؟ سنتطرق إلى هذه الأسئلة في الدرس الحالي.

### المفردات



Composite material	مواد مركبة
Valence	تكافؤ
Aramid	أراميد
Resin	راتينج
Aromatic	أروماتي (عطري)
Cross-linking	التشابك
Thermoset	متصلب حرارياً
Curing	معالجة
Graphene	جرافين
Carbon nanotube	أنابيب الكربون النانوية

### مخرجات التعلّم

**GC1204.1** يفهم أسباب استخدام المواد المركبة مثل الكيفلار وألياف الكربون في الرياضة، ويصف خصائصها المميزة في التركيب التي تجعلها ملائمة لاستخدام محدد.


## اصنع مادة مركبة



كيف يمكننا قياس متانة المادة؟

ما هي فوائد المواد المركبة؟


كيف يؤثر التصميم في متانة المادة؟



#1 فوم فقط

#2 ورق في الوسط

#3 ورق على الطرفين العلوي والسفلي



الشكل 4-18 اختبار إنحناء المواد.

تنوع المواد التي تحتاج إليها التطبيقات المختلفة. فالمادة المستخدمة في غلاف خوذة يجب أن تكون متينة ومقاومة للصدمات. تُستخدم في الخوذة نفسها مادة توسيد (حماية بإضافة وسائد) ناعمة جدًا في داخل هيكلها. تُغطى مادة التوسيد بمادة قماش ثالثة لحمايتها وتكون ملاصقة للجلد. تحتاج كل من التطبيقات المختلفة إلى مواد ذات خصائص مختلفة، فلا توجد مادة واحدة مناسبة لجميع التطبيقات.

ما هي الخصائص المهمة للمواد المستخدمة في الأدوات الرياضية؟

بعض الخصائص المهمة للمواد:

- الصلادة (الصلابة) – مقاومة الانحناء.
- المرونة – القدرة على الإنحناء من دون انكسار.
- القساوة – القدرة على تحمّل التصادمات المتتالية من دون انكسار.
- التوسيد – القدرة على التخفيف من تأثير التصادمات بامتصاص الطاقة.
- الشدّ – القوة القصوى التي تتحملها المادة قبل أن تنكسر.

## المواد المركبة



الشكل 4-19 هياكل القوارب مصنوعة من ألياف الزجاج.

كثير من أدوات الألعاب الرياضية ذات الأداء العالي مصنوعة من مواد مركبة. تحتوي **المادة المركبة Composite material** على نوعين أو أكثر من المواد ذات الخصائص المختلفة. تكون خصائص المادة المركبة أفضل من خصائص كل من المواد المكونة لها.

ألياف الزجاج مثالٌ جيدٌ على ذلك. فهي قوية جدًا لكنها رقيقة أيضًا لتجنب انكسارها. تحتوي الألياف الزجاجية على الكثير من الألياف في مصفوفة من الراتينج. يصعب كسر الألياف

الزجاجية لأنها صلبة جدًا. إلا أنها مرنة أيضًا، لأن الألياف الرفيعة منها يمكن أن تنحني دون أن تنكسر. لذلك، تُصنع هياكل القوارب في أغلب الأحيان من الألياف الزجاجية (الشكل 4-19).


تغرس الألياف الزجاجية في مصفوفة بلاستيكية كما هو مبين في الشكل 4-20 ويلاحظ أن:

- للزجاج قوة شد عالية لكنه يتحطم بسهولة، إلا إذا صُنِعَ على شكل ألياف.
- البلاستيك مرن لكن قوة شده منخفضة.
- يمكن لألياف الزجاج حمل الأثقال.
- يوزع البلاستيك الثقل بين الألياف.

تكون نسبة القوة إلى الوزن لمادة مركبة من الزجاج والبلاستيك خمسة أضعاف النسبة نفسها لكل من الخشب أو الفولاذ على حدة.

ألياف الزجاج هي أحد المواد المركبة الأسهل في التصنيع والاستخدام. تأتي ألياف الزجاج في شكل قوالب، أو ترش على قالب، وتطلى بعد ذلك بالراتينج البلاستيكي. والألياف الزجاجية متدنية التكلفة ومتعددة الاستعمال وسهلة القطع والتشكيل (الشكل 4-21).

ألياف الزجاج هي مواد مركبة شائعة الاستخدام في رياضة الإبحار. وتستخدم أيضًا في الخوذ ووسادات الحماية الأخرى.



الشكل 4-20 مادة مركبة من الألياف الزجاجية والبلاستيك.

أعط أمثلة على مواد مصنوعة من ألياف الزجاج.

لماذا تُعدّ ألياف الزجاج مادة جيدة الاختيار لكل مثال؟



الشكل 4-21 (a) عمل قوالب ألياف الزجاج، (b) تغليفها بالراتينج البلاستيكي، (c) قصّها وتنسيقها.

يكن ضَعْف ألياف الزجاج في تكسرها إذا تعرّضت لصدمة شديدة. يجب استبدال خوذة راكب الدراجات النارية المصنوعة من الألياف الزجاجية بعد وقوع حادث، حتى وإن لم تظهر عليها علامات ضرر خارجي، فإنّ فصل طبقات هيكل الخوذة يقلل من فاعليتها في الحماية.



## نشاط 4-2a صنع مادة مُركّبة بسيطة

سؤال الاستقصاء	كيف تُسهم المكوّنات في تشكيل المادة المُركّبة؟
الموادّ المطلوبة	ماء، طحين، وعاء مزج، شرائح أوراق صحيفة، شرائح من القماش، بالونات.

### الخطوات

امزج المكوّنات:

1. امزج كمية من الطحين بضعفها من الماء. استمرّ في المزج حتى اختفاء التكتّلات.
2. أضف الماء للحصول على صمغ أبيض متجانس، أقرب إلى السائل منه إلى العجين.
3. ضع الصمغ (المخلوط) في الثلاجة لحفظه.

قمّ ببناء المادة المُركّبة على قالب:

4. استخدم بالونًا منفوحًا ليكون القالب.
5. انقع شرائح الورق في المخلوط.
6. ضع الشرائح الرفيعة من الأوراق المبلّلة بالمخلوط على سطح البالون.
7. استمرّ حتى تغطية سطح البالون بالكامل.
8. استخدم بالونًا آخر مكرّرًا الطريقة نفسها باستخدام شرائح رقيقة من القماش.
9. اسمح للشرائح بأن تجفّ.

بمجرّد أن تجفّ الشرائح، قمّ بتفريغ البالونين من الهواء لتحصل على كرتين بمُركّبين مختلفين مصنوعين من المخلوط نفسه ولكن من مادّة مكوّنة ثانية مختلفة في كلّ منهما.

10. طوّر طريقة لاختبار خصائص كلّ مجسّم ومقارنة بعضها ببعض.

11. سجّل نتائجك. قارن بياناتك ببيانات باقي زملائك.

### الأسئلة


a. ما الذي لاحظته حول كيفية تعزيز الورق أو القماش لخصائص مادتك المُركّبة؟ أيّ منهما كان الأكثر صلابة؟

b. كيف استطاع خليط الصمغ والطحين، أن يغيّر من خصائص الورق والقماش؟

c. ما مدى أهمية تداخل المخلوط مع الورق أو القماش؟ كيف يمكن برأيك أن يتغيّر ذلك عند استخدام شرائح من أكياس البلاستيك التي لا تمتصّ المخلوط؟ جرّب ذلك.


## الكربون وألياف الكربون

توجد ذرات الكربون في معظم المواد الطبيعية. تكمن أهمية الكربون في إمكانية ارتباط كل ذرة منه بأربع ذرات أخرى. يمكن أن توجد بلّورات الكربون النقيّ في شكلين على الأرض وبخصائص مختلفة هما: الجرافيت والألماس (الشكل 4-22)



الشكل 4-22 البلّورات الطبيعيّة للجرافيت (a)، والألماس (b).

الجرافيت ناعم وينكسر بسهولة. وهو مفيد في التشحيم لأنّ جسيمات الجرافيت سهلة الانزلاق. أما الألماس فهو أقسى المواد الطبيعية. يُستخدم معظم الألماس في العالم في أدوات الثقب والقطع. تكمن صلابة ألياف الكربون في الروابط التساهميّة والمتشابكة والموازية لطول الألياف (الشكل 4-23). أما البنية الذرية للياف الكربون فهي مشابهة للبنية الذرية للجرافيت، المتكونة من صفائح من ذرات الكربون مرتبة في نموذج بنية سداسية منتظمة، والفرق يكمن بطريقة ترابط هذه الصفائح.



الشكل 4-23 نموذج من روابط الكربون الموازية لطول ألياف الكربون.

### تطبيقات على ألياف الكربون




الشكل 4-24 تُستخدم أفضل فرق سباق الدراجات الهوائية هياكل من ألياف الكربون.

تُستخدم ألياف الكربون في الألعاب الرياضية، بخاصة عندما يكون الوزن الخفيف والصلابة العالية على درجة من الأهمية. بعض التطبيقات المتعدّدة لألياف الكربون تشمل ألواح التزلج ذات الأداء العالي وهياكل الدراجات، وهياكل سيارات السباق، ومضارب التنس، وقوارب السباق، والخوذ. في العام 1990 كانت كتلة إحدى درّاجات سباق النخبة 10 kg. والآن وحتى كتابة هذه الأسطر، بلغت كتلة أفضل دراجة هوائية أقلّ من 4.5 kg (الشكل 4-24).

## الكيفلار

الكيفلار هو علامة تجارية لألياف صناعية من الباراميد، ويرمز له بالرمز PPTA وهو جزء من عائلة الأراميدات التي تتضمّن النومكس (مادة مركبة مقاومة للهب) أيضًا. ألياف الأراميد (الشكل 4-25) هي مجموعة من الألياف الصناعية التي تمتلك قوة شدّ عالية ومقاومة للحرارة. تأتي قوة السلاسل الطويلة للجزيئات من خلال الروابط الهيدروجينية بينها، ما يعطيها قوة أكبر من البوليمرات الصناعية الأخرى مثل النايلون. ثم إنّ إرتباط هذه السلاسل بالسلاسل المجاورة يجعلها على هيئة صفائح جزيئية متينة.



الشكل 4-25 نموذج لجزيئات الأراميد؛ الكرات السوداء هي الكربون، الزرقاء هي الهيدروجين، الخضراء هي النيتروجين، الحمراء هي الأكسجين.

يمكن أن يُغزل الكيفلار كخيوط ليصنّع على شكل منتجات. تشمل استخداماته:

- طبقة في بدلة التزلّج السريع تحمي من الخدوش.
- حشوات في سترات وسراويل متسابقى الدراجات النارية.
- أربطة أحذية تقاوم التمدّد والقطع.
- خيوط لقوس السهام ومضارب التنس.
- شريط الرياضيين اللاصق المقاوم للتمدّد.
- أشرعة عالية الأداء.
- سترات واقية من الرصاص ودرع للجسم.




الشكل 4-26 نعل داخلي لحذاء من الكيفلار.

يمكن أن تستخدم ألياف الكيفلار في المواد المُركّبة لتعطي منتجات أكثر متانة وأخفّ وزنًا. يسمح النمط الجزيئي بتوزيع القوى على طول الألياف مقلّلة بذلك من تأثير صدمة الارتطام.

وأظهرت الأبحاث أن استخدام الكيفلار في النعل الداخلي للأحذية الرياضية يقلّل من إصابات القدم والكاحل (الشكل 4-26).

## الراتينج

**الراتينج Resin** هو مادة يمكن تحويلها إلى بوليمرات أو سلاسل طويلة من الجزيئات. استُخدم كثير من الراتينج الطبيعي لآلاف السنين بسبب رائحته اللطيفة، ولأنه لزج وجيد في لصق الأشياء بعضها ببعض.



**الشكل 4-27** (a) راتينج الصنوبر، (b) يتبلر إلى العنبر بعد عدة سنوات.

الراتينج مفيد جدًا لأنه يتشكل بسهولة كسائل، ويتصلب كيميائيًا فيصبح مادة صلبة قوية. الراتينج السائل، مثل الإيبوكسي، يصبح صلبًا عن طريق تكوين روابط كيميائية تسمى الروابط المتشابكة. **التشابك Cross-linking** عملية ترتبط فيها جزيئات السلاسل الطويلة في الراتينج بعضها ببعض. ولذلك يمكن لسائل لزج مثل راتينج الصنوبر أن يصبح مادة صلبة مثل العنبر (كهرمان) (الشكل 4-27).

**راتينج الإيبوكسي Epoxy resin** هو مصفوفة من ألياف البلاستيك المقوى، مثل الألياف الزجاجية. والإيبوكسي هو نظام من جزئين يتضمّن الراتينج والمادة التي تجعله صلبًا (المُصلّب). يكون الراتينج سائلًا سميكا ولزجًا، أمّا المصلّب فهو وسيط كيميائي يسبب لسائل الراتينج تشابكًا ليصبح صلبًا. يُعدّ الإيبوكسي صمغًا ممتازًا، ويمكنك أن تجد الكثير من أنواع صمغ الإيبوكسي في محلات الخردوات.



**الشكل 4-28** هلام السيليكون في وافي الكعب (الجزء الأزرق).

يمكن أن يكون التشابك فيزيائيًا وليس كيميائيًا. التشابكات الفيزيائية أكثر ضعفًا من التشابكات الكيميائية. يحدث التشابك الفيزيائي عندما تتشابك سلسلة طويلة من الجزيئات من دون أن تشكل روابط كيميائية. يشكّل هلام (جل) السيليكون تشابكات فيزيائية ليكون مادة مرنة جدًا تُستخدم لتوزيع القوى كما في حشوة الخوذ، ولتقليل تأثير قوى التصادم في الأحذية المختلفة (الشكل 4-28).

الراتينج ضروري ولكنه الجزء الأضعف في المادة المركبة. يلين الراتينج مثل الإيبوكسي عند درجات الحرارة العالية. ويتحلل عند تعرّضه للأشعة فوق بنفسجية "UV" من الشمس. ويمكن أن ينكسر الراتينج تحت قوى أضعف من تلك التي تتحمّلها الألياف.



## نشاط 4-2b: تجارة تسويق المواد المُركّبة

هل يمكنك تقديم عرض عن المواد المُركّبة وبيع بضائع رياضية مصنوعة منها؟	سؤال الاستقصاء
مواد بحث، فيديو أو معدات إنتاج رسوم محاكاة حاسوبية.	المواد المطلوبة

### الخطوات

مهمتك ستكون تقديم عرض لتسويق منتج مادة مُركّبة تُستخدم في الألعاب الرياضية. يمكنك أن تقترح مادة مُركّبة لم تُطرح للاستخدام بعد.

1. يعمل الطلاب في مجموعات ثنائية.
2. صف المواد المُركّبة وبيّن تكوينها.
3. استخدم رسوم المحاكاة أو الفيديو لوصف تشابك الراتينج المتصلّب حراريًا.
4. اشرح السبب الذي يجعل إعادة تحويله إلى الشكل السائل أمرًا مستحيلًا.
5. حدّد الألياف المتنوّعة التي يمكن دمجها فيه.
6. استخدم الكيفلار أو ألياف الكربون كنموذج.
7. استقص عن استخدامهما في نوع محدد من الرياضة.
8. حدّد الميزات التي تُسهم فيها هذه المواد في تلك الرياضة مقارنة بتلك المستخدمة فيها سابقًا.
9. حدّد ميزات التركيب البنائي الأكثر أهميّة لهذا الغرض.
10. أعرض نتائجك ضمن إعلان تجاري للمنتج.

### الأسئلة


- a. كيف تعزّزت الرياضة التي اخترتها نتيجة لاستخدامها هذه المادة المُركّبة؟
- b. ما مساوئ استخدام الكيفلار في الأدوات الرياضية؟
- c. ما الاختلافات في التكلفة المرتبطة باستخدام المواد المُركّبة مع المواد التقليدية؟
- d. ما أفضل ميزة تسويقية تتفوق فيها مادتك المُركّبة؟

## مستقبل المواد المركبة

يستمرّ العلماء في تطوير مواد مركبة جديدة. وهذه بعض الخطوات الواعدة في تكنولوجيا الكربون (الشكل 4-29):

**a. الجرافين Graphene**، طبقة من ذرات الكربون المرتبطة على هيئة صفائح. وهي أقوى 150 مرة من الكمية نفسها من الفولاذ، وتستطيع توصيل الكهرباء 1000 مرة أكثر من النحاس.

**b. أنابيب الكربون النانوية Carbon nanotubes**، أنابيب طويلة من ذرات الكربون تقدّم أداءً أفضل من ألياف الكربون.



الشكل 4-29 (a) الجرافين، (b) أنابيب الكربون النانوية، (c) مشهد من مجهر الكتروني لأنابيب الكربون النانوية.

يتمّ تطوير مواد مركبة ذات الاستشعار الذاتي المستندة إلى الإيبوكسي لتسمح بالرقابة الفورية على التمدد والإجهاد، وعلى تغييرات درجة الحرارة أيضاً.



الشكل 4-30 المراقبة الفورية للقياسات الحيوية باستخدام الملابس المركبة التي تحتوي على الجرافين.

تسمح موصلية مكوّنات الجرافين من نقل البيانات ومراقبتها من خلال ساعات اليد الذكية لدى مرتديها من المدربين أو المتدربين لمساعدتهم في الحفاظ على أداء أفضل (الشكل 4-30). يمكن أن يحدث ذلك من خلال قياس التغيرات في المقاومة الكهربائية لمكوّنات الكربون في المادة المركبة.

يمكن أن تتم تطبيقات أنابيب النانو لعمل مواد مركبة من الألياف الفائقة بأداء يتجاوز بكثير المواد المركبة المتوافرة حالياً.

تعتمد خصائص الأنابيب النانوية على كلّ من تكوينها وشكلها الهندسي. على سبيل المثال، يمكن

أن يتكون الأنبوب النانوي من طبقات بأقطار مختلفة من جدار واحد أو جدار مزدوج أو متعدّد الجدران. يؤثر طول الجزيئات الفردية أيضاً على خصائص هذه الألياف الفائقة. ومن المحتمل جداً أن يساهم تركيب المواد في الأنابيب النانوية في تسجيل رقم قياسي جديد في القفز بالزانة.

1.  ما المادة المُركّبة؟
  - a. بوليمر.
  - b. مادة تتألف من البلاستيك.
  - c. مادة متينة مصنوعة من الراتينج.
  - d. مادة مصنوعة من نوعين أو أكثر من المواد المختلفة.
2.  ما الترتيب الذري لألياف الكربون؟
  - a. مماثل للراتينج.
  - b. مماثل للكيفلار.
  - c. مماثل للجرافيت.
  - d. مماثل للألماس.
3.  ما خصائص الراتينج التي تسمح باستخدامه في المواد المُركّبة؟
  - a. الراتينج مادة طبيعية.
  - b. الراتينج له تاريخ طويل من الاستخدام في التصميم.
  - c. يبدأ الراتينج ساخنًا، ثم يتحوّل إلى سائل، ثم يبرد ليشكل مادة صلبة متينة.
  - d. يبدأ الراتينج سائلًا ثم يُشكل تشابكًا كيميائيًا ليصبح مادة صلبة متينة.
4.  صف إحدى نقاط الضعف في مادة مُركّبة كالألياف الزجاجية مثلًا.
5.  أذكر أربع تطبيقات للكيفلار.
6.  اذكر أربع معدّات رياضية مصنوعة من مواد مُركّبة، واذكر الأفضلية التي تقدّمها المادة المُركّبة لكلٍ من هذه المعدات.
7.  تخيل أداة رياضية ترى أنّ أداءها سيكون أفضل لو أنها كانت مصنوعة من ألياف الكربون. أعط سببًا واحدًا يؤكد لك أنّ الأداء سيتحسن.
8.  اشرح السبب الذي يجعلك تتوقع أن الألياف المصنوعة من أنابيب الكربون النانوية ستكون أكثر متانة من ألياف الكربون.



## روجر بيكون: 1926 - 2007



الشكل 4-31 ألياف الكربون، اكتشف بالمصادفة.

عُرِفَت ألياف الكربون منذ العام 1860 تقريبًا، عند استخدام فتائل مصابيح الإنارة الكهربائية الجديدة. في العام 1958، كان روجر بيكون أول من أوضح قدرات الأداء العالية للألياف، وأسهم في إطلاق التقدم الهائل في تكنولوجيا المواد خلال المئة سنة الماضية. بين بيكون أن البوليمر البترولي يتجاوز بمتانته الفولاذ، وبقوة شدّ ضغطها 20 جيغا باسكال (GPa) ومعامل يونج مقداره 700 GPa. وكان هذا الاكتشاف حدثًا علميًا جديدًا.

وُظِف بيكون في الفريق البحثي في واحدة من الشركات الكبرى. تمّ انتداب الفريق من أجل «متابعة أيّ شيء يمكن أن يجوده مثيرًا للانتباه». حاول بيكون أن يحدّد النقطة الثلاثية للكربون، درجة الحرارة والضغط التي يكون عندها الكربون في الحالة الصلبة، والسائلة، والغازية في الوقت ذاته. طوّرت أدواته تراكّمًا للكربون شبيهًا بالهوابط

في الكهوف. وبفحص أدق لهذا التراكم، وجد بيكون أليافًا رفيعة ومرنة من الكربون النقي الشبيه بالشعيرات. وتوصّل إلى أن تكلفة الإنتاج ستكون باهظة جدًا، فقام بنشر نتائجه وانتقل إلى بحث آخر. وعلى الآخرين إكمال عمل بيكون وتطويره بطرائق أقلّ تكلفةً.

كان اكتشاف الكيفلار أيضًا عن طريق المصادفة. في العام 1965، وفي أثناء محاولة لاكتشاف بوليمر صناعي لاستبداله بالفولاذ المستخدم في العجلات، أنشأت الكيمائية ستيفاني كوكوليك ما تبين حينها أنه عجينة سيئة لمحلول بولي أميد. وبدلًا من الاعتراف بالخطأ، أقنعت عاملاً بمعالجة المادة، لتتحول إلى أقوى وأمتن الألياف التي لم يتمّ إنتاجها من قبل.

لا يزال العلم يهدف إلى متابعة الأسئلة حول طبيعة الكون. المنتجات كألياف الكربون (الشكل 4-31) والكيفلار هي نواتج ثانوية لفضول العلماء العلمي.

# الوحدة 4

## مراجعة الوحدة

### الدرس 1-4 أدوات الألعاب الرياضية

- **معامل الارتداد Coefficient of restitution** هو قياس لمقدار الطاقة التي يمكن للأجسام نقلها خلال التصادمات.
- **أقواس السهام Archery bows** تخزن الطاقة مثل النوابض وتنقلها إلى السهم. تُغلف المواد لتحسين قوتها ومرونتها.
- تحتاج الزانة في رياضة القفز بالزانة إلى قوة مشابهة ومرونة.
- الأرقام القياسية لرياضة رمي **الرمح Javelin** هبطت مع استخدام المواد الجديدة مثل المعدن واستبدال التصاميم التقليدية لمواد الخشب. تغيّرات مشابهة طرأت على **مضرب التنس Tennis racket** اشتمل على استخدام الخشب، والألومنيوم وألياف الكربون.
- **الأحذية الرياضية Sport shoes** أيضًا حصلت على نصيبها من التغييرات في التصميم والمواد، مثل فوم الحشو الخاص للحماية من الإصابة وزيادة الفعالية.
- يقلل السباحون من الاحتكاك باستخدام **بدلات جسم Body suit** بغلاف يشبه جلد القرش.
- تطوّرت الخوذ لتقليل وزنها وتوفير حماية أكبر.

### الدرس 2-4 المواد المركّبة في الألعاب الرياضية

- تتألف **المواد المركّبة Composite Materials** من مادتين مختلفتين أو أكثر. الشائع منها: ألياف الزجاج و ألياف الكربون.
- **ألياف الكربون Carbon fiber** طويلة وقوية جدًا، لكنها خيوط رفيعة من ذرات الكربون ترتبط بعضها ببعض مثل الجرافيت. المواد المركّبة المصنوعة من ألياف الكربون تكون أكثر متانة من الفولاذ وأخفّ منه. تُستخدم ألياف الكربون في كثير من الألعاب الرياضية مثل سباق الدرجات الهوائية والتنس والتزلّج وقوارب السباق.
- **الكيفلار Kevlar** هو نوع من ألياف البوليمر المقاومة للصدمات والحرارة والتي تُستخدم في خيوط الأقواس، وتصنّع على شكل أنسجة لأشعة القوارب والدروع.
- **الراتينج Resin** هو أنواع من السوائل التي تصبح صلبة بواسطة تشابك كيميائي أو فيزيائي.
- **التشابك Cross-linking** هو رابطة جزيئية بين سلاسل بوليمر طويلة. يمكن تشكيل روابط فيزيائية ضعيفة أو روابط كيميائية قوية.
- يمكن أن تُصنع المواد المركّبة المستقبلية من **الجرافين Graphene** أو أنابيب الكربون النانوية. الجرافين هو ذرات كربون مغروسة ومترابطة بقوة، وبسّمك ذرة واحدة. **أنابيب الكربون النانوية Crabon nanotubes** هي أنابيب مصنوعة من ذرات الكربون تُشكّل حلقات متقاربة طويلة.


أسئلة اختيار من متعدد

1. كرة مصنوعة من المطاط معامل ارتدادها 0.6 تُلقى من على ارتفاع 10 m. كم سيكون ارتفاع ارتداد الكرة بعد ارتطامها بأرضية صلبة؟
  - a. 3.6 m
  - b. 6 m
  - c. 10 m
  - d. 16 m
2. ما الميزة التي تتفوق فيها سهام الألياف الزجاجية على السهام الخشبية؟
  - a. ألياف الزجاج أكثر كلفة من الخشب.
  - b. ألياف الزجاج متسقة من سهم إلى آخر.
  - c. ألياف الزجاج لا تتشوه مقارنة بالسهام الخشبية.
  - d. ألياف الزجاج مادة طبيعية، وكذلك الخشب.
3. أيُّ من المجموعات الآتية تصنّف السهام المصنّعة من الأرخس ثمنًا إلى الأعلى؟
  - a. ألياف الألومنيوم، ألياف الزجاج، ألياف الكربون، مادة مُركّبة.
  - b. ألياف الزجاج، ألياف الألومنيوم، ألياف الكربون، مادة مُركّبة.
  - c. ألياف الكربون، ألياف الزجاج، ألياف الألومنيوم، مادة مُركّبة.
  - d. ألياف الكربون، ألياف الزجاج، ألياف الألومنيوم.
4. ما الخصائص التي تجعل كُلاً من ألياف الكربون والألياف الزجاجية مفيدة في الزانة المستخدمة في رياضة القفز بالزانة؟
  - a. يمكن للألياف أن تلتفّ على شكل أنبوب.
  - b. يمكن أن تدمج الألياف في الراتينج لصنع جسم صلب.
  - c. يمكن إعادة تشكيل الألياف بكثير من الأشكال الأخرى.
  - d. يمكن غزل الألياف مع الملابس لإكسابها القوة على طول محاور متعدّدة.
5. ما التقنية المستخدمة لتحديد معامل الارتداد؟
  - a. تحديد مدى تغيّر شكل الكرة نتيجة للتصادم.
  - b. مقارنة الكتلة قبل التصادم مع الكتلة بعد التصادم.
  - c. مقارنة الوزن قبل التصادم مع الوزن بعد التصادم.
  - d. مقارنة الارتفاع الابتدائي فوق الأرضية مع ارتفاع الكرة عند ارتدادها بعد التصادم مع الأرضية.
6. أيُّ من الجمل الآتية ليست ميزة لارتداء بدلات الجسم في المنافسات؟
  - a. تقليل التعب.
  - b. تحسين الأداء.
  - c. زيادة الدورة الدموية.
  - d. زيادة احتكاك الهواء أثناء الجري.

7. ما نوع الألعاب الرياضية التي تستفيد أكثر من ملابس الحماية؟
- الجري.
  - كرة القدم.
  - السباحة.
  - رمي الرمح.
8. ما الدور الذي يؤديه البلاستيك في الألياف الزجاجية؟
- يمنع الانكماش.
  - يمتلك قيمة شدّ عالية.
  - يسمح للمواد بمقاومة مستويات عالية من الحرارة.
  - توزّع القوى المطبّقة بين الألياف الزجاجية.
9. ما المثالان على ألياف الأراميد مما يلي؟
- الراتينج والكيفلار.
  - الكيفلار والنوميكس.
  - النوميكس والجرافيت.
  - الجرافيت والألماس.
10. ما الغاية من الوسيط الكيميائي في راتينج الإيبوكسي؟
- يحطّم التشابك الفيزيائي.
  - يحطّم التشابك الكيميائي.
  - يسرّع تشكيل التشابك الفيزيائي.
  - يسرّع تشكيل التشابك الكيميائي.
11. لماذا يُعدّ تصلب الإيبوكسي عملية غير إنعكاسية؟
- راتينج البلاستيك لا ينصهر.
  - تكوّن التشابك الكيميائي.
  - المركبان ينصهران معًا.
  - تسبّب الحرارة لذرات الكربون تشكيل روابط مشابهة لتلك الموجودة في الألماس.
12. لماذا يمكن للألومنيوم أن يكون أفضل من مُركّب ألياف الكربون/إيبوكسي في المنافسات التي تتضمن درجات حرارة مرتفعة؟
- الألومنيوم أخفّ من مُركّب ألياف الكربون.
  - يمتلك الألومنيوم قوة شدّ أعلى من ألياف الكربون.
  - مُركّب ألياف الكربون أمتن وأكثر مرونة من الألومنيوم.
  - يمكن أن يلين الإيبوكسي بالحرارة، ما يقلّل من متانة مُركّب ألياف الكربون.

الدرس 1-4 أدوات الألعاب الرياضية

13. اذكر ثلاث خصائص فيزيائية مطلوبة في المواد المستخدمة لصنع أقواس السهام.
14. أعطِ سببين يجعلان من سهام المواد المركبة النوع المفضل في المنافسات.
15. ما فائدة الزانة الخفيفة في رياضة القفز بالزانة؟
16. فكّر في تحسينات يمكن إدخالها على الرمح ليكون قادرًا على الارتفاع إلى مستوى عالٍ قبل أن يسقط على الأرض.
17. ما المشكلات الناجمة عن تحسين المواد المستخدمة في الرمح؟
18. صف المعوقات التي يسببها التركيب البنائي للقشرة في الأجسام المصنوعة من الخشب الصلب.
19. تعرض المخططات الأربعة الآتية لوح خشب مثبتًا من إحدى نهايتيه. أي من الألواح الأربعة يصعب تحطيمه أكثر إذا طبقت القوة ذاتها على طرفه الحر؟ ولماذا؟



20. أعطِ سببًا لكون الأجسام المصنوعة من ألياف الكربون أكثر تكلفة من الأجسام المشابهة المصنوعة من المعدن؟
21. أحسب معامل الارتداد لكرة تبدأ من ارتفاع 50 cm، لترتطم بالأرضية، ثم ترتد إلى الأعلى حتى تبلغ ارتفاع 34 cm.
22. كم سيبلغ ارتفاع ارتداد الكرة إذا كان معامل ارتدادها 0.24 وألقيت على أرضية قاسية من على ارتفاع 120 cm.
23. لماذا لا يمكن أن يكون معامل الارتداد أكبر من واحد؟
24. كيف يمكنك أن تحدّد مادة يكون معامل ارتدادها يساوي صفرًا؟
25. عند تصميم جهاز حماية الكعب لأحذية الجري، لماذا يكون من الأفضل استخدام مواد ذات معامل ارتداد منخفض؟
26. ما الفائدة من النسيج الخاص المستخدم في بدلات السباحة؟

## الدّرس 2-4 المواد المُركّبة في الألعاب الرياضية

- 27.**  أكتب تعريف المادة المُركّبة بجملة واحدة.
- 28.**  اذكر أربع ألعاب رياضية تُستخدم فيها مواد مُركّبة في المنافسات، ثمّ حدّد الطريقة التي تُستخدم فيها تلك المواد.
- 29.** ما دور الزجاج في مادة مُركّبة من الألياف الزجاجية؟
- 30.** لماذا يجب أن يتكرّر استبدال بعض معدات الحماية المصنوعة من ألياف الزجاج؟
- 31.** ما الخاصية الأساسية لألياف الأراميد؟
- 32.** ما خاصية الكيفلار التي تساعد في تقليل إصابات القدم والكاحل عندما تستخدم في نعل الأحذية الرياضية؟
- 33.** ما الخاصية الكيميائية للكيفلار التي تعطيها قيمة شدّ عالية؟
- 34.** ما الخاصية الكيميائية لجل السليكون التي تسمح ببقائه مرناً؟
- 35.** ما المعنى الشائع لمصطلح «الراتينج»؟
- 36.**  ما هو الإيبوكسي؟
- 37.**  أعطِ نقطتي ضعف للمواد المُركّبة.
- 38.**  ما الاختلاف بين الجرافيت والجرافين؟

## الشكر والتقدير

جميع الرسوم الفنية الواردة في هذا العمل صممتها شركة تطوير العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي وحدها تملك الحق القانوني لإجازة استخدام تلك الرسوم.

يشكر المؤلفون والناشرون المصادر الآتية على السماح لهم باستخدام ملكياتهم الفكرية كما أنهم ممتنون لهم لموافقتهم على نشر الصور.

RonnieChua/Shutterstock; Shyrochenko Aleksandr/Shutterstock; chrisdorney/Shutterstock; Bobx-73/Shutterstock; Lipskiy/Shutterstock; Naskky/Shutterstock; SoleilC/Shutterstock; AlexandrN/Shutterstock; Martin Bergsma/Shutterstock; Toa55/Shutterstock; ShadeDesign/Shutterstock; Caterina Belova/Shutterstock; Pavol Kmeto/Shutterstock; A7880S/Shutterstock; Corund/Shutterstock; Shannon Serpette/Shutterstock; agsandrew/Shutterstock; tankist276/Shutterstock; VectorPot/Shutterstock; Vector Tradition/Shutterstock; J10/Shutterstock; RomanVanur/Shutterstock; Garen Takessian/Shutterstock; Aldona Griskeviciene/Shutterstock; Fouad A Saad/Shutterstock; hphoto/Shutterstock; stockcreations/Shutterstock; MAHATHIR MOHD YASIN/Shutterstock; Konoplytska/Shutterstock; Eric Isselee/Shutterstock; Maksim Safaniuk/Shutterstock; LuYago/Shutterstock; Daniele Pietrobelli/Shutterstock; Tichr/Shutterstock; Vladislav Havrilov/Shutterstock; Olga Zinovskaya/Shutterstock; Tatiana Foxy/Shutterstock; 3DScluptor/Shutterstock; Merlin74/Shutterstock; Eduard Kim/Shutterstock; Vadim Sadovsky/Shutterstock; Janaka Dharmasena / Shutterstock; Nasky/ Shutterstock; adike/ Shutterstock; Richard Peterson/ Shutterstock; stihii/ Shutterstock; NoPainNoGain/ Shutterstock; Teguh Mujiono/ shutterstock; Improvisor/ Shutterstock; Jose Luis Calvo/ Shutterstock; Rattiya Thongdumhyu/ Shutterstock; Peter Hermes Furian/ Shutterstock; Sebastian Kaulitzki/ Shutterstock; VectorMine/ Shutterstock; bsd/ Shutterstock; Blamb/ Shutterstock; MikeMartin / Shutterstock; Photographee.eu/ Shutterstock; Jason Boyce/ Shutterstock; Maridav Eugene Onischenko/ Shutterstock; CI Photos/ Shutterstock; Sergey Nivens; VasyI Shulga/ Shutterstock; Sea Wave, Tanya Sid/ Shutterstock; belushi/ Shutterstock; Birger Olovson, Dionisvera/ Shutterstock; sportpoint / Shutterstock; ChrisVanLennepPhoto, Jacob Lund, sattahipbeach,/Shutterstock; Catalin Grigoriu/ Shutterstock; Designua/Shutterstock; Andres Garcia Martin/Shutterstock; Cagla Acikgoz/ Victor Moussa/ photoworld; Aleksey Gusev/Shutterstock; Designua/Shutterstock; Fouad A. Saad/Shutterstock; mapichai/Shutterstock; Kitnha/ Elena11 /Shutterstock; dlhca/Shutterstock; ShotStalker/Shutterstock; Sketchart/Shutterstock; tel52/Robert Adrian Hillman/Shutterstock; rzarek/Imagine Photographer; Tomas Ragina/Shutterstock; Rainer Lesniewski/Shutterstock; Vixit/Shutterstock; Fedor Selivanov/Shutterstock; Phil Emmerson/Shutterstock; stihii/Shutterstock; Fouad A. Saad/Shutterstock; NASA images/Shutterstock; NickJulia/Shutterstock; ch123/Shutterstock; Cozine/ Suzanne Tucker/ Ayman Haykal /Shutterstock; Robert Adrian Hillman/Shutterstock; Sigur/ SUNISA DAENGAM/Shutterstock; Jeroen Mikkers/ Manamana /Shutterstock; duckeesue /Shutterstock; Thomas C. Altman /Shutterstock; Sara Winter / Shutterstock; MaraZe /Shutterstock; Adwo/ Tomowen Shutterstock; Rosalie Kreulen /Shutterstock; Daniel Carlson / Shutterstock; Filip Fuxa/ Fulcanelli/ Shutterstock; lembi /Shutterstock; stihii/Shutterstock; GracePhotos /Shutterstock; Mega Pixel Shutterstock; Justek16 /Shutterstock; Scottish Traveller /Shutterstock; Lori Bonati /Shutterstock; anek.soowannaphoom /Shutterstock; Lost in the Midwest /Shutterstock; B Calkins /Shutterstock; AlexussK / Shutterstock; pablofdezt /Shutterstock; fischer's /Shutterstock; corbac40 /Shutterstock; CROX /Shutterstock; Africa Studio /Shutterstock; Emre Terim /shutterstock; Volodymyr Goynyk /shutterstock; Johann Helgason /shutterstock; OSweetNature /shutterstock; Kathryn Snoek/ /shutterstock; Thomas C. Altman; MateusandOlivia /shutterstock; Designua /shutterstock; Rainer Lesniewski /shutterstock; Praveen Menon /shutterstock; Mark Hall /shutterstock; Konoplytska /shutterstock; Igor Alexander /shutterstock; Zoom Team /shutterstock; Turkey Photo /shutterstock; Dexpixel /shutterstock; Dennis O&#39;Hara /shutterstock; Tetyana Dotsenko /shutterstock; Vadim Nefedoff / shutterstock; Designua /shutterstock; Sabelskaya /shutterstock; Rich Carey /shutterstock; Bill McKelvie/shutterstock; Andrey Burmakin/ kuruneko/ ZoranOrcik/shutterstock; Imagesines/shutterstock; Diagram/shutterstock; HelloRF Zcool/ Andrey Burmakin/shutterstock; Alex Kravtsov/shutterstock; sirtravelalot/shutterstock; Suzanna Tucker/shutterstock; Graph/shutterstock; Gwoeii/shutterstock; Graph/ Oleksii Sidorov/shutterstock; sizov/ LUKinMEDIA/shutterstock; BUY THIS/shutterstock; Stock image/shutterstock; TLaoPhotography/shutterstock; TASER/shutterstock; Roger costa morera/shutterstock; Preto Perola/ HomeArt; topimages/NDT/KKulikov/shutterstock; OSTILL is Franck Camhi/ Wikipedia; Ljupco Smokovski/Alexander Kirch/Stefan Schurr/ Jonah\_H/shutterstock; Brocreative/ Motion Arts; Dan Thornberg/shutterstock; faboi/TASER; Miriam Doerr/shutterstock; Martin Frommherz/shutterstock; Bjoern Wylezich/shutterstock; Inna Bigun/shutterstock; Steven\_Mol/shutterstock; goffkein.pro/shutterstock; EugenePut/shutterstock; fotoliza/shutterstock; IDKFA/shutterstock; Yosanon Y/ VarnakovR/shutterstock; Rost9/shutterstock; Tyler Boyes/shutterstock; Dimarion/shutterstock; Maridav/shutterstock; Dmitry Markov152/shutterstock; Charobnica/Shutterstock; Rvkamalov/Shutterstock; Peter Hermes Furian/Shutterstock; Konstantinks/Shutterstock; Extender\_01/Shutterstock; Bjoern Wylezich/Shutterstock; Miriam Doerr/Shutterstock; Martin Frommherz/Shutterstock; LuYago/Shutterstock; Orange Deer studio/Shutterstock; Bob Morse/Morse Scientific Inc.; Olga Popova/Shutterstock; Pavel Sapozhnikov/ Shutterstock; VectorMine/Shutterstock; Paramonov Alexander/Shutterstock; OSweetNature/Shutterstock; Danielz1/ Shutterstock; Dafinchi/Shutterstock; Fen Deneyim/Shutterstock; Artskvortsova/Shutterstock; Nasky/Shutterstock; Adam J/Shutterstock; Bjoern Wylezich/Shutterstock; Denis Radovanovic/Shutterstock; Ipek Morel/Shutterstock; Nito/Shutterstock; Geza Farkas/Shutterstock; Albert Russ/Shutterstock; Orange Deer studio/Shutterstock; Everett Collection/Shutterstock; Mega Pixel/Shutterstock; Ihor Matsiievskiy/Shutterstock; Mahathir Mohd Yasin/Shutterstock; Liveshot/Shutterstock; MTKang/Shutterstock; Andrey Kozyntsev/Shutterstock; Gab90/Shutterstock; Olga Hofman/ Shutterstock; Breck P. Kent/Shutterstock; Beker/Shutterstock; Bob Morse/Morse Scientific Inc.; Frees/Shutterstock; Concept W/Shutterstock; Volha A./Shutterstock; Aliona Ursu/Shutterstock; StudioMolekuul/Shutterstock; John James/Shutterstock; Photo-World/Shutterstock; Bob Morse/Morse Scientific Inc.; LeysanI/Shutterstock; ADA Photo/ Shutterstock; Elena Zolotukhina/Shutterstock; Bukhta Yurii/Shutterstock; Edward Olive/Shutterstock; Maxx-Studio/ Shutterstock; Peter Sobolev/Shutterstock; LuYago/Shutterstock; Eduardo Estellez/Shutterstock; Shishir Gautam/ Shutterstock; Josep Suria/Shutterstock; Designua/Shutterstock; Izzmain/Shutterstock; Kiran Paul/Shutterstock; Bob Morse/Morse Scientific Inc.; Sansanorth/Shutterstock; Bjoern Wylezich/Shutterstock; Henri Koskinen/Shutterstock; StudioMolekuul/Shutterstock; Humdan/Shutterstock; ibreakstock/Shutterstock; Magnetix/Shutterstock; Fouad A. Saad/Shutterstock; EDU WATANABE/Shutterstock; Kristina Vor/Shutterstock; Wantanddo/Shutterstock;